

creative  
ceramic  
collections  
2020

CERDOMUS

50  
1969/2019

## INDEX A-Z

**QUINTESSENZA**  
MARBLE LOOK

**EFFETTO LEGNO**  
WOOD LOOK

**EFFETTO CEMENTO**  
CONCRETE LOOK

**EFFETTO PIETRA**  
STONE LOOK

**EFFETTO COTTO**  
TERRACOTTA LOOK


# INDEX

ANTIQUE	136
BAITA	146
BARRIQUE	154
BASIC	284
CALACATTA	42
CASTLE	288
CHROME	244
CLUB	162
COTTAGE	376
DOME	296
DURANGO	302
EFF. PIETRA DI OSTUNI	310
FLAME	170
FLINT	322
GALAXIA	50
KAIRÓS	326
KENDO	252
KYRAH	386
LEFKA	332
LEGARAGE	262
LUXE	56
MARNE	274
MEXICANA	66
MOWA	180
NORDENN	340
OTHELLO	188
OXIDIA	350
PIETRA D'ASSISI	358
PRIVÈ	196
PULPIS	78
REGIS	368
RESERVE	206
SAVANNA	214
SHINE	222
SKORPION	90
STAGE POINTE	230
STATUARIO BIANCO	104
STATUARIO PURO	114
SUPREME	122
TAHOE	234
VERVE	394

## INDEX COLLECTIONS

<b>QUINTESSENZA</b> <small>MARBLE LOOK</small>	CALACATTA	42	
	GALAXIA	50	
	LUXE	56	
	MEXICANA	66	
	PULPIS	78	
	SKORPION	90	
	STATUARIO BIANCO	104	
	STATUARIO PURO	114	
	SUPREME	122	
	ANTIQUE	136	
<b>EFFETTO LEGNO</b> <small>WOOD LOOK</small>	BAITA	146	
	BARRIQUE	154	
	CLUB	162	
	FLAME	170	
	MOWA	180	
	OTHELLO	188	
	PRIVÈ	196	
	RESERVE	206	
	SAVANNA	214	
	SHINE	222	
<b>EFFETTO CEMENTO</b> <small>CONCRETE LOOK</small>	STAGE POINTE	230	
	TAHOE	234	
	CHROME	244	
	KENDO	252	
	LEGARAGE	262	
	MARNE	274	
	<b>EFFETTO PIETRA</b> <small>STONE LOOK</small>	BASIC	284
		CASTLE	288
		DOME	296
		DURANGO	302
EFF. PIETRA DI OSTUNI		310	
FLINT		322	
KAIRÓS		326	
LEFKA		332	
NORDENN		340	
OXIDIA		350	
<b>EFFETTO COTTO</b> <small>TERRACOTTA LOOK</small>	PIETRA D'ASSISI	358	
	REGIS	368	
	KYRAH	386	
	COTTAGE	376	
	VERVE	394	

# creative ceramic collections 2020



**CERDOMUS**



**50 ANNI**  
1969 - oggi

**50 YEARS**  
1969 - today

**INDICE**  
collezioni per effetto  
formati - finiture  
tavola cromatica






**INDEX**  
collections by look  
sizes - finishes  
color board

**I NOSTRI VALORI**  
creative ceramic collections

**OUR VALUES**  
creative ceramic collections

**FOCUS PRODOTTO**  
digital 7plus  
modulo HQ  
levigato di 3ª generazione  
bookmatch  
superfici  
finitura grip

**PRODUCT FOCUS**  
digital 7plus  
modulo HQ  
3rd generation polished finish  
bookmatch  
surface finishes  
grip finish

**COLLEZIONI**  
40 —  **QUINTESSENZA PLUS**  
134 —  **EFFETTO LEGNO**  
242 —  **EFFETTO CEMENTO**  
282 —  **EFFETTO PIETRA**  
374 —  **EFFETTO COTTO**

**COLLECTIONS**  
MARBLE LOOK  
WOOD LOOK  
CONCRETE LOOK  
STONE LOOK  
TERRACOTTA LOOK

**INFO TECNICHE**  
406 — **cerdomus e l'ambiente**  
410 — **certificati di sistema e prodotto**  
414 — **indicazioni di posa**  
415 — **informazioni per la pulizia  
e la manutenzione**  
418 — **simbologia**  
420 — **condizioni generali di vendita**

**TECHNICAL INFO**  
cerdomus and the environment  
system and products certifications  
laying tips  
cleaning and maintenance  
symbols  
general conditions of sale

# Dal 1969.

In una terra  
che ci rende  
speciali.

50  
1969/2019

CERDOMUS spa

YESTERDAY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cerdomus nasce nel 1969 lungo la millenaria **Via Emilia**, tra **Bologna** e **Faenza**, la capitale della ceramica artistica **italiana**. Una terra ricca di **cultura** e **passione**, per un'azienda che vuole sempre offrire **collezioni uniche e speciali**. \_\_\_\_\_

**SINCE 1969.**  
**IN A LAND THAT MAKES US SPECIAL.**

Cerdomus was founded in 1969, along the centuries-old **Via Emilia**, between **Bologna** and **Faenza**, the capital of **Italian** ceramic art. A land rich in **culture** and **passion**, for a Company committed to offering **unique and special collections**.

**DEPUIS 1969.**  
**SUR UNE TERRE QUI NOUS REND SPÉCIAUX.**

Cerdomus est né en 1969, dans la millénaire **Via Emilia**, entre **Bologne** et **Faenza**, capitale de la céramique d'art **italienne**. Une terre riche en **culture** et en **passion**, pour une entreprise qui veut toujours offrir des **collections uniques et spéciales**.

**SEIT 1969.**  
**IN EINEM GEBIET, DAS UNS ZU ETWAS BESONDEREM MACHT.**  
Cerdomus wurde 1969 an der Jahrtausende alten Römerstraße **Via Emilia** zwischen **Bologna** und **Faenza** gegründet, der Hauptstadt der **italienischen** Keramikunst. Ein Gebiet, das reich an **Kultur** und **Leidenschaft** ist, für ein Unternehmen, das seinen Kunden **einzigartige und besondere Kollektionen** bietet.

# Oggi. Con i valori di sempre.

**TODAY.**  
**WITH THE VALUES THAT HAVE  
INSPIRED CERDOMUS FROM ITS  
BIRTH.**

**Creativity, passion and research:**  
a journey stretching **over 50  
years**, though remaining faithful  
to its core values. With the same  
pleasure of **working together,**  
**improving every day.**

**AUJOURD'HUI.**  
**AVEC LES VALEURS DE  
TOUJOURS.**

**Créativité, passion, recherche :**  
un long parcours de **plus de  
50 ans**, en restant fidèles aux  
**valeurs** de toujours. Avec le  
plaisir intact de **travailler  
ensemble en s'améliorant  
chaque jour.**

**HEUTE.**  
**MIT DEN TRADITIONELLEN  
WERTEN.**

**Kreativität, Leidenschaft und  
Forschung:** Ein Weg, den wir seit  
**über 50 Jahre** gehen, in dem wir  
unseren traditionellen **Werten**  
treu geblieben sind. Und noch  
immer haben wir die Freude  
daran nicht verloren, **gemeinsam  
zu arbeiten und jeden Tag ein  
bisschen besser zu werden.**

\_\_\_\_\_ **Creatività, passione, ricerca:** un  
percorso lungo **oltre 50 anni**, restando  
fedele ai **valori** di sempre. Con lo stesso  
piacere di **lavorare assieme migliorandosi**  
**ogni giorno.** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **TODAY** \_\_\_\_\_

50  
1969/2019

# GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Reference guide  
Guide à la consultation  
Beratungsleitfaden

## 01 INTRO COLLECTION

## 02 PRODUCT PAGE

### TECNOLOGIA DIGITALE

Digital technology  
Technologie digitale  
Digitale Technologie



### COLLEZIONE

Collection  
Collection  
Kollektion

### EFFETTO

Effect  
Effet  
Effekt

### QUINTESSENZA MARBLE LOOK

### EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

### EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

### EFFETTO PIETRA STONE LOOK

### EFFETTO COTTO TERRACOTTA LOOK

## PULPIS

**QUINTESSENZA PLUS MARBLE LOOK**

5 COLORI / 5 colours / 5 couleurs / 5 Farben  
6 FINITURE / 6 finishes / 6 finitions / 6 Oberflächevarianten  
6 FORMATI / 6 sizes / 6 formats / 6 Formate

**FORMATI / SIZES**

120x120 48" x 48" rect. 10 mm	60x120 24" x 48" rect. 10 mm	20x120 8" x 48" rect. 10 mm	60x60 24" x 24" rect. 10 mm	30x60 12" x 24" rect. 10 mm	7.4x30 2.9" x 12" rect. 10 mm
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FINITURE / FINISHES**

MATT R10 A+B COF D.COF	POLISHED
FLAMED R10 A+B COF D.COF	BRUSH HONED
GRIP FLAMED R12 A+B+C COF D.COF	
MIX POLISHED/MATT/FLAMED	

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN**  
EN 14411 B1a annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA COMPLEXES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 12545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 12545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 12545-08
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 12545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 12545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 12545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 12545-14

see www.cerdomus.com

CATALOGO DIGITALE  
Digital catalogue  
Catalogue digital  
Digitaler Katalog

FINITURE  
Finishes  
Finitions  
Oberflächen

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Technical characteristics  
Caractéristiques techniques  
Technische Eigenschaften

### GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Degree of colour variation  
Degré de variation chromatique  
Farbvariation



FORMATI  
Sizes  
Formate

### COLORE FUGA

Joint colour  
Couleur joint  
Fugenfarbe



## PULPIS

**COLORE FUGA**

Joint colour  
Couleur joint  
Fugenfarbe

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

<b>tortora</b> fuga consigliata / suggested grouting Mapel Ultracolor Plus 137 Carrabi Karakelli Fugabella Color 43	<b>beige</b> fuga consigliata / suggested grouting Mapel Ultracolor Plus 132 Beige 2000 Karakelli Fugabella Color 43	<b>puro</b> fuga consigliata / suggested grouting Mapel Ultracolor Plus 134 Seta Karakelli Fugabella Color 31	<b>bianco</b> fuga consigliata / suggested grouting Mapel Ultracolor Plus 137 Carrabi Karakelli Fugabella Color 43	<b>grigio</b> fuga consigliata / suggested grouting Mapel Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000 Karakelli Fugabella Color 05
--	---	--	---	--

**fondi / tiles**

	120x120 48" x 48" Rect 10 mm	60x120 24" x 48" Rect 10 mm	20x120 8" x 48" Rect 10 mm	60x60 24" x 24" Rect 10 mm	30x60 12" x 24" Rect 10 mm	7.4x30 2.9" x 12" Brick Rect 10 mm
<b>beige</b>	73651 M 80	65397 M 62	65402 M 72	73661 M 62	73687 M 62	73682 M 52
<b>bianco</b>	81269 M 94	81276 M 76	72891 M 80	65398 M 62	65403 M 72	72876 M 62
<b>grigio</b>	81271 M 94	81272 M 76	72896 M 80	65399 M 62	65404 M 72	72881 M 62
<b>puro</b>	-	-	72901 M 80	65400 M 62	65405 M 72	72886 M 62
<b>tortora</b>	81274 M 94	81273 M 76	73674 M 80	65401 M 62	65406 M 72	73667 M 62
<b>per metri lineari / per linear meters</b>	2	2	2	2	2	2
<b>per metri quadrati / per square meters</b>	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	0,96
<b>per metri lineari / per linear meters</b>	18	18	32	32	32	42
<b>per metri quadrati / per square meters</b>	51,84	51,84	44,08	44,08	44,08	28,40
<b>per metri lineari / per linear meters</b>	1260	1260	1056	1024	1024	852
<b>per metri quadrati / per square meters</b>	840	840	895	840	840	840

per metri lineari / per linear meters | per metri quadrati / per square meters | per pezzi / per pieces | 5 set/set

### FINITURE

Finishes  
Finitions  
Oberflächen



DIN 51130  
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit

DIN 51097  
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI  
Slip resistance barefoot  
Résistance au glissement pieds nus  
Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich

ASTM C1028  
COEFFICIENTE ATTRITO STATICO  
Static friction coefficient  
Le coefficient de frottement statique  
Statischen reibwert

ANSI A326.3  
COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO  
Dynamic friction coefficient  
Le coefficient de frottement dynamique  
Dynamischer reibwert

COLLEZIONI PER EFFETTO

Collections by look

QUINTESSENZA PLUS

MARBLE LOOK

**CALACATTA**  
42  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



puro

**GALAXIA**  
50  
120x120 48"x48"  
60x120 24"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"



black

**LUXE**  
56  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



grey



dark grey



black



ivory



ash

**MEXICANA**  
66  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



white



silver



grey



puro

**PULPIS**  
78  
120x120 48"x48"  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



tortora



bianco



grigio



puro



beige

**SKORPION**  
98  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"



silver



grey



black



ivory



sand

**STATUARIO BIANCO**  
106  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



bianco

**STATUARIO PURO**  
114  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"  
7,4x30 2,9"x12"



puro

**SUPREME**  
122  
80x180 32"x72"  
60x120 24"x48"  
20x120 8"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"



silver



grey



charcoal



ivory



beige

EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

**ANTIQUE**  
136  
60x60 24"x24"  
20x120 8"x48"



ivory



oak



clay



walnut



wengé

**BAITA**  
146  
16,5x100 6,5"x40"



grigio



bianco



tortora



beige



antracite

**BARRIQUE**  
154  
20x100 8"x40"  
10x100 4"x40"  
20x60 8"x24"  
10x60 4"x24"



blanc



gris



bleu



noir



ecru



vert



brun



fonce

**CLUB**  
162  
16,5x100 6,5"x40"  
15x60 6"x24"



white



beige



tobacco



grey



charcoal

**FLAME**  
170  
20x120 8"x48"



ivory



silver



grey



black



navy



brown

**MOWA**  
180  
20x120 8"x48"



ash



grey



dark grey



white



sand



honey



walnut

**OTHELLO**  
188  
20x120 8"x48"



grey



dark grey



white



oak



cinnamon



clay



brown



charcoal

**PRIVÉ**  
196  
20x120 8"x48"



grey



ivory



walnut



clay



wengé

**RESERVE**  
206  
16,5x100 6,5"x40"



talc



silver



ash



honey



fawn



saddle

**SAVANNA**  
214  
20x100 8"x40"  
10x100 4"x40"  
15x60 6"x24"



milk



cream



dust



sepia



honey



cinnamon



coffee



brandy

**SHINE**  
222  
20x120 8"x48"



grey



ivory



beige



walnut

**STAGE POINTE**  
230  
25x100 10"x40"  
12,5x100 5"x40"  
15x60 6"x24"  
7,4x60 2,9"x24"



white



grey



black



walnut



chocolate

**TAHOE**  
234  
20x100 8"x40"  
10x100 4"x40"



glacier



summit



frost



trail



barrel



lodge





FORMATI - FINITURE

Sizes - finishes

INDEX A-Z

SIZE

FINISHES

	pag. page	80x180 32"x72"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	20x120 8"x48"	100x100 40"x40"	50x100 20"x40"	25x100 10"x40"	20x100 8"x40"	16,5x100 6,5"x40"	12,5x100 5"x40"	10x100 4"x40"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	15x60 6"x24"	10x60 4"x24"	5x60 2"x24"	7,4x60 2,9"x24"	40x40 16"x16"	20x40 8"x16"	30x30 12"x12"	7,5x30 3"x12"	7,4x30 2,9"x12"	20x20 8"x8"	5x20 2"x8"	5x5 2"x2"	MATT	GRIP	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	BRUSHED HONED	MIX				
ANTIQUE	136																																							
BAITA	146																																							
BARRIQUE	154																																							
BASIC	284																																							
CALACATTA	42																																							
CASTLE	288																																							
CHROME	244																																							
CLUB	162																																							
COTTAGE	376																																							
DOME	296																																							
DURANGO	302																																							
EFF. PIETRA DI OSTUNI	310																																							
FLAME	170																																							
FLINT	322																																							
GALAXIA	50																																							
KAIRÓS	326																																							
KENDO	252																																							
KYRAH	386																																							
LEFKA	332																																							
LEGARAGE	262																																							
LUXE	56																																							
MARNE	274																																							
MEXICANA	66																																							
MOWA	180																																							
NORDENN	340																																							
OTHELLO	188																																							
OXIDIA	350																																							
PIETRA D'ASSISI	358																																							
PRIVÈ	196																																							
PULPIS	78																																							
REGIS	368																																							
RESERVE	206																																							
SAVANNA	214																																							
SHINE	222																																							
SKORPION	90																																							
STAGE POINTE	230																																							
STATUARIO BIANCO	104																																							
STATUARIO PURO	114																																							
SUPREME	122																																							
TAHOE	234																																							
VERVE	394																																							

QUINTESSENZA  
MARBLE LOOK

EFFETTO LEGNO  
WOOD LOOK

EFFETTO CEMENTO  
CONCRETE LOOK

EFFETTO PIETRA  
STONE LOOK

EFFETTO COTTO  
TERRACOTTA LOOK

# TAVOLA CROMATICA

Color board

## COLD


## WARM


Our values. The Cerdomus world in three words. **Creativity**, the spark leading the way. **Ceramic**, a wonderful timeless yet technological material. The **collections** that transform an idea into a practical tool and a style proposal.

Nos valeurs. L'univers Cerdomus en trois mots. **Créativité**, l'étincelle qui guide notre parcours. **Céramique**, une matière merveilleuse, très ancienne et technologique à la fois. Les **collections** qui transforment une idée en produit et en proposition de style.

Unsere Werte. Die Welt von Cerdomus in drei Worten. **Kreativität**, der Funke, der den Weg vorgibt. **Keramik**, ein wundervolles, antikes und gleichzeitig technologisches Material. Die **Kollektionen**, die eine Idee in ein praktisches Produkt und ein stilvolles Angebot umsetzen.

## OUR VALUES

\_\_\_\_\_ Il mondo Cerdomus in tre parole.

**Creatività**, la scintilla che guida il percorso.

**Ceramica**, una materia meravigliosa, antichissima e al contempo e tecnologica.

Le **collezioni** che trasformano un'idea in uno strumento pratico e una proposta di stile.

\_\_\_\_\_



creative

1



ceramic

2



collections

3



**DESIGN APPROACH**

We are never satisfied with what's ordinary: our goal is to create **original** products, with a **unique** and **special feeling**. This is why the Cerdomus collections are a **value that lasts over time**.

**NOTRE APPROCHE**

Approche conceptuelle  
Nous ne nous contentons jamais de l'ordinaire : notre objectif est de créer des produits **originaux**, au **feeling unique** et **spécial**. C'est pour cette raison que les collections Cerdomus représentent une **valeur qui dure dans le temps**.


**PLANUNGSANSATZ**

Wir geben uns nie mit den **Gewöhnlichen** zufrieden: Unser Ziel ist es, **originelle** Produkte zu schaffen, mit einem **einzigartigen** und **besonderen Feeling**.  
Aus diesem Grund sind die Cerdomus - Kollektionen ein Wert, der über die Zeit Bestand hat.

# creative

## APPROCCIO PROGETTUALE

Non ci accontentiamo mai dell'ordinario: il nostro obiettivo è creare prodotti **originali**, con un **feeling unico** e **speciale**. Per questo le collezioni Cerdomus sono un **valore che dura nel tempo**.



2



**TECHNOLOGY TO EXCITE.**  
The Company leverages **energy and investments** to offer **exclusive** collections that **excite**. Cerdomus produces **premium quality porcelain stoneware**: surfaces with a **unique** character and personality.

**LA TECHNOLOGIE POUR PROVOQUER DES ÉMOTIONS.**  
L'entreprise mobilise son **énergie et ses investissements** pour offrir des collections **exclusives**, en mesure de **provoquer des émotions**. Cerdomus produit du **grès cérame de la plus haute qualité** : des surfaces **uniques** par leur caractère et leur personnalité.

**BEGEISTERENDE TECHNIK.**  
Das Unternehmen konzentriert seine **Energie und Investitionen** darauf, **exklusive** Kollektionen anzubieten, die **begeistern**. Cerdomus stellt **Feinsteinzeug mit Premium-Qualität** her: Fliesen mit einem Charakter und einer Persönlichkeit, die sie **einzigartig** machen.

# ceramic

TECNOLOGIA PER EMOZIONARE

\_\_\_\_\_ L'azienda focalizza **energie e investimenti** per offrire collezioni **esclusive** e capaci di **emozionare**.  
Cerdomus produce **gres porcellanato di qualità premium**: superfici **uniche** per carattere e personalità. \_\_\_\_\_



3



**COORDINATED SURFACES FOR ARCHITECTURE.**

We study living and design trends. We **interpret** these stimuli in an original way, through aesthetic and technological research. We develop **colour, decorations and finishes** sets, creating tools for dressing **interiors, exteriors and architectural elements.**

**DES SURFACES COORDONNÉES POUR L'ARCHITECTURE**

Nous étudions les tendances dans l'habitat et le design. Nous **interprétons** ces indications de façon **originale**, en nous lançant dans la recherche esthétique et technologique. Nous développons des ensembles de **couleurs, de décors et de finitions**, en créant **des produits pour habiller les intérieurs, les extérieurs et les éléments d'architecture.**

# collections

SUPERFICI COORDINATE PER L'ARCHITETTURA

\_\_\_\_\_ Studiamo le tendenze dell'abitare e del design. **Interpretiamo** questi stimoli in modo **originale**, attraverso percorsi di ricerca estetica e tecnologica. Sviluppiamo set di **colori, decorazioni e finiture**, creando **strumenti per vestire interni, esterni e architetture.** \_\_\_\_\_



**ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN FÜR DIE ARCHITEKTUR.**

Wir sind immer über die Wohntrends und die Designtrends informiert. Und wir **setzen** diese Impulse auf **originelle Art um** in einem Prozess, in den ästhetische und technologische Studien einfließen. Wir entwickeln **Farben, Dekoren und Oberflächen** und schaffen damit **Instrumente für die Verkleidung von Flächen in Innenbereichen, in Außenbereichen und in der Architektur.**

Cerdomus collections are produced with **latest generation digital machines** that allow the creation of ceramic effects with high technical and aesthetic yield.

Les collections Cerdomus sont produites avec des **machines digitales de dernière génération** qui permettent de réaliser des effets céramiques à haut rendu technique et esthétique.

Die Kollektionen Cerdomus werden mit **digitalen Produktionslinien der jüngsten Generation** hergestellt, die eine Umsetzung von Keramikeffekten ermöglichen, die sich durch ihre herausragende technische und ästhetische Qualität auszeichnen.

Le collezioni Cerdomus sono prodotte con **linee digitali di ultima generazione** che permettono di realizzare effetti ceramici di elevata resa tecnica ed estetica.

focus

DIGITAL 7PLUS

SUPERDIGITAL TECHNOLOGY

Linee digitali di ultima generazione

Latest generation digital machines.  
Machines digitales de dernière génération.  
Digitale Produktionslinien der neuesten Generation.

Effetti di superficie e di luce


Surface and light effects.  
Latest generation digital lines.  
Oberflächen- und Lichteffekte.

Le **materie digitali ceramiche** applicate consentono di ottenere particolari **effetti materici, di superficie e di luce**, conferendo al prodotto naturalezza e valore estetico.

Thanks to the **ceramic digital material** we use, it is possible to achieve particular **texture, surface and light effects**, which give products a natural look and great aesthetic value.

Les **matières digitales céramiques** utilisées permettent d'obtenir des **effets particuliers de matière, de surface et de lumière**, apportant un caractère naturel et de valeur esthétique au produit.

Die **digitale Verarbeitung der Fliesen** gibt uns die Möglichkeit, besondere **materische Effekte der Oberfläche und Lichtreflexionen** zu erzielen, die dem Produkt seine Natürlichkeit und seinen hohen ästhetischen Wert verleihen.





focus

MODULO HQ

HIGH-QUALITY  
MODULAR FORMATS

**Calibri ottimizzati per una  
posa ottimale**

Optimised calibres for optimal laying.

Calibres optimisés pour une pose optimale.

Optimierte Abmessungen für ein optimales Verlegen.

**Tono armonizzato in tutti i  
formati: perfetta resa estetica  
sia interno che esterno**

Harmonised shades in all formats: perfect aesthetic yield both indoors and outdoor.

Ton harmonisé dans tous les formats : rendu esthétique parfait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Harmonisch abgestimmte Farbtöne bei allen Formaten: für perfektes Aussehen Indoor und Outdoor.

\_\_\_\_\_ Cerdomus ha un know-how consolidato nel tempo nella produzione dei formati modulari.


Grazie ad un'attenta gestione e configurazione produttiva, i set di formati modulari sono forniti con **calibri e toni armonizzati** sia nelle versioni indoor che outdoor. \_\_\_\_\_

Cerdomus relies on a know-how consolidated over time in the production of modular formats. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with **harmonised calibres and tones**, both in the indoor and outdoor versions.


Cerdomus dispose d'un savoir-faire consolidé au fil du temps dans la production des formats modulaires. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulaires sont fournis dans des **calibres et des tons harmonisés** aussi bien pour les versions intérieures qu'extérieures.

Cerdomus hat sich im Laufe der Zeit ein umfassendes Fachwissen in der Herstellung modularer Formate angeeignet. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate sowohl bei den Indoor-Versionen als auch bei den Outdoor-Versionen in **harmonisierenden Größen und Farbtönen** geliefert werden.


MODULO / 5 FORMATI - SIZES



MODULO / 4 FORMATI - SIZES



MODULO / 3 FORMATI - SIZES



focus

3RD GENERATION  
POLISHED

MAXIMUM SHINE

**Massima lucentezza e profondità**

Maximum brilliance and depth.  
Brillance et profondeur maximales.  
Maximaler Glanz und große Farbtiefe.

**Macchinari innovativi, materie prime pregiate**

Innovative machinery, valuable raw materials.  
Machines innovantes, matières premières de la plus haute qualité.  
Innovative Maschinen, hochwertige Rohstoffe.

Levigato di terza generazione, per una brillantezza superiore. Grazie a **macchinari innovativi** e alla consistente applicazione di **materie prime pregiate** la superficie levigata acquisisce lucentezza e trasparenza straordinarie.

POLISHED

Third-generation polished tiles, for superior brilliance. Thanks to **innovative machinery** and the consistent application of valuable raw materials, polished surface have extraordinary brilliance and transparency.

Effect poli de troisième génération, pour une brillance supérieure. Grâce à **des machines innovantes** et à l'utilisation constante de **matières premières de la plus haute qualité**, la surface polie acquiert une brillance et une transparence extraordinaires.

Schliff der dritten Generation für herausragenden Glanz. Durch den Einsatz **innovativer Maschinen** und die Verwendung **hochwertiger Rohstoffe** erhält die geschliffene Oberfläche ihren außergewöhnlichen Glanz und ihre Transparenz.

focus

**Riflessi specchianti e preziosi, con la compattezza superficiale del gres porcellanato**

Mirror effect and precious reflections, with the surface compactness of porcelain stoneware.

Reflets miroirs et raffinés, avec la surface compacte du grès cérame.

Spiegelnde und hochwertige Reflexe mit der kompakten Oberfläche von Feinsteinzeug.

focus


## BOOKMATCH

A CERDOMUS  
SPECIALTY

## Scenografie sontuose e seducenti, con le eccezionali qualità del gres porcellanato

Sumptuous and seductive settings, with the exceptional qualities of porcelain stoneware.  
Des décors somptueux et fascinants grâce aux qualités exceptionnelles du grès cérame.  
Sinnliches und verführerisches Design mit der herausragenden Qualität von Feinsteinzeug.

\_\_\_\_\_ Punto di forza ed espressione della **creatività e abilità tecnica** di Cerdomus, sinonimo di altissima qualità e **massimo risultato estetico**. \_\_\_\_\_



Set di 4 pezzi con **venatura speculare**, che replica la preziosa e rara composizione ottenuta sezionando speciali blocchi di marmo.

4-pc set with **mirror veins**, which imitates the precious and rare effect achieved by cutting special marble blocks.

Ensemble de 4 pièces avec des **veines miroirs**, qui reproduisent la composition rare et raffinée obtenue en sélectionnant des blocs de marbre spécifiques.

Set aus 4 Fliesen mit **gespiegelter Maserung** mit einem hochwertigen und seltenen Marmordesign, das sich sonst nur mit der Verarbeitung besonderer Marmorblöcke erzielen lässt.



## Creatività e know-how ceramico ad alta definizione.

High-definition creativity and ceramic-sector know-how.  
Créativité et savoir-faire céramique en haute définition.  
Kreativität und Know-how auf höchstem Niveau.

focus

Strength and expression of the **creativity and technical ability** of Cerdomus, synonymous with high quality and **maximum aesthetic result**.

Véritable point de force et expression de la **créativité et de l'habileté technique** de Cerdomus, synonyme d'excellente qualité et de **résultats esthétiques optimaux**.

Aushängeschild und Ausdruck der **Kreativität und des fachlichen Könnens** von Cerdomus, Synonym für höchste Qualität und **eine herausragende Ästhetik**.

focus

↓  
SURFACE  
FINISHES  
A GREAT RANGE  
AND VARIETY

### Finiture ricercate, con soluzioni specifiche per ogni esigenza progettuale

Sophisticated finishes, with specific solutions for every design requirement  
Finitions recherchées, avec des solutions spécifiques pour tous les besoins d'un projet.  
Elegante Oberflächen und spezifische Lösungen für alle Projektanforderungen.

### Superfici in continuità estetica e cromatica

Surfaces with aesthetic and colour continuity.  
Des surfaces dans la continuité esthétique et chromatique.  
Oberflächen mit ästhetischer und farblicher Harmonie.

——— Uno **straordinario assortimento di finiture e lavorazioni**, che scopre tutte le **potenzialità** estetiche e tecniche della materia ceramica. Un articolato set di superfici, **per ogni esigenza del progetto e destinazione d'uso.** ———

focus

An **extraordinary inventory of finishes and processes**, which reveal all the aesthetic and technical **potential** of ceramic. An elaborate set of surfaces, **for every project requirement and intended use.**

Un **assortiment extraordinaire de finitions et de traitements**, qui fait ressortir tout le **potentiel** esthétique et technique de la matière céramique. Un ensemble structuré de surfaces, **pour tous les besoins d'un projet et toutes les destinations d'usage.**

Ein **außergewöhnliches Sortiment an Oberflächen und Verarbeitungen**, das das ästhetische und technische **Potential** der Keramik voll und ganz zum Ausdruck bringt. Ein breites Angebot an Oberflächen **für Projekte aller Art und zahllose Anwendungsbereiche.**



#### MATT

Superficie naturale.  
Natural surface.  
Surface naturelle.  
Natürliche Oberfläche.



#### FLAMED

Superficie strutturata.  
Structured surface.  
Surface structurée.  
Strukturierte Oberfläche.



#### GRIP FLAMED R11 A+B+C

Superficie strutturata per esterni.  
Structured surface for exteriors  
Surface structurée pour l'extérieur.  
Strukturierte Oberfläche für Outdoor.



#### POLISHED

Massima lucentezza e riflettenza.  
Maximum brilliance and reflectance.  
Le maximum de brillance et de reflets.  
Maximaler Glanz und herausragende Reflexion.



#### BRUSH HONED

Superficie satinata.  
Satin surface.  
Surface satinée.  
Satinierter Oberfläche.



#### GRIP R11 A+B+C

Superficie per esterni, piscine e zone wellness.  
Surface for outdoor applications, swimming pools and wellness areas.  
Surface pour extérieurs, piscines et espaces bien-être.  
Oberfläche für Außenbereiche, Pools und Wellnessbereiche.



**Continuità outdoor indoor:  
Finitura coordinata per esterni**

Seamless indoor-outdoor continuity. Coordinated exterior finish.  
Continuité intérieur-extérieur. Finition coordonnée pour l'extérieur.  
Abstimmung Indoor-Outdoor. Abgestimmte Oberfläche für Außenbereiche.

focus

GRIP FINISH

OUTDOOR  
SOLUTIONS

focus


**Anti-slip** finish, suitable for floors in **public and private** spaces.

Finition **antidérapante**, adaptée aux sols de locaux **publics et privés**.

**Rutschhemmende** Oberfläche, geeignet für Fußböden in **öffentlichen und privaten** Bereichen.

\_\_\_\_\_ **GRIP R11 A+B+C**

**Finitura antiscivolo**, idonea a pavimenti di locali pubblici e privati. \_\_\_\_\_



GRIP R11

\_\_\_\_\_ **GRIP 20MM R11 A+B+C**

**Spessore maggiorato** che permette **diverse modalità di posa**: in appoggio su erba, ghiaia o sabbia.


Sopraelevato o incollato su massetto per pavimenti transitabili con autovetture. \_\_\_\_\_

**Increased thickness** for **different laying methods**: application on grass, gravel or sand. Raised or glued on screed for driveways.

**Épaisseur augmentée** qui permet **différents modes de pose** : sur l'herbe, le gravier ou le sable. Surélevé ou collé sur chape pour des sols avec passage de véhicules.

**Größere Dicke**, die **verschiedene Verlegearten** ermöglicht: auf Rasen, Kies oder Sand. Hochgesetzt oder auf Estrich verklebt für Böden, die mit Fahrzeugen befahren werden können.

GRIP 20 MM





40 —  
134 —  
242 —  
282 —  
374 —

QUINTESSENZA PLUS  
EFFETTO LEGNO  
EFFETTO CEMENTO  
EFFETTO PIETRA  
EFFETTO COTTO

MARBLE LOOK  
WOOD LOOK  
CONCRETE LOOK  
STONE LOOK  
TERRACOTTA LOOK

# creative ceramic collections 2020

# QUINTESSENZA PLUS

MARBLE LOOK

collections

focus

---

DIGITAL <sup>|||||</sup>7PLUS

3RD GENERATION  
POLISHED


↓  
SURFACE  
FINISHES

---




CALACATTA

42




GALAXIA

50




LUXE

56




MEXICANA

66




PULPIS

78




SKORPION

90




STATUARIO  
BIANCO

104



STATUARIO  
PURO

114



SUPREME

122




# CALACATTA






1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe  
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN


EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





**Massima lucentezza,  
grazie alle materie prime utilizzate  
e ai macchinari di nuova generazione**

Maximum brilliance, thanks to the raw materials used and the new generation machinery.  
Effet brillant haut de gamme, grâce aux matières premières utilisées et aux machines de dernière génération.  
Höchster Glanz dank der verwendeten Rohstoffe und dem Einsatz hochmoderner Maschinen.

Rivestimento / Wall  
Calacatta Puro  
60x120 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
29x32 11.4"x12.6" Mosaico Intreccio Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Calacatta Puro  
60x60 24"x24" Rettificato\_Satinato\_Brush Honed  
33x120 13"x48" Grad. Costa Retta Rettificato\_Levigato\_Polished



Rivestimento / Wall  
Calacatta Puro  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Mix

Pavimento / Floor  
Collection Antique Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Calacatta Puro  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Bocciardato Grip\_Flamed Grip




Rivestimento / Wall  
Calacatta Puro  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes

Pavimento / Floor  
Calacatta Puro  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Calacatta Puro  
**7,4x30** 2.9"x12" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**7,4x30** 2.9"x12" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Calacatta Puro  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished



puro

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna    Kerakoll Fugabella Color 03

## fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm					20x120 8"x48" Rect 10 mm				
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	MIX POL/MATT/FLAM
<b>puro</b>	<b>66106</b>	<b>64989</b>	<b>66102</b>	<b>72967</b>	<b>73640</b>	<b>66107</b>	<b>72962</b>	<b>66101</b>	<b>72964</b>	<b>73595</b>
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
PZ x BOX	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94
KG x BOX	33	32,5	31,36	32	32	21,30	21,00	20,89	21,00	21,00
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	42	40	40
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,40	38,40	40,32	38,40	37,60
KG x PL	1056	1040	1004	1024	1024	840	840	894,6	840	840

## pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
<b>puro</b>	<b>72790</b>	<b>72789</b>	<b>72787</b>	<b>72785</b>	<b>72788</b>	<b>72786</b>	<b>66778</b>	<b>66772</b>
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2
MQ x BOX	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz
KG x BOX	7	7	15	15	15	15	21	21
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

## decori / decors



**29x32 11.4"x12.6"**  
Intreccio Puro Levigato\_Polished



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Levigato\_Polished  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Naturale\_Matt  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Satinato\_Brush Honed  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Mix

	60x60 24"x24" Rect 10 mm					30x60 12"x24" Rect 10 mm				7,4x30 2.9"x12" Brick Rect 10 mm			
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED
<b>puro</b>	<b>66108</b>	<b>66096</b>	<b>66100</b>	<b>72968</b>	<b>73281</b>	<b>66109</b>	<b>66097</b>	<b>66099</b>	<b>72966</b>	<b>66111</b>	<b>72860</b>	<b>66103</b>	<b>72862</b>
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
PZ x BOX	3	3	3	3	3	6	6	6	6	30	30	30	30
MQ x BOX	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67
KG x BOX	24,5	23,53	23,43	24	24	23,40	24	23,32	24	15,00	15,00	15,00	15,00
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	40	40	42	42	42	42
MQ x PL	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,2	43,2	43,2	28,35	28,35	28,35	28,35
KG x PL	784	753	750	768	768	936	960	933	960	630	630	630	630

## decori / decors

	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				29x32 11.4"x12.6" Intreccio Puro 10 mm
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED
<b>puro</b>	<b>66780</b>	<b>66774</b>	<b>66779</b>	<b>66773</b>	<b>72775</b>	<b>72774</b>	<b>66790</b>	<b>72776</b>	<b>66791</b>
	P 290	P 270	P 290	P 270	P 20	P 14	P 18	P 18	P 45
PZ x BOX	1	1	1	1	6	6	6	6	6
MQ x BOX	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24
KG x BOX	10,5	10,5	10,5	10,5	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
BOX x PL	-	-	-	-	60	60	60	60	64
MQ x PL	-	-	-	-	32,4	32,4	32,4	32,4	15,36
KG x PL	-	-	-	-	612	612	612	612	653

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# GALAXIA



1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe  
3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES




120x120  
48"x48" rect.  
10 mm



60x120  
24"x48" rect.  
10 mm





60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



30x60  
12"x24" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



black  
POLISHED




black  
MATT



black  
GRIP

**Dettagli tridimensionali  
evidenziati dalla levigatura  
di terza generazione**

3D details enhanced by third-generation polishing machine.  
Détails 3D grâce à une machine à polir de troisième génération.  
Dreidimensionale Details, die durch das Polierverfahren der dritten Generation betont werden.



black

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella Color 12

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm		27,7x35 11"x14" Mosaico Ninfa 10 mm
	POLISHED	MATT	POLISHED
black	<b>80022</b> P 20	<b>80016</b> P 14	<b>82979</b> P 50
PZ x BOX	6	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54	0,58
KG x BOX	10,2	10,2	10,2
BOX x PL	60	60	60
MQ x PL	32,4	32,4	34,91
KG x PL	612	612	612

decori / decors



27,7x35 11"x14"  
Mosaico Ninfa Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Black 4,7x4,7 Levigato\_Polished  
Mosaico Black 4,7x4,7 Matt

fondi / tiles

	120x120 48"x48" Rect 10 mm		60x120 24"x48" Rect 10 mm			60x60 24"x24" Rect 10 mm			30x60 12"x24" Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT
black	<b>82455</b> M 102	<b>82456</b> M 84	<b>79611</b> M 88	<b>79963</b> M 70	<b>79981</b> M 70	<b>79927</b> M 75	<b>79969</b> M 56	<b>79987</b> M 56	<b>79933</b> M 75	<b>79975</b> M 56
PZ x BOX	2	2	2	2	2	3	3	3	6	6
MQ x BOX	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	10,8	10,8
KG x BOX	70	70	32	32	32	24	24	24	23,5	23,5
BOX x PL	18	18	32	32	32	32	32	32	40	40
MQ x PL	51,84	51,84	46,08	46,08	46,08	34,56	34,56	34,56	43,2	43,2
KG x PL	1260	1260	1056	1024	1024	768	768	768	940	940

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad. Costa Retta Rect 10 mm	
POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
<b>80034</b> L 20	<b>80028</b> L 16	<b>80052</b> S 24	<b>80040</b> S 19	<b>80058</b> S 24	<b>80046</b> S 19	<b>80070</b> P 210	<b>80064</b> P 160	<b>80094</b> P 290	<b>80082</b> P 270	<b>80088</b> P 290	<b>80076</b> P 270
6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
7	7	15	15	15	15	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# LUXE





5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
4 FINITURE 4 finishes 4 finitions 4 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES

<b>60x120</b> 24"x48" rect. 10 mm	<b>20x120</b> 8"x48" rect. 10 mm	<b>60x60</b> 24"x24" rect. 10 mm	<b>30x60</b> 12"x24" rect. 10 mm	<b>7,4x30</b> 2.9"x12" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



**Massima lucentezza,  
grazie alle materie prime utilizzate  
e ai macchinari di nuova generazione**

Maximum brilliance, thanks to the raw materials used and the new generation machinery.  
Effet brillant haut de gamme, grâce aux matières premières utilisées et aux machines de dernière génération.  
Höchster Glanz dank der verwendeten Rohstoffe und dem Einsatz hochmoderner Maschinen.

Rivestimento / Wall  
Luxe Black  
20x120 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Luxe Black  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt





Rivestimento / Wall  
Luxe Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento Interno / Indoor floor  
Luxe Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento Esterno / Outdoor floor  
Luxe Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip



### Toni armonizzati tra le superfici

Harmonised shades among the different finishes.

Tons harmonisés entre les finitions.

Harmonisierte Nuancen zwischen den Oberflächen.

Rivestimento / Wall  
Luxe Ash  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**15x30** 6"x12" Rombi Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Luxe Ash  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt



Pavimento Interno / Indoor floor  
Luxe Ivory  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Satinato\_Brush Honed

Pavimento Esterno / Outdoor floor  
Luxe Ivory  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Grip



Rivestimento / Wall  
Luxe Ivory  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished



Pavimento Interno / Indoor floor  
Luxe Dark Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento Esterno / Outdoor floor  
Luxe Dark Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip

Rivestimento / Wall  
Luxe Dark Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

dark grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 10

black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella Color 12



ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 23



ash

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05

fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm				20x120 8"x48" Rect 10 mm			60x60 24"x24" Rect 10 mm				30x60 12"x24" Rect 10 mm		
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	GRIP	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	GRIP	POLISHED	MATT	BRUSH HONED
ash	74921	76922	74846	76952	74927	76927	74852	74933	76932	74858	76957	74939	76937	74864
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92	M 62	M 78	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56
black	74916	76923	74841	76953	74922	76928	74847	74928	76933	74853	76959	74934	76938	74859
	M 88	M 70	M 80	M 70	M 100	M 70	M 86	M 75	M 56	M 64	M 56	M 75	M 56	M 64
dark grey	74918	76924	74843	76954	74924	76929	74849	74930	76934	74855	76960	74936	76939	74861
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92	M 62	M 78	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56
grey	74919	76925	74844	76955	74925	76930	74850	74931	76935	74856	76961	74937	76940	74862
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92	M 62	M 78	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56
ivory	74920	76926	74845	76956	74926	76931	74851	74932	76936	74857	76962	74938	76941	74863
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 92	M 62	M 78	M 67	M 48	M 56	M 48	M 67	M 48	M 56
PZ x BOX	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3	6	6	6
MQ x BOX	1,42	1,42	1,42	1,42	0,94	0,94	0,94	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
KG x BOX	33	32,2	32	32	21	21	21	24	24	24	24	24	23,5	24
BOX x PL	32	32	32	32	40	40	40	32	32	32	32	40	40	40
MQ x PL	45,44	45,44	45,44	45,44	37,60	37,6	37,6	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20	43,2
KG x PL	1056	1031	1024	1024	840	840	840	768	768	768	768	960	940	960

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors

7,4x30 2,9"x12" Brick Rect 10 mm			30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm		15x30 6"x12" Rombi 10 mm		30x30 12"x12" Contrasti con Toz. Madreperla 10 mm	
POLISHED	MATT	BRUSH HONED	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
75025	76942	75031	74995	77079	77726	77730	75013	
M 90	M 68	M 80	P 20	P 14	P 40	P 27	P 45	
75020	76943	75026	74988	77080	77727	77731	75008	
M 98	M 76	M 88	P 20	P 14	P 40	P 27	P 45	
75022	76944	75028	74991	77081	77728	77732	75010	
M 90	M 68	M 80	P 20	P 14	P 40	P 27	P 45	
75023	76945	75029	74992	77082	77582	77733	75011	
M 90	M 68	M 80	P 20	P 14	P 40	P 27	P 45	
75024	76946	75030	74994	77083	77729	77734	75012	
M 90	M 68	M 80	P 20	P 14	P 40	P 27	P 45	
30	30	30	6	6	5	5	6	
0,67	0,67	0,67	0,54	0,54	0,22	0,22	0,5	
15	15	15	10,2	10,2	2,35	2,35	10,2	
42	42	42	60	60	40	40	60	
28,35	28,35	28,35	32,4	32,4	9	9	30	
630	630	630	612	612	94	94	612	


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Grey Contrasti  
con Tozzetto Madreperla  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Dark Grey Contrasti  
con Tozzetto Madreperla  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Black Contrasti  
con Tozzetto Madreperla  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Ivory Contrasti  
con Tozzetto Madreperla  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Ash Contrasti  
con Tozzetto Madreperla  
Levigato\_Polished

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




30x30 12"x12"  
Mosaico Grey 4,7x4,7  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



30x30 12"x12"  
Mosaico Dark Grey 4,7x4,7  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



30x30 12"x12"  
Mosaico Black 4,7x4,7  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



30x30 12"x12"  
Mosaico Ivory 4,7x4,7  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



30x30 12"x12"  
Mosaico Ash 4,7x4,7  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Grey  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Dark Grey  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Black  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Ivory  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Ash  
Levigato\_Polished  
Naturale\_Matt

pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm		
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP
ash	74957	74963	74969	74981	74975	74987	75150	77084	77089	75162	77099	77123	75156	77094	77118
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
black	74952	74958	74964	74976	74970	74982	75145	77085	77090	75157	77100	77124	75151	77095	77119
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
dark grey	74954	74960	74966	74978	74972	74984	75147	77086	77091	75159	77101	77125	75153	77096	77120
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
grey	74955	74961	74967	74979	74973	74985	75148	77087	77092	75160	77102	77126	75154	77097	77121
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
ivory	74956	74962	74968	74980	74974	74986	75149	77088	77093	75161	77103	77127	75155	77098	77122
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	2	1	1	1	1	1	1
MQ x BOX	7,20 ml	7,20 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# MEXICANA




4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



puro

grey

silver

white

**Dettagli di luce e ombre valorizzati dall'unione di tre superfici già mixate**

Light and shading details enhanced by the union of three pre-mixed finishes.  
 Détails d'ombres et de lumière mis en valeur par l'union de trois finitions déjà mixées.  
 Details von Licht- und Schatten, die durch die Verbindung von drei bereits vermischten Oberflächen aufgewertet werden.



Rivestimento / Wall  
 Mexicana Silver  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_ Mix 3 finishes  
**29,1x25,8** 11.4"x10.1" Intreccio\_Matt

Pavimento / Floor  
 Mexicana Silver  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished



Rivestimento / Wall  
 Mexicana Silver  
**30x60** 12"x24" Rettificato\_Satinato\_Brush Honed  
**29.6x32,1** 11.6"x12.6 Losanga Satinato\_Brush Honed  
**2.4x60** 0.9"x24" Listello Craquelé Platino



Pavimento Esterno / Outdoor floor  
 Mexicana White  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Bocciardato Grip\_Grip Flamed

Pavimento Interno / Indoor floor  
 Mexicana White  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Rivestimento / Wall  
 Mexicana White  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_ Mix 3 finishes



Pavimento / Floor  
 Mexicana Puro  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt

### Massimo dettaglio grafico, venature passanti, effetti materici e cangianti grazie alla tecnologia Digital 7 Plus

Maximum pattern detail, through veins, texture and iridescent effects obtained with the use of Digital 7 Plus technology.  
 Détail graphique maximal, veines en relief, effets de matière et effets changeants grâce à la technologie Digital 7 Plus.  
 Maximales grafisches Detail, durch Adern, material und schillernde Effekte dank der Digital 7 Plus Technologie.

**Superfici naturali e grip permettono una continuità di posa dall'interno all'esterno**

Natural and grip finishes for a homogeneous indoor and outdoor laying.

Les finitions matt et antidérapante permettent une continuité de pose de l'intérieur à l'extérieur.

Natürliche Oberflächen und Grip erlauben ein durchgängiges Verlegen von drinnen nach draußen.

QUINTESSENZA PLUS MEXICANA



Pavimento / Floor  
Mexicana White  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Bocciardato Grip\_Grip Flamed



Pavimento / Floor  
Mexicana Puro  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Mexicana Grey  
**60x120** 24"x48" Satinato\_Brush Honed  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7 Mix

Pavimento / Floor  
Mexicana Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



white

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21



silver

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05



grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06



puro

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 09



Rivestimento / Wall  
 Mexicana Puro  
 7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Matt  
 7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Levigato\_Polished  
 7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Satinato\_Brush Honed  
 7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Bocciardato\_Flamed

QUINTESSENZA PLUS MEXICANA

fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm					20x120 8"x48" Rect 10 mm				
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	MIX POL/MATT/FLAM
grey	72938	65277	65284	72923	73629	72935	72907	65290	72920	73596
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
puro	72928	65279	65285	72913	73630	72925	72903	65292	72910	73202
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
silver	72933	65282	65286	72918	73631	72930	72905	65294	72915	73597
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
white	73612	65283	65287	73619	73632	73613	73607	65295	73620	73598
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
PZ x BOX	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94
KG x BOX	33	32	32	32	32,37	21,3	21,5	21,35	21,5	21
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	42	40	40
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,4	38,4	40,32	38,4	37,6
KG x PL	1056	1024	1024	1024	1036	852	860	897	860	840

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
 for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

	60x60 24"x24" Rect 10 mm					30x60 12"x24" Rect 10 mm				7,4x30 2.9"x12" Brick Rect 10 mm			
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED
grey	72939	65304	65308	72924	73289	72937	65312	65316	72922	73057	73054	65324	73060
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
puro	72929	65305	65309	72914	73288	72927	65313	65317	72912	73058	73055	65325	73061
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
silver	72934	65306	65310	72919	73290	72932	65314	65318	72917	73059	73056	65326	73062
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
white	73614	65307	65311	73621	73628	73615	65315	65319	73622	73617	73609	65327	73618
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
PZ x BOX	3	3	3	3	3	6	6	6	6	30	30	30	30
MQ x BOX	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67
KG x BOX	24,5	23,8	24	24	24	23,4	23,4	23,89	24	15	15	15	15
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	40	40	42	42	42	42
MQ x PL	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	43,2	43,2	43,2	43,2	28,35	28,35	28,35	28,35
KG x PL	784	762	768	768	768	936	936	956	960	630	630	630	630

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
 for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



decori / decors




**30x30 12"x12"**  
Mosaico White 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico White 4,7x4,7 Lev\_Polished  
Mosaico White 4,7x4,7 Sat\_Brushed  
Mosaico White 4,7x4,7 Mix Finiture



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Lev\_Polished  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Sat\_Brushed  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Mix Finiture



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Lev\_Polished  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Sat\_Brushed  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Mix Finiture



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Lev\_Polished  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Sat\_Brushed  
Mosaico Puro 4,7x4,7 Mix Finiture



**29,6x32,1 11.6"x12.6"**  
Losanga White Tozz Platino Lev\_Polished  
Losanga White Tozz Platino Sat\_Brushed



**29,6x32,1 11.6"x12.6"**  
Losanga Silver Tozz Platino Lev\_Polished  
Losanga Silver Tozz Platino Sat\_Brushed



**29,6x32,1 11.6"x12.6"**  
Losanga Grey Tozz Platino Lev\_Polished  
Losanga Grey Tozz Platino Sat\_Brushed



**29,6x32,1 11.6"x12.6"**  
Losanga Puro Tozz Platino Lev\_Polished  
Losanga Puro Tozz Platino Sat\_Brushed



**29,1x25,8 11.4"x10.1"**  
Intreccio White Matt  
Intreccio White Sat\_Brushed



**29,1x25,8 11.4"x10.1"**  
Intreccio Silver Matt\*  
Intreccio Silver Sat\_Brushed\*



**29,1x25,8 11.4"x10.1"**  
Intreccio Grey Matt\*  
Intreccio Grey Sat\_Brushed\*



**29,1x25,8 11.4"x10.1"**  
Intreccio Puro Matt\*  
Intreccio Puro Sat\_Brushed\*



**2,4x60 0.9"x24"**  
Listello Craquelé Platino (wall)

\* Con inserto Statuario Puro levigato  
With Statuario Puro collection insert polished  
Avec insert Statuario Puro poli  
Mit eingesetztem Detail Statuario Puro poliert

decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				29,1x25,8 11.4"x10.1" Intreccio 10 mm		29,6x32,1 11.6"x12.6" Losanga Tozz Platino (wall) 10 mm		2,4x60 0.9"x24" Listello Craquelé Platino (wall) 10 mm	
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	BRUSH HONED	MATT	POLISHED	BRUSH HONED		
grey	72680 P 20	72677 P 14	66051 P 18	72683 P 18	66043 P 28	72689 P 28	72686 P 45	66071 P 40		
puro	72681 P 20	72678 P 14	66052 P 18	72684 P 18	66045 P 28	72690 P 28	72687 P 45	66072 P 40	66075	
silver	72682 P 20	72679 P 14	66053 P 18	72685 P 18	66046 P 28	72691 P 28	72688 P 45	66073 P 40		
white	73706 P 20	73705 P 14	66054 P 18	73707 P 18	66047 P 28	73708 P 28	73709 P 45	66074 P 40		
PZ x BOX	6	6	6	6	6	6	6	6	11	
MQ x BOX	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24	0,42	0,42	11 pz	
KG x BOX	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	12	12	3,3	
BOX x PL	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
MQ x PL	32,4	32,4	32,4	32,4	1,4	1,4	25,71	25,71	9,5	
KG x PL	612	612	612	612	612	612	720	720	198	

pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
grey	72722 L 20	72719 L 16	72713 S 24	72707 S 19	72716 S 24	72710 S 19	72692 P 210	66180 P 160	72698 P 290	66188 P 270	72695 P 290	66184 P 270
puro	72723 L 20	72720 L 16	72714 S 24	72708 S 19	72717 S 24	72711 S 19	72693 P 210	66181 P 160	72699 P 290	66189 P 270	72696 P 290	66185 P 270
silver	72724 L 20	72721 L 16	72715 S 24	72709 S 19	72718 S 24	72712 S 19	72694 P 210	66182 P 160	72700 P 290	66190 P 270	72697 P 290	66186 P 270
white	73714 L 20	73713 L 16	73718 S 24	73716 S 19	73717 S 24	73715 S 19	73721 P 210	66183 P 160	73722 P 290	66191 P 270	73723 P 290	66187 P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
MQ x BOX	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7	7	15	15	15	15	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# PULPIS




5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten  
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

puro

tortora

bianco

grigio

beige



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**Lo stile inconfondibile di Cerdomus  
valorizzato dal formato 120x120**

The unmistakable Cerdomus style enhanced by the 120x120 format.  
Le style inimitable de Cerdomus mis en valeur par le format 120 x 120.  
Der unverwechselbare Stil von Cerdomus, aufgewertet durch das Format 120x120.

**Massimo dettaglio grafico, venature passanti, effetti materici e cangianti grazie alla tecnologia Digital 7 Plus**

Maximum pattern detail, through veins, texture and iridescent effects obtained with the use of Digital 7 Plus technology.  
 Détail graphique maximal, veines en relief, effets de matière et effets changeants grâce à la technologie Digital 7 Plus.  
 Maximales grafisches Detail, durch Adern, material und schillernde Effekte dank der Digital 7 Plus Technologie.



Rivestimento / Wall  
 Pulpis Grigio  
 20x120 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes

Pavimento / Floor  
 Pulpis Grigio  
 60x120 24"x48" Rettificato\_Matt



**Superfici naturali e grip permettono una continuità di posa dall'interno all'esterno**

Natural and grip finishes for a homogeneous indoor and outdoor laying.  
 Les finitions matt et antidérapante permettent une continuité de pose de l'intérieur à l'extérieur.  
 Natürliche Oberflächen und Grip erlauben ein durchgängiges Verlegen von drinnen nach draußen.

Pavimento / Floor  
 Pulpis Grigio  
 60x60 24"x24" Rettificato\_Bocciardato Grip\_Grip Flamed



Pavimento / Floor  
 Pulpis Tortora  
 60x60 24"x24" Rettificato\_Levigato\_Polished

## Dettagli di luce e ombre valorizzati dall'unione di tre superfici già mixate

Light and shading details enhanced by the union of three pre-mixed finishes.  
 Détails d'ombres et de lumière mis en valeur par l'union de trois finitions déjà mixées.  
 Details von Licht- und Schatten, die durch die Verbindung von drei bereits vermischten Oberflächen aufgewertet werden.

QUINTESSENZA PLUS PULPIS



Rivestimento / Wall  
 Pulpis Puro  
**15x30** 6"x12" Pixel 2D Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes

Pavimento / Floor  
 Pulpis Puro  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes





Rivestimento / Wall  
 Pulpis Bianco  
**120x120** 48"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
 Pulpis Bianco  
**120x120** 48"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished



Pavimento / Floor  
 Pulpis Tortora  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished



tortora

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43

beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 43

puro

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 134 Seta
- Kerakoll Fugabella Color 31



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43




grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05


fondi / tiles



120x120 48"x48"  
Rect 10 mm



60x120 24"x48"  
Rect 10 mm




20x120 8"x48"  
Rect 10 mm

	POLISHED		MATT		BRUSH HONED		FLAMED		GRIP FLAMED		MIX POL/MATT/FLAM	
beige	-	-	73651	65397	65402	73661	73687	73652	73646	65407	73662	73599
	-	-	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
bianco	81269	81270	72891	65398	65403	72876	73688	72888	72866	65408	72873	73600
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
grigio	81271	81272	72896	65399	65404	72881	73689	72894	72868	65409	72878	73601
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
puro	-	-	72901	65400	65405	72886	73690	72898	72870	65410	72883	73602
	-	-	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
tortora	81274	81273	73674	65401	65406	73667	73691	73675	73643	65411	73668	73203
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
PZ x BOX	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
MQ x BOX	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94
KG x BOX	70,00	70,00	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00	21,30	21,00	21,30	21,00	21,00
BOX x PL	18	18	32	32	32	32	32	40	40	42	40	40
MQ x PL	51,84	51,84	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,40	38,4	40,32	38,4	37,60
KG x PL	1260	1260	1056	1024	1024	1024	1024	852	840	895	840	840

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



60x60 24"x24"  
Rect 10 mm



30x60 12"x24"  
Rect 10 mm



7,4x30 2.9"x12"  
Brick Rect 10 mm

	POLISHED		MATT		BRUSH HONED		FLAMED		GRIP FLAMED		POLISHED		MATT		BRUSH HONED		FLAMED	
73653	65412	65422	73663	73679	73654	65417	65427	73664	73656	73648	65437	73666						
M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68						
72892	65413	65423	72877	73285	72890	65418	65428	72875	73048	73045	65438	73051						
M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68						
72897	65414	65424	72882	73286	72895	65419	65429	72880	73049	73046	65439	73052						
M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68						
72902	65415	65425	72887	73287	72900	65420	65430	72885	73050	73047	65440	73053						
M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68						
73676	65416	65426	73669	73680	73677	65421	65431	73670	73673	73645	65441	73672						
M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68						
3	3	3	3	3	6	6	6	6	30	30	30	30						
1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67						
24,00	23,50	24,00	24,00	24,00	23,40	23,70	23,90	23,50	15,00	15,00	15,00	15,00						
32	32	32	32	32	40	40	40	40	42	42	42	42						
34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20	43,20	43,20	28,35	28,35	28,35	28,35						
768	752	768	768	768	936	948	956	940	630	630	630	630						

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

decori / decors

<b>15x30 6"x12"</b> Pixel 2D Puro Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>15x30 6"x12"</b> Pixel 2D Bianco Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>15x30 6"x12"</b> Pixel 2D Grigio Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>15x30 6"x12"</b> Pixel 2D Tortora Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>15x30 6"x12"</b> Pixel 2D Beige Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture
<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Contrasti Puro con Tozzetto Oro Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Contrasti Bianco con Tozzetto Piombo Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Contrasti Grigio con Tozzetto Piombo Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Contrasti Tortora con Tozzetto Oro Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Contrasti Beige con Tozzetto Oro Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed
<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Puro 4,7x4,7 Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Bianco 4,7x4,7 Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Grigio 4,7x4,7 Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Tortora 4,7x4,7 Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico Beige 4,7x4,7 Naturale_Matt Levigato_Polished Satinato_Brush Honed Mix 3 Finiture

decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				15x30 6"x12" Pixel 2D rivestimento (wall) 10 mm		30x30 12"x12" Contrasti con Tozzetto Oro 10 mm			30x30 12"x12" Contrasti con Tozzetto Piombo 10 mm		
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED
beige	73726 P 20	73724 P 14	66410 P 18	73728 P 18	66405 P 30	73734 P 30	73732 P 45	73730 P 40	66400 P 40	-	-	-
bianco	72619 P 20	72616 P 14	66411 P 18	72622 P 18	66406 P 30	72636 P 30	-	-	-	72633 P 45	72629 P 40	66401 P 40
grigio	72620 P 20	72617 P 14	66412 P 18	72623 P 18	66407 P 30	72637 P 30	-	-	-	72634 P 45	72631 P 40	66402 P 40
puro	72621 P 20	72618 P 14	66413 P 18	72624 P 18	66408 P 30	72638 P 30	72635 P 45	72632 P 40	66403 P 40	-	-	-
tortora	73727 P 20	73725 P 14	66414 P 18	73729 P 18	66409 P 30	73735 P 30	73733 P 45	73731 P 40	66404 P 40	-	-	-
PZ x BOX	6	6	6	6	8	8	6	6	6	6	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54	0,54	0,54	0,36	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
KG x BOX	10,20	10,20	10,20	10,20	8,00	8,00	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	60	60	30	30	60	60	60	60	60	60
MQ x PL	32,40	32,40	32,40	32,40	10,80	10,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
KG x PL	612	612	612	612	240	240	612	612	612	612	612	612

QUINTESSENZA PLUS PULPIS

pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa.Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
beige	73744 L 20	73742 L 16	73752 S 24	73748 S 19	73750 S 24	73746 S 19	73758 P 210	66350 P 160	73760 P 290	66360 P 270	73762 P 290	66355 P 270
bianco	72673 L 20	72650 L 16	72664 S 24	72658 S 19	72667 S 24	72661 S 19	72639 P 210	66351 P 160	72646 P 290	66361 P 270	72642 P 290	66356 P 270
grigio	72674 L 20	72671 L 16	72665 S 24	72659 S 19	72668 S 24	72662 S 19	72640 P 210	66352 P 160	72647 P 290	66362 P 270	72644 P 290	66357 P 270
puro	72675 L 20	72672 L 16	72666 S 24	72660 S 19	72669 S 24	72663 S 19	72641 P 210	66353 P 160	72648 P 290	66363 P 270	72645 P 290	66358 P 270
tortora	73745 L 20	73743 L 16	73753 S 24	73749 S 19	73751 S 24	73747 S 19	73759 P 210	66354 P 160	73761 P 290	66364 P 270	73763 P 290	66359 P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
MQ x BOX	7,20 ml	7,20 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21,00	21,00	20,20	20,20	20,20	20,20
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,60	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# SKORPION




5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten  
3 FORMATI 3 sizes 3 formats 3 Formate

## FORMATI / SIZES



60x120  
24"x48" rect.  
10 mm





60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



30x60  
12"x24" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 B1a annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





**Bookmatch.**  
**Punto di forza della collezione e espressione  
 della creatività e abilità tecnica Cerdomus**

Bookmatch.  
 The real masterpiece of the collection and the expression of Cerdomus creativity and technical expertise.

Bookmatch.  
 Véritable point de force de la collection et expression de la créativité et des compétences techniques de Cerdomus.

Bookmatch.  
 Stärke der Kollektion sowie Ausdruck der Kreativität und technischen Fähigkeiten von Cerdomus.

Pavimento / Floor  
 Skorpion Sand  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
 Skorpion Sand  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**20x60** 8"x24" Fascia Contrasti Mix finiture\_Mix finishes



Pavimento / Floor  
Skorpion Ivory  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Ivory  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**20x60** 8"x24" Fascia Contrasti Ivory Mix finiture\_Mix finishes



Pavimento / Floor  
Skorpion Silver  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscala Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Silver  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**30x30** 12"x12" Mosaico Inverso Mix



Pavimento / Floor  
Skorpion Black  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Black  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished



Pavimento / Floor  
Skorpion Grey  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Grey  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished



Pavimento / Floor  
Skorpion Sand  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt  
**33x120** 13"x48" Angolo Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Sand  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**20x60** 8"x24" Fascia Contrasti Mix finiture \_ Mix finishes



Pavimento / Floor  
Skorpion Silver  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Skorpion Silver  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7 Levigato\_Polished

## Superfici naturali e grip permettono una continuità di posa dall'interno all'esterno




Natural and grip finishes for a homogeneous indoor and outdoor laying.  
Les finitions matt et antidérapante permettent une continuité de pose de l'intérieur à l'extérieur.  
Natürliche Oberflächen und Grip erlauben ein durchgängiges Verlegen von drinnen nach draußen.

Rivestimento / Wall  
Skorpion Ivory  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Skorpion Ivory  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Grip  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Grip  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Grip  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscala Rettificato\_Grip



gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 06

grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 09

black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 10



ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 22



sand

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 21

QUINTESSENZA PLUS SKORPION

## fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm			60x60 24"x24" Rect 10 mm			30x60 12"x24" Rect 10 mm		
	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	
black	79369 M 88	79329 M 70	79400 M 70	79381 M 75	79341 M 56	79406 M 56	79387 M 75	79347 M 56	
grey	79371 M 80	79331 M 62	79402 M 62	79383 M 67	79343 M 48	79411 M 48	79389 M 67	79351 M 48	
ivory	79372 M 80	79332 M 62	79403 M 62	79384 M 67	79344 M 48	79408 M 48	79390 M 67	79352 M 48	
sand	79373 M 80	79333 M 62	79404 M 62	79385 M 67	79345 M 48	79409 M 48	79391 M 67	79353 M 48	
silver	79374 M 80	79334 M 62	79405 M 62	79386 M 67	79346 M 48	79410 M 48	79392 M 67	79354 M 48	
PZ x BOX	2	2	2	3	3	3	6	6	
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
KG x BOX	33	32	32	25	24	24	24,5	24	
BOX x PL	32	32	32	32	32	32	40	40	
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	34,56	34,56	34,56	43,2	43,2	
KG x PL	1056	1024	1024	800	768	768	980	960	

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

## pezzi speciali / special trims

4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm	
POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
80221	80215	80239	80227	80251	80233	80263	80257	80287	80275	80281	80269
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
80223	80217	80246	80229	80253	80235	80265	80259	80289	80277	80283	80271
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
80224	80218	80248	80230	80254	80236	80266	80260	80290	80278	80284	80272
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
80225	80219	80249	80231	80255	80237	80267	80261	80291	80279	80285	80273
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
80226	80220	80250	80232	80256	80238	80268	80262	80292	80280	80286	80274
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
7,20 ml	7,20 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

**Grazie a materie prime speciali e a una nuova generazione di macchinari, il levigato Cerdomus raggiunge un grado di brillantezza eccezionale**

Thanks to the high quality raw materials and a new generation machine, Cerdomus polished stoneware achieves an exceptional degree of brilliance.

Grâce à des matières premières de qualité et à une nouvelle génération de machines, le carrelage poli de Cerdomus atteint un degré de brillance exceptionnel.

Dank besonderer Rohstoffe und einer neuen Maschinengeneration erreicht das Cerdomus-Schleifmaterial eine außergewöhnliche Brillanz.




Pavimento / Floor  
Skorpion Grey  
60x120 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished


Rivestimento / Wall  
Skorpion Grey  
60x120 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




60x120 24"x48"  
Bookmatch Silver Levigato\_Polished




60x120 24"x48"  
Bookmatch Grey Levigato\_Polished



60x120 24"x48"  
Bookmatch Black Levigato\_Polished



60x120 24"x48"  
Bookmatch Ivory Levigato\_Polished




60x120 24"x48"  
Bookmatch Sand Levigato\_Polished

## decori / decors




20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti Silver Mix Finiture



20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti Black Mix Finiture



20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti Sand Mix Finiture



20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti Grey Mix Finiture



20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti Ivory Mix Finiture

### La Fascia Contrasti permette di creare pareti a spessore variabile e giochi di luci e ombre

The 3D stripe Fascia Contrasti allows you to create walls with variable thickness with different lights and shadows.

La Bande « Contrasti » permet de créer des murs d'épaisseur variable, de même que des jeux d'ombres et de lumières.

Das Fliesenband Contrasti erlaubt es, Wände unterschiedlicher Stärke sowie Licht- und Schattenspiele zu ermöglichen.




Rivestimento / Wall  
Skorpion Sand  
20x60 8"x24" Fascia Contrasti Mix finiture\_Mix finished

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


## decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Silver 4,7x4,7 Lev\_Pol




30x30 12"x12"  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Grey 4,7x4,7 Lev\_Pol




30x30 12"x12"  
Mosaico Black 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Black 4,7x4,7 Lev\_Pol




30x30 12"x12"  
Mosaico Ivory 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Ivory 4,7x4,7 Lev\_Pol




30x30 12"x12"  
Mosaico Sand 4,7x4,7 Nat\_Matt  
Mosaico Sand 4,7x4,7 Lev\_Pol



30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso Mix Silver  
Mix Finiture



30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso Mix Grey  
Mix Finiture



30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso Mix Black  
Mix Finiture




30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso Mix Ivory  
Mix Finiture



30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso Mix Sand  
Mix Finiture

## decori / decors




60x120 24"x48"  
Bookmatch  
Rect 10 mm



30x30 12"x12"  
Mosaico 4,7x4,7  
10 mm



30x30 12"x12"  
Mosaico Inverso  
10 mm



20x60 8"x24"  
Fascia Contrasti (wall)  
10 mm

	POLISHED	POLISHED	MATT	MIX POL/MATT	MIX POL/MATT
black	<b>79412</b> S 360	<b>80203</b> P 20	<b>80197</b> P 14	<b>80293</b> P 25	<b>80299</b> P 30
grey	<b>79414</b> S 360	<b>80205</b> P 20	<b>80199</b> P 14	<b>80295</b> P 25	<b>80301</b> P 30
ivory	<b>79415</b> S 360	<b>80206</b> P 20	<b>80200</b> P 14	<b>80296</b> P 25	<b>80302</b> P 30
sand	<b>79416</b> S 360	<b>80207</b> P 20	<b>80201</b> P 14	<b>80297</b> P 25	<b>80303</b> P 30
silver	<b>79417</b> S 360	<b>80208</b> P 20	<b>80202</b> P 14	<b>80298</b> P 25	<b>80304</b> P 30
PZ x BOX	4	6	6	6	3
MQ x BOX	1 set	0,54	0,54	0,54	3 pz
KG x BOX	66	10,2	10,2	10,2	9
BOX x PL	16	60	60	60	-
MQ x PL	46,08	32,4	32,4	37,72	-
KG x PL	1056	612	612	612	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# STATUARIO BIANCO




1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe  
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





### Dettagli tridimensionali evidenziati dalla levigatura di terza generazione

3D details enhanced by third-generation polishing machine.

Détails 3D grâce à une machine à polir de troisième génération.

Dreidimensionale Details, die durch das Polierverfahren der dritten Generation betont werden.




## Effetti tridimensionali e giochi di luce nell'ampia gamma di mosaici

Three-dimensional effects and plays of light in the wide inventory of mosaics.  
Effets 3D et jeux de lumière dans la vaste gamme de mosaïques.  
Dreidimensionale Effekte und Lichtspiele in der großen Auswahl von Mosaiken.



Rivestimento / Wall  
Statuario Bianco  
15x30 6"x12" Mosaico Rombi 3D Mix


QUINTESSENZA PLUS STATUARIO BIANCO



Rivestimento / Wall  
Statuario Bianco  
7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Matt  
7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Levigato\_Polished  
7,4x30 2.9"x12" Brick Rettificato\_Bocciardato\_Flamed

## Dettagli di luce e ombre valorizzati dall'unione di tre superfici già mixate

Light and shading details enhanced by the union of three pre-mixed finishes.  
Détails d'ombres et de lumière mis en valeur par l'union de trois finitions déjà mixées.  
Details von Licht- und Schatten, die durch die Verbindung von drei bereits vermischten Oberflächen aufgewertet werden.



Rivestimento / Wall  
Statuario Bianco  
15x30 6"x12" Mosaico Rombi 3D Mix

Pavimento / Floor  
Statuario Bianco  
20x120 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes  
10x60 4"x24" Battiscopa Rettificato\_Levigato\_Polished



Rivestimento / Wall  
Statuario Bianco  
**30x30** 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Statuario Bianco  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Bocciardato\_Flamed




Pavimento / Floor  
Statuario Bianco  
**30x60** 12"x24" Rettificato\_Satinato\_Brush Honed

## Bianco assoluto, grafica ad altissima definizione


Pure white, ultra-high definition pattern.  
Blanc absolu, graphisme en très haute définition.  
Absolutes Weiß, HD-Grafik.

Rivestimento / Wall  
Statuario Bianco  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Mix 2 finiture\_Mix 3 finishes  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7 Mix

Pavimento / Floor  
Statuario Bianco  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**33x120** 13"x48" Grad. Costa Retta Rettificato\_Matt



# STATUARIO BIANCO



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna    Kerakoll Fugabella Color 03

## fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm					20x120 8"x48" Rect 10 mm					60x60 24"x24" Rect 10 mm				
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED
bianco	72754	72741	74696	72749	73641	72751	72742	74697	72746	73204	72755	72743	74698	72750	73283
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48
PZ x BOX	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
KG x BOX	33,5	32	32	32	32	21,3	21	21,2	21	21	24,5	24	23,5	23,5	23,5
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,4	38,4	38,4	38,4	37,60	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56
KG x PL	1072	1024	1024	1024	1024	852	840	848	840	840	784	768	752	752	752

## pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad. Costa Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
bianco	72812	72811	72815	72813	72816	72814	72818	72817	72822	72820	72821	72819
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
MQ x BOX	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7	7	15	15	15	15	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

## decori / decors



30x30 12"x12"  
Contrasti con Tozzetto Piombo Levigato\_Polished  
Contrasti con Tozzetto Piombo Naturale\_Matt



15x30 6"x12"  
Rombi Mix 3D (wall) Mix 3 Finiture



30x30 12"x12"  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Levigato\_Polished  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Naturale\_Matt  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Satinato\_Brush Honed  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Mix



2,4x60 0.9"x24"  
Listello Craquelé Platino (wall)

	30x60 12"x24" Rect 10 mm				7,4x30 2.9"x12" Brick Rect 10 mm			
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED
bianco	72753	72744	74699	72748	72766	72765	75032	72767
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
PZ x BOX	6	6	6	6	30	30	30	30
MQ x BOX	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67
KG x BOX	23,4	24	23,5	23,5	15	15	15	15
BOX x PL	40	40	40	40	42	42	42	42
MQ x PL	43,2	43,2	43,2	43,2	28,35	28,35	28,35	28,35
KG x PL	936	960	960	940	630	630	630	630

## decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				30x30 12"x12" Contrasti con Toz. Piombo 10 mm		15x30 6"x12" Rombi Mix 3D (wall) 10 mm	2,4x60 0.9"x24" Listello Craquelé Platino (wall) 10 mm
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	MIX POL/MATT/FLAM	
bianco	72800	72799	75355	72801	72803	72802	72804	66075
	P 20	P 14	P 18	P 18	P 45	P 40	P 38	P 35
PZ x BOX	6	6	6	6	6	6	4	11
MQ x BOX	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,18	11 pz
KG x BOX	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	4	3,3
BOX x PL	60	60	60	60	60	60	40	60
MQ x PL	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	9,5
KG x PL	612	612	612	612	612	612	612	198

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# STATUARIO PURO




1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe  
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES




## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



**Massima lucentezza, grazie alle materie prime utilizzate e ai macchinari di nuova generazione**

Maximum brilliance, thanks to the raw materials used and the new generation machinery.

Effet brillant haut de gamme, grâce aux matières premières utilisées et aux machines de dernière génération.

Höchster Glanz dank der verwendeten Rohstoffe und dem Einsatz hochmoderner Maschinen.

Pavimento / Floor  
 Statuario Puro  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**29x32** 11.4"x12.6" Mosaico Intreccio\_Levigato\_Polished




Rivestimento / Wall  
Statuario Puro  
20x120 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes  
7,4x30 2.9"x12" Rettificato\_Levigato\_Polished


Pavimento / Floor  
Statuario Puro  
20x120 8"x48" Rettificato\_Satinato\_Brush Honed

### Dettagli di luce e ombre valorizzati dall'unione di tre superfici già mixate

Light and shading details enhanced by the union of three pre-mixed finishes.  
Détails d'ombres et de lumière mis en valeur par l'union de trois finitions déjà mixées.  
Details von Licht- und Schatten, die durch die Verbindung von drei bereits vermischten Oberflächen aufgewertet werden.



Rivestimento / Wall  
Statuario Puro  
20x120 8"x48" Rettificato\_Mix 3 finiture\_Mix 3 finishes




Pavimento / Floor  
Statuario Puro  
60x60 24"x24" Rettificato\_Bocciardato Grip\_Grip Flamed

### Superfici naturali e grip permettono una continuità di posa dall'interno all'esterno

Natural and grip finishes for a homogeneous indoor and outdoor laying.  
Les finitions matt et antidérapante permettent une continuité de pose de l'intérieur à l'extérieur.  
Natürliche Oberflächen und Grip erlauben ein durchgängiges Verlegen von drinnen nach draußen.

# STATUARIO PURO



puro

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna    Kerakoll Fugabella Color 03

## fondi / tiles

	 60x120 24"x48" Rect 10 mm					 20x120 8"x48" Rect 10 mm					 60x60 24"x24" Rect 10 mm				
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED
<b>puro</b>	<b>66121</b>	<b>66123</b>	<b>66122</b>	<b>72976</b>	<b>73642</b>	<b>66124</b>	<b>72971</b>	<b>66125</b>	<b>72973</b>	<b>73594</b>	<b>66126</b>	<b>66128</b>	<b>66127</b>	<b>72977</b>	<b>73282</b>
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48
PZ x BOX	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
KG x BOX	32	32	32	32	32	21,3	21	21,2	21	21	24	23,5	23,65	24	24
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	42	40	40	32	32	32	32	32
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,4	38,4	40,32	38,4	37,6	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56
KG x PL	1056	1024	1024	1024	1024	852	840	891	840	840	768	752	757	768	768

## pezzi speciali / special trims

	 4,8x120 1.9"x48" Battiscopa 10 mm		 4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		 4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		 33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm		 33x120 13"x48" Ang. Sx Grad. Costa Retta 10 mm		 33x120 13"x48" Ang. Dx Grad. Costa Retta 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
<b>puro</b>	<b>72798</b>	<b>72797</b>	<b>72795</b>	<b>72793</b>	<b>72796</b>	<b>72794</b>	<b>66746</b>	<b>66740</b>	<b>66748</b>	<b>66742</b>	<b>66747</b>	<b>66741</b>
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 290	P 270	P 290	P 270
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2	1	1	1	1
MQ x BOX	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7	7	15	15	15	15	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

## decori / decors



**29x32** 11.4"x12.6"  
Intreccio Levigato\_Polished  
(Con Losanga Mexicana Puro)



**30x30** 12"x12"  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Levigato\_Polished  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Naturale\_Matt  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Satinato\_Brush Honed  
Mosaico Bianco 4,7x4,7 Mix

**2,4x60** 0.9"x24"  
Listello Craquelé Platino (wall)

	 30x60 12"x24" Rect 10 mm				 7,4x30 2.9"x12" Brick Rect 10 mm			
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED
<b>puro</b>	<b>66110</b>	<b>66130</b>	<b>66129</b>	<b>72975</b>	<b>66117</b>	<b>72863</b>	<b>66118</b>	<b>72865</b>
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
PZ x BOX	6	6	6	6	30	30	30	30
MQ x BOX	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67
KG x BOX	23,4	23,5	23,5	23,5	15	15	15	15
BOX x PL	40	40	40	40	42	42	42	42
MQ x PL	43,2	43,2	43,2	43,2	28,35	28,35	28,35	28,35
KG x PL	936	940	940	940	630	630	630	630

## decori / decors

	 30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				 29x32 11.4"x12.6" Intreccio Losanga Mex.Puro 10 mm		 2,4x60 0.9"x24" Listello Craquelé Platino (wall) 10 mm	
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
<b>puro</b>	<b>72779</b>	<b>72778</b>	<b>66769</b>	<b>72780</b>	<b>72781</b>	<b>66075</b>		
	P 20	P 14	P 18	P 18	P 45	P 35		
PZ x BOX	6	6	6	6	6	11		
MQ x BOX	0,54	0,54	0,54	0,54	0,25	11 pz		
KG x BOX	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	3,3		
BOX x PL	60	60	60	60	64	60		
MQ x PL	32,4	32,4	32,4	32,4	16	9,5		
KG x PL	612	612	612	612	653	198		

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# SUPREME



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES




80x180  
32"x72" rect.  
10 mm



60x120  
24"x48" rect.  
10 mm



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm





60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



30x60  
12"x24" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 B1a annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



**Lo stile inconfondibile di Cerdomus  
valorizzato dal formato 80x180**

The unmistakable Cerdomus style enhanced by the 80x180 format.  
Le style inimitable de Cerdomus mis en valeur par le format 80 x 180.  
Der unverwechselbare Stil von Cerdomus, aufgewertet durch das Format 80x180.

*Grand Hotel Luxury*  
\*\*\*\*\*

Rivestimento / Wall  
Supreme Grey  
**80x180** 32"x72" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**60x120** 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished  
**30x30** 12"x12" Mosaico Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Supreme Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Supreme Grey  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Rivestimento / Wall  
Supreme Grey  
**30x60** 12"x24" Rettificato\_Levigato\_Polished



Pavimento / Floor  
Supreme Charcoal  
**80x180** 32"x72" Rettificato\_Levigato\_Polished

Rivestimento / Wall  
Supreme Charcoal  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7 Levigato\_Polished



Rivestimento / Wall  
Supreme Beige  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico Kadi Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
Supreme Beige  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Grip

## Superfici naturali e grip permettono una continuità di posa dall'interno all'esterno

Natural and grip finishes for a homogeneous indoor and outdoor laying.  
Les finitions matt et antidérapante permettent une continuité de pose de l'intérieur à l'extérieur.  
Natürliche Oberflächen und Grip erlauben ein durchgängiges Verlegen von drinnen nach draußen.

**Massimo dettaglio grafico, venature passanti, effetti materici e cangianti grazie alla tecnologia Digital 7 Plus**

Maximum pattern detail, through veins, texture and iridescent effects obtained with the use of Digital 7 Plus technology.  
 Détail graphique maximal, veines en relief, effets de matière et effets changeants grâce à la technologie Digital 7 Plus.  
 Maximales grafisches Detail, durch Adern, material und schillernde Effekte dank der Digital 7 Plus Technologie.

QUINTESSENZA PLUS SUPREME



Pavimento / Floor  
 Supreme Ivory  
 20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
 Supreme Ivory  
 20x120 8"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished





Rivestimento / Wall  
 Supreme Silver  
 80x180 32"x72" Rettificato\_Levigato\_Polished

Pavimento / Floor  
 Supreme Silver  
 60x120 24"x48" Bookmatch Rettificato\_Levigato\_Polished

**Bookmatch.  
 Punto di forza della collezione e espressione  
 della creatività e abilità tecnica Cerdomus**

Bookmatch.  
 The real masterpiece of the collection and the expression of Cerdomus creativity and technical expertise.  
 Bookmatch.  
 Véritable point de force de la collection et expression de la créativité et des compétences techniques de Cerdomus.  
 Bookmatch.  
 Stärke der Kollektion sowie Ausdruck der Kreativität und technischen Fähigkeiten von Cerdomus.



silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 06

grey


fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

charcoal

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 11



ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

fondi / tiles

	80x180 32"x72" Rect 10 mm			60x120 24"x48" Rect 10 mm			20x120 8"x48" Rect 10 mm			60x60 24"x24" Rect 10 mm			30x60 12"x24" Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	
beige	-	75404	75379	76973	75408	75383	75412	75387	76978	75416	75391	-	-	
	-	M 80	M 62	M 62	M 92	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48	-	-	
charcoal	78000	75405	75380	76974	75409	75384	75413	75388	76979	75417	75392	-	-	
	M 114	M 88	M 70	M 70	M 100	M 70	M 75	M 56	M 56	M 75	M 56	-	-	
grey	77281	75406	75381	76975	75410	75385	75414	75389	76980	75418	75393	-	-	
	M 106	M 80	M 62	M 62	M 92	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48	-	-	
ivory	-	76034	76030	76976	76035	76031	76036	76032	76981	76037	76033	-	-	
	-	M 80	M 62	M 62	M 92	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48	-	-	
silver	77282	75407	75382	76977	75411	75386	75415	75390	76982	75419	75394	-	-	
	M 106	M 80	M 62	M 62	M 92	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48	-	-	
PZ x BOX	1	2	2	2	4	4	3	3	3	6	6			
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08			
KG x BOX	33	33	32	31,6	21,7	21	24,5	24	24	24,5	24			
BOX x PL	30	32	32	32	40	40	32	32	32	40	40			
MQ x PL	43,2	46,08	46,08	46,08	38,4	38,4	34,56	34,56	34,56	43,2	43,2			
KG x PL	990	1056	1024	1212	868	840	784	768	768	980	960			

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


pezzi speciali / special trims

4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm		
POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP	POLISHED	MATT	GRIP
75483	75471	75487	75475	75496	75479	75512	75500	77539	75520	75508	77549	75516	75504	77544
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
75484	75472	75489	75476	75497	75480	75513	75501	77540	75521	75509	77550	75517	75505	77545
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
75485	75473	75493	75477	75498	75481	75514	75502	77541	75522	75510	77551	75518	75506	77546
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
76039	76042	76040	76043	76041	76044	76050	76047	77542	76052	76049	77552	76051	76048	77547
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
75486	75474	75495	75478	75499	75482	75515	75503	77543	75523	75511	77553	75519	75507	77548
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
6	6	20	20	20	20	2	2	2	1	1	1	1	1	1
7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
7	7	15	15	15	15	21	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,6	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors



60x120 24"x48"  
Bookmatch Silver Levigato\_Polished



60x120 24"x48"  
Bookmatch Grey Levigato\_Polished



60x120 24"x48"  
Bookmatch Black Levigato\_Polished




60x120 24"x48"  
Bookmatch Ivory Levigato\_Polished




60x120 24"x48"  
Bookmatch Sand Levigato\_Polished


decori / decors




30x30 12"x12"  
Mosaico Ivory 4,7x4,7  
Naturale\_Matt  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Beige 4,7x4,7  
Naturale\_Matt  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Silver 4,7x4,7  
Naturale\_Matt  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Grey 4,7x4,7  
Naturale\_Matt  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Charcoal 4,7x4,7  
Naturale\_Matt  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi Ivory  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi Beige  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi Silver  
Levigato\_Polished




30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi Grey  
Levigato\_Polished



30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi Charcoal  
Levigato\_Polished

decori / decors



60x120 24"x48"  
Bookmatch  
Rect 10 mm



30x30 12"x12"  
Mosaico 4,7x4,7  
10 mm



30x30 12"x12"  
Mosaico Kadi  
10 mm

	POLISHED		MATT	POLISHED
beige	<b>77534</b>	<b>75534</b>	<b>75530</b>	<b>78079</b>
	S 360	P 20	P 14	P 36
charcoal	<b>77535</b>	<b>75535</b>	<b>75531</b>	<b>78080</b>
	S 360	P 20	P 14	P 36
grey	<b>77536</b>	<b>75536</b>	<b>75532</b>	<b>78081</b>
	S 360	P 20	P 14	P 36
ivory	<b>77537</b>	<b>76045</b>	<b>76046</b>	<b>78082</b>
	S 360	P 20	P 14	P 36
silver	<b>77538</b>	<b>75537</b>	<b>75533</b>	<b>78083</b>
	S 360	P 20	P 14	P 36
PZ x BOX	4	6	6	5
MQ x BOX	1 set	0,54	0,54	0,45
KG x BOX	66	10,2	10,2	8,5
BOX x PL	-	60	60	60
MQ x PL	-	32,4	32,4	27
KG x PL	-	612	612	510

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

collections

focus

DIGITAL **7PLUS**

**GRIP** FINISH

## Struttura e profondità grafica

Structure and graphic depth.  
Structure et profondeur graphique.  
Struktur und grafische Tiefe.




ANTIQUE

136




BAITA

146



BARRIQUE

154




CLUB

162



FLAME

170




MOWA

180




OTHELLO

188



PRIVÈ

196




RESERVE

206




SAVANNA

214




SHINE

222



STAGE POINTE

230



TAHOE

234

# ANTIQUE



5 COLORI    5 colours    5 couleurs    5 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    2 finitions    2 Oberflächevarianten  
2 FORMATI    2 sizes    2 formats    2 Formate

## FORMATI / SIZES





60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, GL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



## Struttura e profondità grafica

Structure and graphic depth.

Structure et profondeur graphique.

Struktur und grafische Tiefe.



Rivestimento / Wall  
Antique Clay  
**20x120** 8"x48" Decor Rettificato\_Matt  
**60x60** 24"x24" Decor Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Antique Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt





Rivestimento / Wall  
 Antique Oak  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**20x120** 8"x48" Decor Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
 Antique Oak  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip  
**20x60** 8"x24" Elemento "L" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
 Antique Wengè  
**60x60** 24"x24" Decor Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
 Antique Walnut  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento interno / Indoor floor  
 Antique Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**20x120** 8"x48" Decor Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
 Antique Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip

# ANTIQUÉ

EFFETTO LEGNO ANTIQUÉ



<b>ivory</b>	<b>oak</b>	<b>clay</b>
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f1c40f; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f1c40f; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 43</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 44</li> </ul>



<b>walnut</b>	<b>wengè</b>
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8e44ad; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8e44ad; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 34</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #34495e; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 136 Fango</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #34495e; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 46</li> </ul>

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



decori / decors



<b>20x120 8"x48" Decor Ivory</b>	<b>20x120 8"x48" Decor Oak</b>	<b>20x120 8"x48" Decor Clay</b>	<b>20x120 8"x48" Decor Walnut</b>	<b>20x120 8"x48" Decor Wengè</b>
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f1c40f; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f1c40f; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 43</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 44</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8e44ad; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8e44ad; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 34</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #34495e; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 136 Fango</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #34495e; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 46</li> </ul>

## fondi / tiles

	20x120 8"x48" Rect 10 mm		20x120 8"x48" Decor Rect 10 mm		60x60 24"x24" Decor Rect 10 mm	
	MATT	GRIP	MATT	MATT	MATT	MATT
clay	72998 M 52	73008 M 52	73003 M 52	73013 M 52		
ivory	72999 M 52	73009 M 52	73004 M 52	73014 M 52		
oak	73000 M 52	73010 M 52	73005 M 52	73015 M 52		
walnut	73001 M 52	73011 M 52	73006 M 52	73016 M 52		
wengè	73002 M 52	73012 M 52	73007 M 52	73017 M 52		
PZ x BOX	4	4	4	3		
MQ x BOX	0,96	0,96	0,94	1,08		
KG x BOX	21	21	21	23,5		
BOX x PL	40	40	40	32		
MQ x PL	38,4	38,4	37,6	34,56		
KG x PL	840	840	840	752		

## pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm
	MATT	MATT	MATT
	73063 L 16	73070 S 19	73075 S 19
	73064 L 16	73071 S 19	73076 S 19
	73065 L 16	73072 S 19	73077 S 19
	73066 L 16	73073 S 19	73078 S 19
	73067 L 16	73074 S 19	73079 S 19
	6	20	20
	7,2 ml	10 set	10 set
	7	15	15
	60	-	-
	21,6	-	-
	420	-	-

	20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm	33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm	
	GRIP	GRIP	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP
	73112 P 37	73769 P 56	73764 P 56	73080 P 160	73095 P 160	73090 P 270	73106 P 270
	73113 P 37	73770 P 56	73765 P 56	73081 P 160	73096 P 160	73091 P 270	73107 P 270
	73114 P 37	73771 P 56	73766 P 56	73082 P 160	73097 P 160	73092 P 270	73109 P 270
	73115 P 37	73772 P 56	73767 P 56	73083 P 160	73098 P 160	73093 P 270	73110 P 270
	73116 P 37	73773 P 56	73768 P 56	73084 P 160	73099 P 160	73094 P 270	73111 P 270
	4	2	2	2	2	1	1
	4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz
	12	7	7	21	21	10,5	10,5
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

**Ampia gamma di decori in digitale con glossy**

Wide range of digital decors with glossy effect.  
 Vaste gamme de décors digitale avec effet brillant.  
 Breites Angebot an digitalen Dekoren mit Glossy.



EFFETTO LEGNO ANTIQUE


Pavimento / Floor  
 Antique Walnut  
 20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
 20x120 8"x48" Decor Rettificato\_Matt

60x60 24"x24" Rettificato\_Matt  
 4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt


gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain




**decori / decors**




60x60 24"x24"  
 Decor Ivory




60x60 24"x24"  
 Decor Oak



60x60 24"x24"  
 Decor Clay



60x60 24"x24"  
 Decor Walnut



60x60 24"x24"  
 Decor Wengè



**Effetto finale.**  
 Final effect.  
 Effect final.  
 Final Effekt.

**EFFETTO LEGNO**  
**WOOD LOOK**



# BAITA



5 COLORI      5 colour      5 couleur      5 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
1 FORMATO    1 size        1 format     1 Format

**FORMATI / SIZES**

16,5x100  
6,5"x40" rect.  
10 mm

**FINITURE / FINISHES**

MATT  
R10   A+B+C   COF   D.COF

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
COLOR BODY PORCELAIN**

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

colours





## Struttura e profondità grafica

Structure and graphic depth.  
Structure et profondeur graphique.  
Struktur und grafische Tiefe.

## Alta definizione cromatica

High colour definition.  
Haute définition chromatique.  
Hohe Farbauflösung.

EFFETTO LEGNO BAITA



Rivestimento / Wall  
Baita Tortora  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Baita Tortora  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Baita Antracite  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Baita Antracite  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt  
**4,8x100** 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt  
**33x100** 13"x40" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Baita Beige  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt  
**4,8x100** 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt  
**33x100** 13"x40" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Baita Tortora  
16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05



tortora

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 134 Seta
- Kerakoll Fugabella Color 45



antracite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
- Kerakoll Fugabella Color 46

fondi / tiles

	16,5x100 6.5"x40" Rect 10 mm
	MATT
antracite	72728 M 47
beige	72729 M 47
bianco	72730 M 47
grigio	72732 M 47
tortora	72731 M 47
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,99
KG x BOX	22
BOX x PL	48
MQ x PL	47,52
KG x PL	1056

pezzi speciali / special trims

4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x50 1.9"x20" Battiscala Dx 10 mm	4,8x50 1.9"x20" Battiscala Sx 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
72823 L 14	72828 S 19	72833 S 19	72838 P 135	72852 P 225	72844 P 225
72824 L 14	72829 S 19	72834 S 19	72839 P 135	72853 P 225	72845 P 225
72825 L 14	72830 S 19	72835 S 19	72840 P 135	72854 P 225	72846 P 225
72826 L 14	72831 S 19	72836 S 19	72841 P 135	72855 P 225	72847 P 225
72827 L 14	72832 S 19	72837 S 19	72843 P 135	72856 P 225	72849 P 225
10	20	20	2	1	1
10 ml	10 set	10 set	2 pz	1 pz	1 pz
11,3	14	14	15	7,8	7,8
60	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-
678	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.







# BARRIQUE





8 COLORI 8 colour 8 couleur 8 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES

			
<b>20x100</b> 8"x40" rect. 10 mm	<b>10x100</b> 4"x40" rect. 10 mm	<b>20x60</b> 8"x24" rect. 10 mm	<b>10x60</b> 4"x24" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES

 MATT			
 R10	 A+B	 COF	 D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN


EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





## Struttura originale. Ampia gamma cromatica

Original structure. Wide colour range.

Structure originale. Vaste gamme chromatique.

Originale Struktur. Große Farbpalette.



Pavimento e vasca / Floor and bathtub  
Barrique Fonce  
10x60 4"x24" Rettificato\_Matt  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt  
20x60 8"x24" Rettificato\_Matt

20x100 8"x40" Rettificato\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
 Barrique Vert  
 10x60 4"x24" Rettificato\_Matt  
 10x100 4"x40" Rettificato\_Matt

20x60 8"x24" Rettificato\_Matt  
 20x100 8"x40" Rettificato\_Matt  
 4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
 Barrique Ecu  
 10x60 4"x24" Rettificato\_Matt  
 10x100 4"x40" Rettificato\_Matt  
 20x60 8"x24" Rettificato\_Matt  
 20x100 8"x40" Rettificato\_Matt  
 4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt

# BARRIQUE



- |                                       |  |  |                                       |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>blanc</b>                          | <b>gris</b>                            | <b>bleu</b>                            | <b>noir</b>                           |
| fuga consigliata / suggested grouting | fuga consigliata / suggested grouting  | fuga consigliata / suggested grouting  | fuga consigliata / suggested grouting |
| Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine     | Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio | Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio | Mapei Ultracolor Plus 120 Nero        |
| Kerakoll Fugabella Color 24           | Kerakoll Fugabella Color 06            | Kerakoll Fugabella Color 06            | Kerakoll Fugabella Color 12           |

## fondi / tiles

	20x100 8"x40" Rect 10 mm	10x100 4"x40" Rect 10 mm	20x60 8"x24" Rect 10 mm	10x60 4"x24" Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT
blanc	57117 M 47	57109 M 57	57101 M 47	57077 M 57
bleu	57118 M 47	57110 M 57	57102 M 47	57078 M 57
brun	57119 M 47	57111 M 57	57103 M 47	57079 M 57
ecru	57120 M 47	57112 M 57	57104 M 47	57080 M 57
foncé	57121 M 47	57113 M 57	57105 M 47	57081 M 57
gris	57122 M 47	57114 M 57	57106 M 47	57082 M 57
noir	57123 M 47	57115 M 57	57107 M 47	57083 M 57
vert	57124 M 47	57116 M 57	57108 M 47	57084 M 57
PZ x BOX	5	10	8	15
MQ x BOX	1	1	0,96	0,9
KG x BOX	21,8	22	20,7	19
BOX x PL	36	36	48	48
MQ x PL	36	36	46,08	43,2
KG x PL	785	792	994	912

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



- |                                       |  |                                       |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>ecru</b>                           | <b>vert</b>                              | <b>brun</b>                           | <b>fonce</b>                               |
| fuga consigliata / suggested grouting | fuga consigliata / suggested grouting    | fuga consigliata / suggested grouting | fuga consigliata / suggested grouting      |
| Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia    | Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata | Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone     | Mapei Ultracolor Plus 149 Sabbia Vulcanica |
| Kerakoll Fugabella Color 23           | Kerakoll Fugabella Color 31              | Kerakoll Fugabella Color 33           | Kerakoll Fugabella Color 28                |

## pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
57244 L 11	57271 L 14	57394 P 135	62376 P 225	62375 P 225
57245 L 11	57272 L 14	57395 P 135	62378 P 225	62377 P 225
57246 L 11	57273 L 14	57396 P 135	62380 P 225	62379 P 225
57247 L 11	57274 L 14	57397 P 135	62382 P 225	62381 P 225
57248 L 11	57275 L 14	57398 P 135	62384 P 225	62383 P 225
57249 L 11	57276 L 14	57399 P 135	62386 P 225	62385 P 225
57250 L 11	57277 L 14	57400 P 135	62388 P 225	62387 P 225
57251 L 11	57278 L 14	57401 P 135	62390 P 225	62389 P 225
20	10	2	1	1
12 ml	10 ml	2 pz	1 pz	1 pz
14,5	10	15	7,5	7,5
60	72	-	-	-
36	36	-	-	-
870	720	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# EFFETTO LEGNO WOOD LOOK



# CLUB



5 COLORI 5 colour 5 couleur 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
2 FORMATI 2 sizes 2 formats 2 Formate

## FORMATI / SIZES

<b>16,5x100</b> 6,5"x40" rect. 10 mm	<b>15x60</b> 6"x24" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R10
	A+B+C
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

colours



grey  
tobacco

white  
beige  
charcoal



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

DIGITAL 7PLUS

GRIP FINISH

EFFETTO LEGNO CLUB



Pavimento esterno / Outdoor floor  
Club Beige  
15x60 6"x24" Rettificato\_Matt



Pavimento interno / Indoor floor  
 Club White  
 16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento interno / Indoor floor  
 Club Grey  
 16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento esterno / Outdoor floor  
 Club Tobacco  
 16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt

**GRIP** FINISH



Esterno / Outdoor  
Club Grey  
16,5x100 6,5"x40" Rettificato\_Matt  
33x100 13"x40" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



white

fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi  
Kerakoll Fugabella Color 21



beige

fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia  
Kerakoll Fugabella Color 44



tobacco

fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 136 Fango  
Kerakoll Fugabella Color 36



grey

fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 134 Seta  
Kerakoll Fugabella Color 45



charcoal

fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite  
Kerakoll Fugabella Color 28

fondi / tiles

	16,5x100 6,5"x40" Rect 10 mm	15x60 6"x24" Rect 10 mm
	MATT	MATT
beige	60425 M 47	60435 M 47
charcoal	60426 M 47	60436 M 47
grey	60427 M 47	60437 M 47
tobacco	60428 M 47	60438 M 47
white	60429 M 47	60439 M 47
PZ x BOX	6	12
MQ x BOX	0,99	1,08
KG x BOX	22,8	23,12
BOX x PL	48	40
MQ x PL	47,52	43,2
KG x PL	1095	925

pezzi speciali / special trims

4,8x60 1,9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT
60855 L 11	60861 P 135	62406 P 225	62405 P 225
60856 L 11	60862 P 135	62408 P 225	62407 P 225
60857 L 11	60863 P 135	62410 P 225	62409 P 225
60859 L 11	60865 P 135	62412 P 225	62411 P 225
60860 L 11	60866 P 135	62414 P 225	62413 P 225
20	2	1	1
12 ml	2 pz	1 pz	1 pz
14,45	15	7,5	7,5
60	-	-	-
36	-	-	-
867	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# FLAME



6 COLORI    6 colours    6 couleurs    6 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    2 finitions    2 Oberflächevarianten  
1 FORMATO    1 size    1 format    1 Format

## FORMATI / SIZES



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

**MATT**  
R10    A    COF    D.COF


**GRIP**  
R11    A+B+C    COF    D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



DIGITAL 7PLUS



Pavimento / Floor  
Flame Brown  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Flame Grey  
**20x60** 8"x24" Fascia Stripe

Pavimento / Floor  
Flame Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Grip

EFFETTO LEGNO FLAME



Pavimento interno / Indoor floor  
Flame Silver  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Flame Silver  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip



Pavimento esterno / Outdoor floor  
Flame Navy  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip



- ivory**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 03
- silver**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 05
- grey**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 10
- black**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 120 Nero  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 12

- navy**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 10
- brown**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 ■ Mapei Ultracolor Plus 149 Sabbia Vulcanica  
 ■ Kerakoll Fugabella Color 28

**fondi / tiles**

**decori / decors**

**pezzi speciali / special trims**

	20x120 8"x48" Rect 10 mm	
	MATT	GRIP
black	77174	77494
	M 52	M 52
brown	77486	77495
	M 52	M 52
grey	77176	77496
	M 52	M 52
ivory	77487	77497
	M 52	M 52
navy	77177	77498
	M 52	M 52
silver	77178	77499
	M 52	M 52
PZ x BOX	4	4
MQ x BOX	0,96	0,96
KG x BOX	21	21
BOX x PL	40	40
MQ x PL	38,4	38,4
KG x PL	840	840

	20x60 8"x24" Fascia Stripe 10 mm
	MATT
	77649
	P 58
	80692
	P 58
	77650
	P 58
	77651
	P 58
	77652
	P 58
	77653
	P 58
	5
	5 pz
	13,5
	40
	20
	540

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm
	MATT	MATT	MATT
	77654	77660	77666
	L 16	S 19	S 19
	77655	77661	77667
	L 16	S 19	S 19
	77656	77662	77668
	L 16	S 19	S 19
	77657	77663	77669
	L 16	S 19	S 19
	77658	77664	77670
	L 16	S 19	S 19
	77659	77665	77671
	L 16	S 19	S 19
	6	20	20
	7,2 ml	10 set	10 set
	7	15	15
	60	-	-
	21,6	-	-
	420	-	-

20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm		20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm		20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm	
	GRIP		GRIP		GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP
	77708		77720		77714	77672	77690	77684	77702	77678	77696
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	77709		77721		77715	77673	77691	77685	77703	77679	77697
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	77710		77722		77716	77674	77692	77686	77704	77680	77698
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	77711		77723		77717	77675	77693	77687	77705	77681	77699
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	77712		77724		77718	77676	77694	77688	77706	77682	77700
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	77713		77725		77719	77677	77695	77689	77707	77683	77701
	S 37		S 56		S 56	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270
	4		2		2	2	2	1	1	1	1
	4 pz		2 pz		2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
	12		7		7	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




EFFETTO LEGNO FLAME

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Ivory




20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Grey




20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Navy



20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Silver



20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Black



20x60 8"x24"  
Fascia Stripe Brown

**La fascia Stripe, concepita per esaltare le "fiammature" della superficie, crea molteplici giochi di luce rendendola elemento ideale per progettare location a forte impatto visivo**

The stripe band, designed to enhance the "flamed" surface pattern, creates multiple light effects, making it the ideal element for locations requiring a strong visual impact.

Conçue pour mettre en valeur les effets "flammés" de la surface, la bande « stripe » forme de multiples jeux de lumière, en créant un élément idéal pour réaliser des aménagements à fort impact visuel.

Das Fliesenband mit Streifen, das zur Hervorhebung der Beschaffenheit der Oberfläche entwickelt wurde, lässt zahlreiche Lichtspiele entstehen und wird ein ideales Element, um Locations mit intensiver ästhetischer Wirkung zu schaffen.

**EFFETTO LEGNO**  
**WOOD LOOK**




# MOWA



7 COLORI    7 colours    7 couleurs    7 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
1 FORMATO    1 size    1 format    1 Format

**FORMATI / SIZES**



**20x120**  
8"x48" rect.  
10 mm

**FINITURE / FINISHES**

**MATT**  
R10    A    COF    D.COF

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /**  
**COLOR BODY PORCELAIN**

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	<b>UNI EN ISO 10545-04</b>
	Resistenza all'urto Shock resistance	<b>UNI EN ISO 10545-05</b>
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	<b>UNI EN ISO 10545-06</b>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	<b>UNI EN ISO 10545-09</b>
	Resistenza al gelo Frost resistance	<b>UNI EN ISO 10545-12</b>
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	<b>UNI EN ISO 10545-13</b>
	Resistenza alle macchie Stain resistance	<b>UNI EN ISO 10545-14</b>

**colours**



grey

white

dark grey

ash

honey

walnut

sand



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

DIGITAL <sup>TTTTTT</sup>7PLUS

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Mowa Walnut  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento interno / Indoor floor  
Mowa Walnut  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Mowa Grey  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Mowa Grey  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Mowa White  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt

## Ampia gamma cromatica

Wide colour range.  
Vaste gamme chromatique.  
Große Farbpalette.

Rivestimento / Wall  
Mowa Honey  
20x120 8"x48" Rettificato

Pavimento / Floor  
Mowa Honey  
20x120 8"x48" Rettificato





<b>ash</b>	<b>grey</b>	<b>dark grey</b>	<b>white</b>
fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #696969; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #404040; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 07</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f5deb3; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #fff2cc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 24</li> </ul>

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



<b>sand</b>	<b>honey</b>	<b>walnut</b>
fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c08060; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #806040; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 44</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c08060; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #806040; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 44</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #804020; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #402010; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 31</li> </ul>



Rivestimento / Wall  
Mowa Sand  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Mowa Sand  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

**fondi / tiles**

	20x120 8"x48" Rect 10 mm
	MATT
ash	70308 M 52
dark grey	70309 M 52
grey	70310 M 52
honey	70311 M 52
sand	70312 M 52
walnut	70313 M 52
white	70314 M 52
PZ x BOX	4
MQ x BOX	0,94
KG x BOX	21
BOX x PL	40
MQ x PL	37,6
KG x PL	840

**pezzi speciali / special trims**

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm	33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT
	70315 L 16	70326 P 160	70340 P 270	70333 P 270
	70316 L 16	70327 P 160	70341 P 270	70334 P 270
	70317 L 16	70328 P 160	70342 P 270	70335 P 270
	70318 L 16	70329 P 160	70343 P 270	70336 P 270
	70319 L 16	70330 P 160	70344 P 270	70337 P 270
	70320 L 16	70331 P 160	70345 P 270	70338 P 270
	70321 L 16	70332 P 160	70346 P 270	70339 P 270
	6	2	1	1
	7,2 ml	2 pz	1 pz	1 pz
	6	21	10,5	10,5
	60	-	-	-
	21,6	-	-	-
	360	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



**EFFETTO LEGNO**  
WOOD LOOK




# OTHELLO





8 COLORI    8 colours    8 couleurs    8 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    2 finitions    2 Oberflächevarianten  
1 FORMATO    1 size    1 format    1 Formate

**FORMATI / SIZES**



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm

**FINITURE / FINISHES**



**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
COLOR BODY PORCELAIN**

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**colours**





**Ampia gamma cromatica, 2 superfici, grip in tutti i colori**

Wide colour range, 2 finishes, Grip in all colours.

Vaste gamme chromatique, 2 finitions, Grip dans toutes les couleurs

Große Farbpalette, 2 Oberflächen, Grip in allen Farben.

Pavimento interno / Indoor floor  
Othello Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Othello Clay  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip

## Venature passanti ed effetti materici

Textured veins and effects.

Veines ten relief et effets de matière.

Material und Venatureffekte.

EFFETTO LEGNO OTHELLO



Pavimento / Floor  
Othello Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt















Rivestimento / Wall  
Othello Dark Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt


Pavimento / Floor  
Othello Dark Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Othello Brown  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Othello Brown  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**4,8x120** 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt





			
grey	dark grey	white	oak
fuga consigliata / suggested grouting			
 Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio	 Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento	 Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna	 Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
 Kerakoll Fugabella Color 06	 Kerakoll Fugabella Color 07	 Kerakoll Fugabella Color 03	 Kerakoll Fugabella Color 21

			
cinnamon	clay	brown	charcoal
fuga consigliata / suggested grouting			
 Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata	 Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia	 Mapei Ultracolor Plus 136 Fango	 Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
 Kerakoll Fugabella Color 32	 Kerakoll Fugabella Color 44	 Kerakoll Fugabella Color 46	 Kerakoll Fugabella Color 46



Pavimento / Floor  
Othello Charcoal  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt  
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

fondi / tiles

	20x120 8"x48" Rect 10 mm	
	MATT	GRIP
brown	68019	78593
	M 52	M 52
charcoal	68020	78666
	M 52	M 52
cinnamon	68021	78594
	M 52	M 52
clay	68022	68852
	M 52	M 52
dark grey	68023	68853
	M 52	M 52
grey	68024	78595
	M 52	M 52
oak	68025	68854
	M 52	M 52
white	68026	78665
	M 52	M 52
 PZ x BOX	4	4
 MQ x BOX	0,96	0,96
 KG x BOX	21,4	21,4
 BOX x PL	40	40
 MQ x PL	38,4	38,4
 KG x PL	856	856

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm	
	MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP
	68235	68243	-	68260	-	68252	-	-
	L 16	P 160	-	P 270	-	P 270	-	-
	68236	68244	-	68261	-	68253	-	-
	L 16	P 160	-	P 270	-	P 270	-	-
	68237	68245	-	68262	-	68254	-	-
	L 16	P 160	-	P 270	-	P 270	-	-
	68238	68246	68857	68263	68859	68255	68858	-
	L 16	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270	-
	68239	68247	68860	68264	68862	68256	68861	-
	L 16	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270	-
	68240	68249	-	68265	-	68257	-	-
	L 16	P 160	-	P 270	-	P 270	-	-
	68241	68250	68863	68266	68865	68258	68864	-
	L 16	P 160	P 160	P 270	P 270	P 270	P 270	-
	68242	68251	-	68267	-	68259	-	-
	L 16	P 160	-	P 270	-	P 270	-	-
	6	2	2	1	1	1	1	-
	7,2 ml	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	-
	7	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5	-
	60	-	-	-	-	-	-	-
	21,6	-	-	-	-	-	-	-
	420	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# PRIVÈ





5 COLORI    5 colours    5 couleurs    5 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    2 finitions    2 Oberflächevarianten  
1 FORMATO    1 size    1 format    1 Formate

## FORMATI / SIZES



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



**GRIP FINISH** indoor e outdoor

Indoor and outdoor.  
Pour intérieur et extérieur.  
Innen und Aussenbereich.



Pavimento interno / Indoor floor  
Privè Walnut  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Privè Walnut  
20x120 8"x48" Rettificato\_Grip  
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Grip

**Raffinata armonia, design realistico e avvolgente ispirato all'essenza del noce europeo; una realizzazione in gres porcellanato che permette di vestire gli ambienti con eleganza**

Delicate harmony, realistic and enveloping design inspired by the essence of european walnut; a porcelain stoneware construction that gives elegance to every kind of ambience.

Une harmonie raffinée, un design réaliste et aux tons chauds s'inspirant de l'essence du noyer européen. Une fabrication en grès cérame qui se distingue pour son élégance.

Raffinierte Harmonie, realistisches und umhüllendes Design, inspiriert von der Essenz des europäischen Nussbaumes; eine Umsetzung in Feinsteinzeug, die ermöglicht, Räume auf elegante Weise auszukleiden.

EFFETTO LEGNO PRIVÈ



Seduta / Bench  
Privè Wengè  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Privè Wengè  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Privè Grey  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt




Rivestimento camino / Fireplace wall  
Privè Ivory  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Privè Ivory  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

EFFETTO LEGNO PRIVÈ



grey

fuga consigliata /suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Argento
- Kerakoll Fugabella Color 30

ivory

fuga consigliata /suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43

walnut

fuga consigliata /suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 34

clay

fuga consigliata /suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

wengè


fuga consigliata /suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
- Kerakoll Fugabella Color 36


fondi / tiles

decori / decors


pezzi speciali / special trims




20x120 8"x48"  
Rect 10 mm




20x60 8"x24"  
Fascia Brick  
10 mm



4,8x120 1.9"x48"  
Battiscopa  
Rect 10 mm



4,8x60 1.9"x24"  
Battiscopa Dx  
10 mm



4,8x60 1.9"x24"  
Battiscopa Sx  
10 mm



20x60 8"x24"  
Elemento "L" C.Retta  
10 mm



20x60 8"x24"  
Angolo Sx Elemento "L"  
10 mm




20x60 8"x24"  
Angolo Dx Elemento "L"  
10 mm



33x120 13"x48"  
Gradino Costa Retta  
10 mm



33x120 13"x48"  
Ang. Sx Grad.C.Retta  
10 mm



33x120 13"x48"  
Ang. Dx Grad.C.Retta  
10 mm

	MATT	GRIP
clay	74761 M 52	74749 M 52
grey	74762 M 52	74750 M 52
ivory	74763 M 52	74751 M 52
walnut	74764 M 52	74752 M 52
wengè	74765 M 52	74755 M 52
PZ x BOX	4	4
MQ x BOX	0,96	0,96
KG x BOX	20,5	20,5
BOX x PL	40	40
MQ x PL	38,4	38,4
KG x PL	820	820

MATT
74811 P 18
74812 P 18
74816 P 18
74817 P 18
74818 P 18
5
5 pz
13,5
20
10
270

MATT	MATT	MATT
74768 L 16	75337 S 19	75342 S 19
74769 L 16	75338 S 19	75343 S 19
74770 L 16	75339 S 19	75344 S 19
74771 L 16	75340 S 19	75345 S 19
74772 L 16	75341 S 19	75346 S 19
6	20	20
7,2 ml	10 set	10 set
7	15	15
60	-	-
21,6	-	-
420	-	-

GRIP	GRIP	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP
74788 S 37	74799 S 56	74793 S 56	74773 P 160	75130 P 160	74783 P 270	75140 P 270	74778 P 270	75135 P 270
74789 S 37	74800 S 56	74794 S 56	74774 P 160	75131 P 160	74784 P 270	75141 P 270	74779 P 270	75136 P 270
74790 S 37	74801 S 56	74795 S 56	74775 P 160	75132 P 160	74785 P 270	75142 P 270	74780 P 270	75137 P 270
74791 S 37	74802 S 56	74796 S 56	74776 P 160	75133 P 160	74786 P 270	75143 P 270	74781 P 270	75138 P 270
74792 S 37	74803 S 56	74797 S 56	74777 P 160	75134 P 160	74787 P 270	75144 P 270	74782 P 270	75139 P 270
4	2	2	2	2	1	1	1	1
4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
12	7	7	21	21	10,5	10,5	10,5	10,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.





Pavimento interno / Indoor floor  
Privè Clay  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Privè Clay  
20x120 8"x48" Rettificato\_Grip

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



20x60 8"x24"  
Fascia Brick Grey



20x60 8"x24"  
Fascia Brick Ivory



20x60 8"x24"  
Fascia Brick Clay



20x60 8"x24"  
Fascia Brick Walnut



20x60 8"x24"  
Fascia Brick Wengè



# RESERVE



6 COLORI      6 colour      6 couleur      6 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
1 FORMATO    1 size        1 format     1 Format

## FORMATI / SIZES

16,5x100  
6,5"x40" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10    A    COF    D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





## Stile e design contemporaneo

Contemporary style and design.  
Style et design contemporains.  
Stil und modernes Design.

Pavimento / Floor  
Reserve Honey  
16,5x100 6,5"x40" Rettificato\_Matt

DIGITAL 7PLUS

Pavimento / Floor  
Reserve Silver  
16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt



EFFETTO LEGNO RESERVE



Pavimento / Floor  
Reserve Saddle  
16,5x100 6.5"x40" Rettificato\_Matt



talc

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 23



silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06



ash

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 10

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



honey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 138 Mandorla
- Kerakoll Fugabella Color 25



fawn

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 138 Mandorla
- Kerakoll Fugabella Color 25



saddle

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 144 Cioccolato
- Kerakoll Fugabella Color 33

fondi / tiles

	 16,5x100 6.5"x40" Rect 10 mm MATT
ash	<b>68498</b> M 47
fawn	<b>68499</b> M 47
honey	<b>68500</b> M 47
saddle	<b>68501</b> M 47
silver	<b>68502</b> M 47
talc	<b>68503</b> M 47

PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,99
KG x BOX	21,96
BOX x PL	48
MQ x PL	47,52
KG x PL	1055

decori / decors

	 30x30 12"x12" Mosaico Cold 4,7x4,7 10 mm MATT	 30x30 12"x12" Mosaico Warm 4,7x4,7 10 mm MATT
	<b>68509</b> P 14	-
	-	<b>68510</b> P 14
	-	-
	-	P 14
	<b>68509</b> P 14	-
	<b>68509</b> P 14	-

	6	6
	0,54	0,54
	10,2	10,2
	42	42
	22,68	22,68
	429	429

pezzi speciali / special trims

	 4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 10 mm MATT
	<b>68842</b> L 14
	<b>68843</b> L 14
	<b>68844</b> L 14
	<b>68845</b> L 14
	<b>68846</b> L 14
	<b>68847</b> L 14

	10
	10 ml
	11,7
	60
	30
	702

decori / decors

 30x30 12"x12" Mosaico Cold 4,7x4,7	 30x30 12"x12" Mosaico Warm 4,7x4,7
---	---

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# SAVANNA



8 COLORI 8 colour 8 couleur 8 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
3 FORMATI 3 sizes 3 formats 3 Formate

## FORMATI / SIZES

<b>20x100</b> 8"x40" rect. 10 mm	<b>10x100</b> 4"x40" rect. 10 mm	<b>15x60</b> 6"x24" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R10
	A
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

### Ampia gamma cromatica

Wide colour range.  
Vaste gamme chromatique.  
Große Farbpalette.

Pavimento / Floor  
Savanna Milk  
15x60 6"x24" Rettificato\_Matt  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Savanna Dust  
**15x60** 6"x24" Rettificato\_Matt  
**20x100** 8"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Savanna Honey  
**10x100** 4"x40" Rettificato\_Matt  
**20x100** 8"x40" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Savanna Cream  
**10x100** 4"x40" Rettificato\_Matt  
**20x100** 8"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Savanna Brandy  
**10x100** 4"x40" Rettificato\_Matt  
**20x100** 8"x40" Rettificato\_Matt





- milk**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi  
Kerakoll Fugabella Color 43
- cream**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia  
Kerakoll Fugabella Color 44
- dust**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio  
Kerakoll Fugabella Color 06
- sepia**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra  
Kerakoll Fugabella Color 10

fondi / tiles

	20x100 8"x40" Rect 10 mm	10x100 4"x40" Rect 10 mm	15x60 6"x24" Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT
brandy	61052 M 47	61055 M 57	61061 M 47
cinnamon	61051 M 47	61054 M 57	61060 M 47
coffee	60950 M 47	60955 M 57	60945 M 47
cream	60951 M 47	60956 M 57	60946 M 47
dust	60952 M 47	60957 M 57	60947 M 47
honey	60953 M 47	60958 M 57	60948 M 47
milk	60954 M 47	60959 M 57	60949 M 47
sepia	61053 M 47	61056 M 57	61062 M 47
PZ x BOX	5	10	12
MQ x BOX	1	1	1,08
KG x BOX	22	22	22,94
BOX x PL	36	36	40
MQ x PL	36	36	43,2
KG x PL	792	792	918

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



- honey**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia  
Kerakoll Fugabella Color 44
- cinnamon**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone  
Kerakoll Fugabella Color 33
- coffee**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 136 Fango  
Kerakoll Fugabella Color 36
- brandy**  
fuga consigliata / suggested grouting  
Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia  
Kerakoll Fugabella Color 34

pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
61103 L 11	61111 L 14	61121 P 135	62504 P 225	62503 P 225
61104 L 11	61114 L 14	61122 P 135	62506 P 225	62505 P 225
61105 L 11	61115 L 14	61123 P 135	62508 P 225	62507 P 225
61106 L 11	61116 L 14	61124 P 135	62509 P 225	61815 P 225
61107 L 11	61117 L 14	61125 P 135	62511 P 225	62510 P 225
61108 L 11	61118 L 14	61126 P 135	62513 P 225	62512 P 225
61109 L 11	61119 L 14	61127 P 135	61602 P 225	62514 P 225
61110 L 11	61120 L 14	61128 P 135	62516 P 225	62515 P 225
20 12 ml 14,5	10 10 ml 10	2 2 pz 15	1 1 pz 7,5	1 1 pz 7,5
60 36 870	72 36 720	- - -	- - -	- - -

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# SHINE





4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
2 FINITURE 2 finishes 2 finitions 2 Oberflächevarianten  
1 FORMATO 1 size 1 format 1 Format

## FORMATI / SIZES



20x120  
8"x48" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES




## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



walnut

grey

ivory

beige



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



### Effetti cangianti, straordinaria profondità grafica

Iridescent effects, extraordinary graphic depth.  
Effets changeants, profondeur graphique exceptionnelle.  
Schillernde Effekte, außerordentliche grafische Tiefe.



Pavimento / Floor  
Shine Walnut  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Shine Grey  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Shine Beige  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Shine Beige  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Grip



Rivestimento / Wall  
Shine Ivory  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Shine Ivory  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



<b>grey</b>	<b>ivory</b>	<b>beige</b>	<b>walnut</b>
fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting	fuga consigliata /suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #666666; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 06</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c0c0c0; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a0a0a0; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #804020; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #604020; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #402010; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 144 Cioccolato</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #302010; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 33</li> </ul>



Pavimento / Floor  
Shine Grey  
20x120 8"x48" Rettificato\_Matt  
20x120 8"x48" Rettificato\_Grip

fondi / tiles

	20x120 8"x48" Rect 10 mm	
	MATT	GRIP
beige	76490 M 52	76500 M 52
grey	76491 M 52	76501 M 52
ivory	75202 M 52	75611 M 52
walnut	75204 M 52	75613 M 52
PZ x BOX	4	4
MQ x BOX	0,96	0,96
KG x BOX	21	21
BOX x PL	40	40
MQ x PL	38,4	38,4
KG x PL	840	840

pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm
	MATT	MATT	MATT
	76502 L 16	76503 S 19	76504 S 19
	76505 L 16	76506 S 19	76507 S 19
	75295 L 16	75300 S 19	75305 S 19
	75297 L 16	75302 S 19	75307 S 19
	6	20	20
	7,2 ml	10 set	10 set
	7	15	15
	60	-	-
	21,6	-	-
	420	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

	20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm	33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm	
	GRIP	GRIP	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP
	76508 P 37	76510 P 56	76509 P 56	76514 P 160	76517 P 160	76516 P 270	76519 P 270
	76511 P 37	76513 P 56	76512 P 56	76520 P 160	76524 P 160	76523 P 270	76526 P 270
	75584 P 37	75594 P 56	75589 P 56	75310 P 160	75569 P 160	75320 P 270	75579 P 270
	75586 P 37	75596 P 56	75591 P 56	75312 P 160	75571 P 160	75322 P 270	75581 P 270
	4	2	2	2	2	1	1
	4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz
	12	7	7	21	21	10,5	10,5
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set




per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# STAGE POINTE



5 COLORI 5 colour 5 couleur 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES

			
<b>25x100</b> 10"x40" rect. 10 mm	<b>12,5x100</b> 5"x40" rect. 10 mm	<b>15x60</b> 6"x24" rect. 10 mm	<b>7,4x60</b> 2.9"x24" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

# STAGE POINTE

EFFETTO LEGNO STAGE POINTE



white

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 44

grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 134 Seta
- Kerakoll Fugabella Color 45

black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella Color 12

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



walnut

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 34

chocolate

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
- Kerakoll Fugabella Color 46

## fondi / tiles

	25x100 10"x40" Rect 10 mm	12,5x100 5"x40" Rect 10 mm	15x60 6"x24" Rect 10 mm	7,4x60 2,9"x24" Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT
black	58468 M 47	58473 M 57	58460 M 47	58464 M 57
chocolate	58469 M 47	58474 M 57	58461 M 47	58465 M 57
grey	58470 M 47	58475 M 57	58462 M 47	58466 M 57
walnut	58471 M 47	58476 M 57	58463 M 47	58467 M 57
white	58472 M 47	58477 M 57	58364 M 47	58365 M 57
PZ x BOX	4	8	12	24
MQ x BOX	1	1	1,08	1,08
KG x BOX	22,97	22	23	23
BOX x PL	48	48	40	40
MQ x PL	48	48	43,2	43,2
KG x PL	1103	1056	920	920

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

## pezzi speciali / special trims

4,8x60 1,9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x100 1,9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
58493 L 11	58498 L 14	58503 P 135	62518 P 225	62517 P 225
58494 L 11	58499 L 14	58504 P 135	62520 P 225	62519 P 225
58495 L 11	58500 L 14	58505 P 135	62522 P 225	62521 P 225
58496 L 11	58501 L 14	58506 P 135	62523 P 225	61764 P 225
58497 L 11	58502 L 14	58507 P 135	62525 P 225	62524 P 225
20 12 ml	10 10 ml	2 2 pz	1 1 pz	1 1 pz
14,5	10	15	7,5	7,5
60	72	-	-	-
36	36	-	-	-
870	720	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.





# TAHOE







6 COLORI    6 colour    6 couleur    6 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
2 FORMATI    2 sizes    2 formats    2 Formate

## FORMATI / SIZES

	
<b>20x100</b> 8"x40" rect. 10 mm	<b>10x100</b> 4"x40" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R10
	A+B
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





DIGITAL 7PLUS

## Alta definizione cromatica

High colour definition.  
Haute définition chromatique.  
Hohe Farbauflösung.



Pavimento / Floor  
Tahoe Trail  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt




Pavimento / Floor  
Tahoe Barrel  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt  
20x100 8"x40" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Tahoe Summit  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt  
20x100 8"x40" Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

EFFETTO LEGNO TAHOE



glacier

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

summit

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 10

frost

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 43

trail

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

barrel

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 144 Cioccolato
- Kerakoll Fugabella Color 33

lodge

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 10



Pavimento / Floor  
Tahoe Lodge  
10x100 4"x40" Rettificato\_Matt

fondi / tiles

	20x100 8"x40" Rect 10 mm	10x100 4"x40" Rect 10 mm
	MATT	MATT
barrel	61649 M 47	61655 M 57
frost	61650 M 47	61656 M 57
glacier	61651 M 47	61657 M 57
lodge	61652 M 47	61658 M 57
summit	61653 M 47	61659 M 57
trail	61654 M 47	61660 M 57
PZ x BOX	5	10
MQ x BOX	1	1
KG x BOX	22,5	22,8
BOX x PL	36	36
MQ x PL	36	36
KG x PL	810	821

pezzi speciali / special trims

4,8x100 1,9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT
61741 L 14	61747 P 135	62527 P 225	62526 P 225
61742 L 14	61748 P 135	62123 P 225	62122 P 225
61743 L 14	61749 P 135	62529 P 225	62528 P 225
61744 L 14	61750 P 135	62531 P 225	62530 P 225
61745 L 14	61751 P 135	62533 P 225	62532 P 225
61746 L 14	61697 P 135	62535 P 225	62534 P 225
10	2	1	1
10 ml	2 pz	1 pz	1 pz
72	-	-	-
36	-	-	-
720	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

## focus

---

DIGITAL <sup>|||||</sup>**7PLUS**

### **Straordinaria profondità grafica**

Extraordinary graphic depth.  
Profondeur graphique exceptionnelle.  
Außerordentliche grafische Tiefe.

### **Elementi a corredo multispessore**


Multi-thickness and 3D decors.  
Décors multi-épaisseurs et 3D.  
Dekorelemente in mehreren Stärken.

---



**CHROME**

244



**KENDO**

252



**LEGARAGE**

262



**MARNE**

274



# CHROME



7 COLORI 7 colours 7 couleurs 7 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES

50x100 20"x40" rect. 10 mm	25x100 10"x40" rect. 10 mm	60x60 24"x24" rect. 10 mm	30x60 12"x24" rect. 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R10
	A
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)




## Effetti materici ottenuti con tecnologia digitale e tradizionale

Textured effects obtained with digital and traditional technology.

Effets de matière obtenus grâce à la technologie digitale et traditionnelle.

Materische Effekte, die mit digitaler und traditioneller Technologie erzeugt werden.

Pavimento / Floor  
Chrome Sand  
50x100 20"x40" Rettificato\_Matt  
4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt



white


grey

fuga consigliata / suggested grouting

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi Kerakoll Fugabella Color 21

Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000 Kerakoll Fugabella Color 05



sand

taupe

fuga consigliata / suggested grouting

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi Kerakoll Fugabella Color 21

Mapei Ultracolor Plus 116 Grigio Muschio Kerakoll Fugabella Color 45

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



forest

fuga consigliata / suggested grouting


Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento Kerakoll Fugabella Color 07



clay

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 134 Seta Kerakoll Fugabella Color 45



charcoal

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 120 Nero Kerakoll Fugabella Color 11

EFFETTO CEMENTO CHROME

fondi / tiles

	50x100 20"x40" Rect 10 mm	25x100 10"x40" Rect 10 mm	60x60 24"x24" Rect 10 mm	30x60 12"x24" Rect 10 mm	60x60 24"x24" Kirman (mix 5 sog.) Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
charcoal	60105	60235	60126	60540	61310
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
clay	60106	60236	60127	60541	60991
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
forest	60107	60237	60128	60542	61311
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
grey	60108	60238	60129	60543	61312
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
sand	60109	60239	60130	60544	60990
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
taupe	60110	60240	60131	60545	61313
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
white	60111	60241	60132	60546	61314
	M 54	M 54	M 46	M 46	M 54
PZ x BOX	2	4	3	6	3
MQ x BOX	1	1	1,08	1,08	1,08
KG x BOX	22,87	22,81	24,11	23,62	25
BOX x PL	40	48	32	40	32
MQ x PL	40	48	34,56	43,2	34,56
KG x PL	915	1095	772	945	800

decori / decors

15x60 6"x24" Decoro Sphera 10 mm
MATT
60466
P 30
4
4 pz
8
-
-
-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
60299	60306	60313	62392	62391
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60300	60307	60314	62394	62393
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60301	60308	60315	62396	62395
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60302	60309	60316	62398	62397
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60303	60310	60317	62400	62399
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60304	60311	60318	62402	62401
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
60305	60312	60319	62404	62403
L 11	L 14	P 135	P 225	P 225
20	10	2	1	1
12 ml	10 ml	2,00 pz	1,00 pz	1,00 pz
12,5	10	15,00	7,5	7,5
72	72	-	-	-
43,2	36	-	-	-
900	720	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

decori / decors



15x60 12"x24"  
Decoro Sphera



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman White mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Grey mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Forest mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Sand mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Taupe mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Clay mix 5 soggetti



60x60 24"x24" Rect.  
Decoro Kirman Charcoal mix 5 soggetti






# KENDO




8 COLORI    8 colours    8 couleurs    8 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    3 finitions    2 Oberflächevarianten  
1 FORMATO    1 size    1 format    1 Format

## FORMATI / SIZES



16,5x100  
6,5"x40" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES




## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



Pavimento / Floor  
Kendo Grey  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt  
**4,8x100** 1.9"x40" Battiscopa Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Kendo Cement  
**16,5x100** 6.5"x40" Fascia Idra Satinato\_Brush Honed

Pavimento / Floor  
Kendo Cement  
**16,5x100** 6.5"x40" Satinato\_Brush Honed  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt  
**33x100** 13"x40" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Kendo Metal  
**16,5x100** 6.5"x40" Fascia Contrasti Mix  
Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed

Pavimento / Floor  
Kendo Metal  
**16,5x100** 6.5"x40" Satinato\_Brush Honed  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt  
**4,8x100** 1.9"x40" Battiscopa Satinato\_Brush Honed

## DIGITAL 7PLUS

### Straordinaria profondità grafica

Extraordinary graphic depth.  
Profondeur graphique exceptionnelle.  
Außerordentliche grafische Tiefe.




Pavimento / Floor  
Kendo Ivory  
**16,5x100** 6.5"x40" Rettificato\_Matt



ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21



cement

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06



metal

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 09



black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 10



sand

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 44



grey

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05



sage green

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 05




moka

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 136 Fango
- Kerakoll Fugabella Color 46

fondi / tiles



16,5x100 6.5"x40"  
Rect 10 mm

	MATT	BRUSH HONED
black	63207 M 54	63215 M 62
cement	63208 M 54	63216 M 62
grey	63209 M 54	63217 M 62
ivory	63210 M 54	63218 M 62
metal	63211 M 54	63219 M 62
moka	63212 M 54	63220 M 62
sage green	63213 M 54	63221 M 62
sand	63214 M 54	63222 M 62
PZ x BOX	6	6
MQ x BOX	0,99	0,99
KG x BOX	22,3	22,3
BOX x PL	48	48
MQ x PL	47,52	47,52
KG x PL	1071	1071

decori / decors




16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Idra (set 2 pz)  
10 mm



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti (wall)  
10 mm

	MATT	BRUSH HONED	MIX MATT/BRUSH HONED
black	63739 S 65	63747 S 68	63755 P 40
cement	63740 S 65	63748 S 68	63756 P 40
grey	63741 S 65	63749 S 68	63757 P 40
ivory	63742 S 65	63750 S 68	63758 P 40
metal	63743 S 65	63751 S 68	63759 P 40
moka	63744 S 65	63752 S 68	63760 P 40
sage green	63745 S 65	63753 S 68	63761 P 40
sand	63746 S 65	63754 S 68	63762 P 40
	2	2	2
	1 set	1 set	2 pz
	7	7	7
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-


pezzi speciali / special trims




4,8x100 1.9"x40"  
Battiscopa  
Rect 10 mm



33x100 13"x40"  
Gradino Costa Retta  
10 mm



33x100 13"x40"  
Ang. Sx Grad.C.Retta  
10 mm



33x100 13"x40"  
Ang. Dx Grad.C.Retta  
10 mm

	MATT	BRUSH HONED	MATT	MATT	MATT
black	63343 L 14	63352 L 16	63319 P 135	63328 P 225	63327 P 225
cement	63344 L 14	63355 L 16	63320 P 135	63330 P 225	63329 P 225
grey	63345 L 14	63356 L 16	63321 P 135	63332 P 225	63331 P 225
ivory	63346 L 14	63357 L 16	63322 P 135	63334 P 225	63333 P 225
metal	63347 L 14	63358 L 16	63323 P 135	63336 P 225	63335 P 225
moka	63348 L 14	63359 L 16	63324 P 135	63338 P 225	63337 P 225
sage green	63349 L 14	63360 L 16	63325 P 135	63340 P 225	63339 P 225
sand	63350 L 14	63361 L 16	63326 P 135	63342 P 225	63341 P 225
	10	10	2	1	1
	10 ml	10 ml	2,00 pz	1,00 pz	1,00 pz
	10	10	15	7,5	7,5
	72	72	-	-	-
	36	36	-	-	-
	720	720	-	-	-



Rivestimento / Wall  
Kendo Metal  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Contrasti Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed

decori / decors



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Ivory Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Ivory Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Cement Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Cement Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Metal Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Metal Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Black Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Black Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Sand Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Sand Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Grey Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Grey Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Sage Green Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Sage Green Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Moka Naturale\_Matt  
16,5x100 6.5"x40" Fascia Idra Moka Satinato\_Brush Honed

decori da rivestimento / wall decors



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Ivory Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Cement Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Metal Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Black Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Sand Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Grey Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed



16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Sage Green Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed




16,5x100 6.5"x40"  
Fascia Contrasti Moka Mix Naturale\_Matt / Satinato\_Brush Honed

# LEGARAGE




5 COLORI    5 colours    5 couleurs    5 Farben  
2 FINITURE    2 finishes    2 finitions    2 Oberflächevarianten  
5 FORMATI    5 sizes    5 formats    5 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**Esterni e interni coordinati.  
La finitura Grip R11 A+B+C per ambienti outdoor e indoor**

Coordinated exteriors and interiors. The Grip R11 A+B+C finish for outdoor and indoor environments.  
Extérieurs et intérieurs coordonnés. La finition Grip R11 A+B+C, pour les espaces extérieurs et intérieurs.  
Aufeinander abgestimmte Innen- und Außenbereiche. Die Oberflächenvariante GRIP R11 A+B+C für Outdoor und Indoor.

GRIP FINISH

Rivestimento / Wall  
Legarage Charcoal  
14,5x100 6.5"x40" Fascia Contrasti

Pavimento / Floor  
Legarage Charcoal  
100x100 40"x40" Rettificato\_Matt  
60x60 24"x24" Rettificato\_Grip



Pavimento / Floor  
Legarage Grey  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Legarage Silver  
100x100 40"x40" Rettificato\_Matt

### LeGarage evoca le suggestive atmosfere degli edifici industriali ristrutturati attraverso una materia ricercata e contemporanea

Through refined and contemporary materials, LeGarage brings to mind the evocative atmospheres of industrial restored buildings.

« Le Garage » évoque les atmosphères pittoresques des bâtiments industriels rénovés à l'aide d'une matière sophistiquée et contemporaine.

LeGarage erinnert durch eine ausgesuchte, moderne Materie an die pittoreske Stimmung renovierter Industriegebäude.



**Design metropolitano. Suggestioni dal carattere industrial e metropolitano e grandi formati, si evolvono in superfici ricercate, dove il passaggio della luce rivela delicati effetti cangianti**

Metropolitan design. A product featuring an industrial and metropolitan feel, big in format, that evolves into sophisticated surfaces where light reveals delicate iridescent effects.


Design urbain. Des suggestions au caractère industriel et urbain et de grands formats évoluent sur des surfaces sophistiquées, où le passage de la lumière révèle de délicats effets changeants.

Grossstädtisches Design. Wirkungen mit industriellem und großstädtischem Charakter sowie große Formate entfalten sich auf edlen Flächen, wo der Lichteinfall zart schimmernde Effekte hervorruft.



EFFETTO CEMENTO LEGARAGE

Pavimento / Floor  
Legarage Sand  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt



**Il decoro Spark presenta un pattern geometrico stilizzato, in linea con il tema industrial della collezione**

The Spark decor features a stylized geometric pattern, in line with the industrial theme of the collection.

Le décor Spark présente un motif géométrique stylisé, en ligne avec le thème industriel de la collection.

Das Dekor Spark weist ein stilisiert geometrisches Muster auf, passend zum Thema Industrial-Style der Kollektion.

Rivestimento / Wall  
Legarage Ivory  
30x60 12"x24" Decoro Spark Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Legarage Ivory  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt



ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Argento
- Kerakoll Fugabella Color 05

silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05

grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07



sand

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

charcoal

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 28

fondi / tiles

	100x100 40"x40" Rect 8,5 mm	50x100 20"x40" Rect 8,5 mm	60x120 24"x48" Rect 10 mm	60x60 24"x24" Rect 10 mm	30x60 12"x24" Rect 10 mm	30x60 12"x24" Decoro Spark Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT GRIP	MATT GRIP	MATT	MATT
charcoal	81552 M 68	81547 M 68	81531 M 62	82948 M 62	81537 M 46	82953 M 46
grey	81553 M 68	81548 M 68	81532 M 62	82949 M 62	81538 M 46	82954 M 46
ivory	81554 M 68	81549 M 68	81534 M 62	82950 M 62	81539 M 46	82955 M 46
sand	81555 M 68	81550 M 68	81535 M 62	82951 M 62	81540 M 46	82956 M 46
silver	81556 M 68	81551 M 68	81536 M 62	82952 M 62	81541 M 46	82957 M 46
PZ x BOX	1	2	2	2	3	3
MQ x BOX	1	1	1,44	1,44	1,08	1,08
KG x BOX	20,7	20,7	32	32	24	24
BOX x PL	42	42	32	32	32	32
MQ x PL	42	42	46,08	46,08	34,56	34,56
KG x PL	870	870	1024	1024	768	768

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

4,8x100 1.9"x40" Battiscopa Rect 8,5 mm	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm
MATT	MATT
81956 L 14	81961 L 16
81957 L 14	81962 L 16
81958 L 14	81963 L 16
81959 L 14	81964 L 16
81960 L 14	81965 L 16
10	6
10 ml	7,2 ml
11,3	7
60	60
30	21,6
678	420

4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm	33x100 13"x40" Gradino Costa Retta 8,5 mm	33x100 13"x40" Ang. Sx Grad.C.Retta 8,5 mm	33x100 13"x40" Ang. Dx Grad.C.Retta 8,5 mm	33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
81966 S 19	81971 S 19	81976 P 135	81986 P 225	81981 P 225	81991 P 160	82001 P 270	81996 P 270
81967 S 19	81972 S 19	81977 P 135	81987 P 225	81982 P 225	81992 P 160	82002 P 270	81997 P 270
81968 S 19	81973 S 19	81978 P 135	81988 P 225	81983 P 225	81993 P 160	82003 P 270	81998 P 270
81969 S 19	81974 S 19	81979 P 135	81989 P 225	81984 P 225	81994 P 160	82004 P 270	81999 P 270
81970 S 19	81975 S 19	81980 P 135	81990 P 225	81985 P 225	81995 P 160	82005 P 270	82000 P 270
20	20	2	1	1	2	1	1
10 set	10 set	2 pz	1 pz	1 pz	2 pz	1 pz	1 pz
15,00	15,00	15,00	7,8	7,8	21,00	10,5	10,5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


## decori / decors



30x60 12"x24"  
Decoro Spark Ivory



30x60 12"x24"  
Decoro Spark Silver



30x60 12"x24"  
Decoro Spark Grey



30x60 12"x24"  
Decoro Spark Sand



30x60 12"x24"  
Decoro Spark Charcoal



Rivestimento / Wall  
Legarage Grey  
30x60 12"x24" Decoro Spark Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

## decori da rivestimento / wall decors




16,5x100 6,5"x40"  
Fascia Contrasti Ivory



16,5x100 6,5"x40"  
Fascia Contrasti Silver



16,5x100 6,5"x40"  
Fascia Contrasti Grey



16,5x100 6,5"x40"  
Fascia Contrasti Sand



16,5x100 6,5"x40"  
Fascia Contrasti Charcoal

## decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Ivory 4,7x4,7




30x30 12"x12"  
Mosaico Sand 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Silver 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Charcoal 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Grey 4,7x4,7

## decori / decors

	 30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm	 16,5x100 6,5"x40" Fascia Contrasti (wall) 10 mm
	MATT	MATT
charcoal	81946 P 14	82336 P 40
grey	81947 P 14	82337 P 40
ivory	81948 P 14	82338 P 40
sand	81949 P 14	82339 P 40
silver	81950 P 14	82340 P 40
PZ x BOX	6	2
MQ x BOX	0,54	2 pzs
KG x BOX	10,20	7
BOX x PL	60	48
MQ x PL	32,40	12
KG x PL	612	336

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# MARNE



6 COLORI 6 colours 6 couleurs 6 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, GL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



### Ampia gamma di mosaici e fasce

Wide range of mosaics and stripes.

Vaste gamme de mosaïques et de frises.

Großes Angebot an Mosaikfliesen und Bordüren.

Rivestimento / Wall  
Marne Tufo  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt  
**20x120** 8"x48" Decor Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 1,5 Matt

Pavimento / Floor  
Marne Tufo  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**20x120** 8"x48" Rettificato\_Matt



perla

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05

cemento

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

lavagna

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 11



avorio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 23

sabbia

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05

tufo

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm	20x120 8"x48" Rect 10 mm	60x60 24"x24" Rect 10 mm	30x60 12"x24" Rect 10 mm	20x120 8"x48" Decor Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
avorio	72087	72081	72099	72093	73265
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
cemento	72088	72082	72100	72094	73266
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
lavagna	72089	72083	72101	72095	73267
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
perla	72090	72084	72102	72096	73268
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
sabbia	72091	72085	72103	72097	73269
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
tufo	72092	72086	72104	72098	73270
	M 62	M 62	M 46	M 46	M 62
PZ x BOX	2	4	3	6	4
MQ x BOX	1,42	0,94	1,08	1,08	0,94
KG x BOX	31,8	21	23,68	23,5	21
BOX x PL	32	40	32	40	40
MQ x PL	45,44	37,6	34,56	43,2	37,6
KG x PL	1018	840	758	940	840

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

decori / decors

30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm	30x30 12"x12" Mosaico 1,5x1,5 10 mm	30x60 12"x24" Fascia Brick 10 mm
MATT	MATT	MATT
72199	72205	72575
P 14	P 35	P 18
72200	72206	72576
P 14	P 35	P 18
72201	72207	72577
P 14	P 35	P 18
72202	72208	72578
P 14	P 35	P 18
72203	72209	72579
P 14	P 35	P 18
72204	72210	72580
P 14	P 35	P 18
6	8	4
0,54	0,72	4 pz
11,03	13	19
42	30	-
22,68	21,6	-
464	390	-

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm	33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x120 13"x48" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
72157	72163	72175	72169	72181	72187	72193
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
72158	72164	72176	72170	72182	72188	72194
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
72159	72165	72177	72171	72183	72189	72195
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
72160	72166	72178	72172	72184	72190	72196
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
72161	72167	72179	72173	72185	72191	72197
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
72162	72168	72180	72174	72186	72192	72198
L 11	L 16	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
20	6	20	20	2	1	1
12 ml	7,2 ml	10 set	10 set	2,00 pz	1,00 pz	1,00 pz
14,45	6	15	15	22	10,5	10,5
60	60	-	-	-	-	-
36	21,6	-	-	-	-	-
867	360	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



Rivestimento / Wall  
 Marne Sabbia  
**30x60** 12"x24" Fascia Brick Rettificato\_Matt





Pavimento / Floor  
 Marne Avorio  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7\_Matt

Rivestimento / Wall  
 Marne Avorio  
**30x30** 12"x12" Mosaico 1,5\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



# EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

collections

focus

MODULO HQ


DIGITAL 7PLUS

## Ampia gamma di spessori e superfici

A wide range of different thicknesses and finishes.


Une vaste gamme avec différentes épaisseurs et finitions.

Großes Angebot an Stärken und Oberflächen.




BASIC

284




CASTLE

288



DOME

296




DURANGO

302



EFFETTO PIETRA  
DI OSTUNI

310



FLINT

322



KAIRÓS

326



LEFKA

332




NORDENN

340



OXIDIA

350



PIETRA D'ASSISI

358



REGIS

368





# BASIC



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
3 FORMATI 3 sizes 3 formats 3 Formate

## FORMATI / SIZES

40x40 16"x16"	20x40 8"x16"	20x20 8"x8"
10 mm	10 mm	10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT			
R12	A+B+C	COF	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN



EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21

grigio



fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

antracite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 46



beige

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 30

ROSSO

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone
- Kerakoll Fugabella Color 33

decori / decors



35x95 13.7"x37.4"  
Pavé Bianco



35x95 13.7"x37.4"  
Pavé Grigio



35x95 13.7"x37.4"  
Pavé Antracite

decori / decors



35x95 13.7"x37.4"  
Pavé Beige



35x95 13.7"x37.4"  
Pavé Rosso

fondi / tiles

	40x40 16"x16" 10 mm MATT	20x40 8"x16" 10 mm MATT	20x20 8"x8" 10 mm MATT
antracite	59669 M 40	59663 M 40	59658 M 40
beige	59670 M 40	59665 M 40	59659 M 40
bianco	59671 M 40	59666 M 40	59660 M 40
grigio	59672 M 40	59667 M 40	59661 M 40
rosso	59673 M 40	59668 M 40	59662 M 40
PZ x BOX	7	13	26
MQ x BOX	1,12	1,04	1,04
KG x BOX	24,71	22,33	22,45
BOX x PL	52	45	60
MQ x PL	58,24	46,8	62,4
KG x PL	1285	1005	1347

decori / decors


35x95 13.7"x37.4" Pavé 10 mm MATT
59885 P 45
59886 P 45
59887 P 45
59888 P 45
59889 P 45
3
0,94
15
25
23,69
375

pezzi speciali / special trims

8x40 1"x16" Battiscopa 10 mm MATT	20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm MATT	40x33 16"x13" Gradino Costa Retta 10 mm MATT
59947 L 8	76225 P 25	77228 P 56
59948 L 8	79905 P 25	77229 P 56
59949 L 8	75687 P 25	77230 P 56
59950 L 8	71881 P 25	77231 P 56
59951 L 8	79909 P 25	11232 P 56
22	4	4
8,8 ml	4 pz	4 pz
14	4,8	8
72	-	-
50,68	-	-
1008	-	-

MODULO

Il multifornato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multifornato est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



SCHEMA 66 M 40  
PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI  
40x40 66,66%  
20x40 22,22%  
20x20 11,12%

# CASTLE



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
2 FINITURE 2 finishes 2 finitions 2 Oberflächevarianten  
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

## FORMATI / SIZES

60x60 24"x24" 10 mm	40x60 16"x24" 10 mm	40x40 16"x16" 10 mm	20x40 8"x16" 10 mm	20x20 8"x8" 10 mm	7,5x30 3"x12" 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT	R10	A+B	COF	D.COF
	GRIP	R11	A+B+C	COF	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN


EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)






## Toni e calibri armonizzati in tutti i formati per una perfetta resa estetica

Harmonised shades and sizes in all formats, for a perfect aesthetic result.

Tons et calibres harmonisés dans tous les formats pour un rendu esthétique parfait.

Abgestimmte Farbtöne und Kaliber in allen Formaten für ein perfektes und ästhetisches Ergebnis.



grey	dark grey	charcoal
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #999999; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #666666; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 120 Nero</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #1a1a1a; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 11</li> </ul>



white	ecru
fuga consigliata / suggested grouting	fuga consigliata / suggested grouting
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9d9d9; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> Kerakoll Fugabella Color 44</li> </ul>

fondi / tiles


	60x60 24"x24" 10 mm MATT	40x60 16"x24" 10 mm MATT	40x60 16"x24" 10 mm GRIP	40x40 16"x16" 10 mm MATT	20x40 8"x16" 10 mm MATT	20x20 8"x8" 10 mm MATT	7,5x30 3"x12" 10 mm MATT
charcoal	64204 M 42	64208 M 42	-	64212 M 42	64216 M 42	64220 M 42	64438 M 62
dark grey	64310 M 42	64311 M 42	-	64312 M 42	64313 M 42	64314 M 42	64439 M 62
ecrù	64205 M 42	64209 M 42	64255 M 42	64213 M 42	64217 M 42	64221 M 42	64440 M 62
grey	64206 M 42	64210 M 42	64256 M 42	64214 M 42	64218 M 42	64222 M 42	64441 M 62
white	64207 M 42	64211 M 42	-	64215 M 42	64219 M 42	64223 M 42	64442 M 62
PZ x BOX	3	4	4	7	13	26	30
MQ x BOX	1,08	0,96	0,96	1,12	1,04	1,04	0,67
KG x BOX	24,15	22,16	22,38	25,13	23,11	23,16	15
BOX x PL	32	60	60	52	45	60	42
MQ x PL	34,56	57,6	57,6	58,24	46,8	62,4	28,35
KG x PL	773	1330	1343	1307	1040	1390	630

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




Pavimento esterno / Outdoor floor  
Castle Ecrù  
40x60 16"x24" Grip




Pavimento / Floor  
Castle Grey  
60x60 24"x24" Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




30x30 12"x12"  
Mosaico Grey 4,7x4,7




30x30 12"x12"  
Mosaico Dark Grey 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Charcoal 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico White 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Ecrù 4,7x4,7

decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm
	MATT
charcoal	64316 P 14
dark grey	64317 P 14
ecrù	64318 P 14
grey	64319 P 14
white	64321 P 14
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,54
KG x BOX	10,2
BOX x PL	42
MQ x PL	22,68
KG x PL	429

pezzi speciali / special trims

	8x60 3.1"x24" Battiscopa 10 mm	20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm
	MATT	MATT GRIP	MATT GRIP	MATT GRIP	MATT GRIP
	64432 L 14	64418 P 25	64329 P 73	64335 P 120	64334 P 120
	64433 L 14	64419 P 25	64330 P 73	64337 P 120	64336 P 120
	64434 L 14	64420 P 25	64331 P 73	64339 P 120	64338 P 120
	64435 L 14	64421 P 25	64332 P 73	64341 P 120	64424 P 120
	64436 L 14	64422 P 25	64333 P 73	64343 P 120	64340 P 120
	10	4 4	4 4	2 2	2 2
	6 ml	4 pz 4 pz	4 pz 4 pz	2 pz 2 pz	2 pz 2 pz
	16	4,8 4,8	20,8 20,8	10,4 10,4	10,4 10,4
	60	- -	- -	- -	- -
	36	- -	- -	- -	- -
	960	- -	- -	- -	- -

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# DOME



6 COLORI 6 colours 6 couleurs 6 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES



60x60  
24"x24"  
10 mm



40x60  
16"x24"  
10 mm



40x40  
16"x16"  
10 mm



20x40  
8"x16"  
10 mm



20x20  
8"x8"  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10

COF

D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



MODULO HQ

**Toni e calibri armonizzati in tutti i formati  
per una perfetta resa estetica**

Harmonised shades and sizes in all formats, for a perfect aesthetic result.

Tons et calibres harmonisés dans tous les formats pour un rendu esthétique parfait.

Abgestimmte Farbtöne und Kaliber in allen Formaten für ein perfektes und ästhetisches Ergebnis.

Pavimento / Floor  
Dome Brown  
60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16"  
20x40 8"x16", 20x20 8"x8" modular sizes Matt






gold

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 138 Mandorla
- Kerakoll Fugabella Color 25



rust

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 33



charcoal

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 149 Sabbia Vulcanica
- Kerakoll Fugabella Color 28



white

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 20



walnut

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44




brown


fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone
- Kerakoll Fugabella Color 33


decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Gold 4,7x4,7




30x30 12"x12"  
Mosaico Rust 4,7x4,7




30x30 12"x12"  
Mosaico Charcoal 4,7x4,7


decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico White 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Walnut 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Brown 4,7x4,7

fondi / tiles

	60x60 24"x24" 10 mm	40x60 16"x24" 10 mm	40x40 16"x16" 10 mm	20x40 8"x16" 10 mm	20x20 8"x8" 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
brown	57549 M 42	57555 M 42	57561 M 42	57567 M 42	57574 M 42
charcoal	57550 M 42	57556 M 42	57562 M 42	57568 M 42	57575 M 42
gold	57551 M 42	57557 M 42	57563 M 42	57569 M 42	57576 M 42
rust	57552 M 42	57558 M 42	57564 M 42	57570 M 42	57577 M 42
walnut	57553 M 42	57559 M 42	57565 M 42	57571 M 42	57578 M 42
white	57554 M 42	57560 M 42	57566 M 42	57572 M 42	57579 M 42
PZ x BOX	3	4	7	13	26
MQ x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04
KG x BOX	24,84	20,9	24,46	23,22	23,3
BOX x PL	32	60	52	45	60
MQ x PL	34,56	57,6	58,24	46,8	62,4
KG x PL	795	1254	1272	1045	1398

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

decori / decors

30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm	4,8x60 1,9"x24" Battiscopa 10 mm
MATT	MATT
58040 P 14	57968 L 11
58041 P 14	57969 L 11
58042 P 14	57970 L 11
58043 P 14	57971 L 11
58044 P 14	57972 L 11
58045 P 14	57973 L 11
6	20
0,54	12 ml
14,64	14,5
60	60
32,4	36
879	570

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


pezzi speciali /  
special trims

33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm	33x60 13"x24" Ang. Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT	MATT
58052 P 73	62417 P 120	62416 P 120
58053 P 73	62419 P 120	62418 P 120
59078 P 73	62421 P 120	62420 P 120
58055 P 73	61681 P 120	61680 P 120
59079 P 73	62423 P 120	62422 P 120
59080 P 73	62425 P 120	62424 P 120
4	2	2
4 pz	2 pz	2 pz
20,8	10,4	10,4
-	-	-
-	-	-
-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.




SCHEMA 67 M 42

PERCENTUALI MODULO

5 FORMATI

60x60	25,00%
40x60	33,33%
40x40	22,22%
20x40	11,11%
20x20	8,33%




SCHEMA 79 M 42

PERCENTUALI MODULO

4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42

PERCENTUALI MODULO

3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# DURANGO



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

## FORMATI / SIZES

40x60 16"x24" 10 mm	40x40 16"x16" 10 mm	30x30 12"x12" 10 mm	20x40 8"x16" 10 mm	20x20 8"x8" 10 mm

## FINITURE / FINISHES

	MATT
	R9
	A+B+C
	COF
	D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**Bordo sbrecciato  
Effetto Cerdomus**

Cracked edge.  
Cerdomus effect.  
Bords festonnés.  
Effet Cerdomus.  
Leicht unregelmäßige Fliesenkante.  
Cerdomus-Effekt.

EFFETTO PIETRA DURANGO



Pavimento / Floor  
Durango Gold  
40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt  
20x40 8"x16" Decoro BR 1-2 Matt



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 21

gold

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 138 Mandorla
- Kerakoll Fugabella Color 25

noce

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- Kerakoll Fugabella Color 31



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia
- Kerakoll Fugabella Color 21



ambra

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 143 Terracotta
- Kerakoll Fugabella Color 35

fondi / tiles

	 40x60 16"x24" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 40x40 16"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x40 8"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
ambra	ZAUV M 42	ZAW5 M 42	ZAB1 M 42	ZKAA M 42	ZHAA M 42
beige	ZAUW M 42	ZAW6 M 42	ZAB2 M 42	ZKAB M 42	ZHAB M 42
bianco	ZAUX M 42	ZAW7 M 42	ZAB3 M 42	ZKAC M 42	ZHAC M 42
gold	ZAUZ M 42	ZAW9 M 42	ZAB5 M 42	ZKAE M 42	ZHAE M 42
noce	ZAUY M 42	ZAW8 M 42	ZAB4 M 42	ZKAD M 42	ZHAD M 42
PZ x BOX	4	7	12	13	26
MQ x BOX	0,96	1,12	1,08	1,04	1,04
KG x BOX	21,96	24,37	22,7	21,48	21,94
BOX x PL	60	52	42	45	60
MQ x PL	57,6	58,24	45,36	46,8	62,4
KG x PL	1318	1268	954	967	1317

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors

 20x40 8"x8" BR 1-2 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" BR 1-4 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
ZKAF P 9	ZHAF P 6
ZKAG P 9	ZHAG P 6
ZKAH P 9	ZHAH P 6
ZKAI P 9	ZHAI P 6
ZKAJ P 9	ZHAJ P 6
13	26
13 pz	26 pz
22,1	22,49
-	-
-	-
-	-


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



SCHEMA 79 M 42



SCHEMA 66 M 42

PERCENTUALI MODULO 4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%

PERCENTUALI MODULO 3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



Pavimento / Floor  
Durango Gold  
40x40 16"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Beige




20x40 8"x16"  
BR 1-2 Gold




20x40 8"x16"  
BR 1-2 Noce



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Beige



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Gold



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Noce




20x40 8"x16"  
BR 1-2 Bianco



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Ambra



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Bianco



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Ambra

pezzi speciali / special trims

	20x20 8"x8" BNC 10 mm MATT	20x20 8"x8" BNO 10 mm MATT	7,2x30 2.8"x12" Battiscopa 10 mm MATT	8x40 3.1"x16" Battiscopa 10 mm MATT	20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm MATT	30x30 12"x12" Gradino Semplice 10 mm MATT	30x30 12"x12" Gradino Costa Retta 10 mm MATT	30x30 12"x12" Angolo Gradino C.Retta 10 mm MATT
ambra	ZHAK P 6	ZHAP P 7,5	ZZZO L 6	ZZYZ L 8	81329 P 25	ZZWP P 9	77220 P 42	77224 P 60
beige	ZHAL P 6	ZHAQ P 7,5	ZZZP L 6	ZZY0 L 8	76126 P 25	ZZWQ P 9	76418 P 42	76419 P 60
bianco	ZHAM P 6	ZHAR P 7,5	ZZZQ L 6	ZZY1 L 8	81330 P 25	ZZWR P 9	77221 P 42	77225 P 60
gold	ZHAN P 6	ZHAS P 7,5	ZZZR L 6	ZZY2 L 8	81331 P 25	ZZWS P 9	77222 P 42	77226 P 60
noce	ZHAO P 6	ZHAT P 7,5	ZZZS L 6	ZZY3 L 8	81332 P 25	ZZWT P 9	77223 P 42	77227 P 60
PZ x BOX	26	26	27	22	4	12	4	2
MQ x BOX	26 pz	26 pz	8,1 ml	8,8 ml	4 pz	12 pz	4 pz	2 pz
KG x BOX	22,49	22,49	12,7	14	4,8	21,6	8	4
BOX x PL	-	-	84	72	-	-	-	-
MQ x PL	-	-	6,04	50,68	-	-	-	-
KG x PL	-	-	1067	1005	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# EFFETTO PIETRA DI OSTUNI




4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
2 FINITURE 2 finishes 2 finitions 2 Oberflächevarianten  
8 FORMATI 8 sizes 8 formats 8 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)





**Ispirate alle antiche case del Salento,  
le pietre mediterranee rivivono in colorazioni  
originali e contemporanee**

Inspired by the ancient homes of Salento, Mediterranean stones come back to life in original and contemporary colours.

Inspirées des anciennes maisons du Salento, aux Pouilles les pierres méditerranéennes revivent dans des colorations originales et contemporaines.

In Anklang an die alten Häuser des Salento erwachen die mediterranen Steine in originellen und modernen Farbgebungen wieder zum Leben.

Pavimento interno / Indoor floor  
Effetto Pietra di Ostuni Sabbia  
**40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"**  
modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Effetto Pietra di Ostuni Sabbia  
**40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"**  
modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Grip

**Il feeling autentico dei lastricati di pietre mediterranee è valorizzato dalla posa multiformato, ricca di tonalità differenziate e dai bordi anticati**

The authentic feeling of Mediterranean stone paving is enhanced by the multi-format laying, rich in different shades and vintage-effect edges.

La sensation authentique des pavages de pierres méditerranéennes est mise en valeur par la pose multiformat, riche en tonalités diversifiées, et par les bords vieillis.

Das authentische Feeling der mediterranen Fliesenböden wird reich an unterschiedlichen Farbtönen und an antiken gemachten Kanten, von der Multiformat-Verlegung unterstrichen.

EFFETTO PIETRA EFFETTO PIETRA DI OSTUNI



Pavimento / Floor  
Effetto Pietra di Ostuni Avorio  
**40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8"  
modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

Rivestimento / Wall  
Effetto Pietra di Ostuni Avorio  
**30x30** 12"x12" Mosaico 3x3 Matt  
**20x20** 8"x8" Trame



**Soluzioni coordinate per esterni.  
Finitura GRIP R11 A+B+C.  
Formati modulari con spessore 10mm  
e il formato 90x90cm in spessore 20mm**

Matching outdoor solutions.  
GRIP R11 A+B+C finish.  
10 mm thick modular formats and the 20 mm thick 90x90 cm format.

Des solutions coordonnées pour l'extérieur.  
Finition GRIP R11 A+B+C.

Des formats modulaires avec une épaisseur de 10 mm et le format  
90x90 cm en épaisseur 20 mm.

Kombilösungen für den Außenbereich.  
Oberflächenvariante GRIP R11 A+B+C.  
Modulare Formate mit 10mm Stärke; Format 90x90cm mit 20mm Stärke.

Pavimento interno / Indoor floor  
Effetto Pietra di Ostuni Sabbia  
**60x60** 24"x24", **40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16",  
**20x20** 8"x8" modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

Pavimento esterno / Outdoor floor  
Effetto Pietra di Ostuni Sabbia  
**90x90** 36"x36" **20 mm** Rettificato\_Grip



## Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus, che offre la sicurezza di risultati estetici sempre eccellenti

The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element, which always guarantees excellent aesthetic results.

Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus, qui garantit des résultats esthétiques toujours excellents.

Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus, welche die Garantie für stets ausgezeichnete, ästhetische Ergebnisse ist.



Pavimento / Floor  
Effetto Pietra di Ostuni Tufo  
**40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8"  
modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

Rivestimento / Wall  
Effetto Pietra di Ostuni Tufo  
**30x30** 12"x12" Mosaico 3x3 Matt



## Bordi rettificati per un look contemporaneo

Rectified edges to convey a contemporary look.

Bords rectifiés pour un look contemporain.

Rektifizierte Kanten für einen modernen Look.

Pavimento / Floor  
Effetto Pietra di Ostuni Grigio  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt  
**33x60** 13"x24" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscala Dx Rettificato\_Matt  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt

# EFFETTO PIETRA DI OSTUNI

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



avorio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 20

grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

sabbia

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

tufo

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Argento
- Kerakoll Fugabella Color 05

EFFETTO PIETRA

## fondi / tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		40x60 16"x24" 10 mm		40x40 16"x16" 10 mm		20x40 8"x16" 10 mm		20x20 8"x8" 10 mm		20x20 8"x8" Trame 10 mm
	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge
avorio	79475	81463	79481	81462	79487	81461	79493	81460	79499	81459	81894
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 52
grigio	79477	79514	79483	79513	79489	79512	79495	79511	79501	79510	81895
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 52
sabbia	79479	79519	79485	79518	79491	79517	79497	79516	79503	79515	81896
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 52
tufo	79480	79509	79486	79508	79492	79507	79498	79506	79504	79505	81897
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 52
PZ x BOX	3	3	4	4	7	7	13	13	26	26	26
MQ x BOX	1,08	1,08	0,96	0,96	1,12	1,12	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
KG x BOX	23,50	24,00	21,00	20,50	24,00	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,50
BOX x PL	32	32	60	60	52	52	45	45	60	60	60
MQ x PL	34,56	34,56	57,60	57,6	58,24	58,24	46,80	46,80	62,40	62,40	62,40
KG x PL	752	784	1260	1230	1248	1248	990	990	1290	1290	1290


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


## MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.


	60x60 24"x24" Rect 10 mm	30x60 12"x24" Rect 10 mm	90x90 36"x36" Rect 20 mm
	MATT	MATT	GRIP
	79532	79538	-
	M 46	M 46	-
	79534	79540	-
	M 46	M 46	-
	79536	79542	82041
	M 46	M 46	M 94
	79537	79543	82914
	M 46	M 46	M 94
	3	6	1
	1,08	1,08	0,81
	23,00	23,00	37,00
	32	40	32
	34,56	43,20	25,92
	736	920	1184



SCHEMA 67 M 42



SCHEMA 79 M 42



SCHEMA 66 M 42

PERCENTUALI MODULO  
5 FORMATI

60x60	25,00%
40x60	33,33%
40x40	22,22%
20x40	11,11%
20x20	8,33%

PERCENTUALI MODULO  
4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%

PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# EFFETTO PIETRA DI OSTUNI

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



## decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Avorio 3x3

30x55 12"x22"  
Fascia Spina Avorio

30x30 12"x12"  
Mosaico Grigio 3x3

30x55 12"x22"  
Fascia Spina Grigio


30x30 12"x12"  
Mosaico Sabbia 3x3

30x55 12"x22"  
Fascia Spina Sabbia

30x30 12"x12"  
Mosaico Tufo 3x3

30x55 12"x22"  
Fascia Spina Tufo

## fondi / tiles



20x20 8"x8"  
Trame Avorio

20x20 8"x8"  
Trame Grigio

20x20 8"x8"  
Trame Sabbia

20x20 8"x8"  
Trame Tufo

## decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico 3x3 10 mm	30x55 12"x22" Fascia Spina 10 mm
	MATT	MATT
avorio	80403 P 18	80490 P 18
grigio	80405 P 18	80492 P 18
sabbia	80407 P 18	80494 P 18
tufo	80408 P 18	80495 P 18

## pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm Rect 10 mm		33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm Rect 10 mm		
MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	GRIP sbrecciato chiselled edge
80409 L 11	82724 L 11	80421 S 19	82728 S 19	80427 S 19	82732 S 19	81504 P 73	83710 P 73	80453 P 73
20	20	10	10	10	10	4	4	4
12 ml	12 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	4 pz	4 pz	4 pz
14,45	14,45	15,00	15,00	15,00	15,00	20,80	20,80	20,80
60	60	-	-	-	-	-	-	-
36,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-
867	867	-	-	-	-	-	-	-

PZ x BOX	6	5
MQ x BOX	0,54	5 pz
KG x BOX	10,2	11,49
BOX x PL	60	30
MQ x PL	32,40	18,75
KG x PL	612	345

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm Rect 10 mm			33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm Rect 10 mm			20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm	20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm	33x90 13"x36" Elemento "L" C. Retta Rect 20 mm	33x90 13"x36" Grad. Toro con gocciolatoio Rect 20 mm	33x90 13"x36" Grad. Step con gocciolatoio Rect 20 mm
MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	MATT	GRIP sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	GRIP	GRIP	GRIP
81512 P 120	83772 P 120	80465 P 120	81508 P 120	83768 P 120	80459 P 120	80471 P 37	80483 P 56	80477 P 56	-	-	-
2	2	2	2	2	2	4	4	4	1	4	4
2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	2 pz	4 pz	4 pz	4 pz	1 pz	4 pz	4 pz
10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	6,00	14,00	14,00	16,00	20,80	20,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




# FLINT



4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
2 FORMATI 2 sizes 2 formats 2 Formate

## FORMATI / SIZES



60x60  
24"x24" rect.  
9 mm



30x60  
12"x24" rect.  
9 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10 A+B COF D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

white



silver



ivory



walnut



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



white

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella Color 03

silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

ivory

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21

walnut

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

EFFETTO PIETRA FLINT

fondi / tiles

	60x60 24"x24" Rect 9 mm	30x60 12"x24" Rect 9 mm
	MATT	MATT
ivory	61715	61719
	M 46	M 46
silver	61716	61720
	M 46	M 46
walnut	61717	61721
	M 46	M 46
white	61718	61722
	M 46	M 46
PZ x BOX	4	7
MQ x BOX	1,44	1,26
KG x BOX	27,2	23,55
BOX x PL	32	40
MQ x PL	46,08	50,4
KG x PL	871	942


pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 9 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta Rect 9 mm	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta Rect 9 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta Rect 9 mm
MATT	MATT	MATT	MATT
61731	61727	62449	62448
L 11	P 73	P 120	P 120
61732	61728	62451	62450
L 11	P 73	P 120	P 120
61733	61729	62453	62452
L 11	P 73	P 120	P 120
61734	61730	62455	62454
L 11	P 73	P 120	P 120
20	4	2	2
12 ml	4 pz	2 pz	2 pz
14,45	16,79	8,39	8,39
60	-	-	-
36,00	-	-	-
867	-	-	-

decori / decors

30x30 12"x12" Mosaico Cream 4,7x4,7 9 mm	30x30 12"x12" Mosaico Ice 4,7x4,7 9 mm
MATT	MATT
61724	-
P 14	-
-	61725
-	P 14
61724	-
P 14	-
-	61725
-	P 14
6	6
0,54	0,54
10,2	10,2
60	60
32,40	32,40
612	612

decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Ice 4,7x4,7

30x30 12"x12"  
Mosaico Cream 4,7x4,7

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# KAIRÓS



1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate

## FORMATI / SIZES



40x60  
16"x24"  
10 mm



40x40  
16"x16"  
10 mm



20x40  
8"x16"  
10 mm



20x20  
8"x8"  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

A

COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



bianco



Pavimento / Floor  
Kairós Bianco  
40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt  
20x20 8"x8" Decoro BR 1-4 Matt



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 44

EFFETTO PIETRA KAIRÓS

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

## decori / decors



20x40 8"x16"  
BR 1-2 Bianco



20x20 8"x8"  
BR 1-4 Bianco

## fondi / tiles

	 40x60 16"x24" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 40x40 16"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x40 8"x16" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
bianco	<b>40765</b> M 42	<b>40713</b> M 42	<b>40770</b> M 42	<b>40775</b> M 42
PZ x BOX	4	7	13	26
MQ x BOX	0,96	1,12	1,04	1,04
KG x BOX	21,3	24,1	23	23,06
BOX x PL	60	52	45	60
MQ x PL	57,6	58,24	46,8	62,4
KG x PL	1278	1254	1035	1384

## decori / decors


 20x40 8"x8" BR 1-2 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" BR 1-4 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
<b>41135</b> P 9	<b>41120</b> P 6
9	26
13 pz	26 pz
22,1	22,49
-	-
-	-
-	-

## pezzi speciali / special trims

 4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm MATT sbrecciato chiselled edge
<b>41163</b> L 8
22
8,8 ml
14
72
50,68
1008

## MODULO

Il multifornato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multifornato est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.




SCHEMA 79 M 42

### PERCENTUALI MODULO

#### 4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42

### PERCENTUALI MODULO

#### 3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%





# LEFKA



6 COLORI 6 colours 6 couleurs 6 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
7 FORMATI 7 sizes 7 formats 7 Formate

## FORMATI / SIZES




**60x60**  
24"x24" rect.  
10 mm




**40x60**  
16"x24" rect.  
10 mm



**30x60**  
12"x24" rect.  
10 mm



**20x60**  
8"x24" rect.  
10 mm



**10x60**  
4"x24" rect.  
10 mm



**5x60**  
2"x24" rect.  
10 mm



**5x5**  
2"x2" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10 A+B+C COF D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



## Toni armonizzati nei vari formati

Harmonised shades in various formats.

Tons harmonisés avec différents formats.

Abgestimmte Farbtöne in den verschiedenen Formaten.



Pavimento / Floor  
Lefka Grey  
60x60 24"x24", 5x60 2"x24", 5x5 2"x2" Rettificato\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
30x30 12"x12" Lefka Mosaico Ice 4,7x4,7 (White+Grey) Matt



white

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21

grey

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 05

smoke

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



sand

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

walnut

fuga consigliata / suggested grouting








- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- Kerakoll Fugabella Color 31

gold

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 30






fondi / tiles

	 60x60 24"x24" Rect 10 mm	 40x60 16"x24" Rect 10 mm	 30x60 12"x24" Rect 10 mm	 20x60 8"x24" Rect 10 mm	 10x60 4"x24" Rect 10 mm	 5x60 2"x24" Rect 10 mm	 5x5 2"x2" Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
gold	56985 M 46	56990 M 46	57018 M 46	56996 M 46	57002 M 56	57013 M 67	57070 CO 35
grey	56986 M 46	56991 M 46	57019 M 46	56997 M 46	57003 M 56	57014 M 67	57071 CO 35
sand	56987 M 46	56992 M 46	57020 M 46	56998 M 46	57004 M 56	57015 M 67	57072 CO 35
smoke	59752 M 46	59751 M 46	59753 M 46	59754 M 46	59755 M 56	59756 M 67	59806 CO 35
walnut	56988 M 46	56993 M 46	57021 M 46	56999 M 46	57005 M 56	57016 M 67	57073 CO 35
white	56989 M 46	56994 M 46	57022 M 46	57000 M 46	57007 M 56	57017 M 67	57074 CO 35
PZ x BOX	3	4	6	8	15	36	12
MQ x BOX	1,08	0,96	1,08	0,96	0,9	1,08	0,03
KG x BOX	24,84	22	24	22	19	24	1
BOX x PL	32	60	40	48	48	40	-
MQ x PL	34,56	57,6	43,2	46,08	43,2	43,2	-
KG x PL	795	1320	960	1056	912	960	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

 4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 10 mm	 30x30 12"x12" Gradino Semplice Rect 10 mm	 33x60 13"x24" Gradino Costa Retta Rect 10 mm	 33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm	 33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
57170 L 11	57175 P 18	57180 P 73	62468 P 120	62467 P 120
57171 L 11	57176 P 18	57181 P 73	62470 P 120	62469 P 120
57172 L 11	57177 P 18	57182 P 73	62472 P 120	62471 P 120
59872 L 11	59798 P 18	59799 P 73	62474 P 120	62473 P 120
57173 L 11	57178 P 18	57183 P 73	62476 P 120	62475 P 120
57174 L 11	57179 P 18	57184 P 73	62478 P 120	62477 P 120
20 12 ml	3 3 pz	4 4 pz	2 2 pz	2 2 pz
14,5	25,5	20,79	9	9
60	-	-	-	-
36	-	-	-	-
870	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



Pavimento / Floor  
Lefka Gold  
60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 30x60 12"x24", 10x60 4"x24" Rettificato\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors



30x30 12"x12"  
Mosaico Ice 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Cream 4,7x4,7



Pavimento / Floor  
Lefka Sand  
60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 30x60 12"x24", 20x60 8"x24" Rettificato\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt  
33x60 13"x24" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

decori / decors

	 30x30 12"x12" Mosaico Cream 4,7x4,7 10 mm MATT	 30x30 12"x12" Mosaico Ice 4,7x4,7 10 mm MATT
gold	57161 P 14	-
grey	-	57162 P 14
sand	57161 P 14	-
smoke	-	57162 P 14
walnut	57161 P 14	-
white	-	57162 P 14
PZ x BOX	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54
KG x BOX	10,2	10,2
BOX x PL	-	-
MQ x PL	-	-
KG x PL	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# NORDENN




4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten  
8 FORMATI 8 sizes 8 formats 8 Formate

## FORMATI / SIZES



## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



## Stile e design contemporaneo

Contemporary style and design.  
Style et design contemporains.  
Stil und modernes Design.

EFFETTO PIETRA NORDENN



Pavimento / Floor  
Nordenn Greige  
**90x90** 36"x36" **11 mm** Rettificato\_Satinato\_Brush Honed  
**4,8x90** 1.9"x36" Battiscopa Satinato\_Brush Honed



Pavimento / Floor  
 Nordenn Beige  
**90x90** 36"x36" **20 mm** Rettificato\_Grip



Rivestimento / Wall  
 Nordenn Greige  
**30x30** 12"x12" Mosaico Inverso Satinato\_Brush Honed

Pavimento / Floor  
 Nordenn Greige  
**40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8" modular sizes  
 Sbrecciato\_Chiselled Edge Grip



### Ampia gamma di formati, superfici e spessori


Wide range of formats, finishes and thicknesses.  
 Vaste gamme de formats, de finitions et d'épaisseurs.  
 Großes Angebot an Formaten, Oberflächen und Stärken.

Pavimento / Floor  
 Nordenn Nero  
**60x60** 24"x24", **40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16"  
**20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8" modular sizes Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt  
**33x60** 13"x60" Angolo Sx Gradino Costa Retta Matt



Rivestimento / Wall  
 Nordenn Grigio  
**90x90** 36"x36" **11 mm** Rettificato\_Satinato\_Brush Honed

Pavimento / Floor  
 Nordenn Grigio  
**90x90** 36"x36" **11 mm** Rettificato\_Matt



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Argento
- Kerakoll Fugabella Color 05

greige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

nero

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella Color 11

EFFETTO PIETRA NORDENN

fondi / tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		40x60 16"x24" 10 mm		40x40 16"x16" 10 mm		20x40 8"x16" 10 mm		20x20 8"x8" 10 mm	
	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge	MATT sbrecciato chiselled edge	GRIP sbrecciato chiselled edge
beige	77332	-	77976	-	77978	-	77980	-	77982	-
	M 42	-	M 42	-	M 42	-	M 42	-	M 42	-
greige	77334	77988	77977	77987	77979	77986	77981	77985	77983	77984
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42
grigio	77333	77993	77350	77992	77348	77991	77346	77990	77344	77989
	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42	M 42
nero	77335	-	77351	-	77349	-	77347	-	77345	-
	M 42	-	M 42	-	M 42	-	M 42	-	M 42	-
PZ x BOX	3	3	4	4	7	7	13	13	26	26
MQ x BOX	1,08	1,08	0,96	0,96	1,12	1,12	1,04	1,04	1,04	1,04
KG x BOX	24,5	24,15	21	20,5	24	24	22,5	23,5	22	22
BOX x PL	32	32	60	60	52	52	45	45	60	60
MQ x PL	34,56	34,56	57,60	57,6	58,24	58,24	46,80	46,8	62,4	62,4
KG x PL	784	773	1260	1230	1248	1248	1013	1058	1320	1320

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%. for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

	90x90 36"x36" Rect 11 mm		60x60 24"x24" Rect 10 mm		90x90 36"x36" Rect 20 mm	
	MATT	BRUSH HONED	MATT	BRUSH HONED	GRIP	
77104	77108	77336	77340	76388		
M 72	M 88	M 46	M 54	M 94		
77106	77109	77337	77341	-		
M 72	M 88	M 46	M 54	-		
77105	77110	77338	77342	76375		
M 72	M 88	M 46	M 54	M 94		
77107	77111	77339	77343	76376		
M 72	M 88	M 46	M 54	M 94		
2	2	3	3	1		
1,62	1,62	1,08	1,08	0,81		
41	41	24	24	36		
30	30	32	32	30		
48,6	48,6	34,56	34,56	24,3		
1230	1230	768	768	1080		

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%. for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.

SCHEMA	FORMATI	PERCENTUALI MODULO
SCHEMA 67	M 42	
PERCENTUALI MODULO		
5 FORMATI		
60x60	25,00%	
40x60	33,33%	
40x40	22,22%	
20x40	11,11%	
20x20	8,33%	
SCHEMA 79	M 42	
PERCENTUALI MODULO		
4 FORMATI		
40x60	33,33%	
40x40	44,44%	
20x40	11,11%	
20x20	11,11%	
SCHEMA 66	M 42	
PERCENTUALI MODULO		
3 FORMATI		
40x40	66,66%	
20x40	22,22%	
20x20	11,12%	






Pavimento / Floor  
Nordenn Grigio  
60x60 24"x24" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

Rivestimento / Wall  
Nordenn Grigio  
20x20 8"x8" Matt

decori / decors

	30x30 12"x12" Mosaico Inverso 10 mm	
	MATT	BRUSH HONED
beige	78402 P 18	78406 P 22
greige	78403 P 18	78407 P 22
grigio	78404 P 18	78408 P 22
nero	78405 P 18	78409 P 22
PZ x BOX	6	6
MQ x BOX	0,54	0,54
KG x BOX	10,2	10,2
BOX x PL	60	60
MQ x PL	32,72	32,72
KG x PL	612	612

decori / decors



30x30 12"x12" Mosaico Inverso Beige Naturale_Matt	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Greige Naturale_Matt	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Grigio Naturale_Matt	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Nero Naturale_Matt
30x30 12"x12" Mosaico Inverso Beige Satinato_Brush Honed	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Greige Satinato_Brush Honed	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Grigio Satinato_Brush Honed	30x30 12"x12" Mosaico Inverso Nero Satinato_Brush Honed

pezzi speciali / special trims

	4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm			4,8x90 1.9"x36" Battiscopa 11 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm		33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm	
	Rect 10 mm	10 mm	10 mm	Rect 11 mm	11 mm	MATT	MATT	MATT	GRIP	MATT	GRIP
	MATT	MATT	BRUSH HONED	MATT	BRUSH HONED	MATT	MATT	MATT	GRIP	MATT	GRIP
beige	77747 L 11	78029 L 11	78033 L 13	77759 L 12	78025 L 14	77751 S 19	77755 S 19	77735 P 73	-	77743 P 120	-
greige	77748 L 11	78030 L 11	78034 L 13	77760 L 12	78026 L 14	77752 S 19	77756 S 19	77736 P 73	78045 P 73	77744 P 120	78049 P 120
grigio	77749 L 11	78031 L 11	78035 L 13	77761 L 12	78027 L 14	77753 S 19	77757 S 19	77737 P 73	78046 P 73	77745 P 120	78050 P 120
nero	77750 L 11	78032 L 11	78036 L 13	77762 L 12	78028 L 14	77754 S 19	77758 S 19	77738 P 73	-	77746 P 120	-
PZ x BOX	20	20	20	8	8	20	20	4	4	4	4
MQ x BOX	12 ml	12 ml	12 ml	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	4 pz	4 pz	4 pz	4 pz
KG x BOX	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	15	15	20,80	20,80	20,80	20,80
BOX x PL	60	60	60	56	56	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	36,00	36,00	36,00	20,16	20,16	-	-	-	-	-	-
KG x PL	867	867	867	810	810	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm		20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm		20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm		20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm		33x90 13"x36" Elemento "L" C. Retta 20 mm		33x90 13"x36" Grad. Toro con gocciolatoio 20 mm		33x90 13"x36" Grad. Step con gocciolatoio 20 mm	
MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP	MATT	GRIP	GRIP	GRIP	GRIP	GRIP	GRIP	GRIP
77739 P 120	-	77763 P 37	-	77771 P 56	-	77767 P 56	-	78295 P 130	77775 P 110	77779 P 110	-	-	-
77740 P 120	78047 P 120	77764 P 37	78019 P 37	77772 P 56	78022 P 56	77768 P 56	78021 P 56	-	-	-	-	-	-
77741 P 120	78048 P 120	77765 P 37	78020 P 37	77773 P 56	78024 P 56	77769 P 56	78023 P 56	78296 P 130	77777 P 110	77781 P 110	-	-	-
77742 P 120	-	77766 P 37	-	77774 P 56	-	77770 P 56	-	78297 P 130	77778 P 110	77782 P 110	-	-	-
4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	4 4 pz	1 1 pz	4 4 pz	4 4 pz	-	-	-
20,80	20,80	12	12	14	14	14	14	16	20,80	20,80	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# OXIDIA



4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
3 FORMATI 3 sizes 3 formats 3 Formate

## FORMATI / SIZES



60x120  
24"x48" rect.  
10 mm



60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



30x60  
12"x24" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10 A COF D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN


EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



silver

dark grey

black

brown



## Moderno ed essenziale

Modern and essential.  
Moderne et épuré.  
Modern und essenziell.



Pavimento / Floor  
Oxidia Black  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Oxidia Black  
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Matt



silver


fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

dark grey

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra
- Kerakoll Fugabella Color 10



black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 114 Antracite
- Kerakoll Fugabella Color 11






brown

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 149 Sabbia Vulcanica
- Kerakoll Fugabella Color 28

EFFETTO PIETRA OXIDIA







fondi / tiles

	 <b>60x120 24"x48"</b> Rect 10 mm	 <b>60x60 24"x24"</b> Rect 10 mm	 <b>30x60 12"x24"</b> Rect 10 mm
	MATT	MATT	MATT
black	<b>68872</b> M 62	<b>68876</b> M 46	<b>68880</b> M 46
brown	<b>68873</b> M 62	<b>68877</b> M 46	<b>68881</b> M 46
dark grey	<b>68874</b> M 62	<b>68878</b> M 46	<b>68882</b> M 46
silver	<b>68875</b> M 62	<b>68879</b> M 46	<b>68883</b> M 46
PZ x BOX	2	3	6
MQ x BOX	1,44	1,08	1,08
KG x BOX	32	24	23,5
BOX x PL	32	32	40
MQ x PL	46,08	34,56	43,2
KG x PL	1024	768	940

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims

 <b>4,8x60 1.9"x24"</b> Battiscopa Rect 10 mm	 <b>4,8x60 1.9"x24"</b> Battiscala Dx Rect 10 mm	 <b>4,8x60 1.9"x24"</b> Battiscala Sx Rect 10 mm	 <b>33x120 13"x48"</b> Gradino Costa Retta Rect 10 mm	 <b>33x120 13"x48"</b> Ang. Sx Grad.C.Retta Rect 10 mm	 <b>33x120 13"x48"</b> Ang. Dx Grad.C.Retta Rect 10 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
<b>68903</b>	<b>68912</b>	<b>68918</b>	<b>68926</b>	<b>68934</b>	<b>68930</b>
L 11	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
<b>68904</b>	<b>68915</b>	<b>68919</b>	<b>68927</b>	<b>68935</b>	<b>68931</b>
L 11	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
<b>68905</b>	<b>68916</b>	<b>68920</b>	<b>68928</b>	<b>68936</b>	<b>68932</b>
L 11	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
<b>68906</b>	<b>68917</b>	<b>68921</b>	<b>68929</b>	<b>68937</b>	<b>68933</b>
L 11	S 19	S 19	P 160	P 270	P 270
20	20	20	2	1	1
12 ml	10 set	10 set	2 pz	1 pz	1 pz
14,5	15	15	21	10,50	10,50
60	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-
870	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




Pavimento / Floor  
Oxidia Dark Grey  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt


Rivestimento / Wall  
Oxidia Dark Grey  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Matt

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors




**30x30** 12"x12"  
Mosaico Silver 4,7x4,7



**30x30** 12"x12"  
Mosaico Dark Grey 4,7x4,7



**30x30** 12"x12"  
Mosaico Black 4,7x4,7










**30x30** 12"x12"  
Mosaico Brown 4,7x4,7



Pavimento / Floor  
Oxidia Silver  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt

Rivestimento / Wall  
Oxidia Silver  
**60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt

decori / decors

 <b>30x30</b> 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm	
MATT	
black	<b>68922</b> P 14
brown	<b>68923</b> P 14
dark grey	<b>68924</b> P 14
silver	<b>68925</b> P 14
 PZ x BOX	6
 MQ x BOX	0,54
 KG x BOX	10,2
 BOX x PL	-
 MQ x PL	-
 KG x PL	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

# PIETRA D'ASSISI



6 COLORI 6 colours 6 couleurs 6 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
7 FORMATI 7 sizes 7 formats 7 Formate

## FORMATI / SIZES

40x60 16"x24" 12 mm	40x40 16"x16" 12 mm	20x40 8"x16" 12 mm	20x20 8"x8" 12 mm	30x60 12"x24" 12 mm	30x30 12"x12" 12 mm	7,5x30 3"x12" 10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R11 A+B+C COF D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**MODULO** HQ

**Spessore maggiorato 12 mm**

Increased 12 mm thickness.  
Épaisseur augmentée 12 mm.  
Größere Stärke 12 mm.



Pavimento / Floor  
Pietra d'Assisi Grigio  
40x60 16"x24" 40x40 16"x16"; 20x40 8"x16" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt

## Bordo martellato, brevetto Cerdomus

Cerdomus-patented hammered edge.

Bord martelé, brevet Cerdomus.

Gehämmerte Fliesenkante, Cerdomus Patent.

EFFETTO PIETRA PIETRA D'ASSISI



Pavimento / Floor  
Pietra d'Assisi Rosso  
40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt



Pavimento / Floor  
Pietra d'Assisi Noce  
40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Sbrecciato\_Chiselled Edge Matt  
7,2x30 2.8"x12" Battiscopa Matt





bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 23

grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000
- Kerakoll Fugabella Color 44

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



noce

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia
- Kerakoll Fugabella Color 44

ocra

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 33

ROSSO

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 143 Terracotta
- Kerakoll Fugabella Color 35

fondi / tiles


	40x60 16"x24" 12 mm	40x40 16"x16" 12 mm	20x40 8"x16" 12 mm	20x20 8"x8" 12 mm	30x60 12"x24" 12 mm	30x30 12"x12" 12 mm	7,5x30 3"x12" 10 mm
	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge	MATT sbracciato chiselled edge
beige	31496 M 44	31502 M 44	31516 M 44	31522 M 44	69171 M 44	31508 M 44	69496 M 62
bianco	31497 M 44	31503 M 44	31517 M 44	31523 M 44	69172 M 44	31509 M 44	69497 M 62
grigio	31498 M 44	31504 M 44	31518 M 44	31524 M 44	69173 M 44	31510 M 44	69498 M 62
noce	31499 M 44	31505 M 44	31519 M 44	31525 M 44	69174 M 44	31511 M 44	69499 M 62
ocra	31500 M 44	31506 M 44	31520 M 44	31526 M 44	69175 M 44	31512 M 44	69500 M 62
ROSSO	31501 M 44	31507 M 44	31521 M 44	31527 M 44	69176 M 44	31513 M 44	69501 M 62
PZ x BOX	4	6	11	22	6	10	25
MQ x BOX	0,96	0,96	0,88	0,88	1,08	0,9	0,56
KG x BOX	24,41	24	21,85	22,22	27,35	22,5	13
BOX x PL	48	52	45	60	40	42	69
MQ x PL	46,08	49,92	39,6	52,8	43,2	37,8	38,81
KG x PL	1172	1248	984	1334	1094	945	897

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

MODULO

Il multifornato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multifornato est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.



SCHEMA 79 M 44  
PERCENTUALI MODULO  
4 FORMATI  
40x60 33,33%  
40x40 44,44%  
20x40 11,11%  
20x20 11,11%



SCHEMA 66 M 44  
PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI  
40x40 66,66%  
20x40 22,22%  
20x20 11,12%

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

## decori / decors



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Bianco



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Grigio



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Beige




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Bianco




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Grigio




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Beige



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Bianco



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Grigio



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Beige

## decori / decors



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Noce



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Ocra



20x40 8"x16"  
BR 1-4 Rosso




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Noce




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Ocra




20x20 8"x8"  
BR 1-4 Rosso



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Noce



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Ocra



30x30 12"x12"  
Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 Rosso

EFFETTO PIETRA PIETRA D'ASSISI

## decori / decors

	 20x40 8"x8" BR 1-4 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" BR 1-4 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" Mosaico Spaccatella 4,7x4,7 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge
beige	31796 P 9	31774 P 6	67178 P 16
bianco	31797 P 9	31775 P 6	69193 P 16
grigio	31798 P 9	31776 P 6	69194 P 16
noce	31799 P 9	31777 P 6	69195 P 16
ocra	31800 P 9	31778 P 6	69196 P 16
rosso	31801 P 9	31779 P 6	69197 P 16
PZ x BOX	11	22	6
MQ x BOX	11 pz	22 pz	0,54
KG x BOX	18,7	19,3	10,2
BOX x PL	-	-	60
MQ x PL	-	-	32,4
KG x PL	-	-	612

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

## pezzi speciali / special trims

 20x20 8"x8" BNC 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 20x20 8"x8" BNOC 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge
31781 P 6	31788 P 7,5
31782 P 6	31789 P 7,5
31783 P 6	31790 P 7,5
31784 P 6	31792 P 7,5
31785 P 6	31793 P 7,5
31786 P 6	31794 P 7,5
20	20
20 pz	20 pz
19	19
-	-
-	-
-	-

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

 7,2x30 2,8"x12" Battiscopa 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 8x40 3,1"x16" Battiscopa 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 15x30 6"x16" Elemento "L" C.Retta 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" Gradino Semplice 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" Gradino Costa Retta 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge	 30x30 12"x12" Angolo Gradino C.Retta 12 mm MATT sbrecciato chiselled edge
32050 L 6	32526 L 8	75692 P 20	33224 P 9	75730 P 42	75680 P60
32051 L 6	32528 L 8	75693 P 20	33315 P 9	75676 P 42	75681 P60
32052 L 6	32529 L 8	75694 P 20	32846 P 9	75677 P 42	75682 P60
32053 L 6	32530 L 8	75695 P 20	33316 P 9	75678 P 42	75683 P60
32054 L 6	32533 L 8	75696 P 20	33317 P 9	75731 P 42	75732 P60
32055 L 6	32534 L 8	75697 P 20	33318 P 9	75679 P 42	75684 P60
24	19	8	12	4	2
7,2 ml	7,6 ml	8 pz	12 pz	4 pz	2 pz
12	14	8,16	21,6	8	6
84	72	-	-	-	-
43,54	43,77	-	-	-	-
1008	1008	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



# REGIS



4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

## FORMATI / SIZES



60x60  
24"x24"  
10 mm



40x60  
16"x24"  
10 mm



40x40  
16"x16"  
10 mm



20x40  
8"x16"  
10 mm



20x20  
8"x8"  
10 mm



5x20  
2"x8"  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

A COF D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

bianco



beige



tortora



noce




see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



MODULO HQ

Pavimento / Floor  
Regis Beige  
60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8", Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Matt



bianco

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine Kerakoll Fugabella Color 23



beige

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 132 Beige 2000 Kerakoll Fugabella Color 44



tortora

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia Kerakoll Fugabella Color 44



noce


fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata Kerakoll Fugabella Color 31


decori / decors

	4,7x4,7 1.9"x1.9" Set Tozzetti Decorati 1-5 10 mm	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm
	MATT	MATT
beige	59069	59050
bianco		59051
noce	S 27	59052
tortora		59053
	PZ x BOX	5
	MQ x BOX	1 set
	KG x BOX	0,23
	BOX x PL	-
	MQ x PL	-
	KG x PL	-


decori / decors




30x30 12"x12"  
Mosaico Bianco 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Beige 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Tortora 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Noce 4,7x4,7



4,7x4,7 1.9"x1.9"  
Set Tozzetti Decorati 1-5

fondi / tiles

	60x60 24"x24" 10 mm	40x60 16"x24" 10 mm	40x40 16"x16" 10 mm	20x40 8"x16" 10 mm	20x20 8"x8" 10 mm	5x20 2"x8" 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
beige	58731	58726	58722	58718	58714	59070
bianco	58732	58727	58723	58719	58715	59071
noce	58733	58728	58724	58720	58716	59072
tortora	58734	58729	58725	58721	58717	59073
	PZ x BOX	3	4	7	13	26
	MQ x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04
	KG x BOX	24,59	21,78	24,55	22,6	23,08
	BOX x PL	32	60	52	45	62,40
	MQ x PL	34,56	57,6	58,24	46,8	43,4
	KG x PL	787	1307	1277	1017	1385


pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm
MATT	MATT
59042	59046
L 11	P 73
59043	59047
L 11	P 73
59044	59048
L 11	P 73
59045	59049
L 11	P 73
20	4
12 ml	4 pz
14,5	20,79
60	-
36	-
870	-

MODULO


Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.

33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm
MATT	MATT
62496	62495
P 120	P 120
62498	62497
P 120	P 120
62500	62499
P 120	P 120
62502	62501
P 120	P 120
2	2
2 pz	2 pz
9	9
-	-
-	-
-	-




SCHEMA 67 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
5 FORMATI

60x60	25,00%
40x60	33,33%
40x40	22,22%
20x40	11,11%
20x20	8,33%



SCHEMA 79 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

# EFFETTO COTTO

TERRACOTTA LOOK

focus

---


MODULO HQ

DIGITAL 7PLUS

## Alta definizione cromatica

High colour definition.  
Haute définition chromatique.  
Hohe Farbauflösung.

---



COTTAGE

376



KYRAH

386



VERVE


394

# COTTAGE



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
1 FINITURA 1 finishing 1 finition 1 Oberflächevariante  
6 FORMATI 6 sizes 6 formats 6 Formate

## FORMATI / SIZES



**60x60**  
24"x24"  
10 mm



**40x60**  
16"x24"  
10 mm



**40x40**  
16"x16"  
10 mm



**20x40**  
8"x16"  
10 mm



**20x20**  
8"x8"  
10 mm



**7,5x30**  
3"x12"  
10 mm

## FINITURE / FINISHES

MATT

R10

A

COF

D.COF

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



grigio

antracite

bianco

cotto

ocra



Pavimento / Floor  
Cottage Bianco  
60x60 24"x24", 40x60 16"x24", 40x40 16"x16"  
20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Modular sizes\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa\_Matt




**Toni e calibri armonizzati in tutti i formati per una perfetta resa estetica**

Harmonised shades and sizes in all formats, for a perfect aesthetic result.  
 Tons et calibres harmonisés dans tous les formats, pour un rendu esthétique parfait.  
 Abgestimmte Farbtöne und Abmessungen in allen Formaten für ein perfektes und ästhetisches Ergebnis.

EFFETTO COTTO COTTAGE



Pavimento / Floor  
 Cottage Cotto  
**60x60** 24"x24", **40x60** 16"x24", **40x40** 16"x16"  
**20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8" Modular sizes\_Matt



Rivestimento / Wall  
 Cottage Antracite  
**20x40** 8"x16"\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7\_Matt

Pavimento / Floor  
 Cottage Antracite  
**40x40** 16"x16"\_Matt  
**4,8x60** 1.9"x24" Battiscopa\_Matt



grigio

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
- Kerakoll Fugabella Color 06

antracite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

bianco

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 137 Caraibi
- Kerakoll Fugabella Color 21

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



ocra

fuga consigliata / suggested grouting







- Mapei Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- Kerakoll Fugabella Color 31

cotto

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 152 Liquerizia
- Kerakoll Fugabella Color 34

fondi / tiles


	 60x60 24"x24" 10 mm MATT	 40x60 16"x24" 10 mm MATT	 40x40 16"x16" 10 mm MATT	 20x40 8"x16" 10 mm MATT	 20x20 8"x8" 10 mm MATT	 7,5x30 3"x12" 10 mm MATT
antracite	<b>64687</b> M 42	<b>64692</b> M 42	<b>64698</b> M 42	<b>64704</b> M 42	<b>64710</b> M 42	<b>64723</b> M 62
bianco	<b>64686</b> M 42	<b>64693</b> M 42	<b>64699</b> M 42	<b>64705</b> M 42	<b>64712</b> M 42	<b>64724</b> M 62
cotto	<b>64689</b> M 42	<b>64695</b> M 42	<b>64701</b> M 42	<b>64707</b> M 42	<b>64714</b> M 42	<b>64726</b> M 62
grigio	<b>64688</b> M 42	<b>64694</b> M 42	<b>64700</b> M 42	<b>64706</b> M 42	<b>64713</b> M 42	<b>64725</b> M 62
ocra	<b>64691</b> M 42	<b>64697</b> M 42	<b>64703</b> M 42	<b>64709</b> M 42	<b>64716</b> M 42	<b>64728</b> M 62
PZ x BOX	3	4	7	13	26	30
MQ x BOX	1,08	0,96	1,12	1,04	1,04	0,67
KG x BOX	23,75	21	23,9	22	22	15
BOX x PL	32	60	52	45	60	42
MQ x PL	34,56	57,6	58,24	46,8	62,4	28,35
KG x PL	760	1260	1243	990	1320	630

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


MODULO

Il multiformato è da sempre un punto di forza di Cerdomus. Grazie ad una attenta gestione e configurazione produttiva i set di formati modulari sono forniti con calibri e toni armonizzati. / The multi-format has always been Cerdomus's distinctive element. Thanks to careful management and production configuration, sets of modular formats are supplied with harmonised sizes and tones. / Depuis toujours, le multiformat est un véritable point de force de Cerdomus. Grâce à une gestion et à une configuration de production soignées, les ensembles de formats modulables sont fournis dans des calibres et des tons harmonisés. / Das Multi-Format ist seit jeher eine Stärke von Cerdomus. Eine sorgfältige Verwaltung und Konfiguration der Produktion garantiert dafür, dass die modularen Formate in harmonisierenden Größen und Farbtönen geliefert werden.




SCHEMA 67 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
5 FORMATI

60x60	25,00%
40x60	33,33%
40x40	22,22%
20x40	11,11%
20x20	8,33%



SCHEMA 79 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
4 FORMATI

40x60	33,33%
40x40	44,44%
20x40	11,11%
20x20	11,11%



SCHEMA 66 M 42  
PERCENTUALI MODULO  
3 FORMATI

40x40	66,66%
20x40	22,22%
20x20	11,12%

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.




EFFETTO COTTO COTTAGE


Rivestimento / Wall  
Cottage Ocra  
30x30 12"x12" Mosaico 4,7

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors




30x30 12"x12"  
Mosaico Grigio 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Antracite 4,7x4,7



30x30 12"x12"  
Mosaico Bianco 4,7x4,7




30x30 12"x12"  
Mosaico Ocra 4,7x4,7








30x30 12"x12"  
Mosaico Cotto 4,7x4,7

decori / decors

	 30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm MATT
antracite	64807 P 16
bianco	64808 P 16
cotto	64810 P 16
grigio	64809 P 16
ocra	64812 P 16
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,54
KG x BOX	10,2
BOX x PL	42
MQ x PL	22,68
KG x PL	429

pezzi speciali / special trims

 4,8x60 1,9"x24" Battiscopa 10 mm MATT	 20x40 8"x16" Elemento "L" C.Retta 10 mm MATT	 33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 10 mm MATT	 33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm MATT	 33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 10 mm MATT
64772 L 11	64778 P 25	64786 P 73	64793 P 120	64799 P 120
64773 L 11	64780 P 25	64788 P 73	64794 P 120	64800 P 120
64775 L 11	64783 P 25	64790 P 73	64796 P 120	64802 P 120
64774 L 11	64782 P 25	64789 P 73	64795 P 120	64801 P 120
64777 L 11	64785 P 25	64792 P 73	64798 P 120	64804 P 120
20	4	4	2	2
12 ml	4 pz	4 pz	2 pz	2 pz
14,5	4,8	20,8	10,4	10,4
60	-	-	-	-
36	-	-	-	-
870	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

**EFFETTO COTTO**  
**TERRACOTTA LOOK**



# KYRAH

5 COLORI    5 colours    5 couleurs    5 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
4 FORMATI    4 sizes    4 formats    4 Formate

**FORMATI / SIZES**

<b>40x40</b> 16"x16"	<b>30x30</b> 12"x12"	<b>20x40</b> 8"x16"	<b>20x20</b> 8"x8"
<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>

**FINITURE / FINISHES**

	MATT
	R10
	A+B
	COF

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
COLOR BODY PORCELAIN**

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

colours



moon white

mandana red

ocean blue

golden green

morak



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**Effetto luminescente**  
**Bordo sbrecciato**  
**Effetto Cerdomus**

Luminescent effect.  
Cracked edge.  
Cerdomus effect.

Effet lumineux.  
Bords festonnés.  
Effet Cerdomus.

Glanz-Effekt.  
Leicht unregelmäßige Fliesenkante.  
Cerdomus-Effekt.





ocean blue

golden green

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 07

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain



moon white

morak

mandana red

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 130 Jasmine
- Kerakoll Fugabella Color 24

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 141 Caramel
- Kerakoll Fugabella Color 32

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 143 Terracotta
- Kerakoll Fugabella Color 35

fondi / tiles

	 40x40 16"x16" 10 mm MATT	 30x30 12"x12" 10 mm MATT	 20x40 8"x16" 10 mm MATT	 20x20 8"x8" 10 mm MATT
golden green	ZAWP M 42	ZAB7 M 42	ZKAK M 42	ZHAU M 42
mandana red	ZAWQ M 42	ZAB8 M 42	ZKAL M 42	ZHAV M 42
moon white	ZAWR M 42	ZAB9 M 42	ZKAM M 42	ZHAW M 42
morak	ZAWS M 42	ZACA M 42	ZKAN M 42	ZHAX M 42
ocean blue	ZAWT M 42	ZACB M 42	ZKAO M 42	ZHAY M 42
PZ x BOX	7	12	13	26
MQ x BOX	1,12	1,08	1,04	1,04
KG x BOX	22,66	22,15	21,21	21,22
BOX x PL	52	42	45	60
MQ x PL	58,24	45,36	46,8	62,4
KG x PL	1179	931	955	1274

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


pezzi speciali / special trims

 20x20 8"x8" BNC 10 mm MATT	 20x20 8"x8" BNO 10 mm MATT	 7,2x30 2.8"x12" Battiscopa 10 mm MATT	 8x40 3.1"x16" Battiscopa 10 mm MATT	 30x30 12"x12" Gradino Semplice 10 mm MATT	 30x30 12"x12" Gradino Costa Retta 10 mm MATT	 30x30 12"x12" Angolo Gradino C.Retta 10 mm MATT
ZHBO	ZHBT	ZZI	ZZSA	ZZWK	77233	77238
P 6	P 7,5	L 6	L 8	P 9	P 42	P 60
ZHBP	ZHBU	ZZJ	ZZSB	ZZWL	77234	77239
P 6	P 7,5	L 6	L 8	P 9	P 42	P 60
ZHBQ	ZHBV	ZZK	ZZSC	ZZWM	77235	77240
P 6	P 7,5	L 6	L 8	P 9	P 42	P 60
ZHBR	ZHBW	ZZL	ZZSD	ZZWN	77236	77241
P 6	P 7,5	L 6	L 8	P 9	P 42	P 60
ZHBS	ZHBX	ZZM	ZZSE	ZZWO	77237	77242
P 6	P 7,5	L 6	L 8	P 9	P 42	P 60
26	26	27	22	12	4	2
26 pz	26 pz	8,1 ml	8,8 ml	12 pz	4 pz	2 pz
22,49	22,49	12,7	18	22,8	8	4
-	-	84	72	-	-	-
-	-	6,04	50,68	-	-	-
-	-	1067	1296	-	-	-


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


## decori / decors




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Ocean Blue 1,5x1,5




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Golden Green 1,5x1,5



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Moon White 1,5x1,5



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Morak 1,5x1,5



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Mandana Red 1,5x1,5



**15x30 6"x12"**  
Fascia CS Rettangoli

gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


## decori / decors



**20x40 8"x16"**  
BR 1-2 Ocean Blue



**20x40 8"x16"**  
BR 1-2 Golden Green



**20x20 8"x8"**  
BR 1-4 Ocean Blue



**20x20 8"x8"**  
BR 1-4 Golden Green



**20x40 8"x16"**  
BR 1-2 Moon White



**20x40 8"x16"**  
BR 1-2 Morak



**20x40 8"x16"**  
BR 1-2 Mandana Red



**20x20 8"x8"**  
BR 1-4 Moon White



**20x20 8"x8"**  
BR 1-4 Morak



**20x20 8"x8"**  
BR 1-4 Mandana Red

## decori / decors

	<b>30x30 12"x12"</b> Mosaico 1,5x1,5 10 mm	<b>20x40 8"x16"</b> BR 1-2 10 mm	<b>20x20 8"x8"</b> BR 1-4 10 mm	<b>15x30 6"x12"</b> Fascia CS rettangoli 10 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT
golden green	<b>32737</b>	<b>ZKAP</b>	<b>ZHAZ</b>	<b>ZBA2</b>
	P 30	P 9	P 6	
mandana red	<b>33733</b>	<b>ZKAQ</b>	<b>ZHA0</b>	
	P 30	P 9	P 6	
moon white	<b>30836</b>	<b>ZKAR</b>	<b>ZHA1</b>	
	P 30	P 9	P 6	
morak	<b>33734</b>	<b>ZKAS</b>	<b>ZHA2</b>	
	P 30	P 9	P 6	
ocean blue	<b>30837</b>	<b>ZKAT</b>	<b>ZHA3</b>	
	P 30	P 9	P 6	
PZ x BOX	8	13	26	12
MQ x BOX	0,72	13 pz	26 pz	12 pz
KG x BOX	11,59	22,1	22,49	9,6
BOX x PL	30	-	-	65
MQ x PL	21,6	-	-	35,1
KG x PL	348	-	-	624

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

**EFFETTO COTTO  
TERRACOTTA LOOK**



# VERVE



6 COLORI    6 colours    6 couleurs    6 Farben  
1 FINITURA    1 finishing    1 finition    1 Oberflächevariante  
4 FORMATI    4 sizes    4 formats    4 Formate

**FORMATI / SIZES**

<b>60x60</b> 24"x24" rect. 9 mm	<b>40x60</b> 16"x24" rect. 9 mm	<b>30x60</b> 12"x24" rect. 9 mm	<b>20x60</b> 8"x24" rect. 9 mm

**FINITURE / FINISHES**

MATT			
R10	A+B	COF	D.COF

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
COLOR BODY PORCELAIN**

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

**colours**







### Cotto rettificato

Rectified terracotta effect.  
Terre cuite rectifiée.  
Rektifizierte Terrakotta-Fliesen.

Pavimento / Floor  
Verve Brown  
60x60 24"x24" Rettificato\_Matt  
4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rettificato\_Matt



Pavimento / Floor  
Verve Ivory  
**60x60** 24"x24" Vintage Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Verve Cotto  
**30x60** 12"x24" Rettificato\_Matt

Pavimento / Floor  
Verve Cotto  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt



Rivestimento / Wall  
Verve Beige  
**30x60** 12"x24" Vintage Rettificato\_Matt  
**30x60** 12"x24" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7\_Matt

Pavimento / Floor  
Verve Beige  
**60x60** 24"x24" Rettificato\_Matt  
**30x30** 12"x12" Mosaico 4,7\_Matt



**ivory**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia  
 Kerakoll Fugabella Color 23

**grey**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 112 Grigio Medio  
 Kerakoll Fugabella Color 06

**charcoal**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 119 Grigio Londra  
 Kerakoll Fugabella Color 10



**beige**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 133 Sabbia  
 Kerakoll Fugabella Color 44

**brown**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 134 Seta  
 Kerakoll Fugabella Color 45

**cotto**  
fuga consigliata / suggested grouting  
 Mapei Ultracolor Plus 142 Marrone  
 Kerakoll Fugabella Color 33

fondi / tiles

	60x60 24"x24" Rect 9 mm	40x60 16"x24" Rect 9 mm	30x60 12"x24" Rect 9 mm	20x60 8"x24" Rect 9 mm	60x60 24"x24" Vintage (mix 6 soggetti) Rect 9 mm	30x60 12"x24" Vintage (mix 6 soggetti) Rect 9 mm
	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
beige	61923 M 46	62001 M 46	62013 M 46	62007 M 46	61930 M 54	62125 M 54
brown	61924 M 46	62002 M 46	62014 M 46	62008 M 46	61931 M 54	62126 M 54
charcoal	61925 M 46	62003 M 46	62015 M 46	62009 M 46	61932 M 54	62127 M 54
cotto	61926 M 46	62004 M 46	62016 M 46	62010 M 46	61933 M 54	62128 M 54
grey	61927 M 46	62005 M 46	62017 M 46	62011 M 46	61934 M 54	62129 M 54
ivory	61928 M 46	62006 M 46	62018 M 46	62012 M 46	61935 M 54	62130 M 54
PZ x BOX	4	5	7	9	4	7
MQ x BOX	1,44	1,2	1,26	1,08	1,44	1,26
KG x BOX	27,2	22,22	23,7	20,3	27,2	23,7
BOX x PL	32	60	40	48	32	40
MQ x PL	46,08	72	50,4	51,84	46,08	50,4
KG x PL	871	1334	948	975	871	948

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

decori / decors

30x30 12"x12" Mosaico Vintage 4,7x4,7 9 mm	30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 9 mm
MATT	MATT
62165 P 14	62111 P 14
62166 P 14	62112 P 14
62167 P 14	62113 P 14
62168 P 14	62114 P 14
62169 P 14	62115 P 14
62170 P 14	62116 P 14
6	6
0,54	0,54
10,2	10,2
-	-
-	-
-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


pezzi speciali / special trims

4,8x60 1.9"x24" Battiscopa Rect 9 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 9 mm	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 9 mm	33x60 13"x24" Gradino Costa Retta 9 mm	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 9 mm	33x60 13"x24" Angolo Dx Grad.C.Retta 9 mm
MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
62061 L 11	62077 S 19	62082 S 19	62067 P 73	62172 P 120	62171 P 120
62062 L 11	62083 S 19	62085 S 19	62068 P 73	62174 P 120	62173 P 120
62063 L 11	62086 S 19	62087 S 19	62069 P 73	62176 P 120	62175 P 120
62064 L 11	62088 S 19	62089 S 19	62070 P 73	62178 P 120	62177 P 120
62065 L 11	62090 S 19	62091 S 19	62071 P 73	62180 P 120	62179 P 120
62066 L 11	62092 S 19	62093 S 19	62072 P 73	62182 P 120	62181 P 120
20	20	20	4	2	2
12 ml	10 set	10 set	4 pz	2 pz	2 pz
14,45	7,22	7,22	16,79	8,39	8,39
60	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-
867	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

decori / decors



gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain


decori / decors



EFFETTO COTTO VERVE



Rivestimento / Wall  
Verve Charcoal  
30x30 12"x12" Mosaico Vintage 4,7\_Matt



technical info

# CERDOMUS E L'AMBIENTE

Cerdomus and the environment  
Cerdomus et l'environnement  
Cerdomus und die Umwelt



## IT VALUE SYSTEM

Produrre significa creare senza distruggere perché il territorio chiede rispetto e attenzione. Cerdomus armonizza la propria attività con l'ambiente che la circonda. Utilizza tecnologie in grado di ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento. Investe in sicurezza nell'ambiente di lavoro. Stabilisce un rapporto di trasparenza e chiarezza con il consumatore finale.

## FR VALUE SYSTEM

Produire signifie créer sans détruire, parce que le territoire mérite respect et attention. Cerdomus harmonise son activité avec l'environnement qui l'entoure. Elle utilise des technologies en mesure de réduire l'impact sur l'environnement et la pollution. Elle investit pour sécuriser le lieux de travail. Elle crée un rapport de confiance et de transparence avec le consommateur final.

## EN VALUE SYSTEM

Producing means creating without destroying, for the environment deserves respect and attention. At Cerdomus, we seek to harmonize our activities with the environment that surrounds us. We use technology that reduces pollution and environmental impact. We invest in safety in the workplace. And we work to establish a clear and transparent rapport with our consumers.

## DE VALUE SYSTEM

Produzieren bedeutet kreieren, ohne zu zerstören, denn die Umwelt verlangt Respekt und Aufmerksamkeit. Cerdomus harmonisiert seine Arbeit mit seiner Umwelt. Dazu nutzt das Unternehmen Technologien, die den Einfluss auf die Umwelt und die Umweltverschmutzung so gering wie möglich halten. Das Unternehmen investiert in die Sicherheit am Arbeitsplatz. Es unterhält transparente und klare Beziehungen zum Endnutzer.

## IT RIDUZIONI ENERGETICHE

Cerdomus S.r.l. opera nell'ottica del risparmio e della riduzione dei consumi energetici ottimizzando i processi produttivi e certificando le proprie lavorazioni: un risparmio che si traduce in riduzione delle emissioni gassose. Il processo produttivo, grazie ad investimenti in innovazioni tecnologiche è finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti e al risparmio delle risorse. I prodotti Cerdomus S.r.l. vengono realizzati riducendo al minimo le emissioni gassose, consumi idrici e scarichi reflui, residui di produzione, consumi energetici e rumore sono sottoposti a rigidi controlli di qualità secondo gli standard aziendali. Le tecnologie consentono il risparmio e il riciclaggio delle materie prime derivanti da fonti non rinnovabili.

## FR ECONOMIES D'ENERGIES

Cerdomus travaille dans l'optique de réduire les consommations d'énergie en optimisant les procédés de production et en certifiant ses produits: une économie qui se traduit en une réduction des émissions de gaz.

## EN REDUCTIONS ENERGY

Cerdomus S.r.l. focuses on saving and reducing energy consumption by optimizing its production setup and certifying its manufacturing processes: a saving which, in simple terms, means a decrease in gas emissions into the atmosphere. Ongoing investments in technological revamping of its manufacturing process aim to reduce polluting emissions and generate a saving of resources. When Cerdomus S.r.l. processes its products, it minimises gaseous emissions, water consumption and wastewater discharge, and production waste, energy consumption and noise levels are all subjected to the Group's strictest quality control standards. Cutting-edge technologies generate savings and recycling of raw materials from renewable sources.

## DE ENERGIEERSPAMIS

Cerdomus arbeitet mit Blick auf die Verringerung des Energieverbrauchs und optimiert dazu seine Produktionsprozesse und zertifiziert seine Verarbeitungen: Diese Ersparnis schlägt sich auch in den verringerten Gasemissionen nieder.

## IT GESTIONE DEI RIFIUTI

I materiali di scarto della produzione vengono in parte immessi nel ciclo produttivo, tutti gli scarti non ceramici sono gestiti in modo differenziato e affidati ad aziende esterne specializzate. L'industria delle piastrelle è in grado di riciclare la maggior parte dei rifiuti che produce. Gli stabilimenti Cerdomus sono in grado di riutilizzare tutte le polveri e le piastrelle di scarto, crude o cotte, le polveri delle emissioni gassose separate nei depuratori; i rifiuti/residui derivanti dai processi di trattamento delle acque. Con un conseguente risparmio di materie prime ed evitando gli oneri per lo smaltimento.

## FR GESTION DES DECHETES

Les rebuts de production sont partiellement introduits dans le cycle de production. Tous les déchets non céramiques sont collectés de manière sélective et sont remis à des entreprises externes spécialisées.

## EN WASTE MANAGEMENT

Part of the waste generated during our production processes is returned to the production cycle. All non-ceramic waste is sorted before removal by specialist external firms. The tile industry is now able to recycle most of the waste it produces. The Cerdomus production plants are able to recycle all raw or fired discarded tiles and dust, and dusts from gaseous emissions separated by gas cleaning washers; the waste/residue generated by water purification processes. This brings savings of raw materials and eliminates relative waste disposal costs.

## DE ABFALLMANAGEMENT

Die Produktionsausschüsse werden zum Teil wieder in den Produktionszyklus integriert. Sämtliche Nicht-Keramik-Ausschüsse werden getrennt entsorgt und dazu an externe Entsorgungsunternehmen weitergegeben.



## IT PRODOTTI CERTIFICATI

I prodotti a marchio Cerdomus rispondono ai parametri delle più importanti certificazioni internazionali che garantiscono il rispetto dei criteri della normativa: ISO 14001 e del Regolamento EMAS. Poiché inoltre sono realizzati con una percentuale superiore al 40% di materiali riciclati rispondono ai requisiti LEED. Sono inoltre riconosciuti dal marchio Ceramic Tiles of Italy.

## FR PRODUIT CERTIFIES

Les produits Cerdomus répondent aux paramètres des certifications internationales les plus importantes qui garantissent le respect des critères de la norme: ISO 14001, EMAS, ECO LABEL. De plus, puisqu'ils sont réalisés avec un pourcentage supérieur à 40% de matériaux recyclables, ils répondent aux exigences LEED. Ils sont également reconnus par la marque Ceramic Tiles of Italy.

## EN CERTIFIED PRODUCTS

Cerdomus products meet the requirements of the leading international certifying bodies: including ISO 14001, EMAS, and ECO LABEL. And since they're made with at least 40% content recycled materials, our products also meet LEED requirements. Our products are also certified by Ceramic Tiles of Italy.

## DE ZERTIFIZIERTE PRODUKTE

Die Produkte von Cerdomus entsprechen den Parametern der wichtigsten internationalen Zertifizierungen, die die Einhaltung der Richtlinien garantieren: ISO 14001, EMAS, ECO LABEL. Da die Produkte außerdem mit einem Anteil von über 40% an recyceltem Material hergestellt werden, entsprechen Sie den Anforderungen von LEED. Des weiteren sind sie vom Markenzeichen Ceramic Tiles of Italy anerkannt.



## IT MANIFESTO PER L'ECOSOSTENIBILITÀ

Per Cerdomus, l'ecologia è una guida etica che disciplina il rapporto con l'ambiente ma anche le relazioni tra le persone. Il territorio in cui Cerdomus S.r.l. da 50 anni vive e produce è la nostra aria, la nostra terra ed è il luogo in cui siamo cresciuti e in cui stiamo crescendo i nostri figli: è qualcosa, quindi, che amiamo profondamente e che cerchiamo di tutelare ogni giorno. In questi 50 anni, nuovi processi e innovazioni tecnologiche hanno modificato il sistema produttivo della nostra azienda, le relazioni lavorative sono mutate e con loro le aspettative delle persone, l'attenzione all'ambiente da sensibilità individuale è diventato un atto di responsabilità sociale. Tutti abbiamo scoperto che le risorse non sono infinite, il territorio che ci ospita chiede rispetto e attenzione e un'azienda può fare tanto per armonizzare la propria attività con l'ambiente che la circonda. Oggi, ci piace pensare che produrre significhi creare senza distruggere e costruire bellezza significhi rendere più bello anche l'ambiente in cui viviamo. In questi cinquant'anni i grandi investimenti dell'azienda sono stati finalizzati a:

- innovare attraverso nuove tecnologie in una prospettiva di efficienza energetica e di sostenibilità;
- usare materie prime e organizzare processi mirati a contenere gli effetti indotti dall'attività di produzione sull'ambiente e sull'uomo;
- ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento;
- migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro;
- conseguire le più importanti certificazioni ambientali;
- garantire un rapporto di trasparenza e chiarezza verso il consumatore finale.

## FR MANIFESTE POUR LA COMPATIBILITÉ

Pour Cerdomus, l'écologie est un guide d'éthique qui régit le rapport avec l'environnement, mais aussi les relations entre les personnes. Le territoire sur lequel Cerdomus est installé et travaille depuis 50 ans est l'endroit où nous avons grandi et où nos enfants sont en train de grandir, c'est-à-dire notre région, notre terre: il s'agit donc de quelque chose à laquelle nous sommes profondément attachés et que nous tentons de sauvegarder chaque jour. Durant ces 50 années, de nouveaux processus et des innovations technologiques ont changé le système de production de notre entreprise, les relations de travail ont évolué et, avec elles, les attentes des personnes, le respect de l'environnement qui dépendait auparavant de la sensibilité individuelle de chacun, est devenu un acte de responsabilité sociale. Nous sommes à présent tous bien conscients que les ressources ne sont pas infinies, que le territoire qui nous accueille exige du respect et de l'attention et qu'une entreprise peut faire beaucoup pour harmoniser son activité avec l'environnement qui l'entoure. Aujourd'hui, nous devons penser que produire signifie créer sans détruire et améliorer la beauté de l'environnement où nous vivons. Lors de ces cinquante années, les grands investissements du groupe ont été réalisés dans le but:

- d'innover à travers de nouvelles technologies dans la perspective d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité;
- d'utiliser des matières premières et d'organiser des processus visant à atténuer les impacts de l'activité de production sur l'environnement et sur l'homme;
- de réduire l'impact sur l'environnement et la pollution;
- d'améliorer l'environnement et les conditions de travail;
- d'obtenir les certifications environnementales les plus importantes;
- de garantir un rapport de confiance et de transparence avec le consommateur final.

## EN MANIFESTO FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

For Cerdomus, ecological awareness is a matter of ethics, something which guides our relationship not only with the environment but with people. The place where Cerdomus S.r.l. has existed and operated for the last 50 years is ours: our air, our earth, the place where we grew up and where we're bringing up our own children: it's a place we love profoundly, and because we love it we try to look after it every day. Over the course of our 50 years of existence, new processes and technologies have changed the way our company makes its products. Labour relations have evolved too, and so have the aspirations of the people who work for us: environmental awareness is no longer the preserve of a few enlightened individuals but a social responsibility which is shared by all. All of us now know that our resources are not infinite, that the earth which supports us requires respect and care, and that there are many things a company can do to harmonize its activities with its surrounding environment. Today, it gives us satisfaction to think that to produce means creating without destroying. And to create things of beauty is to make our environment more beautiful. Over the 50 years of our existence we have significantly invested in:

- innovation through new technology, at the service of energy efficiency and sustainability
- using raw materials and organizing processes designed to limit the effects of our activity on the environment and the people who live in it
- reducing environmental impact and pollution
- improving the environment and working conditions
- obtaining the leading environmental certifications
- working to establish a clear and transparent rapport with our consumers.

## DE MANIFEST FÜR DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Umweltschutz ist für Cerdomus ein ethisches Grundprogramm, das die Beziehung zur Umwelt sowie auch die zwischenmenschlichen Beziehungen regelt. Die Region, in der Cerdomus seit 50 Jahren besteht und produziert, ist unsere Lust, unser Boden, der Ort, an dem wir aufgewachsen sind und an dem wir unsere Kinder aufwachsen sehen: etwas, das wir innig lieben und das wir jeden Tag schützen wollen. Im Laufe dieser 50 Jahren veränderten neue Verfahren und technologische Innovationen das Produktionssystem unseres Unternehmens, die Arbeitsverhältnisse haben sich geändert, und mit ihnen die Erwartungen der Personen, der Blick auf die Umwelt macht jeden einzelnen bewusster und wurde zu einem Akt sozialer Verantwortung. Wir alle haben entdeckt, dass die Ressourcen nicht unendlich sind, dass unsere Region uns Respekt und Aufmerksamkeit abverlangt und dass ein Unternehmen viel tun kann, um seine Aktivität mit seiner Umwelt in Einklang zu bringen. Heute glauben wir, produzieren heißt, zu schaffen, ohne zu zerstören, und dass die Kreation von Schönheit auch die Umwelt, in der wir leben, schöner macht. In diesen fünfzig Jahren zielten die großen Investitionen des Konzerns auf:

- Innovation durch neue Technologien, mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit;
- Den Gebrauch von Rohstoffen und die Organisation von Prozessen zum Zwecke der Einschränkung der Auswirkungen der Produktion auf Umwelt und Mensch;
- Die Verringerung des Einflusses auf die Umwelt und der Umweltverschmutzung;
- Die Verbesserung der Umwelt und der Arbeitsbedingungen;
- Das Erreichen der wichtigsten Umweltzertifizierungen;
- Die Garantie transparenter und klarer Beziehungen zum Endnutzer.



# CERTIFICATI DI SISTEMA

System certification  
Certifications de système  
Systemzertifizierung

IT

Vengono riportate qui sotto le certificazioni di sistema ottenute da Cerdomus, quali autorevoli attestazioni della grande sensibilità verso le tematiche etiche, ambientali, di sicurezza e di qualità. Per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com).

EN




Please find here below are the system certifications awarded to Cerdomus, as authoritative attestations of the Company's great sensitivity towards ethical, environmental, safety and quality issues. Please visit our website: [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com) to download the certificates.




FR

Cette section regroupe les certifications de système obtenues par Cerdomus, telles que des attestations notoires pour la grande sensibilité envers les thématiques éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité. Pour télécharger les certificats, nous vous invitons à consulter notre site : [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com).

DE

Nachstehend sind die von Cerdomus erhaltenen Systemzertifizierungen aufgeführt. Sie bestätigen aussagekräftig die große Sensibilität im Umgang mit den Themen Ethik, Umwelt, Sicherheit und Qualität. Sie können die Zertifikate von unserer Webseite herunterladen: [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com).

CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	<b>EMAS</b> (si basa sulla normativa ISO 14001:2004) Gli stabilimenti e la produzione Cerdomus S.r.l. sono certificati EMAS. Questo significa che hanno raggiunto livelli di eccellenza ambientali secondo i più alti standard Europei.	<b>EMAS</b> (according to ISO 14001:2004) All Cerindustries S.p.a. factories and products have EMAS certification. This means they meet the levels of environmental excellence required under the most stringent European standards.
	<b>ISO 9001</b> La ISO 9001 è una norma riconosciuta a livello internazionale, applicabile a tutte le organizzazioni (private e pubbliche) che volontariamente decidano di operare in conformità ad essa e che stabilisce come deve essere realizzato un sistema di gestione per la qualità. La certificazione secondo tale norma garantisce quindi l'impegno di Cerdomus a controllare e gestire tutte le proprie attività al fine di aumentare l'efficacia dei processi aziendali, controllare ed ottimizzare i costi, migliorare il livello di soddisfazione dei clienti e ridurre gli sprechi.	<b>ISO 9001</b> ISO 9001 is an internationally recognized standard applicable to all (private and public) the organizations that voluntarily decide to comply with it, and which defines the terms and mode of a quality management system implementation. Therefore, a certification according to this standard guarantees the commitment of Cerdomus to monitor and manage all its activities in order to increase the effectiveness of business processes, control and optimize costs, improve the level of customer satisfaction and reduce waste.
	<b>ISO 14001</b> Certificazione per il sistema di gestione ambientale. Tutte le attività vengono costantemente monitorate per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante.	<b>ISO 14001</b> Environmental Management System certification. Under the requirements of ISO 14001, our company's activities are constantly monitored to ensure that their impact on the surrounding environment is kept to a minimum.



CERTIFICATIONS BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
	<b>EMAS</b> (se base sur la norme ISO 14001:2004) Les établissements et la production Cerdomus sont certifiés EMAS. Cela signifie qu'ils ont atteint des niveaux d'excellence environnementale selon les standards européens les plus élevés.	<b>EMAS</b> (basiert auf der Norm ISO 14001:2004) Die Werke und Produktionen von Cerdomus sind EMAS zertifiziert. Das heißt, dass sie hervorragende Umweltschutzniveaus entsprechend den höchsten europäischen Standards erreicht haben.
	<b>ISO 9001</b> ISO 9001 est une norme reconnue au niveau international, applicable à toutes les organisations (privées et publiques) qui décident volontairement d'exercer leurs activités conformément à cette norme, qui définit la façon de créer un système de gestion pour la qualité. La certification selon cette norme garantit donc l'engagement de Cerdomus à contrôler et gérer toutes ses activités afin d'augmenter l'efficacité des processus d'entreprise, de maîtriser et d'optimiser les coûts, d'améliorer le niveau de satisfaction des clients et de réduire le gaspillage.	<b>ISO 9001</b> ISO 9001 ist eine international anerkannte Norm, die auf alle Organisationen (privat wie öffentlich) anwendbar ist, welche freiwillig beschließen, sie umzusetzen. Die Norm gibt vor, wie ein Qualitätsmanagementsystem beschaffen sein muss. Die Zertifizierung nach dieser Norm ist also eine Garantie für die Anstrengungen der Firma Cerdomus, sämtliche eigenen Aktivitäten zu kontrollieren und zu leiten mit dem Ziel, die Effizienz der Unternehmensprozesse zu erhöhen, die Kosten zu kontrollieren und zu optimieren, den Grad der Kundenzufriedenheit zu steigern und Verschwendung einzuschränken.
	<b>ISO 14001</b> Certification pour le système de gestion environnementale. Toutes les activités sont constamment suivies pour réduire au minimum l'impact sur le territoire environnant.	<b>ISO 14001</b> Zertifizierung des Umweltmanagementsystems. Sämtliche Tätigkeiten werden konstant überwacht, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

# CERTIFICATI DI PRODOTTO



Products certifications  
Certifications du produit  
Produkt-Zertifizierungen

IT

EN

CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	<b>LEED</b> I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.	<b>LEED</b> Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.
	I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.	Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.











FR

CERTIFICATIONS BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
	<b>LEED</b> Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.	<b>LEED</b> Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.
	Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.	Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeisoleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens (SRI) besitzen.



# CERTIFICATI DI PRODOTTO


Products certifications  
Certifications du produit  
Produkt-Zertifizierungen

IT	EN
CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	DESCRIPTION
	
<p><b>CERAMICS OF ITALY</b></p> <p>Il Marchio Ceramic Tiles of Italy, grazie alla nuova disciplina adottata da Confindustria Ceramica, ha assunto il ruolo di fondamentale strumento teso a valorizzare le piastrelle Made in Italy e riaffermare con forza il principio della trasparenza sull'indicazione di origine dei prodotti. Il Marchio è un segno di forte identità visiva, perfetta sintesi fra tradizione, qualità e creatività del "Made in Italy". Non un semplice marchio, ma l'emblema che dà impulso e prestigio all'immagine delle piastrelle di ceramica italiana e più impatto alle campagne promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e d'immagine, alle iniziative fieristiche ed alle partecipazioni istituzionali. Utilizzando il Marchio Ceramic Tiles of Italy, le aziende associate licenziatarie possono abbinare alla propria forza commerciale una potente immagine di sistema coordinato e compatto, indispensabile per affermare l'unicità e l'eccellenza della piastrella in ceramica Made in Italy.</p>	<p><b>CERAMICS OF ITALY</b></p> <p>Under a new scheme introduced by Confindustria Ceramica, the Ceramic Tiles of Italy mark is designed to promote Italian-made tiles and impose transparency in the indication of the origins of products. The Ceramic Tiles of Italy mark confers a strong visual identity which strikes the perfect balance between Italian tradition, quality and imaginative flair. More than a brand logo, the Ceramic Tiles of Italy mark is an emblem which gives visibility and prestige to Italian-made ceramic tiles – with more impact than promotional and advertising campaigns, media and image communication, trade shows and institutional initiatives can ever achieve. By displaying the Ceramic Tiles of Italy mark on their products, certified companies can put a powerful and concise image that attests to the distinction and excellence of Italian-made at the service of their own sales forces.</p>
	
<p><b>CE</b></p> <p>La marcatura CE specifica gli adempimenti a cui deve rispondere il produttore per poter affiggere il Marchio CE sui suoi prodotti, in ottemperanza al regolamento 305/2011, avente per oggetto la sicurezza dei materiali da costruzione. Si noti che il Marchio CE è un marchio "di idoneità" e non "di qualità": tutti i prodotti devono essere "sicuri" (idoneità), indipendentemente dalla loro "qualità commerciale" (ad esempio: piastrelle di prima o seconda scelta).</p>	<p><b>CE</b></p> <p>To display the CE mark, producers must meet a range of requirements, specified in regulation 305/2011, on the safety of construction materials. Note that the CE marking attests to "conformity", not quality: certified products must be "safe" (i.e. in conformity with requirements), regardless of their commercial quality (e.g. first- or second-choice tiles).</p>
 <p>放射性水平A类</p>	
<p><b>CCC</b></p> <p>Certificazione di sicurezza del prodotto necessaria per le esportazioni in Cina.</p>	<p><b>CCC</b></p> <p>Product safety certification required for exports to China.</p>
	
<p><b>UPEC</b></p> <p>L'UPEC è un sistema di classificazione funzionale che certifica l'idoneità di un prodotto da pavimentazione (inclusi quelli ceramici) ad una specifica destinazione d'uso. Ogni locale è infatti caratterizzato da differenti gradi di sollecitazioni meccaniche, fisiche e chimiche che contribuiscono al potenziale deterioramento delle pavimentazioni che a loro volta, presentano diversi gradi di resistenza a tali sollecitazioni. L'UPEC è inoltre un sistema di proprietà del laboratorio francese CSTB, il quale pubblica e aggiorna costantemente sul proprio sito web, l'elenco dei materiali certificati, suddiviso per produttori (<a href="http://www.cstb.fr">http://www.cstb.fr</a>). Vari articoli delle collezioni Cerdomus, sono classificate secondo questo sistema.</p>	<p><b>UPEC</b></p> <p>UPEC is a functional classification system that certifies the suitability of a flooring product (including ceramic products) for a specific intended use. Indeed, each room characterized by different degrees of mechanical, physical and chemical stresses that contribute to the potential deterioration of floors which, in turn, respond to stresses in different manners. The UPEC is a system owned by the French laboratory CSTB, which publishes and constantly updates on its website the list of certified materials by Manufacturers (<a href="http://www.cstb.fr">http://www.cstb.fr</a>). Several items from the Cerdomus collections are classified according to this system.</p>
	
<p><b>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)</b> media settoriale</p> <p>L'EPD media settoriale è una dichiarazione Ambientale di Prodotto, certificata e verificata in modo indipendente, che esprime in maniera trasparente le prestazioni ambientali delle piastrelle di ceramica italiane lungo il loro intero ciclo vita. Cerdomus è inserita nell'elenco delle aziende che hanno partecipato agli studi di settore.</p>	<p><b>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)</b> sector-wide average</p> <p>The sector-wide average EPD is an Environmental Product Declaration, certified and independently verified, which transparently conveys the environmental performance of Italian ceramic tiles throughout their entire life cycle. Cerdomus is included in the list of companies that have participated in sector-wide studies.</p>

FR	DE
CERTIFICATIONS BESCHEINIGUNG	BESCHREIBUNG
	
<p><b>CERAMICS OF ITALY</b></p> <p>Grâce à la nouvelle réglementation adoptée par Confindustria Ceramica, la marque Ceramic Tiles of Italy est devenue un instrument fondamental visant à valoriser les carreaux "Made in Italy" et à réaffirmer fortement le principe de la transparence sur l'indication d'origine des produits. La marque est un signe de forte identité visuelle, synthèse parfaite entre tradition, qualité et créativité du "Made in Italy". Il ne s'agit donc pas d'une simple marque, mais plutôt de l'emblème qui atteste le prestige des carreaux céramiques italiens et qui donne plus d'impulsion aux campagnes promotionnelles et publicitaires, de communication et d'image, aux organisations de foires, aux participations institutionnelles. En utilisant la marque Ceramic Tiles of Italy, les entreprises associées titulaires de la licence d'exploitation, peuvent compter sur l'image puissante d'un système coordonné et compact, indispensable pour affirmer l'unicité et l'excellence du carreau céramique "Made in Italy".</p>	<p><b>CERAMICS OF ITALY</b></p> <p>Das Markenzeichen Ceramic Tiles of Italy hat, dank der neuen, von der Confindustria Ceramica angewandten Bestimmungen, eine wesentliche Rolle für die Valorisierung von Kacheln aus Italien und bietet eine deutliche Bestätigung des Prinzips der Transparenz über die Herkunft der Produkte. Die Marke ist ein stark visuell geprägtes Zeichen, eine perfekte Synthese von Tradition, Qualität und Kreativität des "Made in Italy". Keine einfache Marke, sondern ein Emblem, das das Image italienischer Keramikacheln stärkt und ihm Prestige verleiht und Werbe-, Kommunikations- und Imagekampagnen, Messeinitiativen und institutionelle Beteiligungen stützt. Durch Verwendung des Markenzeichens Ceramic Tiles of Italy können die beteiligten Lizenzfirmen ihre geschäftliche Kraft mit dem leistungsfähigen Image eines koordinierten und kompakten Systems kombinieren, das unverzichtbar ist, um den einzigartigen Charakter und die hochwertige Qualität italienischer Keramikacheln durchzusetzen.</p>
	
<p><b>CE</b></p> <p>Le marquage CE spécifie les conditions auxquelles le producteur doit répondre afin de pouvoir apposer le Marquage CE sur ses produits, conformément à la réglementation 305/2011, ayant pour objet la sécurité des matériaux de construction. Remarque: le Marquage CE est une marque "de conformité" et non "de qualité": tous les produits doivent être "sûrs" (conformité), indépendamment de leur "qualité commerciale" (par exemple: carreaux de premier ou de deuxième choix).</p>	<p><b>CE</b></p> <p>Die EG-Kennzeichnung spezifiziert, nach Vorgabe der Regulierung 305/2011, in wie weit der Hersteller den Anforderungen entspricht, um das EG-Markenzeichen auf seinen Produkten anbringen zu können. Besagte Verordnung behandelt die Sicherheit von Baumaterial. Die EG-Kennzeichnung ist eine "Tauglichkeits-" und keine "Qualitäts-" Kennzeichnung: Alle Produkte müssen "sicher" (tauglich) sein, unabhängig von ihrer "kommerziellen Qualität" (z. B.: Kacheln erster oder zweiter Wahl).</p>
 <p>放射性水平A类</p>	
<p><b>CCC</b></p> <p>Certification de sûreté du produit nécessaire pour les exportations en Chine.</p>	<p><b>CCC</b></p> <p>Sicherheitszertifizierung des Produkts, notwendig für den Export nach China.</p>
	
<p><b>UPEC</b></p> <p>L'UPEC est un système de classement fonctionnel qui certifie qu'un produit de revêtement de sol (y compris en céramique) est adapté à une destination d'usage spécifique. Chaque local est en effet caractérisé par des niveaux différents de sollicitations mécaniques, physiques et chimiques, qui contribuent à la détérioration potentielle des sols qui, à leur tour, présentent différents degrés de résistance à ces sollicitations. De plus, l'UPEC est un système appartenant à un laboratoire français, CSTB, qui publie et met constamment à jour sur son site web la liste des matériaux certifiés, répartis par fabricants (<a href="http://www.cstb.fr">http://www.cstb.fr</a>). Plusieurs articles des collections Cerdomus sont classés selon ce système.</p>	<p><b>UPEC</b></p> <p>UPEC ist ein funktionales Klassifizierungssystem, das die Eignung eines Bodenbelags (einschließlich Keramik) für einen bestimmten Verwendungszweck bescheinigt. Jeder Raum ist durch unterschiedliche mechanische, physikalische und chemische Beanspruchungen gekennzeichnet, die zur möglichen Verschlechterung der Bodenbeläge beitragen. Die Bodenbeläge wiederum weisen einen unterschiedlichen Grad an Widerstandsfähigkeit gegen diese Beanspruchungen auf. UPEC ist auch ein System des französischen Labors CSTB, das auf seiner Website die Liste der zertifizierten Materialien veröffentlicht und ständig aktualisiert, unterteilt nach Herstellern (<a href="http://www.cstb.fr">http://www.cstb.fr</a>). Verschiedene Artikel der Kollektionen Cerdomus sind nach diesem System klassifiziert.</p>
	
<p><b>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)</b> moyenne de secteur</p> <p>L'EPD moyenne de secteur est une déclaration environnementale de produit, certifiée et contrôlée de façon indépendante, qui exprime de manière transparente les performances environnementales des carreaux de céramiques italiens tout au long de leur cycle de vie. Cerdomus fait partie de la liste des entreprises qui ont participé aux études de secteur.</p>	<p><b>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)</b> Branchendurchschnitt</p> <p>EPD Branchendurchschnitt ist eine zertifizierte und unabhängig geprüfte Umweltproduktdeklaration, die die Umweltverträglichkeit italienischer Keramikfliesen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg transparent ausdrückt. Cerdomus gehört zur Liste der Unternehmen, die an den Sektorstudien teilgenommen haben.</p>

## INDICAZIONI DI POSA

Laying tips  
Suggestions de pose  
Tipps für das Verlegen



- IT** Posa con distanziatori livellanti (cunei) per la posa di pavimenti e rivestimenti mediante formati con lato superiore a 60 cm, cerdomus raccomanda l'utilizzo di distanziatori livellanti che consentono di rendere perfettamente planare la superficie, mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella riducendo i tempi di posa.
- EN** Laying with leveling spacers (wedges)  
To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.
- FR** Pose avec croisillons autonivelants (cales)  
Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.
- DE** Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen)  
Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

**IT**

Si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse, stendere a terra 4 mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, la stonizzazione del prodotto è una caratteristica peculiare dello stesso. Per la posa si consiglia una fuga di 2 mm e l'utilizzo di distanziatori livellanti. Per i prodotti levigati si raccomanda la massima cautela nelle operazioni di movimentazione e posa. A posa effettuata si consiglia di proteggere la pavimentazione fino alla conclusione dei lavori di cantiere. I prodotti con superficie levigata o satinata potrebbero, con il tempo, subire delle minime variazioni di colore e lucentezza, conferendo al prodotto una caratteristica di invecchiamento naturale. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus S.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici.

**EN**

We recommend laying tiles taking them alternately from different boxes, spreading them across 4 square meters on the ground to check the overall effect; shade variation is a special tile feature. During laying, we recommend a 2 mm grout joint and the use of leveling spacers. For smoothed tiles, we recommend exercising caution in handling and laying operations. Once laid, we recommend protecting the floor until all other construction work is completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus S.r.l. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after grouting.

**DE**

Es empfiehlt sich das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu entnehmen und dabei am Boden 4 Quadratmeter Produkt aufzulegen, um die Wirkung kontrollieren zu können. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Für die Verlegung raten wir zu einer Fuge von 2 mm und zur Verwendung nivellierender Abstandhalter. Für geschliffene Produkte ist maximale Sorgfalt bei der Fortbewegung und der Verlegung erforderlich. Nach dem Verlegen sollte der Boden bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschützt werden. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Laufe der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht. Um schattierte Materialien noch besser zur Geltung kommen, lassen, ist es empfehlenswert, das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu nehmen. Für das Verlegen geschliffener Produkte wird die Verwendung eines selbstfließenden Estrichs und einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Cerdomus S.r.l. ist nicht haftbar für Schäden, die durch nicht fachgerechte Verlegung der Materialien entstehen. Bei polierten Produkten ist höchste Vorsicht bei der Verbringung und Verlegung geboten. Vor allem ist zu vermeiden, dass die Fliesen gegeneinander scheuern. Es wird empfohlen, nach dem Verlegen den Bodenbelag bis zum Abschluss der Bauarbeiten mit Karton abzudecken. Wegen der besonderen Produktstruktur wird nach dem Verfugen eine schnelle Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln empfohlen.

## INFORMAZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance  
Nettoyage et entretien  
Reinigung und Pflege

### SUPERFICIE NATURALE

#### NATURAL SURFACE / FINITION MAT / NATÜRLICHE OBERFLÄCHEN

**IT**

Solitamente le superfici naturali sono resistenti alle aggressioni chimiche dei detergenti<sup>(1)</sup>, quindi è possibile considerare l'ampia gamma di prodotti per la pulizia ed il mantenimento, riepilogati in TAB.1. Il loro corretto utilizzo nel ambito delle operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia quotidiana), o straordinaria (rimozione dei residui di posa, ripristino della superficie iniziale, ecc.), garantiscono il mantenimento delle caratteristiche estetiche della piastrellatura. (1) Verificare sempre la resistenza chimica riportata sul Certificato Tecnico del articolo.

**FR**

La correcte utilisation de produits pour l'entretien ordinaire et extraordinaire (ex. nettoyage après la pose, etc.) assure le maintien des caractéristiques esthétiques du grès cérame<sup>(1)</sup>. (1) Vérifier toujours la résistance aux attaques chimiques des carreaux sur la fiche technique du produit

**EN**

Natural surfaces are normally chemical resistant<sup>(1)</sup>, so it is possible to consider a wide range of products for the cleaning and maintenance of tiles (TAB.1 here below). Using them correctly for ordinary and extraordinary maintenance (e.g. grout laying, restoration of the initial surface) guarantees the aesthetic preservation of tiles.

(1) Always check the chemical resistance on the technical certificate.

**DE**

Normalerweise sind natürliche Oberflächen, gegen chemische Reinigungsmittel resistent<sup>(1)</sup>, also ist es möglich viele verschiedene Produkte zur Erhaltung und Säuberung der Fliesen in Betracht zu ziehen, siehe Tab. 1. Wenn man diese richtig anwendet, sowie in der Säuberung der normalen Instandhaltung, (tägliche Reinigung- Reinigung im Alltag) als auch in der außerplanmäßigen Instandhaltung (Beseitigung von Fugenresten, Wiederherstellen der ursprünglichen Oberfläche etc.) garantiert dies die Erhaltung, der charakteristischen Ästhetik der Fliesen.

(1) Überprüfen Sie immer die Chemikalienbeständigkeit, die auf dem technischen Zertifikat angegeben ist.

**Tabella 1 - Pulizia e mantenimento delle superfici naturali / Tab. 1 - Cleaning and maintenance of natural surfaces / Tab. 1 - Nettoyage et entretien du grès cérame finition mat / Tab. 1 - Reinigung und Pflege der natürlichen Oberflächen**

TIPO DI DETERGENTE Type of detergent Type de produit Reinigungsmittel	ESEMPI DI PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE Examples of products for professional use Exemple de produits professionnels Beispiele der Produkte zum professionellen Gebrauch	ESEMPI DI UTILIZZO Examples of usage Exemples d'utilisation Nutzungsbeispiele
Disincrostante acido "disincrostante" (Acido cloridrico) Acid descaling agent (hydrochloric acid) Désincrustants acides (Acide chlorhydrique) (Kalk)ablagerungs Säure (Salzsäure)	Deterdek ( <a href="#">Filachim</a> ) Cement Remover ( <a href="#">Faber chimica</a> )	Residui di posa / Deposits and cement residues / Nettoyage après la pose / Fugenreste Depositi calcarei / Calcification / Dépôts calcaires / Kalkablagerungen Residui fughe cementizie / Grout laying / Joints en ciment / Reste von Zementfugen Macchie metalliche / Metal stains / Taches métalliques / Metallflecken Altro / Other / Autre / Usw.
Detergente basico "sgrassatore" (Idrossido di potassio) Basic detergent "Degreaser" (potassium hydroxide) Détergents basiques dégraissants (hydroxyde de potassium) Normales Reinigungsmittel "fettlösendes Reinigungsmittel" (Kaliumhydroxid)	Wax Remover ( <a href="#">Faber chimica</a> ) Fila DeWax ( <a href="#">Filachim</a> ) PS/87 ( <a href="#">Filachim</a> )	Macchie / Stains / Taches / Flecken Aloni / Rings / Halos / Streifen Cera e protettivi filmanti / Wax protective film / Cire et produits de protection / Wachs Schutzfilm Sporco da calpestio / Heavy traffic / Saleté due au passage / Fußspuren Altro / Other / Autre / Usw.
Solventi Solvent Dissolvants Lösemittel	Diluyente alla nitro / Nitro diluent / Diluant nitro / Nitroverdünner Acetone Fila Solv ( <a href="#">Filachim</a> )	Residui fughe non cementizie / Non-cement joints / Résidus de joints non-cimentaires / Reste von nicht zementierten Fugen Colla / Glue / Colle / Kleber Vernice / Paint / Peinture / Lack Altro / Other / Autre / Usw.
Smacchiatori Stain remover Détachants Fleckenentferner	Coloured Stain Remover ( <a href="#">Faber chimica</a> ) SR/95 ( <a href="#">Filachim</a> )	Macchie colorate e localizzate / Colored and localized stains / Taches colorées et localisées / Bunte und festgesetzte Flecken

# INFORMAZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance of ceramic tiles  
Nettoyage et entretien du grès cérame  
Reinigung und Pflege von Keramikfliesen

## SUPERFICIE LEVIGATA CON FINITURA LUCIDA

### POLISHED SURFACES / FINITION POLIE / POLIERTE OBERFLÄCHEN MIT GLÄNZENDER FEINBEARBEITUNG

**IT**

Per la pulizia e per mantenere inalterato nel tempo il materiale con una finitura lucida, si raccomanda l'utilizzo di prodotti a pH neutro e che non contengono abrasivi che potrebbero graffiare la superficie. E' bene evitare anche i detergenti che contengono acidi deboli (es. acido citrico, acetico, ecc.) e prima di procedere alla pulizia di tutta la piastrellatura si consiglia sempre di effettuare un test su una piccola porzione di pavimento/riestimento non troppo visibile, osservando il risultato a diverse angolazioni e condizioni di luce. I detergenti idonei sono normalmente reperibili in commercio con la descrizione "detergente per superfici delicate", di solito utilizzati per i marmi e le pietre naturali levigate.

In generale, si sottolinea l'importanza di una corretta pulizia ordinaria, adeguata alla qualità della superficie e alla tipologia di sporco in esame, che consentirà di ridurre drasticamente eventuali interventi di pulizia straordinaria per ripristinare le condizioni iniziali della piastrellatura. Ricordiamo infine che come coadiuvante, o addirittura come alternativa ai prodotti chimici, è possibile utilizzare macchine lavapavimenti a vapore, o scope a vapore, che risultano particolarmente efficaci su superfici con macro strutture, micro strutture, o su superfici delicate (es. Levigati).

Segnaliamo inoltre i siti web dei due fornitori indicati per i detergenti, dov'è possibile trovare informazioni molto utili per la risoluzione di problemi specifici e ai quali fare riferimento per i consigli di applicazione, scheda tecnica e scheda di sicurezza di ciascun prodotto:

[www.filachim.it](http://www.filachim.it) [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com)

**FR**

Pour le nettoyage et l'entretien des produits polis, on conseille exclusivement l'utilisation des produits avec PH neutre et non-abrasifs (les produits abrasifs peuvent altérer la finition de surface des carreaux). Il est déconseillé l'utilisation de détergents qui contiennent des acides (es. Acide chlorhydrique, acide acétique, etc.). Il est conseillé d'effectuer un test sur une petite portion du carreau avant de procéder au nettoyage de toute la surface du sol/mur. Les détergents appropriés se trouvent facilement dans le commerce, ils sont normalement utilisés pour les marbres et les pierres naturelles polies.

En général, il est important d'effectuer une correcte entretien ordinaire selon la finition de surface et le type de tache concernée afin de réduire les interventions extraordinaires visant à rétablir les conditions initiales du carrelage. Enfin, il est également possible d'utiliser, parfois au lieu des produits chimiques, des machines à vapeur ou des balais vapeur, qui sont efficaces surtout sur les surfaces avec reliefs plus ou moins importants sur les produits polis aussi.

Voici les sites Internet de deux fournisseurs de détergents où vous pourrez trouver des informations utiles concernant certaines situations spécifiques et les conseils d'entretien, ainsi que la fiche technique et de sécurité de chaque produit.

[www.filachim.it](http://www.filachim.it) [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com)

**EN**

For the cleaning and maintenance of polished stoneware, we recommend you to use pH neutral products without abrasives, that might damage the tiles. Weak acids should also be avoided (i.e. citric or acetic acid), and before proceeding to cleaning the all surface, we recommend you to test the product on a small, almost invisible area in order to see the result from different positions and light effects. Suitable detergents are usually easy to find under the description "detergent for delicate surfaces" and they are normally used for marble floors or polished natural stones.

In General, ordinary cleaning and maintenance are essential to maintain the qualities of polished surfaces, so that it will be possible to strongly reduce extraordinary cleaning and maintenance to restore the previous conditions of the tile. It is also possible to use, sometimes even as an alternative to detergents, steam cleaners or steam brooms, that are very efficient for surfaces with macro structures, micro structures and very delicate surfaces (polished surfaces).

Please note the following detergent-supplier websites. Here you will find useful tips, recommendations and solutions for special problems, as well as technical and safety certifications about the products:

[www.filachim.it](http://www.filachim.it) [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com)

**DE**

Für die Säuberung und die unveränderte Instandhaltung des Materials mit glänzender Oberfläche, wird die Nutzung von pH neutralen Produkten empfohlen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass diese keine Stoffe enthalten, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Auch auf Reinigungsmittel, die schwache Säuren enthalten (z.B. Zitronen- oder Essigsäure etc.), sollte verzichtet werden. Es wird dazu geraten, vor der Säuberung, an einer kleinen, kaum sichtbaren Stelle das Produkt zu testen, um daraufhin das Resultat aus verschiedenen Ecken - und unter verschiedenen Lichtkonditionen zu betrachten. Geeignete Reinigungsmittel sind unter der Beschreibung "Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen" zu bekommen. Normalerweise werden sie für Marmor Fußboden und polierte Natursteine eingesetzt.

Im Allgemeinen, wird hervorgehoben wie wichtig die Anwendung einer richtigen und korrekten Säuberung ist- angemessen an die Qualität der Oberfläche und je nachdem um welche Art von Schmutz es sich handelt. Dies vermindert die außerplanmäßige Reinigung, um die Anfangs Konditionen der Fliesen wiederherzustellen. Schließlich sei daran erinnert, dass man als Hilfsstoff, oder sogar als Alternative zu den chemischen Produkten, auch Bodenreinigungsmaschinen mit Dampf, oder Dampfbesen benutzen kann. Diese sind sehr effizient für Oberflächen mit Marco Strukturen, Micro Strukturen oder empfindliche Oberflächen (Bsp. Geschliffene Oberflächen).

Wir weisen außerdem auf folgende zwei Webseiten für Reinigungsmittel hin. Hier findet man viele nützliche Informationen und Lösungen für spezielle Probleme. Zusätzlich gibt es dort Tipps zur Anwendung, technische Datenblätter und spezifische Informationen zu jedem Produkt:

[www.filachim.it](http://www.filachim.it) [www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com)

Tabella 2 - Rimozione delle macchie / Tab. 2 - Stain removal / Tab. 2 - Enlèvement des taches / Tabella 2 - Rimozione delle macchie

TIPO DI MACCHIA Type of stain Type de tache Fleckentypen	DETERGENTE ACIDO Acid detergent Détergent acide Saure Reinigungsmittel	DETERGENTE ALCALINO alkaline detergent Détergent alcalin Alkalisches Reinigungsmittel	SOLVENTI Solvents Dissolvants Lösungsmittel	IPOCLORITO DI SODIO Sodium hypochlorite Hypochlorite de sodium Natriumhypochlorit
Birra / Beer / Bière / Bier		X		X
Caffè / Coffee / Café / Kaffee		X		X
Coca cola / Coke / Coca cola / Coca cola		X		X
Gelato / Ice cream / Glace / Eis		X		
Pomodoro / Tomato / Tomate / Tomaten		X		X
Succo di frutta / Fruit Juices / Jus / Fruchtsaft		X		X
Tè / Tea / Té / Tee		X		X
Vino rosso / Red wine / Vin rouge / Rotwein		X		X
Burro, olio / Butter, oil / Beurre, huile / Butter, Öl		X		
Cera / Wax / Cire / Wachs		X	X	
Cosmetici / Cosmetics / Produits de santé / Kosmetikartikel		X		
Grasso / Grease / Graisse / Fett		X		
Tracce ventose / traces suckers / Ventouses / Saugnapfspuren		X	X	
Lattice / Latex or polymer / Latex / Latex	X	X	X	
Lucido da scarpe / Shoe polish paint / Cirage / Schuhcreme	X	X		X
Olio meccanico / Oils (mechanical, silicon) / Huile moteur / Mechanisches Öl		X	X	
Calcare, Cemento, Stucco / Calcar, Cement, Grout / Calcaire, ciment / Kalk, Zement	X			
Catrame / TarGoudron / Goudron / Teer			X	
Colla / Glue / Colle / Kleber		X	X	
Inchiostro / Ink / Encre / Tinte		X	X	X
Pennarello / Marker / Feutre / Marker/Filzstift		X	X	X
Ruggine / Rust / Rouille / Rost	X			
Sigaretta / Cigarette / Cigarette / Zigarette	X	X		X
Tracce di pneumatico / Tyre marks / Traces de pneu / Reifenspuren	X	X	X	
Tracce metalliche / Metal traces / Traces métalliques / Metallspuren	X			
Vernice / Paint / Peinture / Lack			X	





N.B. Nell'utilizzo dei prodotti sopraelencati si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso indicate sulle confezioni.  
N.B. We recommend you to carefully read the instructions for use on the packaging of the products mentioned above.  
N.B. Pour l'utilisation des produits ci-dessus il est conseillé de respecter le mode d'emploi indiqué sur l'emballage des produits.  
N.B. Zur Beachtung: Bei der Verwendung der oben aufgeführten Produkte sollten die auf der verpackung angegebenen Gebrauchsanweisungen befolgt werden.

# SIMBOLOGIA

Symbols  
Symboles  
Symbole

## GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

### COLOUR VARIATION DEGREE / DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE / FARBVARIATION

	IT	EN	FR	DE
	<b>BASSO</b> Variazioni leggere di tono e grafica.	<b>LOW</b> Slight variations in tone and pattern.	<b>BAS</b> Légères variations de ton et de graphique.	<b>GERING</b> Leichte Variationen im Ton und Grafik.
	<b>LIEVE</b> Modesta variazione cromatica.	<b>SLIGHT</b> Slight colour variations.	<b>LÉGER</b> Faibles variations chromatiques.	<b>LEICHT</b> Moderate Farbvariation.
	<b>MEDIO</b> Marcata variazione cromatica.	<b>MEDIUM</b> Marked colour variations.	<b>MOYEN</b> Variations chromatiques marquées.	<b>MITTEL</b> Ausgeprägte Farbvariation.
	<b>ALTO</b> Forte variazione cromatica e grafica.	<b>HIGH</b> Strong colour and pattern variations.	<b>HAUT</b> Fortes variations chromatiques et graphiques.	<b>HOCH</b> Starke Variation von Farbe und Grafik.

## SUPERFICI

### SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN

	IT	EN	FR	DE
	Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata senza lavorazioni successive alla cottura.	This matt surface is the result of tile pressing and subsequent firing, without further processing.	Cette surface opaque est le résultat du pressage puis de la cuisson du carreau, sans traitement supplémentaire.	Diese matte Oberfläche geht aus dem Pressen und dem anschließenden Brennen der Fliese hervor, ohne dass weitere Bearbeitungen vorgenommen werden.
	Superficie antiscivolo ottenuta mediante applicazioni senza lavorazioni successive alla cottura.	Non-slip surface obtained through applications without subsequent processing after firing.	Surface antidérapante obtenue à l'aide d'applications sans traitement après la cuisson.	Rutschfeste Oberfläche, die durch Applikationen ohne weitere Bearbeitungen nach dem Brennen entsteht.
	Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, a tampone non liscio con intensità di evidenza variabile, senza lavorazioni successive alla cottura.	Surface obtained by the production of pressed tiles, and a non-smooth pad with variable intensity of visibility, without additional processing after firing.	Surface résultant de la production de carreau pressé, à tampon non lisse avec des intensités visiblement variables, sans traitement après la cuisson.	Diese Oberfläche geht aus der Herstellung gepresster Fliesen mit nicht glattem Stempel und deshalb unregelmäßig gearbeitetem Relief hervor. Nach dem Brennen schließen sich keine weiteren Bearbeitungen an.
	Superficie antiscivolo con tampone ad intensità variabile.	Non-slip surface with variable intensity pad.	Surface antidérapante avec tampon à intensité variable.	Rutschfeste Oberfläche, hergestellt durch Stempeln mit variabler Intensität.
	Superficie ottenuta mediante l'applicazione di una particolare graniglia la quale dopo cottura viene lucidata mediante utensili, al fine di ottenere un'elevata riflettanza e lucentezza.	Surface obtained by the application of a particular grit which, after firing is polished by tool in order to obtain high reflectance and shine.	Surface obtenue par l'application d'une grenaille spécifique, qui, après cuisson, est poli à l'aide d'outils afin d'obtenir un niveau élevé de reflets et d'éclat.	Diese Oberfläche entsteht durch Aufbringung eines besonderen Steinsplitts, der nach dem Brennen mit Werkzeugen poliert wird und dabei sehr reflexionsfähig und glänzend wird.
	Superficie ottenuta dopo la cottura tramite spazzolatura meccanica ad intensità intermedia. La superficie finale è morbida e lievemente satinata.	Surface obtained by mechanical brushing at intermediate intensity, after firing. The final surface is soft and slightly satin.	Surface obtenue après la cuisson à l'aide d'un brossage mécanique d'intensité intermédiaire. La surface finale est douce et légèrement satinée.	Diese Oberfläche entsteht nach dem Brennen durch mechanisches Bürsten mit mittlerer Intensität. Die Oberfläche ist am Ende weich und leicht satiniert.
	Mix di 3 finiture nella stessa scatola per donare un gradevole effetto di luce e movimento alla superficie posata.	Mix of 3 finishes in the same box to give a pleasant effect of light and motion to the surface.	Mix de 3 finitions dans la même boîte pour apporter un joli effet de lumière et de mouvement à la surface posée.	Mix aus 3 Oberflächenvarianten in einer Schachtel, die der verlegten Fläche einen angenehmen Effekt von Licht und Bewegung verleihen.

# RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

## SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE ÀU GLISSEMENT / RUTSCHFESTIGKEIT

	IT	EN	FR	DE
<b>R9</b>	<b>DIN 51130</b> <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b>	<b>DIN 51130</b> <b>RESISTANCE TO SHIFTING</b>	<b>DIN 51130</b> <b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT</b>	<b>DIN 51130</b> <b>RUTSCHFESTIGKEIT</b>
	Il materiale ceramico, posato su un piano inclinabile, viene oliato. Il test prevede che un operatore, dotato di scarpe di gomma, cammini sulle piastrelle mentre il piano viene progressivamente inclinato, fino a quando l'operatore inizia a scivolare. L'angolo di inclinazione del piano al momento dello scivolamento determina la classificazione del materiale ceramico.	The ceramic material, installed on a tilting surface, is oiled. The test requires an operator wearing rubber shoes to walk on the tiles while the floor is progressively inclined, until the operator begins to slip. The surface inclination angle at the time of sliding determines the classification of the ceramic material.	Le produit en céramique, posé sur un plan incliné, est huilé. L'essai prévoit qu'un opérateur, équipé de chaussures en caoutchouc, marche sur les carreaux tandis que le plan est progressivement incliné, jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle d'inclinaison du plan au moment du glissement détermine le classement du produit en céramique.	Das auf einer neigbaren Fläche verlegte Keramikmaterial wird geölt. Der Test besteht darin, dass eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fliesen begeht, während die Fläche nach und nach geneigt wird, bis die Prüfperson zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche zum Zeitpunkt des Rutschens ist maßgeblich für die Einstufung des Keramikwerkstoffes.
<b>R10</b>				
<b>R11</b>				
<b>A</b>	<b>DIN 51097</b> <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI</b>	<b>DIN 51097</b> <b>RESISTANCE TO SHIFTING WITH BARE FEET</b>	<b>DIN 51097</b> <b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS NUS</b>	<b>DIN 51097</b> <b>RUTSCHFESTIGKEIT IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN</b>
	Scivolosità a piedi nudi. Il metodo si prefigge di misurare l'idoneità delle piastrelle per la posa in ambienti dove si cammina scalzi (bordi piscine, docce, aree wellness...). Il materiale ceramico, posato su un piano inclinabile, viene bagnato con acqua. Il test prevede che un operatore, dotato di scarpe di gomma, cammini sulle piastrelle mentre il piano viene progressivamente inclinato, fino a quando l'operatore inizia a scivolare. L'angolo di inclinazione del piano al momento dello scivolamento determina la classificazione del materiale ceramico.	Slipperiness with bare feet. The method aims to measure tile suitability for installation in environments where it is possible to walk barefoot (edges of swimming pools, showers, wellness areas, etc ...). The ceramic material, installed on a tilting surface, is made wet with water. The test requires an operator wearing rubber shoes to walk on the tiles while the floor is progressively inclined, until the operator begins to slip. The surface inclination angle at the time of sliding determines the classification of the ceramic material.	Glissance pieds nus. La méthode vise à mesurer si les carreaux sont adaptés pour la pose dans des espaces où l'on marche à pieds nus (bords de piscines, douches, espaces bien-être...). Le produit en céramique, posé sur un plan incliné, est mouillé avec de l'eau. L'essai prévoit qu'un opérateur, équipé de chaussures en caoutchouc, marche sur les carreaux tandis que le plan est progressivement incliné, jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle d'inclinaison du plan au moment du glissement détermine le classement du produit en céramique.	Rutschfestigkeit barfuß. Mit dieser Methode soll die Eignung von Fliesen für das Verlegen in Umgebungen gemessen werden, in denen barfuß gegangen wird (Schwimmbadenränder, Duschen, Wellness-Bereiche...). Das auf einer neigbaren Fläche verlegte Keramikmaterial wird mit Wasser benässt. Der Test besteht darin, dass eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fliesen begeht, während die Fläche nach und nach geneigt wird, bis die Prüfperson zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche zum Zeitpunkt des Rutschens ist maßgeblich für die Einstufung des Keramikwerkstoffes.
<b>A+B</b>				
<b>A+B+C</b>				
<b>COF</b>	<b>ASTM C1028</b> <b>COEFFICIENTE ATTRITO (COF)</b>	<b>ASTM C1028</b> <b>COEFFICIENT OF FRICTION (COF)</b>	<b>ASTM C1028</b> <b>COEFFICIENT DE FROTTEMENT (COF)</b>	<b>ASTM C1028</b> <b>REIBUNGSKOEFFIZIENT (Coefficient of friction - COF)</b>
	Misurato con un dinamometro orizzontale, questo coefficiente definisce il rapporto tra la forza richiesta per mettere in movimento un oggetto e la forza esercitata su di esso, risultante dalla gravità. Di conseguenza, un COF vicino a 0 si riferisce a superfici scivolose mentre un COF vicino a 1 si riferisce a superfici ad alto attrito. È generalmente accettato che un coefficiente di attrito di 0,5 o superiore sia relativamente sicuro su una superficie.	Measured with a horizontal dynamometer, this coefficient defines the ratio between the force required to move an object and the force exerted on it, resulting from gravity. Consequently, a COF close to 0 refers to slippery surfaces, while a COF close to 1 refers to high-friction surfaces. It is generally accepted that a coefficient of friction of 0.5, or higher, is relatively safe on a surface.	Mesuré avec un dynamomètre horizontal, ce coefficient définit le rapport entre la force demandée pour mettre en mouvement un objet et la force exercée sur celui-ci, résultant de la gravité. En conséquence, un COF proche de 0 correspond à des surfaces glissantes tandis qu'un COF proche de 1 indique des surfaces à frottement élevé. Il est généralement admis qu'un coefficient de frottement de 0,5 ou plus haut est relativement sûr sur une surface.	Dieser mit einem horizontalen Dynamometer gemessene Koeffizient definiert das Verhältnis zwischen der Kraft, die erforderlich ist, um ein Objekt in Bewegung zu versetzen, und der auf das Objekt einwirkenden Schwerkraft. Demzufolge haben rutschige Flächen einen COF nahe 0, während Flächen mit hoher Reibung einen COF von nahe 1 aufweisen. Ein Reibungskoeffizient von mindestens 0,5 gilt für eine Oberfläche im Allgemeinen als relativ sicher.
<b>DCOF</b>	<b>ANSI A326.3</b> <b>COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO (DCOF)</b>	<b>ANSI A326.3</b> <b>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF)</b>	<b>ANSI A326.3</b> <b>COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE (DCOF)</b>	<b>ANSI A326.3</b> <b>DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (Dynamic coefficient of friction - DCOF)</b>
	Questo metodo di prova utilizza uno scivolosimetro BOT 3000 per la valutazione del DCOF in condizioni asciutte e bagnate. Sporizia, sapone, olio o grasso possono modificare questo valore. Se non diversamente specificato, piastrelle adatte per spazi interni che dovrebbero essere calpestati quando è bagnato devono avere un DCOF umido di almeno 0.42.	This test method uses a BOT 3000 slip meter to evaluate the DCOF in dry and wet conditions. Dirt, soap, oil or grease can alter this value. Unless otherwise specified, tiles suitable for interior spaces that should be stepped on when wet must have a wet DCOF of at least 0.42.	Cette méthode d'essai est réalisée à l'aide d'un appareil de mesure de la glissance, le BOT 3000, pour évaluer le DCOF dans des conditions sèches et humides. La saleté, le savon, l'huile ou le gras peuvent modifier cette valeur. Sauf indication contraire, les carreaux adaptés aux espaces intérieurs sur lesquels on devrait marcher en étant mouillé doivent avoir un DCOF humide d'au moins 0,42.	Diese Prüfmethode beurteilt mit einem Gleitmessgerät BOT 3000 den DCOF unter trockenen und nassen Bedingungen. Schmutz, Seife, Öl und Fett können diesen Wert verändern. Wenn keine anderslautenden Angaben gemacht werden, müssen für den Innenbereich geeignete Fliesen, die im nassen Zustand begangen werden, einen „DCOF feucht“ von mindestens 0,42 aufweisen.





Project:  
CERDOMUS MKTG DEPT.  
UFO ADV

Printing:

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

Cerdomus S.r.l.  
Via Emilia Ponente, 1000  
48014 Castel Bolognese  
Ravenna, Italy  
T +39.0546.652111  
F +39.0546.50010  
info@cerdomus.com

[cerdomus.com](http://cerdomus.com)

**CERDOMUS**

