



VENIS  
CERAMIC BOOK

VENIS EVOLUTION VENIS EVOLUTION VENIS EVOLUTI



# VENIS **E**EVOLUTION

PORCELANOSA Grupo



DREAMING  
SINCE  
1986

VENIS

# Nuestra historia

OUR STORY

Venis nace en 1986 de la mano y experiencia de Porcelanosa para convertirse en poco tiempo en un referente en el sector cerámico.

La innovación como filosofía de trabajo diaria es lo que ha hecho que esta firma exporte a todo el mundo las últimas tendencias en pavimento y revestimiento. Y es que cada año se hace una gran inversión tanto en equipo humano como en I+D+i y sistemas de producción con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.

Las garantías de nuestros materiales es lo que nos convierte en únicos en el mercado. Pero ya no solo en el propio producto... Los profesionales y particulares encuentran la solución 360 grados en una sola marca; infinitas posibilidades con múltiples formatos y acabados para adaptarnos a cualquier estilo, servicio especializado para cada proyecto y seguimiento exclusivo para colaborar con nuestros clientes.

Venis es una de las ocho industriales que conforman el Grupo Porcelanosa, empresa líder en el sector con más de 500 tiendas repartidas por todo el mundo. La fábrica está situada en España donde cuenta con un showroom de más de 2.000 metros cuadrados.

Venis was created by Porcelanosa in 1986, and we harnessed its experience to quickly become a leader in the ceramics sector.

Adopting innovation as a philosophy in our daily work has led to this company exporting the latest trends in floor and wall tiles across the world. After all, every year we invest heavily in our R&D+i team and production systems with the aim of offering our customers the very highest quality.

The guaranteed quality of our materials sets us apart from our market competitors. But not only because of the product itself. Professional and private customers alike can find 360-degree solutions in a single brand; countless possibilities in numerous sizes and finishes to suit any style, a specialised service for each project and an exclusive follow-up service to assist our customers.

Venis is one of the eight industrial companies in the Porcelanosa Group, one of the leading companies in the sector with over 500 stores across the world. Our factory is in Spain, where we have a showroom with more than 2,000 square metres.





EL  
VALOR  
QUE  
TÚ  
QUIERAS  
DARLE  
THE  
VALUE  
YOU  
WANT  
TO  
GIVE

# Nuestros valores

## OUR VALUES

**Liderazgo:** El esfuerzo por superarnos día a día nos permite ser líderes en el sector y referencia en el mercado de la arquitectura, el diseño e interiorismo.

**Excelencia:** Aseguramos las prestaciones tanto estéticas como técnicas de nuestros productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas cerámicas.

**Integridad:** Transparencia y trazabilidad en el proceso de diseño, producción, ventas y logística con el objetivo de que toda la colaboración nuestros partners, clientes y distribuidores, sea sencilla y eficaz para poder abordar cualquier proyecto sea de la dimensión que sea.

**Sostenibilidad:** Compromiso mediante la integración de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

**Innovación:** Es la punta de lanza de nuestra filosofía. Diseñar, pensar, crear... La inversión tanto en equipo humano como en tecnología nos convierte en referentes en I+D+i, consiguiendo así la mejor calidad y el mejor diseño. Además, gracias a estos avances logramos un mayor ahorro energético y cuidado por el medio ambiente.

**Soporte:** Las oficinas técnicas de cada una de las 500 tiendas, los más de 1.000 comerciales repartidos por el mundo y el compromiso y versatilidad de nuestra fábrica, nos hacen ser el mejor colaborador para cualquiera de los proyectos a plantear.

**Leadership:** Our efforts to improve every day have allowed us to become leaders in the sector and market leaders in architecture, design and interior design.

**Excellence:** We ensure the aesthetic and technical performance of our products through a quality management system that is certified according to the ISO 9001 standard, implemented in the design, production, distribution and sale of our floor tiles, wall tiles and ceramic pieces.

**Integrity:** Transparency and traceability in our design, production, sales and logistical processes, with the aim of ensuring that all of the work that we do with our partners, customers and distributors is simple and effective, enabling us to take on any project, whatever the size.

**Sustainability:** Commitment through the integration of a certified management system that is certified according to the ISO 14001 standard, allowing us to communicate our policy to respect and protect the environment.

**Innovation:** This is at the forefront of our philosophy. Designing, devising, creating... Investing in staff and technology has made us leaders in R&D+i, so we achieve the best quality and the best designs. Additionally, thanks to these advances, we make greater energy savings and protect the environment.

**Support:** The technical offices in each of our 500 stores, the 1,000+ salespeople spread across the globe and the commitment and versatility of our factory make us the ideal partner for any project that may lie ahead.

# PASSION LED US HERE

CUANDO  
QUIERES  
LLEGAR  
A TU  
OBJETIVO,  
SÓLO  
NECESITAS  
PERSEGUIRLO  
PARA  
LOGRARLO  
YOU  
JUST  
HAVE  
TO  
PURSUE  
YOUR  
GOAL  
TO  
ACHIEVE  
IT

WE *love* NY



↗  
5<sup>th</sup> AVENUE  
NEW YORK

DREAM

---

BIG

---




La pasión que ponemos en nuestro trabajo es lo que nos ha llevado hasta aquí. Somos exigentes, perfeccionistas y meticulosos... Pero nos encanta serlo porque solo de esta forma conseguiremos la exclusividad y la calidad que nos diferencia en el mercado y solo con esta actitud podremos seguir creciendo. Recuerda que los sueños pueden quedarse simplemente en eso o convertirse en realidad. Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Sueña a lo grande y juntos lo lograremos.

The passion that we put into our work has brought us where we are today. We are demanding, perfectionists and meticulous. We are glad to be like this because it is the only way to achieve the exclusivity and quality that sets us apart from our competitors and we will only keep growing with this attitude. Remember that dreams can simply stay as dreams or become a reality. If you can think of it, you can do it. Dream big and together we will achieve it.



WAVES

WHERE  
INSPIRATION  
COMES  
FROM



# OUR SEA & ITS shapes

## STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**  
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**  
PERSA · WEST **72**

DREAMING  
SINCE  
1986

VENIS

## CONCRETES

BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**  
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·  
CUBIK · LIMIT **146**






# DE- TAILS & colours




## MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**  
INDIC · CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**  
RIVOLI · INFINITO · LINES **206**

NATURE  
INSPIRES  
US







LIGHTS

DARKNESS

SHAPES

TEXTURES

## OXIDES & METALLICS

ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**  
 IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN  
 NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**  
 SYDNEY **276** | VELVET **278**


# SHA-



# TYPES

## WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**  
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**  
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**  
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**  
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330**  
WAVE **332**



A FOREST  
FULL  
OF  
DREAMS



**FROM  
LITTLE  
SEEDS GROW  
MIGHTY  
TREES**

**PARKER**

HAMPTON **336** | MISSOURI **338** | MONTREAL **340**

# INDICE SERIES

## SERIES INDEX

### STONES

AUSTIN	24
DAYTON · DUNA · CROIX · DELI	30
LAJA	42
MADAGASCAR · ONA	44
MIRAGE · DECO MIRAGE	52
NARA · DALIA	62
NEW YORK	64
OCEAN	66
ONA	70
PERSA · WEST	72

### CONCRETES

BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR	84
FRAME	92
NEWPORT · OLD · PARK	94
NEWPORT · NEWPORT NATURE	120
RHIN	132
URBAN	138
URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT	146

### MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO	168
ASSUAN	176
BIANCO CARRARA	178
COLISEUM	182
INDIC · CUBIK	186
MAGMA	196
MARMOL GRIS	200
PRAGA	204
RIVOLI · INFINITO · LINES	206

### OXIDES & METALLICS

ARTIS	216
CUBICA	218
DARWIN	222
DUBAI	224
FERROKER	228
IRISH	238
IRONKER	242
METROPOLITAN · DUBAI	244
METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI	250
PRISMA	260
RUGGINE · SHINE	262
SEA	272
SVAN	274
SYDNEY	276
VELVET	278

### WHITES & SHAPES

ARTIS	282
BLUEBELL	284
CRYSTAL	286
CUBICA	288
DAKAR	292
DARWIN	294
DIAMOND	296
DUBAI	298
EGYPT	302
GLACIAR	304
HELSINKY	306
IRISH	308
LAVAGNA	312
LINE	314
NACARE	316
ONA	318
PEARLS	320
PRISMA	322
SEA	324
SILK	326
SKY	328
SYDNEY	330
WAVE	332

### PARKER

HAMPTON	336
MISURI	338
MONTREAL	340

# INDICE DE PRODUCTOS

## PRODUCT INDEX


<b>A</b>		<b>M</b>	
ARTIC · CUBIK · INFINITO	168	MADAGASCAR · ONA	44
ARTIS	216	MAGMA	196
ARTIS (WHITE)	282	MARMOL GRIS	200
ASSUAN	176	METROPOLITAN · DUBAI	244
AUSTIN	24	METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI	250
<b>B</b>		MIRAGE · DECO MIRAGE	52
BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR	84	MISURI	338
BIANCO CARRARA	178	MONTREAL	340
BLUEBELL	284	<b>N</b>	
<b>C</b>		NACARE	316
COLISEUM	182	NARA · DALIA	62
CRYSTAL	286	NEW YORK	64
CUBICA	218	NEWPORT · NEWPORT NATURE	120
CUBICA (WHITE)	288	NEWPORT · OLD · PARK	94
<b>D</b>		<b>O</b>	
DAKAR	292	OCEAN	66
DARWIN	222	ONA	70
DARWIN (WHITE)	294	ONA (WHITE)	318
DAYTON · DUNA · CROIX · DELI	30	<b>P</b>	
DIAMOND	296	PEARLS	320
DUBAI	224	PERSA · WEST	72
DUBAI (WHITE)	298	PRAGA	204
<b>E</b>		PRISMA	260
EGYPT	302	PRISMA (WHITE)	322
<b>F</b>		<b>R</b>	
FERROKER	228	RHIN	132
FRAME	92	RIVOLI · INFINITO · LINES	206
<b>G</b>		RUGGINE · SHINE	262
GLACIAR	304	<b>S</b>	
<b>H</b>		SEA	272
HAMPTON	336	SEA (WHITE)	324
HELSINKY	306	SILK	326
<b>I</b>		SKY	328
INDIC · CUBIK	186	SVAN	274
IRISH	238	SYDNEY	276
IRISH (WHITE)	308	SYDNEY (WHITE)	330
IRONKER	242	<b>U</b>	
<b>L</b>		URBAN	138
LAJA	42	URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT	146
LAVAGNA	312	<b>V</b>	
LINE	314	VELVET	278
		<b>W</b>	
		WAVE	332



WAVES

WHERE  
INSPIRATION  
COMES  
FROM





# OUR SEA & ITS shapes


## STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**  
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**  
PERSA · WEST **72**

# AUSTIN

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

AUSTIN NATURAL 100203915 - V7590370 - G92

AUSTIN GRAY 100203904 - V7590367 - G92

AUSTIN DARK GRAY 100203921 - V7590363 - G92



### AUSTIN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202053 - V3080026 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### AUSTIN GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202048 - V3080016 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### AUSTIN DARK GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202039 - V3080017 - G270


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## AUSTIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Austin 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.87	40	64.80	1195	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Austin Natural 45 cm x 120 cm | SUELO FLOOR: Austin Natural 40 cm x 80 cm

# AUSTIN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



## AUSTIN NATURAL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100202684 · V5908447 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70  
AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163  
AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163



## AUSTIN DARK GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100202664 · V5908449 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## AUSTIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Modelo Model							
Austin 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.21	28	40.05	1042	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# AUSTIN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-**KER**



### AUSTIN NATURAL

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
100202049 · V5710002 · G367  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### AUSTIN GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
100202047 · V5710004 · G367  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### AUSTIN DARK GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
100202038 · V5710003 · G367  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70  
AUSTIN GRAY 100203908 - V7590362 - G70  
AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163  
AUSTIN GRAY 100203913 - V7590365 - G163  
AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

### AUSTIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Austin 40 cm x 80 cm	4	1.28	30.12	48	61.44	1446	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*





# DAYTON DUNA CROIX DELI

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
DAYTON SAND 100221352 - V3960372 - G97  
DAYTON ASH 100221317 - V3960370 - G97  
DAYTON GRAPHITE 100221351 - V3960371 - G97



## DAYTON SAND

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100214500 · V1440282 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## DAYTON ASH

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100215042 · V1440278 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## DAYTON GRAPHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100215008 · V1440277 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

## DAYTON

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Dayton 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.31	55	73.26	1172	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# DAYTON DUNA CROIX DELI

## DUNA SAND

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"


100215055 · V1440276 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

### Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED

MATE  
MATT


DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

### DUNA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Duna 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	19.10	55	54.95	1051	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# DAYTON DUNA CROIX DELI

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**CROIX SAND**  
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100215007 · V1440269 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



**CROIX ASH**  
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100215050 · V1440272 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



**CROIX GRAPHITE**  
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100215032 · V1440274 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

## CROIX

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Croix 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.94	55	73.26	1207	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




PARED WALL: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm

# DAYTON DUNA CROIX DELI

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### DELI SAND

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215053 · V3080051 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### DELI ASH

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100214996 · V3080052 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### DELI GRAPHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215052 · V3080050 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

## DELI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Deli 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.69	40	64.80	1148	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Deli Sand 45 cm x 120 cm

# DAYTON

## DUNA

## CROIX

## DELI

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



### DAYTON SAND

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100214081 · V5700041 · G369  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
DAYTON SAND 100214110 - V7590469 - G63  
DAYTON ASH 100222435 - V7590484 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130  
DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.


No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



### DAYTON ASH

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100215033 · V5700045 · G369  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Dayton 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# DAYTON DUNA CROIX DELI



## DAYTON GRAPHITE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100214483 · V5700042 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214580 - V7590470 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Dayton 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# DAYTON DUNA CROIX DELI

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-REAR®**



## DAYTON SAND

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100214090 · V5590797 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## DAYTON ASH

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100215051 · V5590803 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
DAYTON SAND 100214093 - V4460060 - G30  
DAYTON ASH 100222437 - V4460065 - G30  
DAYTON GRAPHITE 100214558 - V4460061 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130  
DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130  
DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130



## DAYTON GRAPHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100214474 · V5590799 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



## DAYTON SAND C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100229270 · V5590857 · G359  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
*Not in stock.*  
*Check conditions*

## DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



## DAYTON SAND C-3

### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
*Valid ceramic for outdoors technical floors*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Dayton 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.33	32	45.47	1067	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.86	56	54.07	1280	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





PARED WALL: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm





# LAJA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### LAJA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144841 · V1440042 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

### LAJA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Laja 33.3 cm x 100 cm	3	1.00	17.82	55	54.95	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




PARED WALL: Laja Natural 33.3 cm x 100 cm

# MADAGASCAR

## ONA

### Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



#### MADAGASCAR BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143819 · V1440025 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

#### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97

MADAGASCAR BEIGE 100099250 - V3960292 - G97

MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



#### MADAGASCAR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144349 · V1440030 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



#### MADAGASCAR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144838 · V1440036 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### MADAGASCAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Madagascar 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.74	55	73.26	1140	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MADAGASCAR ONA



## ONA BLANCO


33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100150945 · V1440101 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



## ONA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100143850 · V1440017 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## ONA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144500 · V1440028 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.05	55	54.95	920	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# MADAGASCAR ONA

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT

DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97

MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



**MADAGASCAR BLANCO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100115436 · V1349939 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



**MADAGASCAR NATURAL**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100115437 · V1349940 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



**ONA BLANCO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100115798 · V1349942 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



**ONA NATURAL**

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100115799 · V1349941 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

## ONA

Para una correcta colocación, colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre en la misma dirección

*To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Madagascar 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.35	48	56.78	881	Tixocem + / Super-flex s2
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.99	16.45	48	47.31	790	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# MADAGASCAR ONA



## MADAGASCAR BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271624 · V5760005 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## MADAGASCAR NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271599 · V5760007 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## ONA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271715 · V5760017 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ONA NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271716 · V5760000 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97  
MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97

## ONA

Para una correcta colocación, colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre en la misma dirección  
*To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Madagascar 25 cm x 44.3 cm	12	1.32	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Ona 25 cm x 44.3 cm	10	1.11	16.54	68	75.31	1124	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# MADAGASCAR ONA

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## MADAGASCAR BLANCO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100215659 · V5590804 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 - V4540039 - G34  
MADAGASCAR NATURAL 100145170 - V4540018 - G34



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130  
MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130



## MADAGASCAR NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100216137 · V5590806 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Madagascar 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.89	32	45.47	1084	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MADAGASCAR ONA



## MADAGASCAR BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162327 · V5629801 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



## MADAGASCAR BEIGE

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164882 · V5629782 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



## MADAGASCAR NATURAL


44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162346 · V5629802 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 · V4540039 · G34

MADAGASCAR BEIGE 100157287 · V4540041 · G34

MADAGASCAR NATURAL 100145170 · V4540018 · G34



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 · V7700015 · G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 · V7700014 · G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 · V7700053 · G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Madagascar 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.48	40	58.08	1379
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MADAGASCAR ONA

## Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



eclipse<sup>by</sup>  
VENIS



### MADAGASCAR BLANCO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100169544 · V5460038 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### MADAGASCAR BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162940 · V5460036 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### MADAGASCAR NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162376 · V5460031 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100114982 - V4859933 - G7

MADAGASCAR BEIGE 100114981 - V4859930 - G7

MADAGASCAR NATURAL 100114984 - V4859931 - G7



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 - V7700014 - G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Madagascar 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.78	52	71.43	1548	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




# MIRAGE

## DECO MIRAGE

### Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



#### MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202112 · V1440265 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



#### MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202090 · V1440264 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



#### MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202079 · V1440262 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



#### MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202093 · V1440263 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


### MIRAGE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically




colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Modelo Model							
Mirage 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.24	55	73.26	1113	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MIRAGE DECO MIRAGE



### DECO MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202067 · V1440260 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



### DECO MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202065 · V1440259 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202080 · V1440256 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



### DECO MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202071 · V1440258 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### DECO MIRAGE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Deco Mirage 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.97	55	54.95	989	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# MIRAGE DECO MIRAGE

## Monoporosa

Wall Tiles



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



### MIRAGE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100242884 · V1349899 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### MIRAGE CREAM

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216292 · V1349981 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216389 · V1349984 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



### MIRAGE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216410 · V1349978 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216400 · V1349979 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



## DECO MIRAGE

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

*If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards*



dirección flechas  
direction arrows

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.09	48	56.78	820	Tixocem + / Super-flex s2
Deco Mirage 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	15.66	48	47.31	751	
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





PARED WALL: Mirage White 33.3 x 100 cm / Vancouver Nude 25 cm x 150 cm | SUELO FLOOR: Mirage White 40 cm x 80 cm / Vancouver Nude 25 cm x 150 cm

# MIRAGE

## DECO MIRAGE

### Monoporosa

Wall Tiles



#### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77



#### MIRAGE WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271634 · V5760010 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



#### MIRAGE SILVER

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271614 · V5760015 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Mirage 25 cm x 44.3 cm	12	1.32	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MIRAGE DECO MIRAGE

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



**MIRAGE SILVER**

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"  
100257941 - V7590641 - G368  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



**MIRAGE DARK**

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"  
100257932 - V7590642 - G368  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63  
MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153  
MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

**(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ**

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

**MIRAGE**

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Mirage 50 cm x 150 cm	2	1.50	38.45	28	42.00	1076	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# MIRAGE

## DECO MIRAGE

### Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



#### MIRAGE SILVER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202669 · V5908450 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 · B21522249



#### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203933 · V7590366 · G63

MIRAGE DARK 100203942 · V7590372 · G63



#### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203876 · V7590361 · G153

MIRAGE DARK 100203886 · V7590364 · G153



#### MIRAGE DARK

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202673 · V5908453 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

#### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

#### MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.15	28	40.05	1040	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MIRAGE

## DECO MIRAGE



### MIRAGE WHITE

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
 100202103 · V5710007 · G349  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### MIRAGE SILVER

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
 100202111 · V5710001 · G349  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



### MIRAGE CREAM

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
 100202078 · V5710005 · G349  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### MIRAGE DARK

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"  
 100202102 · V5710006 · G349  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
 Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
 MIRAGE WHITE 100203925 - V7590375 - G63  
 MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63  
 MIRAGE CREAM 100203932 - V7590371 - G63  
 MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
 MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153  
 MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153  
 MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153  
 MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
 Consultar guía técnica.  
 No disponible en stock.  
 Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
 Not in stock.  
 Check conditions

### MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
 Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*	
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Mirage 40 cm x 80 cm	4	1.28	29.64	48	61.44	1423	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
 \*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MIRAGE

## DECO MIRAGE

### Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



#### MIRAGE WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100242885 · V5460079 · G311  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



#### MIRAGE CREAM

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100216260 · V5460061 · G311  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



#### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"  
MIRAGE WHITE 100242920 - V4859883 - G7  
MIRAGE CREAM 100221517 - V4859893 - G7  
MIRAGE SILVER 100221529 - V4859895 - G7  
MIRAGE DARK 100221527 - V4859892 - G7



#### MIRAGE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100216261 · V5460062 · G311  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



#### MIRAGE DARK

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100216252 · V5460063 · G311  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



#### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153  
MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153  
MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153  
MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

#### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

#### MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Mirage 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.05	52	71.43	1511	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	17.94	68	60.25	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	


(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# NARA DALIA

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## NARA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100145346 · V1440053 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## NARA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100135428 · V1389632 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## DALIA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100145307 · V1440049 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

## NARA & DALIA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Nara 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.81	55	73.26	1089	One-flex Premium / Fr-one n
Dalia 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.56	55	73.26	1131	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





PARED WALL: Dalia Beige 33.3 cm x 100 cm / Mahe Beige 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Montreal Nogal 14.3 cm x 90 cm / Montreal Nogal 22 cm x 90 cm

# NEW YORK

## Gres Porcelánico Rectificado

Rectified Porcelain Tiles



### NEW YORK

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"

100149847 · V5609016 · G331

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### NEW YORK

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
New York 33 cm x 66 cm	4	0.87	20.70	48	41.82	994	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



# OCEAN


## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
 OCEAN CALIZA 100175305 - V3960349 - G97  
 OCEAN BEIGE 100175294 - V3960351 - G97



### OCEAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100172481 · V1440188 · G261  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### OCEAN BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100172417 · V1440185 · G261  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

## OCEAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Ocean 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.95	55	73.26	1152	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Ocean Beige 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Ocean Beige 59.6 cm x 59.6 cm

# OCEAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**  
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
OCEAN CALIZA 100174085 - V4460039 - G30  
OCEAN BEIGE 100174057 - V4460042 - G30



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**  
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130  
OCEAN BEIGE 100174071 - V7710058 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## OCEAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### OCEAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100172482 · V5590694 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### OCEAN BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100172470 · V5590696 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Ocean 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.89	32	45.47	1085	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# OCEAN

**Gres Porcelánico**  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## OCEAN CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100173596 - V5460042 - G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"  
OCEAN CALIZA 100173577 - V4859984 - G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## OCEAN

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Ocean 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.32	52	71.43	1524	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	18.48	68	60.25	1257	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

# ONA

## Monoporosa Wall Tiles



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



### ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



### ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

## ONA

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

*If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards*



dirección flechas  
direction arrows

## ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.84	55	54.95	981	One-flex Premium / Fr-one n
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	16.54	48	47.31	794	Tixocem + / Super-flex s2

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# PERSA WEST

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**PERSA NATURAL**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100271621 · V3080090 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



**PERFIL / PERFIL**  
1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
PERFIL PERSA NATURAL 100275716 - V7590679 - G92  
PERFIL PERSA SILVER 100275762 - V7590678 - G92  
PERFIL PERSA DARK 100275673 - V7590677 - G92



**PERSA SILVER**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100270742 · V3080087 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



**PERSA DARK**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100271620 · V3080089 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**PERSA**  
En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Persa 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.55	40	64.80	1134	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# PERSA WEST

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**WEST NATURAL**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100271623 · V3080091 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



**WEST SILVER**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100270712 · V3080088 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248




**WEST DARK**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100271622 · V3080093 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
West 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.95	40	64.80	1118	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / *Interior installation over cement mortar substrate*

# PERSA WEST

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## PERSA NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100271564 · V9102660 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions



## PERSA SILVER

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100270763 · V9102652 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							<b>Butech</b>
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# PERSA WEST



## PERSA DARK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100271594 · V9102657 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"  
PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
*Not in stock.*  
*Check conditions*

## PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# PERSA WEST

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



### PERSA NATURAL C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274429 · V9102784 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



### PERSA SILVER C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274470 · V9102785 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# PERSA WEST




## PERSA DARK C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100274428 - V9102783 - G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"  
PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*

# PERSA WEST

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



### PERSA NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271565 · V5590931 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271699 - V4460099 - G30

PERSA SILVER 100271741 - V4460100 - G30

PERSA DARK 100271702 - V4460098 - G30



### PERSA SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271598 · V5590932 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130



### PERSA DARK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271563 · V5590930 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Persa 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.35	32	45.47	1099	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





PARED WALL: Vancouver Brown 25 cm x 150 cm | SUELO FLOOR: Persa Dark 100 cm x 100 cm / Persa Silver 100 cm x 100 cm





DREAMING  
SINCE  
1986

VENIS

## CONCRETES


BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**  
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·  
CUBIK · LIMIT **146**



# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

BALTIMORE WHITE 100161972 - V3960343 - G97

BALTIMORE BEIGE 100161944 - V3960341 - G97

BALTIMORE NATURAL 100161957 - V3960339 - G97

BALTIMORE GRAY 100161971 - V3960340 - G97



## BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161657 · V1440181 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161494 · V1440171 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161469 · V1440164 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## BALTIMORE GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161478 · V1440166 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249


## BALTIMORE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Baltimore 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.69	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR



## BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100159635 · V1349962 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100159632 · V1349960 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100159634 · V1349963 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Baltimore 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Superflex s2


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

BOULEVARD WHITE 100161965 - V3250004 - G77

BOULEVARD BEIGE 100161945 - V3250002 - G77

BOULEVARD NATURAL 100161973 - V3250003 - G77



## BOULEVARD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161682 · V1440179 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## BOULEVARD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161474 · V1440167 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## BOULEVARD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161510 · V1440168 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## BOULEVARD

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Boulevard 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.69	55	73.26	1080	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR



## CONTOUR WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100161691 · V1440180 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



## CONTOUR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100161475 · V1440165 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## CONTOUR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100161498 · V1440176 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## CONTOUR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Contour 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.06	55	54.95	938	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION  
V3

STON-KORR®



### BALTIMORE WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161709 · V5590685 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### BALTIMORE BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161577 · V5590682 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162474 - V4460033 - G30

BALTIMORE BEIGE 100162472 - V4460035 - G30

BALTIMORE NATURAL 100161625 - V4460030 - G30

BALTIMORE GRAY 100162473 - V4460034 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

BALTIMORE GRAY 100161578 - V7710043 - G130



### BALTIMORE NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161487 · V5590683 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### BALTIMORE GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161588 · V5590684 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### BALTIMORE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Baltimore 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.68	32	45.47	1078	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

**Gres Porcelánico**  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## BALTIMORE WHITE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174014 - V5610020 - G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## BALTIMORE BEIGE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174702 - V5610021 - G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



## BALTIMORE NATURAL

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100183462 - V5610024 - G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 24"

BALTIMORE WHITE 100174056 - V7590330 - G19

BALTIMORE BEIGE 100161950 - V7590308 - G19

BALTIMORE NATURAL 100161942 - V7590309 - G19



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## BALTIMORE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja		M <sup>2</sup> (1)
Baltimore 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	34.13	32	46.39	1092	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 60.2 cm	18	0.98	23.40	56	54.61	1310	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. \*Interior installation over cement mortar substrate





# FRAME

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
FRAME CLEAR 100203897 - V3960367 - G97



### FRAME CLEAR

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100202086 - V1440254 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### FRAME

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Frame 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.09	55	73.26	1157	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# NEWPORT OLD PARK

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97

NEWPORT GRAY 100156332 - V3960338 - G97

NEWPORT DARK GRAY 100156331 - V3960336 - G97




## NEWPORT WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155773 · V1440128 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## NEWPORT ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100231849 · V1440333 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155174 · V1440126 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155172 · V1440125 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## NEWPORT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Newport 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.44	55	73.26	1124	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# NEWPORT OLD PARK



## NEWPORT GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100155772 - V1440127 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## NEWPORT DARK GRAY


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100155771 - V1440133 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



# NEWPORT OLD PARK

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### OLD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155778 · V1440149 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### OLD ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231894 · V1440331 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### OLD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155777 · V1440148 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### OLD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155774 · V1440139 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## OLD & OLD

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Old 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.33	55	54.95	1008	Butech One-flex Premium/ Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



**OLD GRAY**  
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100155776 - V1440147 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED




MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



**OLD DARK GRAY**  
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100155775 - V1440146 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250




PARED WALL: Old Beige 33.3 cm x 100 cm

# NEWPORT OLD PARK

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles




### PARK WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156062 · V1440151 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### PARK ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231858 · V1440332 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### PARK NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156061 · V1440150 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### PARK BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155988 · V1440157 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## PARK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Park 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.28	55	54.95	1005	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



## PARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100156060 - V1440154 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## PARK DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100155989 - V1440156 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B2152250




PARED WALL: Park Dark Gray 33.3 cm x 100 cm

# NEWPORT OLD PARK

## Monoporosa

Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97



## NEWPORT WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216408 · V1349991 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## NEWPORT ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100233216 · V1349997 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157817 · V1349955 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157847 · V1349958 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Newport 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.42	48	56.78	836	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



## OLD WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100216416 · V1349970 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## OLD ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100242910 · V1349896 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## OLD NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100157819 · V1349959 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## OLD BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100157818 · V1349952 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## OLD & OLD

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba  
*If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards*



dirección flechas  
direction arrows

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*		
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Old 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.99	17.22	48	47.31	826		Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



### NEWPORT NATURAL

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257921 · V7590640 · G368

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130



### NEWPORT DARK GRAY

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257914 · V7590639 · G368

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific *Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Newport 50 cm x 150 cm	2	1.50	38.45	28	42.00	1076	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



# NEWPORT OLD PARK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**



## NEWPORT WHITE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100181088 - V5908407 - G369


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63  
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



## NEWPORT ACERO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100275366 - V5908562 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130  
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



### NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253915 · V5908543 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130



### NEWPORT GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253916 · V5908541 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



### NEWPORT WHITE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100254543 · V5908546 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247




### NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100275355 · V5908561 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63  
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130  
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
*Check conditions*

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



### NEWPORT C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
*Valid ceramic for outdoors technical floors*


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT C-3

#### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



### NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253960 · V5908539 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100217531 · V5908489 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint


Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX		x PALET		ADHESIVO*		
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



## NEWPORT ACERO

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100233242 - V9101525 - G377  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100233261 - V9101527 - G377  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



CONCRETES



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63  
NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130  
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Newport 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT DARK GRAY

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233251 · V9101530 · G377

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Newport 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## NEWPORT WHITE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233236 - V5700058 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## NEWPORT ACERO

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233255 - V5700060 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100172693 - V5700022 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63

NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Newport 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



### NEWPORT BEIGE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100184069 · V5700024 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 · V7590304 · G63

NEWPORT GRAY 100185004 · V7590340 · G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 · V7590350 · G63



### NEWPORT GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165481 · V5700020 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 · V7710028 · G130

NEWPORT GRAY 100156319 · V7710027 · G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 · V7710026 · G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT DARK GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165480 · V5700021 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Newport 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# NEWPORT OLD PARK



## NEWPORT WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100155941 · V5590670 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**



## NEWPORT ACERO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100231901 · V5590861 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT WHITE 100156325 · V4460021 · G30  
NEWPORT ACERO 100231887 · V4460071 · G30  
NEWPORT NATURAL 100156324 · V4460019 · G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT WHITE 100156341 · V7710030 · G130  
NEWPORT ACERO 100231904 · V7710121 · G130  
NEWPORT NATURAL 100156340 · V7710029 · G130



## NEWPORT NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100155175 · V5590665 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION  
V3

STON-~~KER~~



### NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155173 · V5590666 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30

NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



### NEWPORT GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155940 · V5590669 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130



### NEWPORT DARK GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155919 · V5590668 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK



## NEWPORT WHITE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100212992 · V5590793 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100253798 · V5590923 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156325 · V4460021 · G30

NEWPORT ACERO 100231887 · V4460071 · G30

NEWPORT NATURAL 100156324 · V4460019 · G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 · V7710030 · G130

NEWPORT ACERO 100231904 · V7710121 · G130

NEWPORT NATURAL 100156340 · V7710029 · G130



## NEWPORT NATURAL C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100157891 · V5590676 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



## NEWPORT C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

*Valid ceramic for outdoors technical floors*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT C-3

#### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



### NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100254038 · V5590924 · G359

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100211336 · V5590786 · G359

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX		x PALET		ADHESIVO* Butech		
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja		M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT OLD PARK

**Gres Porcelánico**  
Porcelain Tiles



## NEWPORT DARK GRAY

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"  
100272253 · V5610030 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63  
NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30  
NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130  
NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
*Not in stock.*  
*Check conditions*

## NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Newport 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	33.72	32	46.39	1079	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT OLD PARK

## Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

NEWPORT WHITE 100174117 - V4859986 - G7

NEWPORT ACERO 100233796 - V4859888 - G7

NEWPORT NATURAL 100158462 - V4859973 - G7

NEWPORT BEIGE 100158461 - V4859972 - G7



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT NATURAL C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Newport 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	28.72	52	71.43	1493	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.10	68	60.25	1299	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



### NEWPORT WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100173595 · V5460041 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### NEWPORT ACERO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100233199 · V5460076 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157854 · V5460024 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT NATURAL C-3

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100215407 · V5460055 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157853 · V5460023 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257










# NEWPORT

## NEWPORT NATURE

### Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229007 - V3960374 - G97  
 NEWPORT ACERO NATURE 100231877 - V3960385 - G97  
 NEWPORT NATURAL NATURE 100229042 - V3960376 - G97  
 NEWPORT BEIGE NATURE 100229051 - V3960375 - G97  
 NEWPORT GRAY NATURE 100229060 - V3960378 - G97  
 NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229033 - V3960377 - G97




### NEWPORT WHITE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226822 · V1440304 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### NEWPORT ACERO NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100231875 · V1440336 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT NATURAL NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226796 · V1440303 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT BEIGE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226811 · V1440302 · G261


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### NEWPORT NATURE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Newport Nature 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.44	55	73.26	1124	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT NEWPORT NATURE



## NEWPORT GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100226795 · V1440300 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT DARK GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100226794 · V1440301 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

# NEWPORT NEWPORT NATURE

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



### NEWPORT ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100273091 - V9102728 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130



### NEWPORT NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100273084 - V9102729 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Newport Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	30	30.00	829	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT NEWPORT NATURE



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



CONCRETES

## NEWPORT DARK GRAY NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100233260 · V9101526 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Newport Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	30	30.00	829	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT NEWPORT NATURE

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### NEWPORT WHITE NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



### NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253917 · V5908542 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253953 · V5908540 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



## NEWPORT WHITE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226265 - V5700050 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




## NEWPORT ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233227 - V5700059 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226266 - V5700047 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Newport Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT NEWPORT NATURE

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



### NEWPORT BEIGE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226291 · V5700049 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229023 - V7590503 - G63

NEWPORT GRAY NATURE 100228977 - V7590507 - G63

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



### NEWPORT GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226248 · V5700048 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130



### NEWPORT DARK GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226257 · V5700051 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Newport Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# NEWPORT NEWPORT NATURE



## NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100226249 · V5590835 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



## NEWPORT ACERO NATURE


59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100231911 · V5590862 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## NEWPORT NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100226258 · V5590837 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30  
NEWPORT ACERO NATURE 100231921 - V4460072 - G30  
NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130  
NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130  
NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
*Not in stock.*  
*Check conditions*

## NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*		
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082		One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230		
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# NEWPORT NEWPORT NATURE

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~K~~BAR®



### NEWPORT BEIGE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226290 · V5590838 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226247 · V5590836 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### NEWPORT DARK GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226246 · V5590834 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100228996 - V4460070 - G30

NEWPORT GRAY NATURE 100228985 - V4460068 - G30

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229014 - V4460067 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



SRV  
class  
3  
CLASE  
CLASS



## NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100275380 · V5590934 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

SRV  
class  
3  
CLASE  
CLASS



## NEWPORT NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100229096 · V5590856 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

SRV  
class  
2  
CLASE  
CLASS



## NEWPORT NATURAL NATURE C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241860 · V5590892 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30  
NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30

## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130  
NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

## NEWPORT NATURE C-3 / C-2

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# RHIN

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
RHIN IVORY 100121471 - V3960318 - G97  
RHIN NATURAL 100121472 - V3960320 - G97



### RHIN IVORY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100135431 - V1389643 - G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### RHIN NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100143835 - V1440022 - G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### SUEDE IVORY


33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100135476 - V1389637 - G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

### RHIN & SUEDE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Rhin 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.45	55	73.26	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Suede 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.71	55	54.95	1029	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RHIN

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
RHIN IVORY 100121471 - V3960318 - G97



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**RHIN IVORY**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100157850 · V1349954 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



V2  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**SUEDE IVORY**

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100157851 · V1349953 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

**SUEDE**

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba  
*If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards*

 dirección flechas  
direction arrows

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Rhin 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.77	48	56.78	901	Tixocem + / Superflex s2
Suede 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.99	15.84	48	47.31	760	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

# RHIN

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~




### RHIN IVORY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151468 · V5590659 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### RHIN NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149907 · V5590654 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100146721 - V4460009 - G30

RHIN NATURAL 100149046 - V4460010 - G30

RHIN GRIS 100151976 - V4460018 - G30

RHIN TAUPE 100149047 - V4460011 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130

RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130

RHIN GRIS 100137314 - V7710007 - G130

RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130



### RHIN GRIS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151974 · V5590660 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



### RHIN TAUPE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148920 · V5590650 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### RHIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Rhin 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.90	32	45.47	1085	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# RHIN

Gres Porcelánico  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3

DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## RHIN IVORY

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100162366 · V5460033 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## RHIN NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100162349 · V5460032 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## RHIN TAUPE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100162380 · V5460034 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RHIN IVORY 100141933 - V4859954 - G7  
RHIN NATURAL 100141934 - V4859955 - G7  
RHIN TAUPE 100141935 - V4859956 - G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130  
RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130  
RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

Not disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## RHIN

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Rhin 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.37	52	71.43	1527	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	18.92	68	60.25	1287	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate





# URBAN

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
URBAN ACERO 100253582 - V7590610 - G92  
URBAN CALIZA 100253555 - V7590608 - G92



### URBAN ACERO

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244456 · V3080070 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### URBAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244480 · V3080078 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### URBAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Urban 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### URBAN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244490 - V3080080 - G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### URBAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244465 - V3080071 - G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
URBAN NATURAL 100253548 - V7590609 - G92  
URBAN BLACK 100253572 - V7590606 - G92

### URBAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Urban 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



ABRILLANTADO  
BRIGHT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-~~KER~~**



## URBAN ACERO

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245070 · V9101914 · G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO 100256468 - V9102064 - G80

URBAN CALIZA 100256469 - V9102065 - G80



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.


No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions



## URBAN CALIZA

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245038 · V9101913 · G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN



## URBAN NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
 100245063 · V9101915 · G394  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN BLACK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
 100245056 · V9101912 · G394  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
 Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"  
 URBAN NATURAL 100256475 - V9102067 - G80  
 URBAN BLACK 100256485 - V9102066 - G80



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
 URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133  
 URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Urban 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912		One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806		Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS




ABRILLANTADO  
BRIGHT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-~~KER~~**



## URBAN ACERO

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244788 · V5700081 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO 100253045 - V7590629 - G70

URBAN CALIZA 100252405 - V7590633 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



## URBAN CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244484 · V5700077 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX		x PALET			ADHESIVO*	
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Urban 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.45	40	51.20	1298	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# URBAN



## URBAN NATURAL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244820 · V5700082 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN BLACK

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244469 · V5700078 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**

CONCRETES



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL 100253170 - V7590628 - G70

URBAN BLACK 100253046 - V7590618 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133

URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Urban 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.45	40	51.20	1298	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



ABRILLANTADO  
BRIGHT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-~~KER~~**



## URBAN ACERO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244494 · V5590902 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244499 · V5590904 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
URBAN ACERO 100253160 - V4460088 - G42  
URBAN CALIZA 100252404 - V4460089 - G42  
URBAN NATURAL 100253161 - V4460090 - G42  
URBAN BLACK 100252426 - V4460091 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133  
URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133  
URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133  
URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133



## URBAN NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244483 · V5590907 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN BLACK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244447 · V5590899 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.08	32	45.47	1090	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92  
URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92  
URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92  
URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92



## URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244405 - V3080064 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244444 - V3080065 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244481 - V3080075 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244457 - V3080079 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Urban Nature 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE **CUBIK** LIMIT



**CUBIK URBAN ACERO NATURE**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244513 · V3080072 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**CUBIK URBAN CALIZA NATURE**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244840 · V3080082 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**CUBIK URBAN NATURAL NATURE**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244819 · V3080081 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**CUBIK URBAN BLACK NATURE**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244779 · V3080083 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**CUBIK**  
En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.61	36	58.32	994	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### LIMIT URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244833 · V3080086 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



### LIMIT URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244850 · V3080085 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



### LIMIT URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244454 · V3080066 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



### LIMIT URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244827 · V3080084 · G274


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

## LIMIT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Limit 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.67	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



## URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100244437 · V1349887 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100244458 · V1349884 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100244409 · V1349886 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




## URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100244443 · V1349885 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"


URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92  
URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92  
URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92  
URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Urban Nature 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## CUBIK URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100244987 · V1349875 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## CUBIK URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100244938 · V1349877 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## CUBIK URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100244978 · V1349874 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## CUBIK URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100245000 · V1349878 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Cúbik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	872	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Monoporosa

Wall Tiles



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



### LIMIT URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100245001 - V1349880 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### LIMIT URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100245002 - V1349873 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### LIMIT URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244993 - V1349876 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### LIMIT URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244939 - V1349879 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Limit 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	872	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT




## URBAN ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244995 - V9101919 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245011 - V9101917 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74

URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130

URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*	
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



### URBAN NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245004 - V9101916 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### URBAN BLACK NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244989 - V9101918 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



### URBAN ACERO NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100254194 · V9102080 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### URBAN CALIZA NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100257887 · V9102083 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74  
URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130  
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



### URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
*Valid ceramic for outdoors technical floors*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### URBAN NATURE C-3

#### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



### URBAN NATURAL NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100254201 - V9102081 - G382

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### URBAN BLACK NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100257867 - V9102082 - G382

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate


# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



## URBAN ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100243158 · V5700083 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244482 · V5700076 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63  
URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130  
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



### URBAN NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100243201 - V5700084 - G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



### URBAN BLACK NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244512 - V5700075 - G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



### URBAN ACERO NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244979 · V5700085 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248




### URBAN CALIZA NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100245021 · V5700087 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63  
URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130  
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
*Not in stock.*  
*Check conditions*

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



### URBAN NATURE C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
*Valid ceramic for outdoors technical floors*


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



### URBAN NATURE C-3

#### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



### URBAN NATURAL NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244967 - V5700086 - G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### URBAN BLACK NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100245030 - V5700088 - G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



### URBAN ACERO NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244473 · V5590908 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### URBAN CALIZA NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244520 · V5590905 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### URBAN NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244474 · V5590906 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### URBAN BLACK NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244510 · V5590903 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER®**



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30  
URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30  
URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30  
URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130  
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130  
URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130  
URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

### URBAN NATURE


Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*		
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.08	32	45.47	1090		One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271		
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30  
URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30  
URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30  
URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130  
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130  
URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130  
URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
See *Technical Guide*.  
Not in stock.  
Check conditions

## URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
Use specific Porcelain Tiles setting materials



## URBAN NATURE C-3

### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
Valid ceramic for outdoors technical floors



## URBAN ACERO NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245010 - V5590913 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## URBAN CALIZA NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245003 - V5590916 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245031 - V5590915 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## URBAN BLACK NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245020 - V5590914 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.08	32	45.47	1090	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



## URBAN ACERO NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100244907 · V5460086 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



## URBAN CALIZA NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100244950 · V5460084 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



## URBAN NATURAL NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100244925 · V5460085 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



## URBAN BLACK NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100244908 · V5460087 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

**Gres Porcelánico**  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253804 · V4859881 - G7  
URBAN CALIZA NATURE 100253776 · V4859880 - G7  
URBAN NATURAL NATURE 100253758 · V4859878 - G7  
URBAN BLACK NATURE 100253811 · V4859879 - G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 · V7710135 - G130  
URBAN CALIZA NATURE 100253558 · V7710139 - G130  
URBAN NATURAL NATURE 100253601 · V7710134 - G130  
URBAN BLACK NATURE 100253621 · V7710133 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Urban Nature 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.48	52	71.43	1533		Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220		
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate







# DE- TAILS & colours





## MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**  
INDIC · CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**  
RIVOLI · INFINITO · LINES **206**

# ARTIC CUBIK INFINITO

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
ARTIC GLOSS 100253583 - V7590613 - G92  
ARTIC 100253591 - V7590612 - G92



### ARTIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244436 · V3080063 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




### ARTIC GLOSS


45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244464 · V3080067 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### ARTIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Artic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.06	40	64.80	1162	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



MARBLES

# ARTIC CUBIK INFINITO

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### CUBIK ARTIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244467 · V3080069 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### CUBIK ARTIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244468 · V3080076 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.42	36	58.32	1023	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*

# ARTIC CUBIK INFINITO

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## INFINITO ARTIC

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100244463 · V1440357 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## INFINITO ARTIC GLOSS


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100244453 · V1440356 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

## INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	22.00	55	73.26	1210	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# ARTIC CUBIK INFINITO

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### ARTIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244511 · V5700073 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

ARTIC 100255358 - V7590624 - G63

ARTIC GLOSS 100255381 - V7590626 - G70



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130

ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



### ARTIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244448 · V5700072 · G389

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### ARTIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials


EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX		x PALET			ADHESIVO*	
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)		Kg (1)
Artic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.64	40	51.20	1305	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# ARTIC CUBIK INFINITO

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MATE  
MATT

## ARTIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244449 · V5590901 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ABRILLANTADO  
BRIGHT

## ARTIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244438 · V5590898 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100255069 - V4460092 - G30  
ARTIC GLOSS 100255380 - V4460095 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130  
ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## ARTIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Artic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.06	32	45.47	1058	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate







# ASSUAN

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



### ASSUAN BROWN

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161183 · V5590681 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100238486 - V4460075 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100161568 - V7710042 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### ASSUAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Assuan 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.48	32	45.47	1103	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	64.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# BIANCO CARRARA

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
BIANCO CARRARA 100161958 - V3960342 - G97



### BIANCO CARRARA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100160852 - V1440163 - G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### BIANCO CARRARA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Bianco Carrara 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	22.09	55	73.26	1215	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# BIANCO CARRARA

Gres Rectificado  
Rectified Stoneware



## BIANCO CARRARA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100160853 · V5590680 · G347

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.6 cm (x 10.0 mm) 4" x 17 1/2"  
BIANCO CARRARA 100188699 - V4859992 - G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
BIANCO CARRARA 100161589 - V7710041 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## BIANCO CARRARA

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Bianco Carrara 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.36	32	45.47	1100	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 10 cm x 44.6 cm	20	0.87	19.28	68	59.16	1311	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*





# COLISEUM

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"  
COLISEUM 100161956 - V3250000 - G77




### COLISEUM

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100161584 · V1440177 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### COLISEUM

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Coliseum 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.36	55	73.26	1175	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# COLISEUM

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## COLISEUM

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100161638 - V5908375 - G369  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 11.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
COLISEUM 100161602 - V4460031 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 120 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 47 1/4"  
COLISEUM 100161600 - V7520282 - G180

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## COLISEUM

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Coliseum 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.56	28	40.05	1052	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 120 cm	2	0.84	22.36	26	21.78	581	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate





# INDIC CUBIK

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92




### INDIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244485 · V3080068 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244502 · V3080073 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### INDIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



### CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244471 · V3080077 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244498 · V3080074 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Cubik: 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# INDIC CUBIK

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
INDIC 100253566 - V7590611 - G92  
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



**INDIC**

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100278172 · V1349867 · G226  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**CUBIK INDIC**

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100278181 · V1349866 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**INDIC & CUBIK**

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Indic 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Superflex s2
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



**INDIC**

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271629 · V5760008 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**CUBIK INDIC**

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271628 · V5760006 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
INDIC 100253566 - V7590611 - G92  
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92

MARBLES

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Indic 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Cubik 25 cm x 44.3 cm	77	1.11	16.64	68	75.31	1124	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### INDIC

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278782 - V9102875 - G377

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

### INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# INDIC CUBIK



MATE  
MATT

## INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244492 · V5700074 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO  
BRIGHT

## INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244439 · V5700071 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63  
INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130  
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**  
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100255374 - V4460094 - G30  
INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**  
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100253576 - V7710142 - G130  
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

**(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ**

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
See Technical Guide.  
Not in stock.  
Check conditions

**INDIC**

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
Use specific Porcelain Tiles setting materials



MATE  
MATT

**INDIC**  
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244491 - V2609906 - G354  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO  
BRIGHT

**INDIC GLOSS**  
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244445 - V5590900 - G369  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

Gres Porcelánico  
Porcelain Tiles



## INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 94.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100278759 - V5460088 - G311  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100255374 - V4460094 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100253576 - V7710142 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Indic 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*





# MAGMA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
MAGMA BLACK 100241456 - V3960387 - G97



### MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239414 · V1440352 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239414 · V1440352 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### INFINITO MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239434 · V1440351 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### INFINITO MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239434 · V1440351 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### LINES MAGMA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239409 · V1440344 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## MAGMA, LINES & INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Magma 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium /
Lines 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	Fr-one n
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MAGMA



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**MAGMA BLACK**

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100239422 · V5700068 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



**MAGMA BLACK GLOSS**

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244556 · V5700080 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**

9 cm x 80 cm (x 11.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100254868 - V7590636 - G63  
MAGMA BLACK GLOSS 100256374 - V7590635 - G70



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100241425 - V7590586 - G153  
MAGMA BLACK GLOSS 100256337 - V7590634 - G163

**(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ**

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

**MAGMA**

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Magma 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.76	40	51.20	1310	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.55	14.90	26	14.51	388	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MAGMA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## MAGMA BLACK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100239411 · V5590881 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

MAGMA BLACK 100254845 - V4460087 - G30

MAGMA BLACK GLOSS 100256410 - V4460096 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

MAGMA BLACK 100241471 - V7710126 - G130

MAGMA BLACK GLOSS 100253594 - V7710141 - G133



## MAGMA BLACK GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244555 · V5590909 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## MAGMA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Magma 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.99	32	45.47	1087	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# MARMOL GRIS

Monoporosa

Wall Tiles



## MARMOL GRIS

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100200408 · V1349967 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248


EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Marmol Gris 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.97	48	56.73	911	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# MARMOL GRIS

**Gres**  
Stoneware Tiles



## MARMOL GRIS

44.6 cm x 44.6 cm (x 9.8 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100190739 · V2449949 · G319

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

MARBLES



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.6 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"  
MARMOL GRIS 100200943 · V4859995 · G7

## MARMOL GRIS

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Marmol Gris 44.6 cm x 44.6 cm	5	1.00	21.48	66	65.64	1417	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.6 cm	20	0.87	18.68	68	59.16	1270	


(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





# PRAGA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"  
PRAGA WHITE 100203907 - V3090008 - G102




### PRAGA WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100202115 · V3080015 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### PRAGA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Praga 45 cm x 120 cm	3	1.62	30.28	40	64.80	1211	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# RIVOLI INFINITO LINES

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97  
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97

## RIVOLI, INFINITO & LINES

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
Please see the arrows on the back

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally



## RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100226804 · V1440314 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



## RIVOLI GLOSS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239441 · V1440354 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



## INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239387 · V1440349 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



## LINES RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239435 · V1440355 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Rivoli 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	One-flex Premium / Fr-one n
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	
Lines 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# RIVOLI INFINITO LINES

## Monoporosa

Wall Tiles



MATE  
MATT



V2  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97  
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97



## RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100242911 · V1349897 · G226  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

## INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100242883 · V1349898 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

## INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Rivoli 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.02	48	56.78	817	Tixocem + / Superflex s2
Infinito 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.02	48	56.78	817	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RIVOLI INFINITO LINES



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**RIVOLI**  
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100226871 · V5700053 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



**RIVOLI GLOSS**  
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100244549 · V5700079 · G389  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**  
9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
RIVOLI 100229004 - V7590508 - G63  
RIVOLI GLOSS 100276323 - V7590681 - G70



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**  
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130  
RIVOLI GLOSS 100253602 - V7710130 - G133

**(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ**  
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

## RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Rivoli 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.80	40	51.20	1312	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	21.34	42	36.28	896	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# RIVOLI INFINITO LINES

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### RIVOLI

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100226836 · V5590844 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100254068 · V4460082 · G30

RIVOLI GLOSS 100276305 · V4460101 · G42



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 · V7710116 · G130

RIVOLI GLOSS 100253602 · V7710130 · G133



### RIVOLI GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244548 · V5590910 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Rivoli 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.39	32	45.47	1068	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RIVOLI INFINITO LINES



## RIVOLI

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100272248 · V5610029 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

## Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RIVOLI 100242921 · V4859882 · G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 · V7710116 · G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*		
	Modelo	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Rivoli 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	34.68	32	46.39	1109		One-flex Premium /
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220		Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# RIVOLI INFINITO LINES

## Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V2  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



### RIVOLI

44.3 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100242869 - V5460082 - G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RIVOLI 100242921 - V4859882 - G7



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Rivoli 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super- flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



NATURE  
INSPIRES  
US








LIGHTS  
DARKNESS  
SHAPES  
TEXTURES

## OXIDES & METALLICS

ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**  
IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN  
NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**  
SYDNEY **276** | VELVET **278**

# ARTIS

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




**ARTIS WHITE**  
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179178 · V1440226 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



**ARTIS SILVER**  
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179205 · V1289914 · G291  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



**ARTIS BRONZE**  
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179102 · V1289913 · G291  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



### ARTIS SILVER & BRONZE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### ARTIS

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica  
*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### ARTIS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Artis 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.68	32	31.97	662	One-flex Premium / Fr-one n
Artis 33.3 cm x 100 cm White	3	0.99	18.78	55	54.94	1033	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



# CUBICA

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL


1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97

CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97

CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97



### CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 - V1440004 - G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 - V1440003 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### CUBICA

Recomendamos la colocación en vertical  
*Vertical fixing recommended*

### CUBICA SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### CUBICA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally



### CUBICA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144348 - V1440026 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### CUBICA NEGRO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100151464 - V1440107 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Cubica 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.22	55	73.26	1167	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# CUBICA

Monoporosa  
Wall Tiles



## CUBICA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100088300 - V1349924 - G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




## CUBICA GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271652 - V5760013 - G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



## CUBICA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271661 - V5760019 - G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**PERFIL / PERFIL**  
1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97  
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97  
CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97  
CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Cubica 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.62	48	56.78	846	Tixocem + / Superflex s2
Cubica 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	18.21	68	90.37	1238	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / *Interior installation over cement mortar substrate*





# DARWIN


## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**DARWIN WHITE**  
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226816 · V1440316 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### DARWIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Darwin 33.3 cm x 100 cm	3	0.94	19.21	55	54.95	1057	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# DUBAI

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



### DUBAI BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"


100226827 · V1440308 · G283

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CARAMELO N 100236833 - B21522259



MATE BRILLO  
MATT GLOSS



### DUBAI SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"


100226850 · V1440315 · G283

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251



MATE BRILLO  
MATT GLOSS



### DUBAI WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226831 · V1440311 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MATE  
MATT

## DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.70	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# DUBAI

Monoporosa  
Wall Tiles




MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## DUBAI WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271680 · V5760004 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

## DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING		CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech	
Dubai 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.85	68	90.37	1350	Tixocem + / Superflex s2	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





# FERROKER

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



## FERROKER PLATINO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165100 · V5908387 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



## FERROKER TITANIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100166400 · V5908392 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165091 · V5908388 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



## FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100162427 · V5908381 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## FERROKER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"  
100162426 · V5908380 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30  
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"  
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130  
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

## FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo / Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# FERROKER

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



V2  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



### FERROKER PLATINO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148909 · V5590651 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### FERROKER TITANIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100153213 · V5590661 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149093 · V5590653 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific *Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	Butech One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



# FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



## FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100151466 · V5590658 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## FERROKER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100149092 · V5590652 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30  
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"  
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130  
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# FERROKER

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

STON-KER®



### FERROKER PLATINO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164909 · V5629783 · G344

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### FERROKER TITANIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162129 · V5629806 · G344

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### FERROKER NIQUEL

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162907 · V5629794 · G344

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100142950 - V4540005 - G34

FERROKER TITANIO 100149043 - V4540030 - G34

FERROKER NIQUEL 100151809 - V4540033 - G34



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

### FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-**KER**



## FERROKER CALDERA

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"  
100164913 · V5629784 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARRON N 100236809 - B21522261



## FERROKER ALUMINIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"  
100162882 · V5629796 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## FERROKER

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"  
100164908 · V5629785 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100142948 - V4540006 - G34  
FERROKER ALUMINIO 100142947 - V4540004 - G34  
FERROKER 100142945 - V4540002 - G34



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100139157 - V7700054 - G130  
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130  
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# FERROKER

Gres Porcelánico  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



## FERROKER PLATINO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100160743 · V5460025 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## FERROKER TITANIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100165451 · V5460037 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## FERROKER NIQUEL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100162919 · V5460035 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## FERROKER ALUMINIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100162356 · V5460030 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

FERROKER PLATINO 100110819 - V4859929 - G7  
FERROKER TITANIO 100110820 - V4859928 - G7  
FERROKER NIQUEL 100110238 - V4859923 - G7  
FERROKER ALUMINIO 100110237 - V4859925 - G7  
FERROKER 100121763 - V4859942 - G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130  
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130  
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130  
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130  
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



## FERROKER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100161750 · V5460029 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Ferroker 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.86	52	71.43	1553	Tixocem + / Super-flex.s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.10	68	60.25	1299	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate








# IRISH

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97




### IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100142904 · V1440011 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### IRISH

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Irish 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.18	55	73.26	1110	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# IRISH

Gres Porcelánico Rectificado  
Rectified Porcelain Tiles



## IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"  
100121205 - V2300001 - G331  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## IRISH NATURAL

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"  
100121206 - V2300002 - G331  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

OXIDES & METALLICS

## IRISH

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Irish 33 cm x 66 cm	4	0.87	21.32	48	41.82	1023	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





# IRONKER

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**ZÓCALO / SKIRTING BOARDS**  
9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"  
IRONKER COBRE 100152151 - V4540034 - G34



**HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)**  
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"  
IRONKER COBRE 100139160 - V7700058 - G130

**IRONKER COBRE**  
44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"  
100166387 - V5629774 - G344  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
See Technical Guide.  
Not in stock.  
Check conditions

### IRONKER

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
Use specific Porcelain Tiles setting materials

### IRONKER COBRE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica  
Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Ironker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.49	40	58.08	1380	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	87.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# METROPOLITAN DUBAI

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"

METROPOLITAN CALIZA 100191167 - V3090001 - G102

METROPOLITAN SILVER 100191191 - V3090006 - G102

METROPOLITAN ANTRACITA 100191149 - V3090004 - G102



### METROPOLITAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190783 - V3080002 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### METROPOLITAN SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190818 - V3080007 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### METROPOLITAN ANTRACITA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190780 - V3080004 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## METROPOLITAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Metropolitán 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.63	40	64.80	1185	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. \*Interior installation over cement mortar substrate

# METROPOLITAN DUBAI



## DUBAI METROPOLITAN CALIZA


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239413 · V1440340 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239408 · V1440343 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239386 · V1440339 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

OXIDES & METALLICS

## DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. \*Interior installation over cement mortar substrate

# METROPOLITAN DUBAI

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## METROPOLITAN CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100202690 · V5700030 · G389  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42  
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42  
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133  
METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133  
METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133



## METROPOLITAN SILVER

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100202667 · V5700026 · G389  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



## METROPOLITAN ANTRACITA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100202666 · V5700028 · G389  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX		x PALET			ADHESIVO*	
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitán 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.51	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# METROPOLITAN DUBAI



## METROPOLITAN CALIZA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"  
100190765 · V5629728 · G366  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## METROPOLITAN SILVER

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"  
100190717 · V5629724 · G366  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## METROPOLITAN ANTRACITA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"  
100190763 · V5629725 · G366  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42  
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42  
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"  
METROPOLITAN CALIZA 100191179 - V7700137 - G133  
METROPOLITAN SILVER 100191147 - V7700136 - G133  
METROPOLITAN ANTRACITA 100191165 - V7700133 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES  
Consultar guía técnica.  
Not disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

## METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Metropolitán 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.29	40	58.08	1371	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.42	12.42	48	19.97	596	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*

# METROPOLITAN DUBAI

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



### METROPOLITAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190817 · V5590730 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42

METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42

METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



### METROPOLITAN SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190724 · V5590727 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133

METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133

METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133



### METROPOLITAN ANTRACITA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190782 · V5590729 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Metropolitán 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.40	32	45.47	1069	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




# METROPOLITAN

## METROPOLITAN NATURE

### DUBAI

#### Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



#### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



#### METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239389 · V1440338 · G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



#### METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239394 · V1440342 · G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



#### METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239436 · V1440353 · G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

#### METROPOLITAN NATURE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Modelo Model							
Metropolitan Nature 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## DUBAI METROPOLITAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239413 · V1440340 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239408 · V1440343 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100239386 · V1440339 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# METROPOLITAN

## METROPOLITAN NATURE

### DUBAI

#### Monoporosa

Wall Tiles



MATE  
MATT

V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



#### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



#### METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243405 · V1349890 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



#### METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243384 · V1349889 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



#### METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243404 · V1349891 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Metropolitan Nature 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# METROPOLITAN

## METROPOLITAN NATURE

### DUBAI

#### Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



#### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100261901 - V7590646 - G63

METROPOLITAN NATURE SILVER 100278455 - V7590685 - G63

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100278328 - V7590684 - G63



#### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241444 - V7590584 - G153

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241462 - V7590585 - G153

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241447 - V7590583 - G153

#### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

#### METROPOLITAN NATURE


Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitan Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.55	14.90	26	14.51	388	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




#### METROPOLITAN NATURE CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239424 - V5700067 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



#### METROPOLITAN NATURE SILVER

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239433 - V5700062 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



#### METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239423 - V5700066 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



# METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI



## METROPOLITAN NATURE CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239430 · V5590886 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## METROPOLITAN NATURE SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239432 · V5590887 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"


100239299 · V5590882 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.21	32	45.47	1063	One-flex Premium /	Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255		
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate


# METROPOLITAN

## METROPOLITAN NATURE

### DUBAI

#### Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



#### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



#### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

#### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

#### METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



#### METROPOLITAN NATURE CALIZA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241850 · V5590894 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



#### METROPOLITAN NATURE SILVER C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241788 · V5590896 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



#### METROPOLITAN NATURE ANTRACITA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241819 · V5590895 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.21	32	45.47	1063	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI



## METROPOLITAN NATURE CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100242875 · V5460081 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



## METROPOLITAN NATURE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100242868 · V5460078 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



## METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100242874 · V5460080 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

**Gres Porcelánico**  
Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100242914 · V4859885 · G7

METROPOLITAN NATURE SILVER 100242915 · V4859886 · G7

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100242913 · V4859884 · G7



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 · V7700159 · G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 · V7700156 · G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 · V7700157 · G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico


Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Metropolitan Nature 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# PRISMA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179199 - V1440230 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




### PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179212 - V1440236 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### PRISMA SILVER & BRONCE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*




### PRISMA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179223 - V1289916 - G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



### PRISMA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*



### PRISMA BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
100179208 - V1289915 - G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Prisma 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	55	54.95	1033	One-flex Premium/ Fr-one n
Prisma 33.3 cm x 100 cm Silver / Bronze	3	0.99	18.20	32	31.97	582	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# RUGGINE SHINE

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97

RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



## RUGGINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142906 · V1440008 · G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## RUGGINE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144839 · V1440035 · G261


Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## RUGGINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Ruggine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# RUGGINE SHINE

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100144503 · V1440031 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100142907 · V1440012 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100144502 · V1440029 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97

RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97

RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97

OXIDES & METALLICS

## RUGGINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Ruggine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# RUGGINE SHINE

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97

SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



### SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143836 - V1440019 - G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### SHINE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143837 - V1440021 - G261


Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

## SHINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Shine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RUGGINE SHINE

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**SHINE PLATINO**

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100145410 · V1440062 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



**SHINE TITANIO**

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100145411 · V1440063 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



**SHINE NIQUEL**

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100144840 · V1440037 · G261  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97  
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97  
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97

OXIDES & METALLICS

**SHINE**

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Shine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# RUGGINE SHINE

**Monoporosa**  
Wall Tiles



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97  
RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



**RUGGINE ALUMINIO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100216427 · V1349977 · G226  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



**RUGGINE**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100216426 · V1349995 · G226  
Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.76	48	56.78	901	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RUGGINE SHINE

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100216460 · V1349985 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100216428 · V1349988 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97

RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97

RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97



## RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100216417 · V1349992 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258


EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.76	48	56.78	901	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RUGGINE SHINE

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97  
SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



### SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100085827 · V1349922 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### SHINE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100084617 · V1349920 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



### SHINE ALUMINIO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271627 · V5760012 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### SHINE DARK

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271615 · V5760009 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Shine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.91	48	56.78	908	Tixocem + / Superflex s2
Shine 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# RUGGINE SHINE

**Monoporosa**  
Wall Tiles



**SHINE PLATINO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100094918 · V1349936 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



**SHINE TITANIO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100107850 · V1349937 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



**SHINE NIQUEL**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100178041 · V1349966 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**SHINE NIQUEL**

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271637 · V5760014 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**SHINE PLATINO**

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271642 · V5760011 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97  
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97  
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97

OXIDES & METALLICS

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Shine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.91	48	56.78	908	Tixocem + / Superflex s2
Shine 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate







# SEA

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### SEA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100142839 · V1440006 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### SEA SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*



### SEA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100104794 · V1389740 · G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



### SEA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### SEA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*


 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	55	54.95	1100	One-flex Premium / Fr-one n
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	32	31.97	643	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# SVAN

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### SVAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100272187 · V3080094 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

### SVAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Svan 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.06	40	64.80	1162	One-flex Premium / Fr-one n


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# SYDNEY

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### SYDNEY PEARLS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100275161 · V1440371 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### SYDNEY GOLD

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100214448 · V1440270 · G283  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### SYDNEY GOLD & SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

*Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*


### SYDNEY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally



### SYDNEY SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100270278 · V1440370 · G283  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Sydney 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# VELVET

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles




### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

VELVET 100255077 - V3250022 - G77

VELVET ANTRACITA 100255078 - V3250023 - G77



### VELVET

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244834 · V1440360 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### VELVET ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244818 · V1440359 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

### VELVET

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Velvet 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.56	55	73.26	1186	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.58	156	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# SHA-



# YPES




## WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**  
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**  
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**  
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**  
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330** | WAVE **332**

# ARTIS

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




**ARTIS WHITE**  
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
 100179178 · V1440226 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055


### ARTIS

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica  
*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### ARTIS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Artis 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	32	31.97	1033	Butech One-flex Premium / Fr-one n


(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



# BLUEBELL

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### BLUEBELL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100135424 · V1389635 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### BLUEBELL

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Bluebell 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.98	55	73.26	1154	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# CRYSTAL

## Monoporosa


Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"  
CRYSTAL WHITE 100191190 - V3090003 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
CRYSTAL WHITE 100062786 - V3960258 - G97




### CRYSTAL WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100189737 · V3080001 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




### CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142878 · V1440005 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



### CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100080746 · V1349916 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### CRYSTAL

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

See *Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*


### CRYSTAL

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally



### CRYSTAL WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271633 · V5760002 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Crystal 45 cm x 120 cm	3	1.62	31.20	40	64.80	1248	One-flex Premium / Fr-one n
Crystal 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.77	55	73.26	1197	
Crystal 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.73	48	56.78	899	Tixocem + / Super-flex s2
Crystal 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	6.60	28	12.60	185	
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate






WHITES & SHAPES

# CUBICA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97



### CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 · V1440004 · G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 · V1440003 · G271

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### CUBICA


Recomendamos la colocación en vertical

Vertical fixing recommended

### CUBICA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Cubica 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.22	55	73.26	1167	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# CUBICA

Monoporosa  
Wall Tiles




**CUBICA BLANCO**

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"  
100088300 · V1349924 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97



**CUBICA BLANCO**

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271661 · V5760019 · G230  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WHITES & SHAPES

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Cubica 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.62	48	56.78	846	Tixocem + / Superflex s2
Cubica 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	18.21	68	90.37	1238	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / *Interior installation over cement mortar substrate*





# DAKAR


## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**DAKAR**  
45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100271610 · V3080092 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### DAKAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Dakar 45 cm x 120 cm	3	1.62	30.80	36	58.32	1109	One-flex Premium / Fr-one n


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# DARWIN


## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**DARWIN WHITE**  
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226816 · V1440316 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### DARWIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Darwin 33.3 cm x 100 cm	3	0.94	19.21	55	54.95	1057	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# DIAMOND

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**DIAMOND WHITE**  
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
 100148340 · V1440081 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### DIAMOND

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Diamond 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.25	55	54.95	1004	One-flex Premium/ Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

# DUBAI


## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**DUBAI WHITE**  
 33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100226831 · V1440311 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.70	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# DUBAI

Monoporosa  
Wall Tiles



## DUBAI WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271680 · V5760004 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

## DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)
Dubai 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.85	68	90.37	1350	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*






# EGYPT

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### EGYPT

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244795 · V1440361 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### EGYPT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Egypt 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.74	55	73.26	1140	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





# GLACIAR

## Monoporosa

Wall Tiles



MATE  
MATT




DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"  
GLACIAR 100191166 - V3090005 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
GLACIAR 100099249 - V3960291 - G97



## GLACIAR

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100189738 · V3080000 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## GLACIAR

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144834 · V1440040 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS




## GLACIAR

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100088323 · V1349925 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## GLACIAR

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271655 · V5760016 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

## GLACIAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							<b>Butech</b>
Glaciár 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.72	40	64.80	1189	One-flex Premium / Fr-one n
Glaciár 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.13	55	73.26	1162	
Glaciár 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.82	48	56.78	903	Tixocem + / Super-flex s2
Glaciár 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# HELSINKY

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### HELSINKY WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144835 · V1440041 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### HELSINKY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Helsinki 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.43	55	73.26	1124	One-flex Premium / Fr-one n


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




# IRISH

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97




### IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100142904 · V1440011 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### IRISH

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Irish 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.18	55	73.26	1110	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# IRISH

Gres Porcelánico Rectificado  
Rectified Porcelain Tiles



## IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"

100121205 · V2300001 · G331

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WHITES & SHAPES

## IRISH


Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model Irish 33 cm x 66 cm	4	0.87	21.32	48	41.82	1023	Butech Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*








# LAVAGNA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"  
LAVAGNA BLANCO 100090805 - V3960276 - G97



### LAVAGNA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
100144837 · V1440038 · G271  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### LAVAGNA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Lavagna 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.66	55	73.26	1136	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# LINE

## Monoporosa Wall Tiles



### LINE EXTRA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143818 · V1440023 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

LINE EXTRA BLANCO 100172836 - V3250005 - G77




### LINE BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271658 · V5760003 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### LINE EXTRA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271659 · V5760018 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247


## LINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically




colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Line 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Line 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.58	156	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

# NACARE

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### NACARE BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275160 · V1440373 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### DECO NACARE BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275143 · V1440372 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Nacare 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.45	55	73.26	1179	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

# ONA

## Monoporosa Wall Tiles



MATE  
MATT



VI  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



### ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS

### ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

## ONA

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

*If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards*



dirección flechas  
direction arrows

## ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.84	55	54.95	981	One-flex Premium / Fr-one n
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	16.54	48	47.31	794	Tixocem + / Super-flex s2

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate






WHITES & SHAPES

# PEARLS

## Monoporosa

Wall Tiles



### PEARLS WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143851 · V1440020 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### PEARLS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Pearls 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.85	55	73.26	1092	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# PRISMA

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179199 · V1440230 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



### PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179212 · V1440236 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



## PRISMA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica  
*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

## PRISMA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



colocación vertical  
laid vertically



colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Prisma 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	55	54.95	1033	Butech One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# SEA

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles




**SEA BLANCO**  
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"  
 100142839 · V1440006 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

### SEA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica  
*See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

### SEA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
 laid vertically

 colocación horizontal  
 laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	55	54.95	1100	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values  
 \*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate




# SILK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



## SILK BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"  
100165445 - V5629778 - G344  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"  
SILK BLANCO 100144131 - V4540015 - G34



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"  
SILK BLANCO 100139164 - V7700059 - G130

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

*Not in stock.*

*Check conditions*

## SILK

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Silk 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.56	40	58.08	1382	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Valores aproximados. *Approximated values*



\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*





# SKY

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



**SKY**  
 33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"  
 100145349 · V1440059 · G271  
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

**SKY**  
 En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
 laid vertically

colocación horizontal  
 laid horizontally


EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Sky 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values  
 \*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# SYDNEY

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### SYDNEY PEARLS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275161 · V1440371 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### SYDNEY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Modelo Model							Butech
Sydney 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values


\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# WAVE

## Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



### WAVE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144842 · V1440039 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

### WAVE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically


 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Wave 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.57	55	54.95	1021	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate





A FOREST  
FULL  
OF  
DREAMS





**FROM  
LITTLE  
SEEDS GROW  
MIGHTY  
TREES**

HAMPTON **336** | MISURI **338** | MONTREAL **340**

# HAMPTON

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

PAR-KER®  
Original Ceramic Partner



## HAMPTON BROWN

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100135338 · V5050012 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

HAMPTON BROWN 100138301 - V4859945 - G11



## HAMPTON BROWN

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100135337 · V2950032 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

HAMPTON BROWN 100138287 - V7570015 - G146



## HAMPTON BROWN C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100157867 · V2950048 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



CLASE  
CLASS



ANTIDESLIZANTE  
ANTI-SLIP

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## HAMPTON

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



## HAMPTON BROWN C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Hampton 22 cm x 90 cm	6	1.19	28.35	52	61.78	1474	One-flex Premium/
Hampton 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	24.32	60	61.78	1459	Super-flex S2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	17.18	26	16.33	447	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Hampton Brown 22 cm x 90 cm / Hampton Brown 14.3 cm x 90 cm | SUELO FLOOR: Hampton Brown 22 cm x 90 cm / Hampton Brown 14.3 cm x 90 cm

# MISURI

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**PAR-KER®**  
Original Ceramic Partner



## MISURI NATURAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"  
100155768 · V5050028 · G372  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054  
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"  
MISURI NATURAL 100156337 - V4859971 - G11



## MISURI NATURAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"  
100155767 · V2950046 · G372  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054  
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"  
MISURI NATURAL 100156316 - V7570034 - G146



## MISURI NATURAL C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"  
100162146 · V2950051 · G372  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054  
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

### (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.  
No disponible en stock.  
Consultar condiciones.  
*See Technical Guide.*  
Not in stock.  
Check conditions

## MISURI

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*



## MISURI NATURAL C-3

### STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior  
*Valid ceramic for outdoors technical floors*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Misuri 22 cm x 90 cm	6	1.19	27.89	52	61.78	1450	One-flex Premium / Super-flex S2
Misuri 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	24.36	60	61.78	1462	
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.04	68	60.25	1295	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	19.85	26	16.33	516	

(1) Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



SUELO FLOOR: Misuri Natural 22 cm x 90 cm / Misuri Natural 14.3 cm x 90 cm

# MONTREAL

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE-BRILLO  
MATT-GLOSS



V4  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**PAR-KER®**  
Original Ceramic Partner



## MONTREAL NOGAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100113260 · V5050005 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



## MONTREAL NOGAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100113259 · V2950018 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MONTREAL NOGAL 100149403 - V4859964 - G11



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

MONTREAL NOGAL 100117650 - V7570003 - G146

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

*Not in stock.*

*Check conditions*

## MONTREAL

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Modelo Model							
Montreal 22 cm x 90 cm	6	1.19	28.05	52	61.78	1459	One-flex Premium / Super-flex S2
Montreal 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	25.02	60	61.78	1501	
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	19.85	26	16.33	516	

(1) Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *\*Interior installation over cement mortar substrate*



PARED WALL: Montreal Nogal 22 cm x 90 cm / Montreal Nogal 14.3 cm x 90 cm | SUELO FLOOR: Montreal Nogal 22 cm x 90 cm / Montreal Nogal 14.3 cm x 90 cm


DO YOU  
REALLY  
WANT TO  
FEEL OUR  
CERAMIC-WOOD

**E**EVOLUTION?





**STARWOOD**  
PORCELANOSA Grupo




Ask for your catalog  
Pide tu catálogo

[STARWOODPORCELANOSAGRUPO.COM](http://STARWOODPORCELANOSAGRUPO.COM)



**T'S  
STILL MAGIC,  
EVEN IF**



# GUÍA TÉCNICA

## TECHNICAL GUIDE

# INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL CATÁLOGO INFORMATION FOR THE USE OF THE CATALOGUE

Descripción del producto Product description	Nombre de la colección Collection Name	Datos técnicos** Technical data**	Información específica del modelo* Model-specific information*	Tipo de producto Type of product																						
<p><b>PERSA WEST</b></p> <p>Gres Porcelánico Rectificado / Colored Mass Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit</p> <p>RECTIFICADO / RECTIFIED ESPESOR / THICKNESS MTC / MTC RECOMENDACIÓN DE JUNTA / JOINT RECOMMENDATION</p> <p><b>ZÓCALO</b> SKirting Board 9 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 3 1/2" x 23 1/2" PERSA NATURAL 100271699 - V4460099 - 0-30 PERSA SILVER 100271681 - V4460100 - 0-30 PERSA DARK 100271702 - V4460098 - 0-30</p> <p><b>HUELLA TÉCNICA (D) / STEP TILES (D)</b> 31,6 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 12 1/2" x 23 1/2" PERSA NATURAL 100271692 - V7710160 - 0-130 PERSA SILVER 100271684 - V7710159 - 0-130 PERSA DARK 100271676 - V7710158 - 0-130</p> <p><b>(D) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE IZ / (D) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES</b> Consultar guía técnica. No disponible en stock. Consultar condiciones. See Technical Guide. Not in stock. Check conditions</p> <p><b>PERSA</b> Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico. Use specific Porcelain Tiles setting materials</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EMBALAJE PACKAGING</th> <th>x CAJA BOX</th> <th>x PALET</th> <th>ADHESIVO*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo / Model</td> <td>Piezas / Pieces</td> <td>M<sup>2</sup> / M<sup>2</sup></td> <td>Butach / Butach</td> </tr> <tr> <td>Persa 31,6 cm x 59,8 cm</td> <td>18</td> <td>1,2</td> <td>2411 / 1004</td> </tr> <tr> <td>Zócalo 9 cm x 59,8 cm</td> <td>18</td> <td>0,97</td> <td>2270 / 58</td> </tr> <tr> <td>Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm</td> <td>2</td> <td>0,45</td> <td>1211 / 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1371 / 576</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>(*) Valores aproximados. Approximate values (**) Recomendación para juntas de juntas en centímetros. *Joint installation level depends on joint substrate</small></p>	EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX	x PALET	ADHESIVO*	Modelo / Model	Piezas / Pieces	M <sup>2</sup> / M <sup>2</sup>	Butach / Butach	Persa 31,6 cm x 59,8 cm	18	1,2	2411 / 1004	Zócalo 9 cm x 59,8 cm	18	0,97	2270 / 58	Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm	2	0,45	1211 / 48				1371 / 576	<p><b>PERSA NATURAL</b> 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271699 - V5590091 - 0-364 Butach: Recomendada junta / Recommended joint Colorstuck Rapid BEIGE N 10023808 - 821022252</p> <p><b>PERSA SILVER</b> 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271681 - V5590092 - 0-364 Butach: Recomendada junta / Recommended joint Colorstuck Rapid MAHARITAN N 10025464 - 821522348</p> <p><b>PERSA DARK</b> 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271683 - V5590093 - 0-364 Butach: Recomendada junta / Recommended joint Colorstuck Rapid ANTRACITA N 100236481 - 821522250</p>	<p><b>STONES</b></p> <p>PARED WALL: Vancouver Brown 25 cm x 150 cm   SUELO FLOOR: Persa Dark 100 cm x 100 cm / Persa Silver 100 cm x 100 cm</p>
EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX	x PALET	ADHESIVO*																							
Modelo / Model	Piezas / Pieces	M <sup>2</sup> / M <sup>2</sup>	Butach / Butach																							
Persa 31,6 cm x 59,8 cm	18	1,2	2411 / 1004																							
Zócalo 9 cm x 59,8 cm	18	0,97	2270 / 58																							
Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm	2	0,45	1211 / 48																							
			1371 / 576																							
Nº de página Page number	Embalaje Packaging																									

## \*INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MODELO

## \*MODEL-SPECIFIC INFORMATION

**NOMBRE DEL MODELO**  
**FORMATO CM (ESPESOR MM)**  
**CÓDIGO KEA - CÓDIGO SAP - GRUPO DE VENTA**  
**COLOR DE JUNTA**

**MODEL NAME**  
**SIZE INCHES APPROX. (THICKNESS MM)**  
**KEA CODE - SAP CODE - PRICE GROUP**  
**JOINT COLOUR**

## \*\*DATOS TÉCNICOS \*\*TECHNICAL DATA

### ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR

### SCALE OF TONE VARIATION



V1

#### V1 UNIFORME V1 UNIFORM

**Aspecto uniforme:** Todas las piezas de una misma partida son similares  
*Uniform appearance:* All the pieces from the same production run are similar.



V3

#### V3 MODERADA V3 MODERATE

**Variación moderada:** La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas

*Moderate variation:* While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V2

#### V2 LIGERA V2 SLIGHT

**Ligera variación:** Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares  
*Slight variation:* Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V4

#### V4 SUSTANCIAL V4 RANDOM

**Variación sustancial:** Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única

*Substantial variation:* Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



**NECESITA REJUNTADO POSTERIOR**  
IT NEEDS TO BE GROUTED

Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie

*Models with this symbol (mainly mosaics and complementary tile pieces) need to be grouted across the whole surface*



**MANIPULAR CON CUIDADO**  
HANDLE WITH CARE

Los productos identificados con este icono precisan que, durante su manipulación y puesta en obra se extremen las precauciones al máximo, evitando roces y golpes

*Maximum care must be taken to avoid knocks or scrapes when handling or installing products identified with this symbol*



**DIRECCIÓN FLECHAS**  
DIRECTION ARROWS

Modelos con instrucciones específicas de direccionalidad en la colocación.

*Specific tile-laying instructions for models that must be laid facing a particular way.*

**ACABADOS/CARACTERÍSTICAS FINISHES/FEATURES**



Eclipse es la combinación de una tecnología nueva y un diseño más avanzado que, aplicado a la cerámica, integra los efectos mate-brillo con alta definición, dotándola de un realismo sin precedentes

*Eclipse represents the combination of new technology and the most advanced design applied to ceramic tiles, integrating high definition matt-gloss effects for an unmatched realism, expressly created and developed for this technology*



**STON-KER**

Colección de porcelánicos con apariencia de piedra natural, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas mas exigentes

*Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas*



**PAR-KER**

Colección de porcelánicos con apariencia de madera natural, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas mas exigentes

*Collection of porcelain tiles with natural wood appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas*



**NANO-KER**

Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción, que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto y fácil limpieza.

*A surface application of nanomaterials prior to firing that provides an easy-to-clean non-slip finish that is pleasant to the touch*



**RECTIFICADO RECTIFIED**

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se las somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado

*Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.*



**EXTERIORES EXTERIORS**

Las baldosas que incluyen este símbolo son aquellas que poseen propiedades intrínsecas que las hacen adecuadas para el revestimiento de aquellos ambientes sometidos a condiciones climatológicas severas.

*Tiles displaying this symbol are those which have features that make them suitable for the covering of settings undergoing harsh climate conditions*



**MATE MATT**

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante

*Natural, not shiny surface finish*



**SATINADO SATIN**

Acabado superficial, con un grado de brillo medio

*Surface finish with a medium shine*



**BRILLO GLOSS**

Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión de la luz

*Shiny surface finish with a high degree of light reflection*



**MATE-BRILLO MATT-GLOSS**

Modelos que debido a su diseño, combinan el acabado superficial de aspecto natural no brillante con zonas brillantes

*Models with a design that combines a natural, non-shiny surface finish with shiny patches*



**ABRILLANTADO BRIGHT**

Acabado superficial, tratado especialmente para dotarlo de un alto brillo diferente

*Specially treated surface finish to ensure a distinctive high-gloss shine*



**ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP**

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar

*Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps*



**METALIZADO METALIC**

Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes (aluminio, acero, cobre, plata...)

*A finish that reproduces shiny metal surfaces (aluminium, steel, copper, silver, etc)*



**METALIA**

Colección de porcelánicos con apariencia de superficie metálica, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial


*Collection of porcelain tiles with metallic surface appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration*



**GRANILLA TÉCNICA**  
HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE

Aplicación superficial previa a la cocción de unas granillas específicas, que aportan un acabado antideslizante con buena resistencia al desgaste.

*A surface application of special powdered glaze to provide a non-slip finish with a high resistance to wear and tear. Smooth finishes that guarantee safe steps.*



**CLASE CLASS**

Clasificación según el Código Técnico de la Edificación

*Classification according to the Spanish Building Code.*

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.


"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD	CLASE CLASS
Rd < 15	0
15 < Rd < 35	1
35 < rd < 45	2
rd < 45	3



**CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN**

**RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION**

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR	CLASE CLASS
<b>ZONAS INTERIORES SECAS</b> DRY INDOOR AREAS Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	1 2
<b>ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (1), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC. :</b> INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC.: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	2 3
<b>ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2)</b> OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido

(1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted use

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50 m.

(2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.





Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento

This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

**IMPORTANT** IMPORTANT

**EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS**

**THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES**

 CLASE CLASS	 <b>NANO-KER:</b> Acabado mas suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.
 ANTI-DESGLIZANTE ANTI-SLIP	 <b>GRANILLA TÉCNICA:</b> Acabado mas rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores HIGH-PERFORMANCE POWERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas.

# RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130

## SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

### MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130) RAMP METHOD (DIN 51130)

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING
60 <= Ángulo <= 10°	R9
100 < Ángulo <= 19°	R10
190 < Ángulo <= 27°	R11
270 < Ángulo <= 35°	R12
350 <= Ángulo	R13



### TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE

LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS	VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE
<b>LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES</b> GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS	
Entradas(*) Entrances(*)	R9
Escaleras(**) Stairs(**)	R9
Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc)	R10
Salas de reunión Meeting rooms	R9
Sanitaria Areas for health-related use	R9
<b>COCINAS, COMEDORES</b> KITCHENS, DINING ROOMS	
Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels)	R11
Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day	R12
Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day	R11
Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes	R12
Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics	R12
Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens	R12
Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens	R12
Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food	R10
Salas de café y te Tearooms and coffee shops	R10
Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them	R9
<b>LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS</b> FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES	
Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities	R11
Zonas de baño Bathing areas	R10
Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas	R10
Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms	R9
Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors	R9
Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics	R9
Farmacias Chemist's	R9
Laboratorios Laboratories	R9
<b>GARAJES</b> GARAGES	
Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate	R10
Parking al aire libre Open-air car parks	R11
<b>COLEGIOS Y GUARDERÍAS</b> SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS	
Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas	R9
Aulas, salas para grupos Classrooms, rooms for groups	R9
Escaleras(**) Stairs(**)	R9
Lavabos Toilets	R10
Zonas de tránsito exteriores Outdoor transit areas	R11

(\*)Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior

(\*)Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside

(\*\*)Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior

(\*\*)Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENSAYO . TEST		GRUPO . GROUP <b>B1a</b>	
		ISO 13006 UNE EN 14411	GRES PORCELÁNICO STON-KER - PAR-KER - METALIA (1) PORCELAIN TILES STON-KER - PAR-KER - METALIA (1)
UNE-EN ISO 10545-2		<b>MEDIDA DE LONGITUD Y DE LA ANCHURA</b> LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE <b>R</b> ±0.3% ó ±1.0 mm   <b>NR</b> ±0.6% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		<b>MEDIDA DEL GROSOR</b> THICKNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER ±5.0% ó ±0.5 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		<b>MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS</b> MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER <b>R</b> ±0.3% ó ±0.8 mm   <b>NR</b> ±0.5% ó ±1.5 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		<b>MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD</b> SQUARENESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER <b>R</b> ±0.3% ó ±1.5 mm   <b>NR</b> ±0.5% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		<b>MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE</b> FLATNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER <b>R</b> ±0.4% ó ±1.8 mm   <b>NR</b> ±0.5% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-3	 <b>DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA</b> WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE <b>0.5% MÁX. 0.6%</b>	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-4	 <b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b> BENDING STRENGTH	<b>MEDIA 35 MIN. INDIVIDUAL 32</b>	≥ 35 N / mm <sup>2</sup>
		<b>FUERZA DE ROTURA</b> BREAKING STRENGTH	<b>E ≥ 7.5 mm</b>   <b>E &lt; 7.5 mm</b> <b>&gt; 1300 N</b>   <b>&gt; 700 N</b>
UNE-EN ISO 10545-7/6	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL</b> RESISTANCE TO ABRASION	Indicar clase PEI y ciclos pasados	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-8	 <b>DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TERMICA LINEAL</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	≤ 7 X 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>
UNE-EN ISO 10545-9	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
UNE-EN ISO 10545-11	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS</b> CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO DEMANDED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-1	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA</b> FROST RESISTANCE	EXIGIDO DEMANDED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-13	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES</b> RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION	≥ GHB - GLB
		<b>RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA</b> HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS	CLASE - CLASS <b>GB MIN</b>
UNE-EN ISO 10545-14	 <b>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b> RESISTANCE TO STAINING	CLASE - CLASS <b>3 MIN</b>	5



GRUPO . GROUP <b>B1b</b>		
ISO 13006 UNE EN 14411		GRES STONEWARE TILES
DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±1.0 mm	NR
		±0.6% ó ±2.0 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
±5.0% ó ±0.5 mm		
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±0.8 mm	NR
		±0.5% ó ±1.5 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±1.5 mm	NR
		±0.5% ó ±2.0 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.4% ó ±1.8 mm	NR
		±0.5% ó ±2.0 mm
VALOR MEDIO AVERAGE VALUE <b>0.5&lt;E≤3% MÁX. 3.3%</b>		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
MEDIA 30 MIN. INDIVIDUAL 27		≥ 30 N / mm <sup>2</sup>
E ≥ 7.5 mm	E < 7.5 mm	≥ 1800 N
> 1100 N	> 700 N	
Indicar clase PEI y ciclos pasados		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		≤ 7 X 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>
METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		RESISTE RESISTS
EXIGIDO DEMANDED		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
EXIGIDO DEMANDED		NO RESISTE DOES NOT RESIST
FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION		≥ GHB - GLB
CLASE - CLASS GB MIN		GA
CLASE - CLASS 3 MIN		5

GRUPO . GROUP <b>B11a</b>		
ISO 13006 UNE EN 14411		GRES STONEWARE TILES
DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±1.0 mm	NR
		±0.6% ó ±2.0 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
±5.0% ó ±0.5 mm		
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±0.8 mm	NR
		±0.5% ó ±1.5 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.3% ó ±1.5 mm	NR
		±0.5% ó ±2.0 mm
SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
R	±0.4% ó ±1.8 mm	NR
		±0.5% ó ±2.0 mm
VALOR MEDIO AVERAGE VALUE <b>3&lt;E≤6% MÁX. 6.5%</b>		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
MEDIA 22 MIN. INDIVIDUAL 20		≥ 30 N / mm <sup>2</sup>
E ≥ 7.5 mm	E < 7.5 mm	≥ 1800 N
> 1000 N	> 600 N	
Indicar clase PEI y ciclos pasados		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		≤ 7 X 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>
METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		RESISTE RESISTS
EXIGIDO DEMANDED		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		NO RESISTE DOES NOT RESIST
FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION		≥ GHB - GLB
CLASE - CLASS GB MIN		GA
CLASE - CLASS 3 MIN		5













### (1) ATENCIÓN A LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON ESTOS SÍMBOLOS

ATTENTION THE PRODUCTS IDENTIFIED WITH THESE SYMBOLS



Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB-GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.  
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENSAYO . TEST		GRUPO . GROUP <b>BIII</b>		
		ISO 13006 UNE EN 14411	MONOPOROSA WALL TILES	
UNE-EN ISO 10545-2		MEDIDA DE LONGITUD Y DE LA ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE R ±0.3% ó ±1.0 mm   NR ±0.6% ó ±2.0 mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER ± 10.0% ó ±0.5 mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.3% ó ±0.8 mm   NR ± 0.5% ó ± 1.5 mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.3% ó ± 1.5 mm   NR ± 0.5% ó ± 2.0 mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE FLATNESS	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.4% ó ± 1.8 mm   NR ± 0.5% ó ± 2.0 mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-3		DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE E > 10% MIN. 9%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-4		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING STRENGTH	15 (E < 7.5 mm) / 12 (≥ 7.5 mm)	> 15 N / mm <sup>2</sup>
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	E ≥ 7.5 mm > 600 N   E < 7.5 mm > 200 N	> 640 N
UNE-EN ISO 10545-7/6		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RESISTANCE TO ABRASION	Indicar clase PEI y ciclos pasados	- - -
UNE-EN ISO 10545-8		DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TERMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	≤ 7 X 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>
UNE-EN ISO 10545-9		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
UNE-EN ISO 10545-11		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO DEMANDED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-1		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	NO RESISTE DOES NOT RESIST
UNE-EN ISO 10545-13		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	≥ GHB - GLB
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS	CLASE - CLASS GB MIN	GA
UNE-EN ISO 10545-14		DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	CLASE - CLASS 3 MIN	5

## ISO 9001:2015 - CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, VENIS asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas, de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

*With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, VENIS guarantees the aesthetic and technical*

*Characteristics of its products by applying a quality-control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.*



## ISO 14001:2015 - CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

En el contexto de una legislación cada vez más exigente, VENIS demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

*With a framework of increasingly strict legislative controls, VENIS has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.*



## INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS



1- La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.



2- Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.



4- La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



5- Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de VENIS encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.



6- El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm<sup>2</sup> (33x33 cm), se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.



7- Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.



8- Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a  $\frac{3}{4}$  de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes\*\*.

\*\*Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa. Las pruebas realizadas por VENIS con baldosas de pavimento y de bases lisas de revestimiento han sido satisfactorias, no así con baldosas decorativas con relieve de revestimiento. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.



9- Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.



10- Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica.  
Anchura mínima de la junta: 8 mm.



11- Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m<sup>2</sup> en interiores y la mitad en exteriores.  
Anchura mínima de la junta: 8 mm.



12- Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.



13- Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.



14- El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



15- Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con lana de goma. En los catálogos de VENIS encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.



16- Esperar a que el material de juntas empiece a secar y limpiar con una esponja humedecida en agua limpia. No dejar que el material de juntas endurezca sobre la cerámica, sobre todo en baldosas con relieve. No empapar la junta con exceso de agua.



17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.



18- En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.


Consultar:  
Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento.  
Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento para Materiales Antideslizantes.

\* La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS CERAMIC TILES



1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.



2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.



4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). VENIS catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.



6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm<sup>2</sup> (33x33 cm).




7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8- Grout joints should be at least 1mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¼ point. Self-levelling tile spacers are recommended.

**\*\*Before using the self-levelling spreader system, carry out a preliminary test with the type of wall or floor covering to be laid and check that the tile is not damaged during the separator breaking process. The tests carried out by VENIS with floor tiles and flat wall tiles have been satisfactory, but not with decorative wall tiles with relief. Refer to national installation regulations and respect the minimum joint width indicated for the type of tile and installation to be carried out.**



9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m<sup>2</sup> for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.



12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.



14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. VENIS catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.



16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.



18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

See:  
Cleaning and Maintenance Instructions.  
Cleaning and Maintenance Instructions for Non-Slip Materials.

\* The tile-laying methods recommended by PORCELANOSA Grupo and described in this document are based on the guidelines of the Ceramic Tile Guide, published by the Valencia Building Institute, the Valencia Regional Association of Architects, and the Valencia Regional Department of Public Works, Urban Planning and Transport.

# INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### REVESTIMIENTO WALL TILES

En los modelos que se citan a continuación, la colocación puede ser horizontal o vertical

*The models listed below can be laid horizontally or vertically*

Estos modelos tienen unas flechas en ángulo a 90° en la parte posterior, que sirven de guía para la colocación

*These models have 90° angle arrows on the back to show which way to lay them*

En caso de que la parte trasera de las piezas contenga este tipo de flechas, una de las flechas debe de apuntar siempre hacia arriba, tal como se describe en los dibujos siguientes


*When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings*




DIRECCIÓN  
FLECHAS  
DIRECTION  
ARROWS

### EN CASO DE QUE LA PARTE TRASERA DE LAS PIEZAS CONTENGA FLECHAS, ESTAS DEBEN DE APUNTAR SIEMPRE HACIA ARRIBA

IF THERE ARE ARROWS ON THE BACK OF THE TILES, THESE SHOULD BE LAID POINTING UPWARDS.



AVENUE, CONTOUR, DECO MIRAGE, LAJA, MAHE, NARA, NARA BASIC, DALIA, NARA, ONA, OLD, PARK, PEARLS, SUEDE, SEA, SKY, WAVE.



BLUEBELL, ONA.



## REVESTIMIENTO WALL TILES

En los modelos que se citan a continuación, la colocación puede ser horizontal o vertical


*The models listed below can be laid horizontally or vertically*

Estos modelos tienen unas flechas en ángulo a 90° en la parte posterior, que sirven de guía para la colocación

*These models have 90° angle arrows on the back to show which way to lay them*



En caso de que la parte trasera de las piezas contenga este tipo de flechas, una de las flechas debe de apuntar siempre hacia arriba, tal como se describe en los dibujos siguientes

*When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings*



### EN LA COLOCACIÓN, ATENCIÓN A LAS FLECHAS DE LA PARTE POSTERIOR

PLEASE SEE THE ARROWS ON THE BACK



ARTIS, DELI, DUNA, DIAMOND, HELSINKY, IRISH, SUEDE, SYDNEY

# INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### REVESTIMIENTO WALL TILES

Instrucciones específicas de colocación para los modelos

*Specific tile-laying instructions for models*

#### CRYSTAL, SEA, ARTIS, PRISMA

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE

ATENCIÓN WARNING

Dado su acabado cristalino, adoptar las mismas precauciones que el vidrio para su conservación

*In view of its crystalline finish, adopt the same precautions as for glass for its conservation*

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN WARNINGS WHEN PLACING

Recomendamos rejuntar únicamente con Colorstuk Special (Butech), disponible en los colores white y dark

*We would recommend you should only grout using Colorstuk Special (Butech), available in the colours white and dark*

Repasar las juntas con un trapo seco, para evitar que la presencia de humedad superficial produzca cambios de tono a lo largo de la junta

*Wipe the joints with a dry cloth, to remove any surface dampness which causes changes in tone along the joint*

Limpiar con una esponja fina ligeramente humedecida en sentido diagonal a la trama de juntas

*Clean with a slightly damp, fine sponge diagonally to the grain of the joints*

No mezclar con agua sucia o salobre

*Do not mix with dirty or salty water*

No utilizar en el rejuntado utensilios que puedan rallar el esmalte de las baldosas

*Do not use utensils on the grouting which may grate the enamel of the tiles*

No dejar endurecer el mortero en la superficie de la baldosa

*Do not let the mortar harden on the surface of the tile*

Extender la mínima cantidad posible encima de la baldosa, para posteriormente facilitar la limpieza

*Spread as little as possible above the floor tile to subsequently facilitate cleaning*

Después del rellenado de las juntas se desaconseja espolvorear

*After filling the joints, sprinkling is not recommended*

Realizar siempre una prueba previa que garantice la aplicación, antes de extender a toda la superficie

*Always carry out a prior test on the application before spreading throughout the surface*

Evitar productos abrasivos para su limpieza

*Avoid using abrasive products for cleaning*

Consultar: Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento

*See: Cleaning and Maintenance Instructions*

#### SEA SILVER, ARTIS SILVER & ARTIS BRONZE, PRISMA SILVER & PRISMA BRONZE



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE

ATENCIÓN WARNING

Dado su acabado especial, adoptar las mismas precauciones para su conservación que en un recubrimiento de oro o platino. Tratar con mucho cuidado

*Given their special finish, the same precautions apply to these products as those used when caring for gold or platinum coverings. Handle with maximum care*

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN WARNINGS WHEN PLACING

Para su colocación utilizar una maza de goma, y evitar a toda costa, el contacto con las piezas contiguas

*Use a rubber mallet to lay them. Under no circumstances should adjoining tiles come into contact with one another*

Recomendamos rejuntar únicamente con Colorstuk Special (Butech)

*Use Colorstuk Special (by Butech) as grouting*

Limpiar con una esponja fina ligeramente humedecida en sentido diagonal a la trama de juntas. No mezclar con agua sucia o salobre

*Use a slightly damp sponge to clean the tile joints, passing it diagonally across them. Do not use dirty or brackish water*

No utilizar productos de limpieza abrasivos, y/o de pH ácido o básico

*Do not use abrasive, acidic or alkaline cleaning products*

En zonas húmedas como spa o piscinas de uso público, donde se utilizan productos salinos y/o desinfectantes agresivos como la lejía, no se aconseja su colocación

*These products are not suitable for wet areas like public spas or swimming pools where aggressive saline and/or disinfectant products like bleach are used*

En caso de manchas posteriores a la colocación limpiar con alcohol y un paño suave

*In case of stains after fixing, clean with alcohol and a soft cloth*

## PAVIMENTO FLOOR TILES

### Piezas especiales para escaleras

Special pieces for stairs

## HUELLA TÉCNICA STEP TILES

No disponible en stock. Consultar condiciones




Not in stock. Check conditions

### A. HUELLA TÉCNICA


STEP TILES

### B-C. HUELLA TÉCNICA ESQUINA DERECHA (B) / IZQUIERDA (C)

RIGHT (B) / LEFT (C) CORNER STEP TILES



## INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE




1

Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites...)  
Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc)

El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)  
Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards) (1)

Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados  
Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate


Manipular con cuidado  
Handle with care



2

Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final (1)  
Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers (1)


La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños) (2)  
The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one (2)



3

Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el Código Técnico de la Edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas (3)  
Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge) (3)

Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el Código Técnico de la Edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm) (4)  
Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm) (4)



4

Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues (2)  
Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose (2)

Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Venis  
Grout the tiles using materials recommended by Venis

Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores  
Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks

# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

## 1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS TECHNICAL RECOMMENDATIONS

Para resolver las dudas que en ocasiones surgen en cuanto al mantenimiento y limpieza de materiales y a modo de recomendación, desde el Departamento de Calidad de VENIS hemos creído oportuno realizar esta guía para que sirva de referencia para nuestro trabajo comercial y a ser posible ayude a resolver las dudas que puedan surgir y a la vez que satisfaga a nuestros clientes. Se controlará por parte del cliente que el material sea destinado al uso correcto. Ante cualquier duda se suspenderá la colocación y formule la consulta ó reclamación correspondiente, siempre es mejor asesorarse.

Un simple consejo sirve para prevenir errores y elegir mejor.

*In order to solve any question regarding maintenance and/or Cleaning of the goods and as a strongly recommended guidelines, from the Quality Department of VENIS we thought it was necessary to issue a guide like this one, so it may serve as reference to our commercial labour and also our customers would be satisfied. It will be controlled by the customer that the usage of goods will be the right one. Before any doubt, the installation will be stopped and the relative questions or claims must be placed, it is always better learn about first. A simple advice may prevent from making mistakes and will help to choose better.*

## 2. LIMPIEZA DE RESTOS DE OBRA. CEMENTOSOS CLEANING INSTALLATION (CEMENTIOUS) RESTS

Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que enmascaran la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.

Antes de realizar la limpieza final de obra (eliminación de restos cementosos) es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox., con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del material de rejuntado.

*After the installation of the ceramic tiles, it will be easy to find cement rests in the shape of a tiny film or small accumulations that will cover up the beauty of the item. In case they are not cleaned, they can seriously affect the finished product look.*

*Before the last cleaning once the works are finished, it is necessary to respect the waiting time of 24 to 48 hour approx., thus the joints get correctly harden.*

Durante y posteriormente a su colocación, para los trabajos posteriores de la obra, debe protegerse el pavimento con cualquier medio disponible (cartón, serrín, etc.).

Existen productos comerciales denominados quita-cementos o desincrustantes que son disoluciones ácidas y se utilizan principalmente para la eliminación de los restos cementosos (restos de obra).

*During and after the installation, and for the works taking place after the installation, the floor tiles must be covered with any available mean (carton, sawdust, etc.).*

*There are products called cement-removers or descaling products that are acid dissolutions and are mainly used to remove cementitious rests*

Tendremos en cuenta : *We'll bear in mind :*

- Las características de las baldosas y recomendaciones del fabricante  
*- The floor tile characteristics and the manufacturer's recommendations*
- No se deben utilizar espátulas o cepillos metálicos  
*- Putty knives or metallic brushes must not be used*

Los desincrustantes se emplean diluidos en agua y para su aplicación se deben seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante y atender a las precauciones para una utilización segura (por ejemplo: utilizar guantes durante su manipulación, mantener una ventilación adecuada...)

*Descaling products are used are diluted in water for their application and the usage guidelines indicated by their manufacturer must be followed and the cautions for a safe usage must be taken in consideration (for instance, to wear gloves when manipulating them, to have appropriate ventilation...)*

Antes de proceder a su utilización es recomendable realizar una prueba del producto en una zona poco visible o bien sobre una pieza no instalada

*Before using them, it is advisable to test the product in a low visible area or over a non-installed piece.*

Se deja actuar un tiempo prudencial y se comprueba que no daña la superficie de la baldosa

*It must be left there for a reasonable time so whether it damages the surface of the piece or not can be checked.*

Se debe evitar la utilización de concentrados que contengan partículas abrasivas, sulfumán o agua fuerte (ácido clorhídrico) puesto que en su formulación se pueden hallar trazas (pequeñas proporciones) de ácido fluorhídrico y éste último es capaz de reaccionar con cualquier material cerámico y alterar su aspecto superficial de un modo considerable

*Abrasive particles containing products must be avoided (such as hydrochloric acid) because in their composition there may be small proportions of hydrofluoric acid, which is able to react with any ceramic material and to alter its surface considerably.*

\*\*\*Los vapores de ácido clorhídrico pueden atacar los metales que se encuentren cerca del punto de aplicación\*\*\*

*\*\*\*The steams produced by the hydrochloric acid may attack metals close to the point of their application\*\*\**

## 3. LIMPIEZA COTIDIANA DAILY CLEANING

### LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES BIG SURFACES CLEANING

Para grandes superficies se recomienda el empleo de máquinas industriales de limpieza con agua caliente. Nunca emplear ceras ni jabones aceitosos o coloreados, ya que hacen que el material pierda sus características de antideslizamiento y que en los pulidos puede producir un efecto de empañado. Seguir las instrucciones del fabricante de las máquinas con respecto al uso de detergentes.

*For big surfaces it is advisable to use industrial cleaning machines with hot water. Never use oil soaps or coloured soaps; it may cause a losing of the anti-slip characteristics or it will dull the polished tiles. The guidelines of the machines must be followed in order to know what kind of detergent must be used*

### LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL DUST CLEANING AND GENERAL DIRT

Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca sin aditivos cerosos, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

Porcelanosa Grupo posee una serie de limpiadores (neutros, básicos...), para consultar dichos limpiadores puede acceder a su página [www.butech.es](http://www.butech.es).

En zonas donde el pavimento pudiera estar más sucio (cocinas, etc...) al agua puede agregarse un detergente para suelo con lejía o amoníaco (en estos casos recomendamos dar siempre al final una última pasada de agua).

*To remove the dust or water dirt rests from the washing that may be over the surface of the ceramic tile, it is advisable to use a dry mop without any wax additives.*

*Regarding the general dirt, it is advisable to Hoover or sweep the surface and wash it after that with a neuter product in the quantity recommended by the manufacturer.*

*Porcelanosa Group offers cleaning products (neuters, basics...) available to check in [www.butech.es](http://www.butech.es).*

*In the areas where the floor could be dirtier (kitchens, etc...), bleach or ammonia containing products can be added to the water (in these cases, we always recommend to clean again after that but with water only).*

## LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS OILS AND GREASES CLEANING

Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quita-grasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o "fríega-suelos" con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza.

Nowadays, different especial grease and oils cleaning products are sold, such as alkaline detergents or grease removers.

If a dilution of ammoniac cannot easily remove the rests, then the appropriate cleaning products must be used. There is a wide range of floor cleaning products with a concrete formula intended to remove this kind of dirt. Normal grease removers can be used too, because they show better results.

## LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS SPECIFIC STAINS CLEANING

Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...).

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza.

Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

From time to time, different kinds of rests can be found over the surface of the tiles, either when they spill or they get in contact with some substances (coffee, paints...).

Some products cannot be removed by means of the usual cleaning process and specific cleaning must be done according to their nature.

It is very important the time that the substance stays over the surface of the tile, being highly advisable to clean the area as soon as possible; thus we can prevent it from drying and it will be removed more easily.

## TIPOS POSIBLES DE MANCHAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS ADECUADOS EN CADA CASO KINDS OF POSSIBLE STAINS AND THE BETTER CLEANING PRODUCTS TO BE USED IN EACH CASE

TIPO DE MANCHA KIND OF STAIN	PRODUCTO DE LIMPIEZA CLEANING PRODUCT
Aceite Oil	- Alcohol etílico Ethyl alcohol - Tensioactivos aniónicos tipo "Fairy/Coral" Anionic surfactants like "Fairy/Coral"
Alquitrán o betún Tarmac or shoe polish	- Disolventes orgánicos Organic solvents
Café, té, vino, refrescos o zumos Coffee, tea, wine, refreshments	- Lejía para suelos Bleach for floors
Cemento, yeso, cal Cement, gypsum, lime	- Ácido Sulfámico (H <sub>2</sub> NSO <sub>3</sub> H) Sulfamic acid (H <sub>2</sub> NSO <sub>3</sub> H) - Ácido (Ciment-remover) Acid (Cement-remover) - Vinagre Vinegar - Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Hydrochloric acid HCL 10%
Cerveza o vino Beer or wine	- Detergentes alcalinos Alkaline detergents - Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Hydrochloric acid HCL 10%
Nicotina Nicotine	- Ácido cítrico Citric acid
Grasas Greases	- Bicarbonato y agua Bicarbonate and water - Tensioactivos aniónicos Tipo "Coral/Fairy/Kh7" Anionic surfactants "Coral/Fairy/Kh7"
Yodo Iodine	- Agua oxigenada o lejía Hydrogen peroxide, bleach - Lavavajillas tensioactivos aniónicos Tipo "Coral/Fairy" Anionic surfactant dishwashing liquid as "Coral/Fairy"
Cera de vela Candle wax	- Disolventes orgánicos Organic solvents
Lápiz Pencil	- Goma de borrar + Ácido Clorhídrico CLH 10% Eraser + Hydrochloric acid CLH 10% - Tricloro-etileno. Acetona Trichloride - ethylene. Acetone
Restos cementosos Cementitious rests Eflorescencias calcáreas Calcareous efflorescence	- Ácido Sulfámico (H <sub>2</sub> NSO <sub>3</sub> H) Sulfamic acid (H <sub>2</sub> NSO <sub>3</sub> H) - Ácido Clorhídrico (CLH) Hydrochloric acid HCL - Ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Sulphuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Goma (maza) o caucho Rubber	- Disolventes orgánicos Organic solvents
Óxidos Oxides	- Ácido fosfórico Phosphoric acid - Ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Sulphuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Tinta Ink	- Disolventes orgánicos Organic solvents - Solución diluida de hipoclorito de sodio Dilute sodium hypochlorite - Ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Sulphuric acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )
Pintura Paint	- Disolvente específico (acetona, aguarrás) Specific solvent. (Acetone, turpentine) - Pasta decapante Pickling paste
Sangre Blood	- Agua oxigenada (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) Hydrogen peroxide (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) - Hipoclorotileno Hypochlorite ethylene
Resinas y laca de esmalte Resin and enamel lacquer	- Agua rejia+ diluyente nitro Aqua regia+ Nitro diluents - Tricloro-etileno. Acetona Trichloride - ethylene. Acetone
Helado Ice cream	- Detergente básico Basic detergent
Limpieza diaria Daily Cleaning	- Disolventes orgánicos Organic solvents
Tomate, Frutas, Chocolate y Salsas Tomato, fruits, chocolate and sauces	- Amoniaco. Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Ammonia. Hydrochloric acid. CLH 10%
Tinta rotulador (permanente) Permanent marker ink	- Alcohol Alcohol
Moho Mould	- Lejía Bleach

## 4. MANTENIMIENTO MAINTENANCE

El uso al que se destina y el mantenimiento son los dos factores que determinan la vida útil de una superficie.

Al no ser los pavimentos cerámicos los últimos elementos a colocar en las obras, deberán protegerse de posibles agresiones cubriéndolos con cartones, plásticos, etc.

*The target usage and the maintenance are two key factors determining the durability of a surface. Floor tiles are not usually the last element to be installed in a job, so they must be protected from possible aggressive external agents by covering them with cartons, plastics, etc.*

Terminada la obra eliminar los restos de material lo antes posible. Cuando se derrame sobre el piso algún producto que pueda producir mancha, es aconsejable limpiar lo antes posible para evitar que se seque, dificultando su posterior eliminación.

*Once the work is finished, the rests have to be removed as soon as possible. When some product spills over the floor, it is advisable to clean them before they dry, so they don't get difficult to remove. For the daily cleaning, we recommend the usual detergent dilute in clean water*

Para la limpieza diaria recomendamos el uso del detergente habitual diluido con agua limpia. Los revestimientos cerámicos, son producidos para garantizar una gran vida útil. Por lo tanto, se debe tener algunos cuidados en su uso y conservación:

*Ceramic tiles are produced to warranty a long durability, so, some cautions and cares must be taken for their preservation :*

- Mantener una limpieza frecuente  
*- To clean frequently*
- Conservar el ambiente libre de suciedades abrasivas utilizando alfombras ó felpudos  
*- To keep the environment free from abrasive particles, using a carpet or a rug*
- Proteger los elementos que puedan ser arrastrados sobre el revestimiento cerámico  
*- Protect the elements that can be dragged over the tiles*
- Evitar sobrecargas ó caídas de materiales puntiagudos  
*- Prevent the overloads and the falling of sharp or pointed objects*
- No deben aplicarse ceras, aceites, etc... ya que la mínima porosidad del porcelánico impide una correcta aplicación, pudiendo derivar en "empañado" de la superficie vista a contraluz  
*- Waxes, oils, etc... must not be applied, since the porcelanic tile has a minimum of porosity that hinders a correct application, making the surface to be fogged when looking it against the light*

## 5. CONSIDERACIONES GENERALES GENERAL CONDITIONS

Los colores y texturas de las piezas de las exposiciones son orientativos de los modelos

*Colours and textures of the pieces in the showrooms are only illustrative items*

Esta información ha sido confeccionada con el único objetivo de ofrecer información clara y concreta

*These guidelines have been made with the only aim of offering concrete and clear information*

La misma no supone contraer ningún tipo de garantía o servicios anteriores o posteriores a la venta de cualquier producto comercializado por VENIS

*This same information is not worth as any kind of warranty or services before or after selling any VENIS product*

Esta información puede ser modificada, cambiada o sustituida total o parcialmente sin previo aviso

*This information can be changed or modified partially or totally without prior notice*

No se admitirán reclamaciones sobre material colocado, por problemas derivados de la omisión de estas recomendaciones

*No claims about installed materials will be admitted when the problems found come from the omission of these recommendation guidelines*

VENIS dispone de un equipo de profesionales cualificados al servicio de todos sus clientes. Si desean realizar alguna sugerencia, consulta o solicitud de información estaremos encantados de resolver sus inquietudes

*VENIS, S.A. has available a team of professional and qualified people at service for the customers. Any suggestion, doubt or query can be transmitted and we'll be pleased to assist.*

Nunca usar productos que contengan ácido fluorhídrico

*Never use products containing hydrofluoric acid*

En la página web de VENIS, [www.venis.com](http://www.venis.com), encontrarán una amplia información, además de otros servicios de interés

*In VENIS website, [www.venis.com](http://www.venis.com), you can find a wide range of information together with other services that may be of interest.*

# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA MATERIALES ANTIDESLIZANTES

## CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR NON-SLIP MATERIALS

### 1. CONSIDERACIONES PREVIAS INITIAL CONSIDERATIONS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad.

*Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property*

La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales o normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas exteriores, zonas húmedas, ...)

*The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, outdoor ramps, wet areas)*

### 2. DURANTE LA INSTALACIÓN DURING INSTALLATION

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

*In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:*

- Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...)
- *Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains, ...)*
- Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie
- *Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex*
- Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra
- *Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.*

### 3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento

*No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance*

No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados

*Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning*

### 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras ó felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza

*We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations*

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies :

*There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface :*

- Equipos o sistemas de agua a presión
- *Water pressure equipment or systems*
- Sistemas de aplicación de vapor
- *Steam application systems*
- Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
- *Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water*
- Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico
- *Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush*
- Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes
- *Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents*

### 5. CONCLUSIONES CONCLUSIONS

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas

*The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed*

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, VENIS no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento

*If the owner fails to comply with the provisions of this manual, VENIS shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance*

FIND  
US  
EVERYWHERE



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR  
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER





# AROUND THE WORLD

**DISTRIBUIDORES**

DISTRIBUTORS

# DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

## ESPAÑA / ANDORRA / PORTUGAL

SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

### A CORUÑA

PORCELANOSA - General Pardiñas, 13-Bajo - Santiago de Compostela - +34 981 569 230 - +34 981563830  
PORCELANOSA - Rúa Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) - Teo - Santiago de Compostela - +34 981 509 270 - +34 981 819 334  
PORCELANOSA - Polígono Comercial Costa Vella - Santiago de Compostela - +34 981 897 595 - +34 981 530 901  
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE - LG SAN MAMED, S/N - CARNOTA - 981857081  
JESUS PEDROUZO S.L. - C/Valle Inclán 24, Bajo - Carballo - 981701120 - 981701010  
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera Catabois, 258 - Ferrol - +34 981 326 532 - +34 981 324 951  
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera C-642 s/n, Cuiña - Ortigueira - +34 981 400 880 - +34 981 400 883  
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. - Calle Angustia, 30 - Puebla del Caramiñal - +34 981830214 - +34 981107219  
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Médico Rodríguez, 18-20 - A Coruña - +34 981 279 431 - +34 981 279 431  
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Avda. Fraga Iribarne, s/n - Betanzos - +34 981 772 190 - +34 981 774 257

### ÁLAVA

JORGE FERNÁNDEZ - Los Herrán, 30 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 254 755 - +34 945 259 668  
JORGE FERNÁNDEZ - Polígono de Jundiz, Paduleta, 53 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 244 250 - +34 945 229 321

### ALBACETE

PORCELANOSA - Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano) - Albacete - +34 967 243 658 - +34 967 193 465  
OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Avda. Reyes Católicos, 168 - Villarrobledo - +34 967 138 105 - +34 967 138 023

### ALICANTE

PORCELANOSA - Avda. Alicante,105 - Elche - +34 966 610 676 - +34 966 610 700  
PORCELANOSA - Carretera Valencia, km 88 - San Juan - +34 965 656 200 - +34 965 655 644  
PORCELANOSA AFFILIATE ORIHUELA - Centro Comercial Lomas de Cabo Roig, Cruce Calle Caspio con Calle Cabo de Gata. - 03189 Orihuela Tel.: 647 653 892  
AZULEJOS JAVEA - Liverpool, 4 - Jávea - +34 965 791 036  
ELDECO - Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A - Altea - 966 874 360 - 966 873 543  
HIJOS DE JUAN RIBES - Avda. de la Estación, 2 - Benissa - +34 965 730 419

### ALMERÍA

PORCELANOSA - Parque Comercial Viapark, Parcela 1 - Vícar - +34 950 325 575 - +34 950 338 651

### ASTURIAS

PORCELANOSA - Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n - Oviedo - +34 985 791 526 - +34 985 985 963  
PORCELANORTE S.L. - Menéndez Pelayo 30 - Gijón - +34 984 396 462

### ÁVILA

PAVIMARSA - Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2 - Ávila - +34 920 259 820 - +34 920 259 821

### BADAJOS

PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315  
MUNDO OBRAS - Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27 - Zafra - 924551264 - 924551264  
PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315

### BALEARES

PORCELANOSA - Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló - Palma de Mallorca - Mallorca - +34 971 430 667 - +34 971 297 094  
PORCELANOSA - Avda. Llauradors, 7 . Poligono Montecristo - Sant Antoni de Portmany - Ibiza - +34 971 317 292 - +34 971 317 293  
A PALLISER SL - AVDA.CAP DE CAVALLERIA Nº 1 - MAHÓN - 971357300 - 971357400  
MACODOR - Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1,5 - Cala d'Or - Mallorca - +34 971 658 210  
MAGATZEM SES FORQUES - Calle Doctor Fleming, 10 - Llucmajor - Mallorca - +34 971 662 114 - +34 971 662 816  
MATERIALES DE CONSTRUCCION GALMES SA - Carrer Via Palma, 67 - Manacor - Mallorca - 971 553 050 -

### BARCELONA

PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036  
AMARGANT - Carrer Santiago Rusiñol, 96 - Pineda de Mar - +34 937 671 416 - +34 937 627 488  
AMARGANT - Passeig Parc, 1 - Sant Pol de Mar - +34 937 600 112 - +34 937 600 411  
ANTONI PONT - Carrer Farguell, 31 - Gironella - +34 938 228 088 - +34 938 250 786  
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ - Carrer Sant Jordi, 16 - Torelló - 679531877  
AZULEJOS SAN ANDRÉS - Plaça Mossen Clapes, 2-3 - Barcelona - +34 933 455 102 - +34 933 461 015  
BADALONA GRES - Carretera B-500 Km 3,2 - Tiana - +34 93 395 03 11 - +34 93 465 07 58  
CANTARA BUSINESS - Pol. Ind. Casanova, C/ Pedraforca s/n - SANT FRUITOS DEL BAGES - T. 935 216 995  
COMERCIAL MAESTRO CANET - Poligon Can Castells, Nau 7-8 - Canovelles - +34 938 466 568 - +34 938 409 216  
COMERCIAL SOLSAN - Camí Reial, 109 - Palau Solita i Plegamans - +34 938 648 125 - +34 938 649 617  
MAUSA - Rambla Generalitat, 59 - Sant Sadurní D'Anoia - +34 931 593 137 - +34 931 615 015  
CORRETTJA - Carrer Mas de Bigas, 8-26 - Vic - +34 938 854 261 - +34 938 894 733  
FERRET I CASULLERAS - Carrer Sant Martí, 2 - Vilafranca del Penedès - 93 890 14 19 - 93 817 03 53  
GARRÓ - Carretera Sta. Creu de Calafell, km 10,7 - Sant Boi de Llobregat - +34 936 545 952 - +34 938 400 620  
JODUL - Carretera de Vic, km 5,8 - Taradell - +34 938 800 800 - +34 938 126 054  
LOFT CUINA - Carrer La Miranda, 6-8 - Cornellà - +34 934 743 793 - +34 934 741 305  
MARESME GRES - Carrer Sant Isidor, 78 - Mataró - +34 931 615 015  
MATERIALS CASSERRES - San Rafael - Casseres - +34 938 213 770  
ORMAT - Carretera de Vilassar-Argentona km.1 - Cabrera de Mar - +34 937 591 139 - +34 937 502 076  
PLANELL - Carretera Manresa km 31 - Calaf - +34 938 698 750 - +34 938 600 181  
PLANELL - Carretera Vilafranca 108-111 - Vilanova del Camí - +34 938 060 240 - +34 938 060 239  
PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036  
ROSA JORDANA RABETLLAT - Carrer de Montserrat, 7 - Mataró - +34 937 903 089 - +34 937 903 089  
SUMCO - Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4 - St. Pere de Ribes - +34 938 933 066 - +34 938 936 004

### BURGOS

BIGMAT - Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6 - Burgos - +34 947 485 153 - +34 947 483 941  
JORGE FERNÁNDEZ - Camino Fuente Basilio, s/n - Miranda de Ebro - +34 947 323 351 - +34 947 314 589

### CÁCERES

PORCELANOSA - Avda. Juan Pablo II, 130 - Cáceres - +34 927 236 337 - +34 927 236 205  
BIGMAT - Avda. Extremadura, 26 - Moraleja - +34 927 515 198 - +34 927 147 266

### CÁDIZ

PORCELANOSA - Carretera de Málaga, km 109 - Algeciras - +34 956 635 282 - +34 956 635 285  
PORCELANOSA - Polígono El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, km 653,2 - El Puerto de Santa María - +34 956 540 084 - +34 956 872 464  
PORCELANOSA - Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración, 1 - Jerez de la Frontera - +34 956 187 160 - +34 956 302 904  
PORCELANOSA - Polígono Tres Caminos, s/n - San Fernando - +34 956 592 360 - +34 956 884 677

### CANTABRIA

PORCELANOSA - Avda. Parayas, s/n - Santander - +34 942 352 510 - +34 942 352 638

### CASTELLÓN

PORCELANOSA - A/ Enrique Gimeno, 101 local 3 Parque Comercial Estepark - Castellón - +34 964 506 800 - +34 964 525 418  
PORCELANOSA - Carretera N-340, km 1.050,1 - Vinaroz - +34 964 400 944 - +34 964 400 650

### CEUTA

BAEZA - Ampliación Muelle de Poniente, 96 - Ceuta - +34 956 511 312 - +34 956 511 309

### CIUDAD REAL

PORCELANOSA - Carretera de Carrión, 11 - Ciudad Real - +34 926 251 730 - +34 926 255 741  
LOS PEPOTES - Calle Emilio Nieto, 39 - La Solana - 926 63 15 80 - 926 63 38 56

### CÓRDOBA

PORCELANOSA - Carretera N-IV, km 404. Polígono de Torrecilla - Córdoba - +34 957 760 024 - +34 957 760 123

### CUENCA

ALMACENES PAÑOS - Camino de Rubielos, 8 - Villanueva de la Jara - +34 967 498 000 - +34 967 498 000  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA - Calle Dos de Mayo, 28 - Casas de Haro - +34 969 380 708 - +34 969 380 708  
VICENTE DE LOS RIOS - Avda. del Progreso, 19 - Tarancón - +34 969 321 323 - +34 969 321 334  
VICOSAZ - Hermanos Becerril, 6 bajo - Cuenca - +34 969 233 200 - +34 969 234 475

### GIRONA

PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141  
ARC ARBUCCIES CERAMIQUES - Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4 - Arbucies - +34 972 162 364 - +34 972 860 954  
BRECOR SL - Carretera Tordera,79. Blanes - Blanes - +34 972 336 062 - +34 972 358 482  
CARMONA - Carretera de Lloret\_Vidreres 2,1 - Lloret de Mar - +34 972 372 710 - +34 972 349 763  
FRIAS MATERIALS - Carrer Castello, 72 - Vila-sacra - +34 972 670 073 - +34 972 673 071  
GINESTA - Carrer Santa Magdalena, 11 - Sant Feliu de Guixols - +34 972 320 529 - +34 972 321 616  
MATERIALES CREIXELL - Carrer Palafrugel Regencos. Polígono industrial Riera Esclanya, 1 - Esclanya Begur - +34 972 300 628 - +34 972 610 772  
MERCAMAT - Carretera C-31 km. 329,8 - Mont-ras - +34 972 612 027 - +34 972 302 146  
OLIVERAS - Carretera de Girona a Banyoles km 12,8 - Cornellà del Terri - +34 972 594 131 - +34 972 594 552  
OLIVERAS - Carretera N-II km 759 - Figueres - +34 972 672 259 - +34 972 672 255  
OLIVERAS - Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20 - Les Presses - +34 972 694 704 - +34 972 693 003  
OLIVERAS - Carretera Comarcal C-250 km 4,3 - Palol d'nyar-Quart - +34 972 468 119 - +34 972 468 123  
PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141

### GRANADA

TECMACER - Avda. San Rafael ( Junto Sprinter) - Armilla - +34 958 253 081 - +34 958 183 367

### GUIPÚZCOA

JORGE FERNÁNDEZ - Pol. Ind. Belartzta. Fernando Múgica, 15 - San Sebastián - +34 943 376 966 - +34 943 376 841

### HUELVA

PORCELANOSA - Polígono La Paz Naves 1-5 - Huelva - +34 959 543 600 - +34 959 237 951

### HUESCA

PORCELANOSA - Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C - Huesca - +34 974 242 738 - +34 974 242 676  
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE - Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12 - Ainsa - +34 974 500 267 - +34 974 500 865  
BERGES CENTRO COMERCIAL - Avda. Aragón, 70 - Fraga - +34 974 471 439 - +34 974 471 439

### JAÉN

PORCELANOSA - Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323 - Jaén - +34 953 280 757 - +34 953 284 035  
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Carretera Torreblascopedro s/n - Linares - +34 953 693 423 - +34 953 693 444  
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Avda. de la Libertad, 88 - Úbeda - +34 953 795 168 - +34 953 795 168  
PAVIMENTOS AZUGRISA - Pol. Ind. Fte. Granada Vial II - Alcalá La Real - +34 953 582 963

### LA RIOJA

RIOJACER - Avda. de Burgos, 43-45 - Logroño - +34 941 286 021 - +34 941 202 271

### LAS PALMAS

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. Mesa y López, 61 - Las Palmas de Gran Canaria - +34 928 472 949 - +34 928 472 944

### LEÓN

PORCELANOSA - Carretera León-Astorga, km 3,5 - San Andrés del Rabanedo - +34 987 801 570 - +34 987 801 475  
KOBÉ DISEÑO Y SUPERFICIES SOLIDAS, S.L. - C/ DOCTOR MARAÑÓN, 9 BAJO, 24402 PONFERRADA. LEON TFO.: 649 993 945 - 987 455 870 - info@estudiokobe.es

## ESPAÑA / ANDORRA / PORTUGAL

### SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

#### LLEIDA

VISAMAT - Avda. del Canal, 84 Baixos - Mollerusa - 973801035  
J. FARRÉ - Carrer Urgell, 39 - Balaguer - +34 973 445 765 - +34 973 445 072  
MATERIALS GERMANS MAURI - Carrer Príncep de Viana, 36 - Lleida - +34 973 232 139 - +34 973 247 943  
MATERIALS JORDI VILAR - Carretera Manresa, s/n km.50 - Solsona - +34 973 482 077 - +34 973 482 373  
MATERIALS PIRINEU - Carretera de Lleida, 28 - La Seu d'Urgell - +34 973 351 850 - +34 973 353 410  
PRETENSADOS RIBERA - Carretera N-230 km 124,5 - El Pont de Suert - +34 973 690 063 - +34 973 690 400  
PRETENSADOS RIBERA - Carretera França, 40 (Mig Aran) - Vielha - +34 973 641 460 - +34 973 642 271  
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL - PMP - Ivors d'Urgell, 20. PlInd Neoparc - Lleida - +34 973 603 954 - +34 973 603 950  
PUJOL ELEMENTS - Carrer Tarragona, 40 - Lleida - +34 973 202 350 - +34 973 203 113  
TARREGA NOUMAG - Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta) - Tarrega - +34 607 497 330

#### LUGO

ALMACENES BAHIA, S.L. - Maestro Lugilde, 6 - Foz - +34 982 140 957 - +34 982 132 065  
ARIAS NADELA, S.L. - CRTA. N-VI, KM. 498 (POLIGONO DO CEAO) - LUGO - 982221254  
ARIAS NADELA, S.L. - Tolda de Castilla, s/n - Lugo - +34 982 245 725  
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. - Avda. Diputación, 88 - Xove - +34 982 592 006 - +34 982 592 071  
SONIA GOMEZ GOMEZ - Calle Juan XXIII, Bajo 22 - Chantada - +34 982441249 - +34 982440331

#### MADRID

EL CORTE INGLES CASTELLANA - Paseo de la Castellana, 85 - Madrid - 671708692  
PORCELANOSA - Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón - Alcorcón - +34 916 890 172 - +34 916 890 170  
PORCELANOSA - Avda. Recomba, 13. Polígono la Laguna Salida 53 - M50 - Leganés - +34 914 819 200 - +34 916 930 292  
PORCELANOSA - Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver - Madrid - +34 914 448 460 - +34 914 025 111  
PORCELANOSA - Alcalá, 514 - Madrid - +34 917 545 161 - +34 917 545 555  
PORCELANOSA - Plaza del Comercio, 17 - San Sebastián de los Reyes - 916 62 32 32

#### MÁLAGA

PORCELANOSA - Calle Victoria de los Ángeles, 1 - Málaga - +34 952 241 375 - +34 952 240 092  
PORCELANOSA - Ricardo Soriano, 65 - Marbella - +34 952 826 868 - +34 952 822 880  
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL - Calle Ferrocarril, 2 - Vélez-Málaga - +34 952 507 879 - +34 952 504 760  
PAVISER NERJA, S.L. - Calle Benamocarra, s/n esq. Calle Colmenar., Polig. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12 - Nerja - +34 952 524 223 - +34 952 524 223

#### MELILLA

FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. - Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19 - Melilla - +34 952 671 144 - +34 952 691 285

#### MURCIA

PORCELANOSA - Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader - Murcia - +34 968 879 527 - +34 968 831 725

#### NAVARRA

CERÁMICAS CECILIO CHIVITE - Pol. Ind. s/n. Variante N-113 - Cintruénigo - +34 948 811 973 - +34 948 815 249  
MONTEJO CERÁMICAS - Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 - Multiva Baja - +34 948 239 065 - +34 948 230 503  
MONTEJO CERÁMICAS - Navas de Tolosa, s/n - Pamplona - +34 948 224 000 - +34 948 226 424  
MONTEJO CERÁMICAS - Carretera Tudela -Tarazona, Polígono Centro de Servicios de Tudela - Tudela - +34 948 848 365 - +34 948 848 573

#### OURENSE

BLANCO QUINTAS, S.A. - AVDA. OTERO PEDRAYO, Nº 8 - OURENSE - 988391478  
JOSE R. PITEIRA, S.L. - Avda. Julio Rodríguez Soto, 63 - Carballiño - +34 988 271 071 - +34 988 274 780  
MATERIALES DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. - AVDA. DE PORTUGAL, Nº 44 - VERIN - 988411030 - 988411081

#### PALENCIA

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Calle La Puebla, nº 2 - Palencia - +34 979 706 421 - +34 979 702 652

#### PONTEVEDRA

ALMACENES CANDA, S.L. - Calle Monserrat, 36-39 - Lalín - +34 986 780 184 - +34 986 782 301  
ARCOLAR 2000, S.L. - Rua de Venezuela, 40 - Silleda - +34 986 580 114 - +34 986 592 513  
DALARJO, S.L. - CL ALTO DE LA CRUZ, S/N - A ESTRADA - 986570489 - 986570610  
SANEAMIENTOS GANDARA - AVDA. LA MARINA, 126-128 BAJO - VILAGARCIA DE AROUSA - 986506640 - 986512606  
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Rua de Galicia, 24 - Dena - Meaño - +34 986 743 121 - +34 986 745 131  
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Calle Alexandre Boveda, 82 - O Grove - +34 986 702 041 - +34 986 733 415  
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - Avda. Doctor Otero Ulloa, 1 - Seixo, Marín - +34 986 702 041 - +34 986 702 080  
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - García Barbón, 139 - B - Vigo - +34 986 228 806

#### SALAMANCA

PORCELANOSA - Polígono Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, km 2,2 - Villares de la Reina - +34 923 243 811 - +34 923 123 414

#### SEGOVIA

SEGOCER - Carretera Madrid - La Coruña, km 64 - El Espinar - +34 921 172 426 - +34 921 171 828  
SEGOCER - José Zorrilla, 134 - Segovia - +34 921 444 122

#### SEVILLA

PORCELANOSA - Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial La Negrilla. (Autovía A-92 dirección Granada) - Sevilla - +34 954 260 540 - +34 954 528 681  
PORCELANOSA - San Roque, s/n. Polígono El Manchón - Tomares - +34 954 152 792 - +34 954 153 188  
HERNÁNDEZ CARBALLO - Betis s/n - Lora del Río - +34 955 800 473 - +34 955 801 439  
MATAS INTERIORISMO SL - AV ANDALUCIA SALIDA MALAGA - ESTEPA - 955915937 - 955915938

#### SORIA

MC ODORICIO - Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 - Soria - +34 975 233 228 - +34 975 232 188

#### STA. CRUZ TENERIFE

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. 3 de Mayo, 18 - Santa Cruz de Tenerife - +34 922 209 595 - +34 922 209 596

#### TARRAGONA

COMERCIAL LLAURADO - Carretera de Tivissa, s/n - Mora La Nova - +34 977 400 387 - +34 977 400 052  
MAUSA - Carrer Terrissaires, 1 - El Vendrell - +34 977 661 951  
MAUSA - Plaça De les Oques, 8 - Reus - +34 977 312 502 - +34 977 317 211  
CONSTRUCCIONS CIURO - Acceso a Roda de Bara km 1 - Roda de Bara - +34 977 802 951 - +34 977 802 012  
EXPOMAT ALCOVER - Calle Tramuntana, s/n (Polígono Roques Roges) - Alcover - +34 977 760 476  
RAMON MAGRIÑA BATALLA - Carrer Montblac, 14 - Valls - +34 977 600 210 - +34 977 603 302  
TINALEX ARTE - Carretera Valencia, 202 - Tarragona - 0  
TINALEX ARTE - Carretera Pont d'Armentera, 1 - Tarragona - 0

#### TERUEL

GARGÓN - Polígono La Paz, Parcela 143-149 - Teruel - +34 978 609 661 - +34 978 607 980  
HNOS. PIQUER - Calle Marqués de Lema, 162 - Alcorisa - +34 978 840 213

#### TOLEDO

PORCELANOSA - Pol. Ind. Santa María de Benquerencia, Calle del Río Marchés,123 - Toledo - +34 925 232 402 - +34 925 232 406

#### VALENCIA

PORCELANOSA - Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Polígono industrial del Mediterráneo - Albuixech - +34 961 417 227 - +34 961 402 389  
PORCELANOSA - Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial de Sedaví - Sedaví - +34 963 185 021 - +34 963 180 094  
PORCELANOSA - Colón, 58 - Valencia - +34 963 530 230 - +34 963 531 688

#### VALLADOLID

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Carretera de Soria A-24, km 5,5 - Valladolid - +34 983 217 010 - +34 983 200 921

#### VIZCAYA

BILBU - Barrio Boroa, s/n - Amorebieta - +34 946 731 158 - +34 946 733 265  
BILBU - Alameda Recalde, 39 - 41 - Bilbao - +34 944 218 625 - +34 944 218 879

#### ZAMORA

ESSEN - Calle Muela Quebrada 67 - Zamora - 980 521 779  
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L. - Polígono Industrial Benavente 2 - Benavente - +34 980 633 484 - +34 980 637 552  
PAVIREMA, S.L. - Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5 - Toro - 980690772

#### ZARAGOZA

PORCELANOSA - Parque Comercial Puerto Venecia, Calle Teatro Malibrán 43 - Zaragoza - +34 976 930 800 - +34 976 930 603

#### ANDORRA

PIRINEU - PALMIR - Avda. Santa Coloma, 108. +34 376 804 020 - alujan@palmiragefred.ad

#### PORTUGAL

PORCELANOSA - Av. Infante D. Henrique Nº 325 - Lisboa - T: 218 313 020 - F: 218 313 029  
PORCELANOSA PORTO - Rua Engenheiro Luis Delgado dos Santos 76, Apartado 1011 - Porto - T: 226 166 600 - F: 226 161 959  
PORCELANOSA VISEU - Edifício Paulo VI,Praça Paulo VI R/C Loja A - Viseu - T: 232 430440 - F: 232 430449  
ADRIAZUL MAT.CONST. LDA - R. de Santa Rita 65 - Aveiro - T: 234 384 930 - ruivieito@adriazul.pt  
ALBINO FRANCISCO DE SOUSA FOS S.A. - R. São Bento 614 - São João de Ver - T: 256 362 935  
AGOSTINHO COSTA ABREU UNIPessoal LDA - RUA 31 DE JANEIRO 15 E 15 A - FUNCHAL - T. 962661874  
DCMT-DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONST.LDA - Avda. das Cantarias, Nº 97 - Bragança - T: 273333849 - F: 273333848  
DECOR PRINCESA - Pereiras de Cima 81235 - 022 Almancil - Telf.: 289 395 752  
FERREIRAS MADEIRA - CAMINHO SANTO ANTONIO 62 A - FUNCHAL - T: 291 741100  
FLAVIGRES, S.A. - Zona Industrial Lote 20 - Chaves - T: 276 341102 - F: 276 341736 - anabela.flavigres@sapo.pt  
FRANCISCO CONTREIRAS. Franqueada 8100-302 LOULÉ Telef.: 289 413 961  
FURNAS & COMPANHIA LDA - Estrada Regional 3 1085 São Roque - Ponta Delgada - T: 296 302 210 - fernandofurnas@furnasecompnhia.pt  
GERARDO MARTINS MENESES COM.MAT.CONSTRUÇÃO LDA  
HEITOR CAMPOS AMOEDO LDA - LAGINHIA - MONÇÃO - T: 251652474 - F: 251652446 - geral@heitorcamposamoedo.com  
LUSOCERAMICA, LDA - Caminho de Santo António nº 234-A, Funchal - T. 926.430.293 - geral@porcelanosa-madeira.com  
NEPELI - LARGO GIL EANES, 8501-902 PORTIMÃO Telf.: 968577194  
NORBERTO GASPAS COMERCIO MATERIAIS - R. do Vale 30 - Monte Redondo - T: 244 685 196  
R. DIOGO MENESES AVILA, 22 Vila das Lages - Praia da Vitória - T: 295579013 - F: 295579034

# DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

## INTERNACIONAL

### INTERNATIONAL

#### A

##### ALBANIA

TIRANA - ALBA CERAMICA - 682 029 356 - albaceramica@yahoo.es

##### ANGOLA

LUANDA - PORCELANOSA ANGOLA - +244 931173551 - angola@porcelanosagrupo.com

##### ANTILLAS FRANCESAS

LAMENTIN, MARTINIQUE - SN DESIGN DECO - 595 42 2959 - designdeco.mq@orange.fr

##### ARGELIA

ORAN - PORCELANOSA ORAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - 555035414/15 - info@oran.porcelanosa-associate.com

##### ARGENTINA

BUENOS AIRES - ALTEA - +54 4671 2007 - altea@alteaceramicos.com.ar  
BUENOS AIRES NESTOR MACAGNO - 11 4776 3008 - nestor.macagno@gmail.com  
MENDOZA - HIPERCERAMICO - 261 437 3000 - fgauna@hiperceramico.com.ar  
ROSARIO - BALCARCE 54 - 03404264426 - consultas@balcarce54.com

##### ARMENIA

YERAVAN - BOMOND - 0037410500550 - bomond@bomond.am  
YERAVAN - BOMOND - 0037410550899 - bomond@bomond.am

##### ARUBA

ORNAJESTAAD - BANJOLUX - 297 588 0565

##### AUSTRALIA

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (AUSTRALIAN PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - (+61) 412604055 - frank@australianoffice.com.au  
ADELAIDE - ITALIA CERAMICS - (+61) 08 8336 2366 - stefi@italiaceramics.com.au  
BRISBANE - Earp Bros - (+61) 7 3088 8999 - brisbaneprojects@earp.com.au  
HOBART - ROSSETO TILES - (+61) 362312931 - adminhobart@rosseto.com.au  
LAUNCESTON - ROSSETO TILES - (+61) 363266003 - peter@rosseto.com.au  
MELBOURNE - EARP BROS - (+61) 393288598 - andrewg@earp.com.au  
NEWCASTLE - EARP BROS - (+61) 249625500 - ebw@earp.com.au  
PERTH - CERAMO - (+61) 894451777 - info@ceramo.com.au  
SUNSHINE COAST - ACE STONE - (+61) 754933344 - info@acestone.com.au  
SYDNEY - EARP BROS - (+61) 294103222 - ebw@earp.com.au

##### AUSTRIA

ANSFELDEN - BEINKOFER - +43 7229 78525 - schauraum.ansfelden@beinkofer.at  
LINZ - BEINKOFER - +43 732 655255 0 - j.haidvogel@beinkofer.at  
HALL/TIROL - BEINKOFER - +43 50 483 6910 - schauraum.hall@beinkofer.at  
SALZBURG - BEINKOFER - +43 50 483 6920 - schauraum.salzburg@beinkofer.at  
WELS - BEINKOFER - +43 7242 25253 - schauraum.wels@beinkofer.at  
WIEN 1070 - BEINKOFER - +43 1 5224220 0 - schauraum.wien1070@beinkofer.at  
WIEN 1230 - BEINKOFER - +43 50 483 6900 - schauraum.wien1230@beinkofer.at  
WIEN 1220 - BEINKOFER - +43 50 483 6940 - schauraum.wien1220@beinkofer.at  
WIEN 1170 - BEINKOFER - +43 50 483 6950 - schauraum.wien1170@beinkofer.at  
WIEN 22 - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 20 20 520 - empfangwn@tenne.at  
WIEN / VÖSENDORF - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 699 33 33 - empfangvoe@tenne.at  
GRAZ - BEINKOFER - +43 50 483 6930 - schauraum.graz@beinkofer.at  
GRAZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 316 26 25 24-15 - tenne@kindermann.st  
LEIBNITZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 3452 707 65 - office@tenne.at

##### AZERBAIJAN

BAKU - AKSESUAR INSAAT - (12) 596 25 48 - akseuar@akseuar.az

#### B

##### BAHRAIN

MANAMA - CERAMIC GALLERY SPC - SHAIKH JABER A. AL SUBAH HWY - TEL. +973 17264276

##### BANGLADESH

DHAKA - NUPAMI BD LTD. - PORCELANOSA ASSOCIATE - 0179 356 7404 - info@nupami.com

##### BELARUS

MINSK - SAN REMO Tel.: +375 17 327-55-00 metropol@sanremo.by

##### BELGIUM

HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA - (0) 15 253 366 - info@porcelanosa.be

##### BOSNIA AND HERZEGOVINA

SARAJEVO - LUK D.O.O. - 033 665 600 - www.bagno.ba  
CITLUK - BROTIS D.O.O. - 036 650 960 - www.brotis.eu  
BIJELJINA - LUK D.O.O. - 055 228 100 - www.bagno.ba

##### BULGARIA

BURGAS - ELE CERAMICA - + 359 56 842 849 - Office1@ele-ceramica.bg  
SOFIA - SOFIA DESIGN DISTRICT +359 899 900 101 - jordan@artgres.net  
VARNA - ELE CERAMICA - +359 52 500 555 - Office1@ele-ceramica.bg

##### BRAZIL

CURITIBA - PARANÁ - PORCEBRAS - 41 3392 1500 - porcelanosa@porcelanosabrazil.com.br

#### C

##### CAMBODIA

PHNOM PENH - NEAK POAN THMEY - (+855) 092434264

##### CANADA

VANCOUVER - FONTILE - 604 683 9358 - info@fontile.com  
CALGARY - FONTILE - PORCELANOSA ASSOCIATE - 587 349 2290 - info@fontile.com  
TORONTO - PORCELANOSA EAST CANADA - 905 454 1055 - info@porcelanosa-usa.com

##### CHILE

SANTIAGO - PORCELANOSA CHILE - 5653 4306 - dario.valverde@porcelanosagrupo.com

##### CHINA

PORCELANOSA SHANGHAI - 0086 21 31615022 - infoshanghai@porcelanosagrupo.com

##### COLOMBIA

BOGOTÁ - MGT DISEÑO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 7430209 - info@bogota.porcelanosa-asociado.com  
MEDELLÍN - MGT DISEÑO - PORCELANOSA Associate - 4 322 5297 - info@medellin.porcelanosa-asociado.com

##### CROATIA

OSIJEK - FEROTERM - 031 252 222 - osijek@fero-term.hr  
RIJEKA - FEROTERM - 051 401 707 - rijeka@fero-term.hr  
SPLIT - FEROTERM - 021 494 070 - split@fero-term.hr  
ZADAR - FEROTERM - 023 299 060 - zadar@fero-term.hr  
ZAGREB - ABC INTERIJER - 016055988 - info@abc-interijer.hr  
ZAGREB - Kustošija - FEROTERM - 01 3908 999 - kustosija@fero-term.hr  
ZAGREB - Buzin - FEROTERM - 01 4343 055 - buzin@fero-term.hr

##### CYPRUS

CH & P MAOURIS CO. LTD - 22444555 - despo@maourisoikoset.com

##### CZECH REPUBLIC

PRAHA - LOS KACHLOS - 0572 556 652 - jirka@loskachlos.cz  
PRAHA 2 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz  
PRAHA 8 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz  
BRNO - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz  
UHERSKE HRADISTE - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz  
ZLIN - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz

#### D

##### DENMARK

AALBORG - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk  
AARHUS - FLISEGALLERIET HESSELD AHL A.P.S. - 87696222 - info@flisegalleriet.dk  
GLOSTRUP - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk  
ODENSE - FLISEKOMPAGNIET DANESP - 66 17 32 21 - info@flisekompagniet.dk

#### E

##### ECUADOR

GUAYAQUIL - GRIFINE - 593 2 3931920 - www.grifine.ec  
QUITO - GRIFINE - 593 4 3702830 - www.grifine.ec

##### EGYPT

EL-GIZA - MAHGOUR TRADING & IMPORTING - 5712565 - inohamed@mahgoub-eg.com

##### ESTONIA

TALLINN - NOTO OU - (372) 640 6686 - tallinn@noto.ee

## INTERNACIONAL INTERNATIONAL

### ETHIOPIA

Addis Ababa - I-SALE TRADING - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)911 20 53 91, (0)930 03 45 51 -  
info@addisabeba.porcelanosa-associate.com

### F

### FINLAND

VANTAA-HELSINKI - LAATTAPISTE OY - 9 87 80 31 - laattapiste@laattapiste.fi

### FRANCE

#### ALSACE ET LORRAINE

METZ-AUGNY - PORCELANOSA METZ -PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)372 729 740 - info@metz.porcelanosa-associate.com

VENDENHEIM - PORCELANOSA STRASBOURG - PORCELANOSA LORCERAM - (0)388 209 212 - strasbourg@lorceram.porcelanosa.fr

WITTENHEIM - PORCELANOSA MULHOUSE - PORCELANOSA LORCERAM - (0)389 570 260 - mulhouse@lorceram.porcelanosa.fr

#### AQUITAINE

MERIGNAC - PORCELANOSA BORDEAUX - CERADIS - (0)556 124 848 - accueil-merignac@porcelanosa.fr

GIRONDE- LA TEST DE BUCH – SOLS ET BAINS DE LA DUNE - (0) 557 156 142- contact@sbdune.fr

#### AUVERGNE

AURILLAC - ROUCHY AURILLAC - (0)471 638 282

BRIVES-CHARENSAC - ROUCHY BRIVES - (0)471 048 090

CLERMONT FERRAND - ROUCHY CLERMONT-FERRAND - (0)473 987 070

CUSSET - ROUCHY CUSSET - (0)470 980 963

ISSOIRE - ROUCHY ISSOIRE - (0)473 890 289

MONTLUÇON - ROUCHY MONTLUÇON - (0)470 646 464

ONET-LE-CHATEAU - ROUCHY ONET-LE-CHATEAU - (0)565 678 787

YZEURE - TOULON-SUR-ALLIER - ROUCHY MOULINS - (0)470 209 949

#### BASSE NORMANDIE

MONDEVILLE - PORCELANOSA CAEN - PORCELANOSA OUEST - (0)231 820 000 - caen@ouest.porcelanosa.fr

#### BOURGOGNE

CHENÔVE - PORCELANOSA DIJON - EURO CERAMIQUE - (0)380 588 701 - dijon@euroceramique.porcelanosa.fr

#### BRETAGNE

BREST - PORCELANOSA BREST - PORCELANOSA OUEST - (0)298 025 100 - brest@ouest.porcelanosa.fr

LORIENT - PORCELANOSA LORIENT - PORCELANOSA OUEST - (0)297 875 000 - lorient@ouest.porcelanosa.fr

SAINT GREGOIRE- RENNES - PORCELANOSA RENNES - PORCELANOSA OUEST - (0)223 200 808 - rennes@ouest.porcelanosa.fr

VANNES - PORCELANOSA VANNES - PORCELANOSA OUEST - (0)297 460 292 - vannes@ouest.porcelanosa.fr

#### CENTRE

CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS - PORCELANOSA OUEST - (0)247 808 787 - tours@ouest.porcelanosa.fr

#### CORSE

AJACCIO - ART ET STYLES - (0)495 221 999 - info@porcelanosa.com

BIGUGLIA -BASTIA - ART ET STYLES - (0)495 589 898 - info@porcelanosa.com

#### FRANCHE COMTÉ

BESANÇON - PORCELANOSA BESANÇON - EURO CERAMIQUE - (0)381 416 363 - besancon@euroceramique.porcelanosa.fr

#### HAUTE NORMANDIE

SOTTEVILLE LES ROUENS - PORCELANOSA ROUEN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)235 650 655 - rouen@porcelanosa.fr

#### ILÉ DE FRANCE

ARCUEIL - PORCELANOSA PORTE D'ORLEANS - (0)149 121 257 - arcueil@porcelanosa.fr

COIGNIÈRES - PORCELANOSA COIGNIÈRES - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)130 491 280 - coignieres@porcelanosa.fr

MEAUX - PORCELANOSA MEAUX - PORCELANOSA ASSOCIATE (0)160 092 828 - info@porcelanosameaux.fr

MONTIGNY- LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)139 311 979 - montigny@porcelanosa.fr

PARIS – EXPOSITION PARIS 7 ÈME (RUE DU BAC) – PORCELANOSA CENTRE – (0) 142 848 400 - paris@porcelanosa.fr

PARIS- BUREAU PARIS 7 ÈME (AV HOCHÉ) – PORCELANOSA CENTRE DE CONCEPTION – (0) 144 908 570 - info@porcelanosa.fr

TIGERY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)169 904 900 - info@porcelanosa.fr

VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)160 565 747 - melun@porcelanosa.fr

#### LANGUEDOC- ROUSSILLON

CABESTANY - PORCELANOSA PERPIGNAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)468 297 620 - romain@porcelanosa-perpignan.com

AVIGNON - PORCELANOSA AVIGNON – PORCELANOSA ASSOCIATE – (0)490 026 402 – info@avignon.porcelanosa-associate.com

NÎMES - PORCELANOSA NÎMES -SOCAMED - (0)466 282 780 - nimes@socamed.porcelanosa.fr

PÉROLS - PORCELANOSA MONTPPELLIER - SOCAMED - (0)467 503 600 - montpellier@porcelanosa.fr

#### MIDI-PYRÉNÉES

TOULOUSE - PORCELANOSA TOULOUSE - (0)534 565 760 - toulouse@porcelanosa.fr

#### NORD-PAS-DE-CALAIS

LEZENNES - PORCELANOSA LILLE - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)320 340 340 - lille@porcelanosa.fr

### PAYS DE LA LOIRE

BEAUOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS - PORCELANOSA OUEST - (0)241 738 100 - angers@ouest.porcelanosa.fr

GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE - PORCELANOSA OUEST - (0)240 607 273 - labaula@ouest.porcelanosa.fr

LA CHAPPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS - PORCELANOSA OUEST - (0)243 236 520 - lemans@ouest.porcelanosa.fr

LA ROCHE S/Y - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON - PORCELANOSA OUEST - (0)251 241 217 - laroche@ouest.porcelanosa.fr

ORVAULT - PORCELANOSA NANTES - PORCELANOSA OUEST - (0)228 073 950 - orvault@ouest.porcelanosa.fr

SAINT HERBLAIN CÉDEX –CAP21 - PORCELANOSA OUEST - (0)240 169 400 - nantes.nord@ouest.porcelanosa.fr

#### POITOU- CHARENTES

CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS - PORCELANOSA OUEST - (0)549 119 787 - poitiers@ouest.porcelanosa.fr

#### PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE - (0)442 624 330 - aubagne@porcelanosa.fr

MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES-MANDELIEU - (0)493 477 360 - cannes@porcelanosa.fr

#### RHÔNE ALPES ET AUVERGNE

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON - EURO CERAMIQUE - (0)478 668 151 - lyon@porcelanosa.fr

SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)477 305 676 - hildi@saintetienne.porcelanosa-associate.com

SAINT-PÉRAY - PORCELANOSA VALENCE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)475 802 603 - info@valence.porcelanosa-associate.com

#### FRENCH POLYNESIA / POLYNÉSIE FRANÇAISE

PAPEETE (TAHITI) - MCM TIPAERUI - (689) 42 58 54 - contact@mcm.pf p

GUADELOUPE - TENDANCES SARL – PORCELANOSA GRUPO VENIS - MBJ - BOULEVARD MARQUISAT DE HOUELBourg, ZI JARRY - BP 2050 - (ENTRÉE PAR CUISINELLA/VOIE PRINCIPALE ZI JARRY) 97122 BAIE MAHAULT

LISING & CO LTD - 32, ROYAL STREET - P.O. BOX 548 - PORT LOUIS - MAURICIO - 0023022423088

SN DESIGN DECO - ZI JAMBETTE - 97232 – LAMENTIN - MARTINICA - 0596422959

### G

### GHANA

ACCRA - CASA TRASACCO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 302823322 - info@accra.porcelanosa-associate.com

### GEORGIA

TBILISI - LUXOR - (32) 38 88 98 - david@luxor.ge

### GERMANY

AACHEN/WÜRSELEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2405413850 - wuerselen@schmidt-rudersdorf.de

AALEN-ESSINGEN - HEINRICH HEINRICH TAXIS - 0 736592230 - aalen@taxis.de

ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - j.gladewitz@innenbecker.de

ALZEY - J.N KÖBIG - 0 6731488600 - alzey@koebig.de

ASCHAFFENBURG -KALKWERKE - 0 6021360162 - trebess@kalkwerke.com

ATTENDORN - LTC-HANDELSAGENTUR (SCHMIDT-RUDERSDORF) - 2722656806 - c.loecker@die-fliesenraumausstatter.de

BAD SALZUFLEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 52225301221 - e.janott@innenbecker.de

BAD OEYNHAUSEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 573175500 - badoeynhausen@innenbecker.de

BAYREUTH- FLIESEN FISCHER- 092115127990- verkauf@fliesen-fischer.com

BAUTZEN- FLIESEN LEHMANN- 0359137260- info@fliesenlehmann.de

BEILRODE OT ZWETHAU - GRAMER- 03421 73270 - info@gramer-gmbh.de

BERGISC GLADBACH -SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2204400758 - bergischgladbach@schmidt-rudersdorf.de

BERLIN TEMPELHOF - WILHELM LINNENBECKER -0 30756888 - b.sauer@innenbecker.de

BERLIN -SPANDAU - WILHELM LINNENBECKER -0 303039880 - berlin.spandau@innenbecker.de

BERLIN, KÖPENICK - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 306507370 - info@fliesenparadies-berlin.de

BERLIN, KAULSDORF - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 30565 55590 - info@fliesenparadies-berlin.de

BERLIN "STILWERK"- KERANA - 03031868316- info@kerana.de

BERNBURG - HERMANN BACH - 0 3471322341 - ramona.huefner@bach-handel.de

BIELEFELD - WILHELM LINNENBECKER - 0 521934040 - bielefeld@innenbecker.de

BOFFZEN -HERMANN BACH -0 52719550 - vertrieb.bo@bach.handel.de

BONN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 228559160 - bonn@schmidt-rudersdorf.de

BOTTROP - WILHELM LINNENBECKER - 0 2041795813 - g.luedemann@innenbecker.de

BRAND-ERBISDORF - FLIESEN THOMAS - 0 373221800 - brand-Erbisdorf@fliesen-thomas.de

BRANDENBURG- KERANA - 03381797750- info@kerana.de

BREMEN- ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - a.atalay@innenbecker.de

BRUCHSAL - HEINRICH TAXIS - 0 725180050 - bruchsal@taxis.de

BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS - 0 37 24 1856 0 - burgstaedt@fliesen-thomas.eu

CRAILSHEIM - HEINRICH TAXIS - 0 7951301143 - crailsheim@taxis.de

COTTBUS- FLIESEN LEHMANN- 0355486960- info@fliesenlehmann.de

DORTMUND - WILHELM LINNENBECKER - 0 23156209022 - jjoppjen@innenbecker.de

DÜREN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 024 21 - 96 80 90 - dueren@schmidt-rudersdorf.de

EISENBERG / PFALZ - J.N KÖBIG - 0 63511450 - eisenberg@koebig.de

EISENACH - FLIESENZENTRUM ERFURT - 03691882175- Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de

# DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

## INTERNACIONAL

### INTERNATIONAL

EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 34757760 - uwe.goerlich@bach.handel.de  
ERFURT - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 3614270720 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de  
ERKRATH - WILHELM LINNENBECKER - 0 2119250319 - r.brockhoff@linnenbecker.de  
ESCHWEGE - HERMANN BACH - 0 5651227100 - daniel.fiedler@bach.handel.de  
FRANKFURT / MAIN - J.N KÖBIG - 0 694050036 - frankfurt@koebig.de  
FREIBURG / GUNDELFINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7615577410 - gundelfingen@taxis.de  
FULDA - OSWALD FLIESEN UND SERVICE - 0 661941510 - info@oswaldfliesen.de  
GERA - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3654430700 - gera@bauzentrum-loeffler.de  
GERA - FLIESEN THOMAS - 0 3655528530 - gera@fliesen-thomas.de  
GOTHA - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 36215144880 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de  
GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN - 0 3581402809 - fliesen.pedersen@t-online.de  
GÖTTINGEN - HERMANN BACH - 0 5515048933 - marcus.zey@bach-handel.de  
GREIFSWALD - WILHELM LINNENBECKER - 0 383457640 - greifswald@linnenbecker.de  
GREIZ - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3661705010 - greiz@bauzentrum-loeffler.de  
HAMBURG - CROONEN - 040 83383 0 - hamburg@croonen.de  
HANNOVER - WILHELM LINNENBECKER - 0 51 4389031 - a.kokott@linnenbecker.de  
HEIDENAU - FLIESEN-EHRLICH - 0 352952850 - heidenau@fliesen-ehrlich.de  
HOF - FLIESEN THOMAS - 0 9281840150 - hof@fliesen-thomas.de  
HUNGEN - MÜLH24 - 06402 5200-0 - hungen@muehl.de  
KIEL - CROONEN - 0431 54026 30 - kiel@croonen.de  
KIEL - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 431537340 - info@hfmki.de  
KOBLENZ - J.N KÖBIG - 0 261981690 - koblenz@koebig.de  
KRANICHPFELD - MÜLH24 - 0 36450330 - kranicHPfeld@muehl.de  
LANDSBERG AM LECH - HEINRICH TAXIS - 0 819192460 - landsberg@taxis.de  
LAUF A.D PEGNITZ/NÜRNBERG- FLIESEN FISCHER- 0912397110- verkauf@fliesen-fischer.com  
LEIMEN -SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de  
LEIPZIG - FLIESEN THOMAS - 0 3413085580 - leipzig@fliesen-thomas.de  
LEIPZIG - GRAMER- 0341 2346430- leipzig@gramer-gmbh.de  
LEMGO - WILHELM LINNENBECKER - 0 5261920440 - lemgo@linnenbecker.de  
LEVERKUSEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2148681310 - leverkusen@schmidt-rudersdorf.de  
LÖBNITZ - SACHSENKERAM - 0 342087400 - info@sachsenkeram.de  
LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 45198901820 - info@hfmhl.de  
LUTHERSTADT EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 3475776122 - Bettina.Falk@bach-handel.de  
MAINZ - J.N KÖBIG - 0 6131694245 - Sonja.Klag@KOEBIG.de  
MERSEBURG - HERMANN BACH - 0 3461473927 - matthias.nitter@bach-handel.de  
MESCHUDE - WILHELM LINNENBECKER - 0 2919528221 - m.buenner@linnenbecker.de  
MÖMBRIS - MARTIN PFEIFER - PORCELANOSA GRUPO - 60299935970 - kra@profi-ceram.de  
MÜNCHEN - CERAMICAS OHG - 0 893182800 - teilhauer@porcelanosa.com  
MÜNSTER - WILHELM LINNENBECKER - 0 2519791221 - n.mesquita@linnenbecker.de  
NEUSS - WILHELM LINNENBECKER - 0 21311530550 - neuss@linnenbecker.de  
NORDHAUSEN - HERMANN BACH - 0 3631633126 - vertrieb.ndh@bach.handel.de  
NÜRNBERG - HEINRICH CHRIST - 0 911643180 - Rath@Fliesenhaus-Christ.de  
OTTERSWEIER - MICHAEL FALK GMBH - 0 722398850 - info@falk-natursteine.de  
PLAUEN - MATTHIAS SCHUH - PORCELANOSA GRUPO - 0 3741203881 - info@handelsvertretung-schuh.de  
PLAUEN - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 37 41/57 21-0 -plauen@bauzentrum-loeffler.de  
POTSDAM OT FAHRLAND - KERANA KERAMIK UND NATURSTEINHANDEL - 0 3320854716 - mario.rohde@kerana.de  
PULLHEIM - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 22388397915 - pulheim@schmidt-rudersdorf.de  
RADEBEUL - FLIESEN-EHRLICH - 0 3518931410 - radebeul@fliesen-ehrlich.de  
REUTLINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7121988419 - reutlingen@taxis.de  
ROSTOCK/Bentwisch - CROONEN - 0381 60962 0 - rostock@croonen.de  
SAALFELD - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 367152800 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de  
SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER FLIESEN UND NATURSTEINE - 0 7422280080 - info@armbruster-fliesen.de  
SCHRIESHEIM-SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de  
SCHWARZENBERG - FLIESEN THOMAS - 0 37741393030 - schwarzenberg@fliesen-thomas.de  
SCHWENNINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 77206927 0 - schwenningen@taxis.de  
SCHWERIN/Pampow- CROONEN - 03865 2918 0- d.walla@croonen.de  
STRALSUND - WILHELM LINNENBECKER - 038314790 - stralsund@linnenbecker.de  
STUTTGART FEUERBACH - H.HEINRICH TAXIS - 0 711890030 - stuttgart@taxis.de  
VÖLKLINGEN / SAAR - NIEDERER - 0 6868980248 - info@niederer.de  
VS-SCHWENNINGEN - H.HEINRICH TAXIS - 0 7720692728 - schwenningen@taxis.de  
WIESBADEN - J.N KÖBIG - 0 6112781213 - wiesbaden@koebig.de  
ZWICKAU - BAUZENTRUM LÖFFLER - 03 75 2 77 72-0 - zwickau@bauzentrum-loeffler.de

## GREECE

THESSALONIKI - HATZIGEORGIOU, S.A. - 30 2310 752 902 - kmgeorv@hol.gr  
THESSALONIKI / PYLAIA - PORCELANA - 2310 47 47 67 - eg@porcelana.gr  
THESSALONIKI / RETZIKI - PORCELANA - 2310 672 340 - er@porcelana.gr  
ATHENS / PENTELIS - PORCELANA - 210 810 53 30 - ep@porcelana.gr  
ATHENS / VOULIAGMENIS - PORCELANA - 210 96 07 010 - ev@porcelana.gr  
ATHENS / LENORMAN - PORCELANA - 210 5156 163 - eln@porcelana.gr  
LARISA - PORCELANA - 2410 619 999 - el@porcelana.gr  
SERRES - PORCELANA - 23210 36157 - es@porcelana.gr  
LOANNINA - PORCELANA - 26510 92735-7 - ei@porcelana.gr  
LEFKADA - PORCELANA - 2645 0 72100 - lefkada@porcelana.gr  
ASPROPIRGOS - EPENDISI S.A. - 21 05 59 45 20 - dimitria@ependisi.com.gr

## GUINÉE

CONAKRY - BAA DECORD SARLU, PORCELANOSA ASSOCIATE) Dirección: Ratoma Kipé Centre Emmeteur, Diamand Plaza. BP: 6360 – Conakry, Guinée - Tel +224 629 290 010 - mail: info@conakry.porcelanosa-associate.com

## H

### HONG-KONG

PORCELANOSA HONG KONG – 00852 3703 3995 – infohk@porcelanosagrupo.com

### HUNGARY

BUDAPEST - PORCA HUNGARY - 0612370878 - www.porcahungary.hu - porcahungary@gmail.com

## I

### ICELAND

REYKJAVIK - ÄLFABORG E.H.F. - 5 68 67 55 - ossur@alfaborg.is

### INDIA

NEW DELHI - DREAM HOME - 29213290 - aggarwalvijay@sify.com  
CHENNAI - AARAV MARKETING - 919999910667 - aarav.marketing@yahoo.com

### INDONESIA

JAKARTA (MANGGA DUA) - WISMA SEHATI - 62 21 6013303 - manggadua@wismasehati.com  
JAKARTA (POLIM) - WISMA SEHATI - 23 21 72787711 - polim@wismasehati.com  
TANGERANG - WISMA SEHATI - 32 21 5377278 - bsd@wismasehati.com  
SURABAYA - WISMA SEHATI - 62 31 5462868 - surabaya@wismasehati.com  
BANDUNG - WISMA SEHATI - 62 22 7238515 - bandung@wismasehati.com  
SEMARANG - WISMA SEHATI - 32 24 3562233 - semarang@wismasehati.com

### IRAN

TEHRAN - BORJ. AZIN "P.J.S. Co" - 880 50517-8 - info@borjazin.com

### IRELAND

CORK - O. B. HEATING, BATHROOMS & TILES - 214 310000 - info@obcork.ie  
DUBLIN - TILESTYLE - 3018 555200 - info@tilestyle.ie

### ISRAEL

MERKAZ HACERAMICA POLINOY LTD - HERZEL ST 118, RAMLA - - Yossi@polinoy.co.il  
AMOZI NAGAR IMP MARK OGEN LTD - 22 HAMELAKHA ST.IND.ZONE,P.O.BOX 20, 43654 RAANANA - 0097297601501/ 0097297411997 (FAX) - ogen@ogenceramica.co.il  
KIMCHI CERAMICS LTD - HAPALS ST.9 EMBK SHARA P.O.B.2163, 81872, BEERSHEVA - 97276282060/ 97276232369 FAX) -  
KAMARIKA CERAMIC IMPORT - MOSHAV SEDE ELLEZER, 12205, UPPER GALILY - 97246801010/ 0097246938820 (FAX) -  
HEZI BANK DESIGN LTD - 2 SIMTAT HA-TAVOR ST., SGULA – INDUSTRIAL ZONE, 49691, PETAH TIKVA - 39059006/ 39059008 (FAX) - NetaM@hezibank.co.il  
CERAMIC BISHARAT BAHIG LTD - P.O. BOX 924, JAFFA, NAZARETH - 97266576819/ 97266010074 (FAX)  
LEVY BROS CERAMICS IMPORTERS LTD - 23 HASHAKED ST. INDUSTRIAL AREA HEVEL MODIIN - P.O. BOX 170, 73199, SHOHAM - 97239739977/ 97239739933 (FAX) -  
TOPOLSKI YECHIEL ARIE - 11, FINDLAND STREET, HAIFA - 97248256152/ 0097248111729 (FAX) -  
M DOUKHI IMPORT & TRADING LTD - PO BOX 1, 30810, SAKHNIN - 97246743542/ 97246745450 (FAX) - khalid@dokhi.co.il  
AL-KHAYAL GENERAL TRADING CO - JERUSALEM ST., BETHLEHEM - 22777279/ 22747352/ 22744026 (FAX) - alkhayal66@yahoo.com  
AS OZ NEHSIM VE HASHKAOT LTD - HAOMAN ST. 40, 30810, JERUSALEM - 97226781385/ 972226781482 (FAX) - julie\_avivi@yahoo.com  
GILAD CERAMICS LTD - 5 YAD HARUTZIM ST. IND ZONE TALPIOT, 93420, JERUSALEM - 97226713505/ 97226736860 (FAX) - gilad@gilad-ceramica.com  
BAZELET DANILOF CONSTRUCTION PRODUCTS - HAMELAHA ST. INDUSTRIAL AREA - P.O. BOX 992, 14204, TIBERIAS - 46722224/ 502852852/ 46724088 (FAX) - zoharit@bazelet.org.il  
AVIV KOLBO LEBINYAN (1999) LTD - HAORGIM 37 ST., 77041, ASHDOD - 88561831/ 524265690/ 88523506 (FAX) - avivkolbo@walla.com  
VMB HACERAMICA LTD - HAUMAN 18, NOTHERN INDUSTRIAL ZONE, PO BOX 63, 99000, BEIT SHEMESH - 29990821/ 505498311/ 229990831 (FAX) - yehudabensimon@gmail.com  
ZHEMACH HAMMERMAN LTD - HATA'ASIYA ST. 47 - POB 225, 36651, TEL HANAN, NESHER - 97249049999/ 97248214724 (FAX) - davidazh@zhg.co.il

### ITALY

ANDRIA (BA) - MIDIL CERAMICHE, S.A.S. - 08 83566466 - info@midilceramiche.it  
BELLUNO (BL) - PORCELANOSA Belluno - PORCELANOSA ASSOCIATE - +39 0437 932485 - info@belluno.porcelanosa-associate.com  
BERGAMO (BG) - PORCELANOSA BERGAMO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 03 5299984 - info@bergamo.porcelanosa-associate.com  
CORSICO (MI) - PORCELANOSA LOMBARDIA - 02 45864310 - porcelanosa.lombardia@porcelanosa.it  
ELMAS (CA) - PORCELANOSA CAGLIARI - PORCELANOSA ASSOCIATE - 07 02110009 - info@cagliari.porcelanosa-associate.com

## INTERNACIONAL INTERNATIONAL

MILANO (MI) - SPAZIO LIBIA 3 - PORCELANOSA ASSOCIATE - 02 87246767 - info@milan.porcelanosa-associate.com  
MONTESILVANO (PE) - PORCELANOSA PESCARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 085 4493241 - info@pescara.porcelanosa-associate.com  
ROMA (RM) - PORCELANOSA ROMA - 06 8889977 - porcelanosa.roma@porcelanosa.it  
SASSUOLO (MO) - PORCELANOSA S.P.A. - 05 36806677 - porcelanosa@porcelanosa.it  
TREVISO (TV) - PORCELANOSA TREVISO - 0422 697 087 - treviso@porcelanosa.it

## J

### JAPAN

YOSHIMOTO OSAKA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 1-13-8, IMAGOME, HIGASHI - OSAKA, JAPAN (Zip code:578-0903)  
YOSHIMOTO TOKYO - PORCELANOSA ASSOCIATE - Tokyo Technical studio - 1F KOYO BUILDING, 1-10-17, HAMAMATSUCHO, MINATO-KU TOKYO (Zip code:105-0013)

### JAMAICA

KINGSTON - TILE CITY & HOME CENTRE - 876 925 8453

### JORDAN

AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNER CO - 96265504592/93/95 - farideh.porcelanosa@gmail.com

## K

### KAZAKHSTAN

AKTOBE - ALTAIR - +7 7132 52 36 67 - altair-aktobe@mail.ru  
ALMATY - ALTAIR - +7 727 393 56 17 - altair.alma@mail.ru  
ALMATY - SALON BATH TILE +7 7272 755 036  
ASTANA - ALTAIR - +7 7172 52 05 95 - salon\_altair@mail.ru  
ASTANA - DOS - +7 7172 94 60 05 - td\_dos@mail.ru  
ASTANA - SALON BATH TILE - +7 7172 76 97 61

### KENYA

NAIROBI - LIFESTYLE INTERIORS LIMITED - (+254) 713380549 - (+254) 733636474 - dinesh@porcelanosa.co.ke

### KYRGYZ REPUBLIC

BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA - (312) 51 05 05 - salon\_keramin@mail.ru

### KOREA

SEOUL - YOUNG JIN TIM - 82 70088551010 - hybravat@hotmail.com

### KOSOVO

KERASAN - PRISHTINA - +383 (0) 45 507 099 - filloretapuka@kerasan.net

### KUWAIT

HAWALLY - HASSAN ABUL - +965 22624466 - info\_kw@hassanabul.com

## L

### LATVIA

RIGA - TORMANIS UN PARTNERI - (7) 84 45 11 - info@tormans.lv

### LEBANON

SIN EL FIL - Geachchan group - 1480520 - info@geachchangroup.com  
NAHER EL MOTT - Porcelanosa Group - 1881170 - info@geachchangroup.com

### LIBYA

BENGHAZI - BEN ALI SHOWROOM - 612220618 - (+34) 630 036 072 - benalico2002@yahoo.com

### LITHUANIA

ALYTUS - IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt  
KAUNAS - IRIS - (37) 40 99 70 - iris@iris.lt  
KLAIPEDA IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt  
VILNIUS - IRIS - (5) 213 666 67 - iris@iris.lt  
VILNIUS - Interjero Sala - (370) 687 11071 - info@interjerosala.lt

### LUXEMBOURG

LUXEMBOURG - C.M. - +33 (0) 622 197 416 - cmroz@lorceram.porcelanosa.fr

## M

### MADAGASCAR

ANTANANARIVO - LE PALAIS DES VOUVEAUTÉS - GROUPE FILATEX - +261 2022 22631-  
mourtouzaly.abidhousen@groupe-filatex.com

## MALAYSIA

KUALA LUMPUR - APEX CERAMIC CITY - +603 4043 8333 - apexhq@apexceramicscity.com

## MALI

BAMAKO - LIVIA SRL - +223 76454707 - liviaplusbko@gmail.com

## MALTA

BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO AND SON LTD. - 21 49 21 49 - info@satariano.com

## MAURITIUS

GRAND BAIE - LISING & CO +230 242 12 48 - import@lisinggroup.com  
PORT LOUIS - LISING & CO - +230 242 30 88 - import@lisinggroup.com

## MEXICO

CANCÚN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - +(998) 313 2343 - oficinas@porcelanosamexico.com  
GUADALAJARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - (33) 36 15 32 55 - atencionclientes@porcelanosaguadalajara.com  
MEXICO D.F. - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - 55 26200186 - oficinas@porcelanosamexico.com  
PLAYA DEL CARMEN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. +(984) 873 1090 - oficinas@porcelanosamexico.com

## MOLDOVA

CHISINAU - KERAMIN - 22 405142 - olga.semeniuc@gmail.com  
SRL "MAC-STRO" showroom "Filosofia Comfortului" - mun. Chisinau, strada-1, strada Aerodromului 4.  
tel: (+373) 22-105-900 - mob: (+373) 60-480-009 - email: showroom@mac-stro.md

## MONACO

MONACO - PORCELANOSA MONACO - PORCELANOSA ASSOCIATE - +377 93 502 387 - so@porcelanosamonaco.com / info@monaco.porcelanosa-associate.com

## MONTENEGRO

PODGORICA - ENTEXT - 382 20 260 831 - info@entext.me

## MOROCCO

CASABLANCA - EXPO-BAIN - 522985151 - info@expobain.ma  
CASABLANCA - GLOBE CERAMIQUE - 522394301 - globeceram@menara.ma  
RABAT - EXPO-BAIN - 537230417 - info@expobain.ma  
MARRAKECH - AL HAMRA CERAMIQUE - 524332147 - alhamraceram@gmail.com  
SANITAIRES 2000 - 287, BD. YACCOUB EL MANSOUR - 20200 CASABLANCA 02 - telf.: 2122360976/363 email  
amal.sanitaire2000@gmail.com

## MYANMAR

YANGON - PREMIUM LIVING SOLUTIONS CO LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - +95 9956988932 - myanmar@nupami.com

## N

### NEPAL

KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD - +977 14420281

### THE NETHERLANDS

AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V. Westerdoksdijk 681 - 1013 BX Amsterdam - Noord-Holland - T: 0031 20 7372845 - info@porcelanosa.com

### NEW ZEALAND

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (NEW ZEALAND PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - 61412604055 - frank@australianoffice.com.au  
AUCKLAND - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.co.nz  
WELLINGTON - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez  
CHRISTCHURCH - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez  
CHRISTCHURCH - NEXT DORE - T: 6433669400 - F: 6433654406 - info@nextdore.co.nz  
STONE & TILE WHOLESAL LIMITED - 119A MONTREAL STREET, SYDENHAM - PO BOX 1910, 8140, CHRISTCHURCH - 39617122/ 21677591/ 3654406 (FAX) - nick@nextdore.co.nz

### NIGERIA

LAGOS - POSMORETI - +234 8090371913 - info@lagos.porcelanosa-associate.com

### NORWAY

MJONDALEN BYGG OG FLISESENTER AS - STRANDVEIEN 7 3050 MJONDALEN - REGISTRATON NO: 979 436 581 - TLF: (+47) 32875252 - post@flisesenteret.no

## P

### PAKISTAN

LAHORE - 4 WALLS PVT LTD - 0092 321 4036091 - rehanqaiser67@hotmail.com

# DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

## INTERNACIONAL

### INTERNATIONAL

#### PANAMA

PANAMÁ - EUROCER - PORCELANOSA ASSOCIATE - +507 2153660 - gerencia@eurocersa.com

#### PARAGUAY

ASUNCIÓN - IPALE ALTA GAMA - 981 22 27 28 - pablolucian@gmail.com

#### PERÚ

LIMA - Meglio - 719 9400 - info@meglio.com.pe

LIMA - PORCELANOSA PERÚ - 441 4106 - ricardo.vera@porcelanosagrupo.com

#### PHILLIPPINES

MANILA - CASA EUROPA - PORCELANOSA ASSOCIATE - + 63 25193515 - rally.martinez@porcelanosa.com.ph

CEBU - CASA EUROPA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 63 322728180 - info@porcelanosa.com.ph

#### POLAND

BIELSKO-BIALA - ADARI - 338220449 - bielsko@adari.com.pl

CZESTOCHOWA - FUGA - 034 368 29 44 - fuga@fuga.net.pl

GLIWICE - ADARI - 322322155 - gliwice@adari.com.pl

GORZOW - STEMAR - 0957 204 555 - sekretariat@stemar.pl

JEJKOWICE - CERMAR 2 - 032 430 2204 - cermar2@o2.pl

KATOWICE - ADARI - 322589574 - katowice@adari.com.pl

KATOWICE - MAX FLIZ - 0327209200 - lazienki@katowice.max-fliz.pl

KRAKOW - MAX FLIZ - 0122 907 121 - diana\_w@op.pl

LODZ - GRES - 48 42 636-20-38 / 48 601-355-419 - sklep@gres.com.pl

LUBLIN - ANDBUD - 081 469 9617 - lublin@and-bud.com.pl

OLSZTYN - KWADRAT - 089 539 1646 - kwadratspoo@wp.pl

POZNAN - STEMAR POZNAN - 616425802 - poznan@stemar.pl

RABKA - CERAMPOL - 48185065600 - cerampol@cerampol.com

RZESZOW - ANDBUD - 017 785 1020 - rzeszow@and-bud.com.pl

TARNOBRZEG - ANDBUD - 015 823 0148 - plytki@and-bud.com.pl

TYCHY - ADARI - 0322 322 155 - adari@adaro.com.pl

WARSZAWA - GALERIA VENIS - 0226 730 371 - bartyccka@anicar.com.pl

WROCLAW - MAX FLIZ - 0784 980 809 - g.ilski@maxfliz-wnetrza.pl

#### PUERTO RICO

SAN JUAN - THE TILE SHOP - 787 775 2030 - miriam@themarbleshop.com

#### Q

#### QATAR

DOHA - UNITED SUPPLIES CO - +974 44685277 - Info\_qatar@hassanabul.com

#### R

#### REP. DEM. DEL CONGO

KINSHASA - SOCIETE PANACHE SARL - adress: RDC Kinshasa, croisement kaza-vubu - Tombalbay - numero 1229 Gombe - Tel: 00243999944775 and 00243818844775 - assadziade.az@gmail.com

#### REP. DOMINICANA

SANTO DOMINGO - CARABELA - 809 544 2560 - info@carabela.com.do

#### REP. MACEDONIA

SKOPIE - PORCELANO AMBIENT - 026121669

#### REUNION - LA RÉUNION

ST. ANDRÉ - GROUPE RAVATE - +262 262 467 933 - contact@ravate.com

ST. DENIS - BUTOR - GROUPE RAVATE - +262 262 904 040 - contact@ravate.com

ST. PAUL - GROUPE RAVATE - +262 262 453 737 - contact@ravate.com

ST. PIERRE - GROUPE RAVATE - +262 262 961 517 - contact@ravate.com

#### ROMANIA

DISENO - BUCHAREST - 0749 151 151 office@diseno.ro

DELTA STUDIO MAIN SHOWROOM - BUCHAREST - 021/411.25.46 - office@deltastudio.ro

DELTA STUDIO TIMISOARA - TIMISOARA - 0737.466.296- radu.barba@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CLUJ NAPOCA - CLUJ NAPOCA - 0728.096.536 - adelina.borgovan@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PLOIESTI - PLOIESTI - 0723.541.737- ploiesti\_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PITESTI - PITESTI - 0723.363.823 - pitesti\_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO IASI - IASI - 0730.586.938 - iasi\_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CONSTANTA - CONSTANTA - 0722.240.736 - constanta\_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO BRASOV - BRASOV - 0723.101.430- brasov\_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PIATRA NEAMT - PIATRA NEAMT - 0726.674.187 - piatraneamt\_m@deltastudio.ro

#### RUSSIA

ANAPA - CASA AQUA - +7 918 996 33 11 - info@anapacasaqua.com

EKATERIMBURGO - BOMOND - (922) 135 35 92 - ural@bomondceramica.ru

GROZNY - BOMOND CERAMICA - +7 8712 224528 - grozny@bomondceramica.ru

KAZAN - PRESTIGE CERAMICA - +7 (843) 245-47-28 - riakond@mail.ru

KHABAROVSK - DOM APEX - (4212) 42 12 00 - info@apexdv.ru

KHIMKI - ZODIAC TK GRAND - +7 (495) 730-97-97 grand@zcc.ru

KRASNODAR - BOMOND - (8612) 34 10 75 - krasnodar@bomondceramica.ru

KRASNOYARSK - ELIT STROY (391) 206 99 99 - magazin@elitkras.ru

MAGNITOGORSK - SCHASTIYE HOME - +7 351 959 02 36 - sanit@happycentr.ru

MOSKVA - ARTISAN - (495) 742 40 40 - artisanshop@mtu-net.ru

MOSKVA - MASTER DOM - (495) 984 32 42 - md@opt-plitka.com

MOSKVA - ZODIAC M. ZHUKOVA - (495) 730 97 97 - zodiac@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC LENINSKIY PR - (495) 730 97 97 - zodiac@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC CROCUS CITY - +7 (495) 730-97-97 crocus@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MILLION MELOCHEY +7 (495) 730-97-97 - million@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC TVOY DOM - +7 (495) 730-97-97 - tvoydom@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MINSKOE SH. - +7 (495) 730-97-97 - minskoe.s@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC KASHIRKOE SH. - +7 (495) 730 97 97 - k.dvor@zcc.ru

NOVOROSISK - AGORA - +7 918 049 25 67 - agorainfo@mail.ru

NOVOSIBIRSK - MOY DOM - PORCELANOSA ASSOCIATE

913 989 14 98 - sergey.davydov@novosibirsk.porcelanosa-associate.com

NIZHNIY NOVGOROD - ZODIAC - +7 (831) 216-08-08 nn@zcc.ru

PYATIGORSK - BOMOND - (8793) 97 55 44 - bomond\_kmv@mail.ru

ROSTOV NA DONU - BOMOND - (863) 266 50 34 - rostov@bomondceramica.ru

RYAZAN - CINTI - +7 (4912) 777 147 - info@cinti.ru

SOCHI - BOMOND - (8 900) 00 11 747 - sochi@bomondceramica.ru

ST. PETERSBURG - NOVUS - (812) 320 69 50 - denis@novusceraamics.ru

ST. PETERSBURG - ZODIAC - +7 (812) 643-44-12 - zspb@zcc.ru

STAVROPOL - BOMOND CERAMICA - +7 8652 29 81 51 - stavropol@bomondceramica.ru

TYUMEN - GALLADECOR - +7 (3452) 516-207 - porcelanosa@decor-ad.ru

VLADIVOSTOK - DOM APEX - (4232) 30 06 88 - tyle@apexdv.ru

VOLGOGRAD - BOMOND - (8442) 944 709 - volgograd@bomondceramica.ru

#### S

#### SAUDI ARABIA

JEDDAH - BRANCH OF ESSA MOHAMMED BIN LADEN EST - 2562703 - aztaman@hotmail.com

RIYADH - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8348581 - admin@aldossary-stores.com

DAMMAM - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8340103 - admin@aldossary-stores.com

#### SERBIA

BEOGRAD - ENERGYNET - 011 231 0886 - beograd@energynet.rs

#### SINGAPORE

SINGAPORE - RICE FIELDS - 62273456 - terrytan@rice-fields.com

SINGAPORE - FERNANDO MARTIN (SINGAPORE PORCELANOSA GROUP

REPRESENTATIVE) - 64621620 - fmartinbenito@gmail.com

SINGAPORE - HAFARY PRIVATE LIMITED - +656 6047 702

#### SLOVAKIA

KOSICE - ELKEM SRO - 055 728 16 15 - objednavky@elkem.sk

BRATISLAVA - CERSA - 02 44442833 - jana.novakova@cersa.sk

#### SLOVENIA

MARIBOR - MURRENA GRES D.O.O. - 02/4805411 - info@murrenagres.si

LIUBLJANA - ABC Interijer d.o.o. - 070 579 223 - dragica.umek@abc-interijer.eu

#### SOUTH AFRICA

JOHANNESBURG - AFRIKANO TILE&DECOR - 8392333 - info@afrikano.com

LIFESTYLE CERAMICS (PTY) LTD, 1469 BARRAGE ROAD - PO BOX 2317,

1930 VEREENIGING GAUTENG TELF: 27164551909 EMAIL: abdul@lifestyleceramics.co.za

#### SURINAM

PARAMARIBO - JARON NV - +597 7453807 - geomay@xs4all.nl

#### SWEDEN

BROMMA - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 856487831

GÖTEBORG - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 31571478

KATRINEHOLM - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 15051740

MALMÖ - ROJON KAKEL & INTERIOR AB - (+46) (0) 406858530 - ulrik.jonsson@rojon.se

MÖLNDAL - KAKELPALATZET (Central) - (+46) (0) 317765051 - info@kakelpalatzet.se

#### SYRIA

M3MAR TRADING AND CONTRACTING LLC, DAIKIN BUILDING, MAYSALOUN ST., ABOU REMANEH,

DAMASCUS TELF: 963113312333 EMAIL: nasser@m3mar.net



## INTERNACIONAL INTERNATIONAL

### T

#### TAIWAN

MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - Taichung, No.372, Liming E. St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwán  
MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - No.151, Xinhu 1st Rd. Neihu Dist., Taipei City 11494 Taiwán (R.O.C.)

#### THAILAND

BANGKOK - WORLD CERAMIC CENTER - +66269306506 - daniel@boonthavorn.com

#### TUNISIA

ETTAAMIR NEGOCE - (+00216) 70 693 871- (+00216) 94 390 957- dg@ettaamir-negoce.com - sana.mbarek@ettaamir-negoce.com  
LIFESTYLE - 71861551 - lifestyle@planet.tn

#### TURKEY

ISTANBUL - CHEMIMPEKS FANTASIA SERAMIK - 2757511 - info@fantasiaseramik.com  
ANKARA - KAYHAN YAPI - 2317390 - bahadirercan@hotmail.com  
BURSA - HSF PROJECT TASARIMDEK YAPI MALZ - +224 4510224 - halil@no-two.com  
GIRNE - MEPAS LTD. - 8152964 - mhafizoglu@yahoo.com

#### TURKMENISTAN

ASHKHABAD - AK TAY - (12) 22 62 53 - dovrani@me.com

### U

#### UAE

DUBAI - Ali Al-Hashemi Building, Showroom 1, Shk. Zayed Road Exit 40, Service Road ,Direction Dubai After Times Square, (+971) 43 35 3888 - info@dubai.porcelanosa-associate.com  
DUBAI - AMODORIA BUILDING MATERIAL - PORCELANOSA ASSOCIATE

#### UKRAINE

DNIPRO - EUROPA- DNIPRO - 0562-31-27-53- klim10007@gmail.com  
KHARKIV - CERAMIC FASHION - (050) 402 63 00 - info@ceramic-fashion.com.ua  
KHARKIV - FIERA CERAMICA - (099) 964-84-39 - fiera.kharkiv@artkerama.com.ua  
KYIV - AGROMAT TSENTR (44) 499 03 33 - usenko.m@agromat.ua  
KYIV - CERAMIK CITY - (44) 392 29 41 - kucheryuk.o@agromat.ua  
KYIV - CERAMIC FASHION (44) 392 29 22 - khlysta.o@agromat.ua  
KYIV - DOMOSFERA +380442810727 - Khlysta.o@agromat.ua  
LVIV - AGROMAT INTERIER (32) 293 56 65 - martsinkovskyy.p@agromat.ua  
ODESA - AGROMAT INTERIER (482) 37 85 40 - zvers.o@agromat.ua  
RIVNE - CERAMIC FASHION - (0362) 645 605 - cf\_rivne@keramika.rv.ua  
SUMY - VILLA D'ESTE - (0542) 771815 - sumy@villadeste.com.ua

#### UNITED KINGDOM

BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0117 9597151 - bristol@porcelanosa.co.uk  
CAMBRIDGE - PORCELANOSA CAMBRIDGE LTD. - Beehive Centre, Unit 11, Coldhams Ln, Cambridge CB1 3ET, Reino Unido +44 1223 340034 - cambridge@porcelanosa.co.uk  
CANNOCK - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0154 3223025 - cannock@porcelanosa.co.uk  
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0292 0465166 - cardiff@porcelanosa.co.uk  
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0208 667 0994 - croydon@porcelanosa.co.uk  
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0130 2304713 - doncaster@porcelanosa.co.uk  
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0131 3353883 - edinburgh@porcelanosa.co.uk  
EXETER - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0139 2215552 - exeter@porcelanosa.co.uk  
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 751 2150 - fulham@porcelanosa.co.uk  
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0141 5331000 - glasgow@porcelanosa.co.uk  
JERSEY - PASTELLA CERAMICS - 0153 4870167 - info@pastella.co.uk  
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0113 220 60 90 - leeds@porcelanosa.co.uk  
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 253 1227 - clerkenwell@porcelanosa.co.uk  
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0161 8173300 - manchester@porcelanosa.co.uk  
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0191 2725224 - newcastle@porcelanosa.co.uk  
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0160 3789363 - norwich@porcelanosa.co.uk  
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0115 9836500 - nottingham@porcelanosa.co.uk  
PETERBOROUGH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0173 3325111 - peterborough@porcelanosa.co.uk  
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0118 903 5142 - reading@porcelanosa.co.uk  
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0114 229 01 90 - sheffield@porcelanosa.co.uk  
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0121 7466464 - solihull@porcelanosa.co.uk  
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 02380 515 935 - southampton@porcelanosa.co.uk  
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0192 5237807 - warrington@porcelanosa.co.uk  
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 01923 815 393 - watford@porcelanosa.co.uk

#### UZBEKISTAN

TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - (71) 256 29 05 - zodsher@gmail.com  
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - +99 71 286 20 75 - tashpremium@gmail.com

#### URUGUAY

MONTEVIDEO - BOSCH - 2708 4545 - jmorante@bosch.com.uy

### USA

#### CALIFORNIA

ANAHEIM - PORCELANOSA CALIFORNIA - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com  
BEVERLY HILLS - PORCELANOSA CALIFORNIA - info@porcelanosa-usa.com  
GLENDALE - PORCELANOSA CALIFORNIA - 818 500 8505 - info@porcelanosa-usa.com  
Hermosa Beach - DEALER GALLERY - PORCELANOSA CALIFORNIA - 424 390 4460 - info@porcelanosa-usa.com  
SAN FRANCISCO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 415 593 7763 - info@porcelanosa-usa.com  
SAN DIEGO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 858 322 6012 - info@porcelanosa-usa.com  
SAN JOSE - PORCELANOSA CALIFORNIA - 408 467 9400 - info@porcelanosa-usa.com  
WALNUT CREEK - PORCELANOSA CALIFORNIA - 925 952 7430 - info@porcelanosa-usa.com

#### COLORADO

DENVER - PORCELANOSA COLORADO - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com  
CONNECTICUT  
RIVERSIDE - PORCELANOSA CONNECTICUT - 203 698 7618 - info@porcelanosa-usa.com

#### FLORIDA

MIAMI - PORCELANOSA FLORIDA - 305 715 7153 - info@porcelanosa-usa.com  
MIAMI DESIGN DISTRICT - PORCELANOSA FLORIDA - 786.329.6753 - info@porcelanosa-usa.com  
POMPANO - PORCELANOSA FLORIDA - 954 968 7666 - info@porcelanosa-usa.com

#### DISTRICT OF COLUMBIA

WASHINGTON DC - PORCELANOSA DISTRICT OF COLUMBIA 202 204 1655 - info@porcelanosa-usa.com

#### GEORGIA

ATLANTA - PORCELANOSA GEORGIA - 404 973 0640 - info@porcelanosa-usa.com

#### ILLINOIS

CHICAGO - PORCELANOSA ILLINOIS - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com  
LINCOLN PARK - PORCELANOSA CHICAGO - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com

#### MARYLAND

ROCKVILLE - PORCELANOSA MARYLAND - 301 294 8193 - info@porcelanosa-usa.com

#### MASSACHUSETTS

BOSTON - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com  
CHESTNUT HILL - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 617 608 0167 - info@porcelanosa-usa.com

#### NEW JERSEY

EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA NEW JERSEY - 732 613 1915 - info@porcelanosa-usa.com  
PARAMUS - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 712 0556 - info@porcelanosa-usa.com  
RAMSEY - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com

#### NEW YORK

MANHATTAN 5th AV. - PORCELANOSA NEW YORK - 646 751 1180 - info@porcelanosa-usa.com  
MANHATTAN NYDC - PORCELANOSA NEW YORK - 212 252 7370 - info@porcelanosa-usa.com

WESTBURY - PORCELANOSA NEW YORK - 516 338 0097 - info@porcelanosa-usa.com

BROOKLYN - PORCELANOSA NEW YORK - 929 239 3260 - info@porcelanosa-usa.com

#### PENNSILVANIA

KING OF PRUSSIA - PORCELANOSA PENNSILVANIA - 484 751 0050 - info@porcelanosa-usa.com

#### TEXAS

DALLAS - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com  
GILSA - GILSA NORTHAMERICA LLC - 956 223 2900 - info@porcelanosa-usa.com

HOUSTON - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com

#### WASHINGTON

SEATTLE - 88 Spring Street - Suite 120 - Seattle, WA 98104 - 206.673.8395 - info@porcelanosa-usa.com

### V

#### VENEZUELA

CARACAS - ATELIER BAGNO - 993 1503 1163 - atelierbagno@gmail.com  
VALENCIA - CERAMICHE PANCOTTO - 825 1163 - info@ceramichepancotto.com

#### VIETNAM

HCMC - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 38457699 - info@vietceramics.vn  
HANOI - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 35737829 - info@vietceramics.vn

**VENIS<sup>®</sup>**  
www.venis.com



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

**PORCELANOSA** Grupo

**CT011**

Fecha edición: *Edition date:* **ENERO 2020 - 2020 JANUARY**

Diseño y fotografía: **DPTO. PUBLICIDAD VENIS** *Design & Photography:* **DPTO. PUBLICIDAD VENIS**

Imprime: *Printed by:* **ALTERNATIVA GRÁFICA**

Edita: *Edition:* **VENIS S.A.**

© 2020 PORCELANOSA GRUPO © 2020 PORCELANOSA GRUPO

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

*The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code*

VENIS S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

*VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue*

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales

*The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals*

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por VENIS: [venis@venis.com](mailto:venis@venis.com)

*The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by VENIS should be followed.*





BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo