

COLLECTIONS

2020



www.mirage.it

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

COLLEZIONI

Collections | Kollektionen | Collections | Colecciones | Коллекции | 系列

Allways	050	Na.me	292
Ardesie	060	Nau 2.0	308
Blue.s	072	Noon	318
Bottega225	086	Norr	332
Cosmopolitan	108	Novemb3r	346
Easyway	128	Officine	360
Esprit 2.0	132	Oxy	372
Glocal	140	Quarziti 2.0	382
Haiku	162	Rail	394
Hub	174	Rêve	404
Jewels	192	Signature	420
Jurupa	226	Silverlake	432
Koru	246	Sundeck	444
Lagoon	250	Tribeca	452
Lemmy	264	Tribeca	452
Mashup	280		

COLLECTIONS 2020

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo.

The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding.

Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich.

Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur.

Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

所拍摄的样品仅供参考，颜色和结构没有任何约束力的价值。

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

[01]

NOI SIAMO **MIRAGE®**

We are Mirage® | Wir sind Mirage® | À propos de Mirage®
Somos Mirage® | Мы - это компания Mirage® | 我们是 Mirage®

LA NOSTRA AZIENDA	04
Our company Unser Unternehmen Notre entreprise Nuestra empresa О нашей компании 公司简介	
ECO-PHILOSOPHY	18
Certifications Zertifizierung Certifications Certificaciones Сертификаты 认证	
DIVISIONE ENGINEERING	24
Engineering Division Abteilung Engineering Division Engineering División Engineering Подразделение инжиниринга 工程部门	
SOLUZIONI OUTDOOR	26
Outdoor solutions Outdoor-Lösungen Solutions pour l'extérieur Soluciones outdoor Решения для наружных работ 户外解决方案	
100% SLABS	30
WORKTOPS BY MIRAGE®	38
MIRAGE® HOME BATHMOOD	40
COLLEZIONI	44
Collections Kollektionen Collections Colecciones Коллекции 系列	

DESIGN, STRATEGY AND INNOVATION. WORLDWIDE.

our COMPANY



Mirage® è una realtà internazionale che da oltre 45 anni **progetta e realizza pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato** per spazi commerciali, pubblici e residenziali.

Ricerca ed innovazione del prodotto, know-how, analisi dei trend stilistici: sono questi i motivi che hanno reso Mirage® un **punto di riferimento** per tutti gli operatori del settore. Uno staff che dialoga costantemente con oltre **160 nazioni**, tracciando quotidianamente i confini dell'abitare contemporaneo.



Pavullo Headquarter - Italy



Dubai



Milano

[EN]
A solid, international company which has been **designing and manufacturing porcelain stoneware wall and floor coverings** for commercial, public and residential use for 45 years. **Product research and innovation, know-how, style trends analysis:** this is what has made Mirage® a **benchmark** for all operators in the sector, with a staff that engages constantly with over **160 nations**, marking out the borders of contemporary living styles every day.

[DE]
Ein solides internationales Unternehmen, das seit 45 Jahren **Fußböden und Verkleidungen aus Feinsteinzeug** für Gewerbebereiche, öffentliche Räume und den Wohnbereich **plant und fertigt**. **Forschung und Produktinnovation, Know-how, Analyse der stilistischen Trends:** Das sind die Gründe, aus denen Mirage® zu einem **Bezugspunkt** für alle Akteure der Branche geworden ist. Ein Team, das ständig mit mehr als **160 Nationen** in Kontakt steht und die Grenzen des zeitgenössischen Wohnens täglich neu setzt.

[FR]
Une réalité internationale solide qui, depuis 45 ans, **conçoit et réalise des sols et des revêtements de murs en grès cérame** pour des espaces commerciaux, publics et résidentiels. **Recherche et innovation du produit, savoir-faire, analyses des tendances stylistiques :** c'est pour ces motifs que Mirage® est devenu un **point de référence** pour tous les opérateurs du secteur. Un staff qui dialogue constamment avec plus de **160 pays**, définissant quotidiennement les contours de l'habitat contemporain.

[ES]
Una consolidada realidad internacional que, desde hace 45 años, **diseña y realiza pavimentos y revestimientos de gres porcelánico** para espacios comerciales, públicos y residenciales. **Investigación e innovación del producto, know-how, análisis de las tendencias estilísticas:** estos son los motivos que han convertido a Mirage® en un **punto de referencia** para todos los operadores del sector. Un equipo de personas que dialoga constantemente con más de **160 países**, marcando a diario los confines del habitar contemporáneo.

[RU]
Известная на международном рынке компания, которая вот уже 45 лет, как **разрабатывает и изготавливает напольную и настенную плитку из керамического гранита** для торговых, общественных и жилых помещений. **Непрерывный поиск и обновление продукции, ноу-хау, анализ стилистических трендов:** вот факты, позволившие компании Mirage® стать **ориентиром** для всех игроков этого рыночного сектора. Наши сотрудники ведут постоянный диалог с более чем **160 странами**, ежедневно прокладывая новые границы современного стиля жизни.

[中國]
Mirage®在其经营活动范围内,秉承Concorde集团的原则和理念, **将劳动健康和安全视为不可或缺的职责**。
产品研究与创新, 技术知识和风格趋势分析: 这些都是Mirage®公司成为所有行业运营标杆的原因。工作人员不断与160多个国家进行互动, 每天都在“绘制”当代生活的空间。

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.
Pavullo, Italy

MIRAGE USA HEADQUARTERS
Nashville, TN

MIRAGE WAREHOUSE
Atlanta, GA

MIRAGE PROJECT POINT
Milano, Italy

MIRAGE PROJECT POINT
San José, Republic of Costa Rica

MIRAGE DUBAI
Dubai, UAE

Mirage® vanta un **sistema produttivo all'avanguardia** che, unitamente agli **elevati standard professionali delle nostre persone** ed alla **completezza di gamma prodotti**, soddisfa al meglio tutte le esigenze progettuali e commerciali.



Nizza Paradise Residence - Switzerland



AS Roma Headquarter - Italy

[EN]
Mirage's **cutting-edge production system** combined with the **high level of expertise and professionalism of the business units and comprehensive range of products** allows it to effectively meet all design and commercial requirements.

[DE]
Mirage® verfügt über ein **wegweisendes Produktionssystem**, das zusammen mit den **hohen professionellen Standards der Geschäftsbereiche** und der **Vollständigkeit der Produktpalette** allen gestalterischen und kommerziellen Anforderungen gerecht wird.

[FR]
Mirage® s'appuie sur un **système de production ultra moderne** qui, associé aux **standards professionnels élevés des unités commerciales** et à une **gamme de produits complète**, satisfait de manière optimale les exigences commerciales et de conception.

[ES]
Mirage® posee un **sistema de producción de vanguardia** que, junto con los **altos estándares profesionales de las divisiones de la empresa** y la integridad de la gama de productos, cumple de la mejor manera con todos los requisitos de diseño y comerciales.

[RU]
Компания Mirage® гордится **передовой производственной системой**, которая вместе с **высокими профессиональными стандартами производственных подразделений и полным ассортиментом продукции** способна удовлетворить любые проектные и коммерческие требования.

[中國]
Mirage®拥有先进的生产系统、高专业标准的业务单元以及完整齐全的产品系列，能够更好地满足所有的设计和商业要求。实力雄厚，能够响应不断发展的市场需求，**服务及时，质量保证。**

BUILDING SPACES, SKILLS, INTERACTIONS

our ORGANIZATION



WE ARE PORCELAIN NATIVES *and SOLUTION MAKERS

exporting OUR
KNOW-HOW

Con una rete commerciale estesa a 160 paesi, entriamo quotidianamente in contatto con mercati e contesti socioculturali differenti in cui, **prima dei nostri prodotti, offriamo il nostro know how.**

Una politica che porta i suoi frutti, come provato dai progetti realizzati e dalle certificazioni internazionali acquisite.

Sono queste le testimonianze del “Made in Italy” che esportiamo: la capacità di rinnovare e reinventare lo spirito radicato nelle nostre tradizioni unitamente alla qualità dei nostri prodotti in costante progresso.



Private Residence - USA



Andreas Golf Lodge - Italy

[EN]
Every day, with a network that stretches over 160 countries, we come into contact with different markets and socio-cultural contexts, in which we offer our know-how, even more than our products. This policy has proved positive, as demonstrated by the projects undertaken and the international certifications obtained. This is the proof of the “Made in Italy” model we export: **the ability to innovate and to reinvent the spirit rooted in our traditions, together with the constantly improving quality of our products.**

[DE]
Dank eines verzweigten Netzes in 160 Ländern treten wir täglich mit den unterschiedlichen Märkten und soziokulturellen Umfeldern in Kontakt, in denen wir **nicht nur unsere Produkte, sondern allen voran unser Know-how** anbieten. Eine Politik, die fruchtbringend ist, wie die umgesetzten Projekte und erzielten internationalen Zertifizierungen beweisen. Das sind die Zeugnisse der Produktion im Stil „Made in Italy“, die wir exportieren: **Die Fähigkeit, den in unseren Traditionen verwurzelten Esprit unter Gewährleistung der ständig wachsenden Qualität unserer Produkte zu erneuern und neu zu erfinden.**

[FR]
Avec un réseau couvrant 160 pays, nous entrons quotidiennement en contact avec des marchés et des contextes socioculturels différents sur lesquels, **avant même nos produits, nous offrons notre savoir-faire.** Une politique qui porte ses fruits, comme le démontrent les projets réalisés et les certifications internationales obtenues. Autant d'expressions du “Made in Italy” que nous exportons : **la capacité de renouveler et de réinventer l'esprit ancré dans nos traditions en même temps que la qualité de nos produits en continue évolution.**

[ES]
Con una red que abarca 160 países, entramos diariamente en contacto con mercados y contextos socioculturales diferentes en los cuales, **antes que nuestros productos, ofrecemos nuestro know how.** Una política que da sus frutos, como lo demuestran los proyectos realizados y las certificaciones internacionales obtenidas. Estos son los testimonios del “Made in Italy” que exportamos: **la capacidad de renovar y reinventar el espíritu arraigado en nuestras tradiciones junto a la calidad de nuestros productos en constante evolución.**

[RU]
Благодаря сети, присутствующей в 160 странах, мы ежедневно вступаем в контакт с различными рынками и социально-культурными контекстами, где **прежде чем предложить нашу продукцию, мы предлагаем наше ноу-хау.** Такая политика приносит свои плоды, как это доказывают реализованные проекты и полученные международные сертификаты. Вот свидетельство, характеризующее экспортируемую нами продукцию “Made in Italy”: **способность обновлять и переосмысливать дух наших традиций одновременно с постоянно растущим качеством наших изделий.**

[中國]
凭借遍布160个国家的销售网络，我们每天接触不同的市场和社会文化背景，**在向这些市场输出我们的产品之前，我们输出我们的专业知识。**这项政策取得了丰硕成果，正如所实施的项目和获得的国际认证所证明的那样，这些国际认证包括：我们出口的“意大利制造”产品，**不仅体现了我们更新和重塑在我们的传统中根深蒂固的精神的能力，在我们不断进步的产品质量中也可见一斑。**

Proponiamo soluzioni integrate di pavimentazione e rivestimento, applicazioni tecniche, facciate ventilate, pavimentazione sopraelevata, pavimenti tattili e superfici per esterni.



Arese shopping center - Italy

Un'offerta completa e trasversale, supportata da oltre **30 collezioni** combinabili in un'ampia gamma di **formati,**

colori e superfici per la progettazione di ogni spazio commerciale e residenziale.



La Gare Hotel - Italy

[EN]
We offer **integrated solutions** for flooring and cladding, technical applications, ventilated facades, raised floors, tactile floors and outdoor surfaces. A complete and wide-ranging offer, supported by more than **30 collections** that can be mixed and matched with a wide range of **formats, colours and surfaces** to design any type of commercial and residential space.

[DE]
Wir bieten **integrierte Lösungen** für Bodenbeläge und Wandverkleidungen, technische Anwendungen, hinterlüftete Fassaden, Doppelböden, taktile Böden und Bodenbeläge für den Außenbereich. Ein komplettes und vielseitiges Angebot, unterstützt durch mehr als **30 Kollektionen**, die sich in einer Vielzahl von **Formaten, Farben und Oberflächen** für die Gestaltung jedes Geschäfts- und Wohnraums kombinieren lassen.

[FR]
Nous proposons des **solutions intégrées** pour revêtements de sols et muraux, des applications techniques, des façades ventilées, des planchers surélevés, des sols tactiles et des surfaces pour l'extérieur. Une offre complète et transversale, comprenant plus de **30 collections** à combiner avec un large éventail de **formats, couleurs et surfaces**, pour la conception de tout type d'espace commercial et résidentiel.

[ES]
Ofrecemos **soluciones integradas** para pavimentos y revestimientos, aplicaciones técnicas, fachadas ventiladas, pavimentos elevados, pavimentos táctiles y superficies para exteriores. Una oferta completa y transversal, respaldada por más de **30 colecciones** que se pueden combinar en una amplia gama de **formatos, colores y superficies** para el proyecto de cualquier espacio comercial y residencial.

[RU]
Предлагаем **интегрированные решения** для облицовки полов и стен, вентилируемых фасадов, настилов на приподнятой конструкции, рельефных тактильных покрытий и для наружных работ. Полное и многофункциональное предложение, поддерживаемое более чем **30 коллекциями**, комбинируемыми между собой и предлагаемыми в широком ассортименте **форматов, цветов и фактур** для осуществления любого проекта торгового и жилого помещения.

[中國]
我們提供地磚和牆磚、技術應用、通風幕牆、活動地板、盲道地磚和室外表面等**綜合解決方案**。產品種類齊全，備有**30多個系列**，各種尺寸、顏色和表面可以進行多樣化的搭配，用於任何商業和住宅空間的設計。

SHAPE YOUR IDEA

MIRAGE® is the most reliable DESIGN PARTNER



THE VALUE OF MADE IN ITALY

when DESIGN and
RELIABILITY mean GREAT
CARE for HEALTH and
ECO-SUSTAINABILITY



Per noi **Made in Italy** non è una semplice etichetta, ma **espressione di valori concreti. Parliamo di etica, responsabilità e trasparenza verso i nostri lavoratori, il territorio e l'ambiente.**

Essere protagonisti del Made in Italy significa garantire innanzitutto la qualità di prodotto unico, che racchiude in sé tutte le doti di capacità estetica, creatività, ingegno ed innovazione tecnologica che da sempre contraddistinguono la ceramica italiana nel mondo.

In Mirage®, l'operare con trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori è considerato un valore imprescindibile e fondamentale.

[EN]

For us, **Made in Italy** is not just a slogan, but an **expression of authentic values**. We are talking about **ethics, responsibility and transparency** towards our workers, the territory and environment. Being a protagonist of "Made In Italy" means guaranteeing a unique, high quality product, which embodies all the aesthetic ability, creativity, research and technological innovation that has always distinguished Italian ceramics worldwide.

Mirage® considers transparency an essential and fundamental value in its dealings with everyone, from customers and suppliers to staff.

[DE]

Made in Italy ist für uns kein einfaches Etikett, sondern **Ausdruck konkreter Werte**. Wir sprechen von **Ethik, Verantwortung und Transparenz** gegenüber unseren Mitarbeitern, dem Territorium und der Umwelt. Als wichtiger Hersteller des Made in Italy gewährleisten wir vor allem die Qualität eines einzigartigen Produkts, was sich in ästhetischen Eigenschaften, Kreativität, Erfindungsgabe und technologischer Innovation ausdrückt, die die italienische Keramik seit jeher in der Welt auszeichnen.

Bei Mirage® wird ein transparentes Verhalten im Geschäftsverkehr, Transparenz gegenüber allen Gesprächspartnern, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern als unabdingbarer und fundamentaler Wert verstanden.

[FR]

Pour nous, le « **Made in Italy** » ne se résume pas à quelques mots sur une étiquette. C'est l'**expression de valeurs concrètes**. Nous parlons d'**éthique, de responsabilité et de transparence** vis-à-vis de nos employés, du territoire et de l'environnement. Être un acteur du Made in Italy, c'est tout d'abord garantir une qualité de produit unique, renfermant toutes les qualités esthétiques, de créativité, d'ingéniosité et d'innovation technologique qui ont toujours distingué la céramique italienne dans le monde entier. Chez Mirage®, être transparent vis-à-vis de ses interlocuteurs est une valeur essentielle et incontournable.

[ES]

Para nosotros, **Made in Italy** no es una simple etiqueta, sino una **expresión de valores concretos**. Hablamos de **ética, responsabilidad y transparencia** hacia nuestros trabajadores, el territorio y el medio ambiente. Ser protagonistas del Made in Italy significa, ante todo, asegurar la calidad de producto único, que engloba todas las virtudes de capacidad estética, creatividad, ingenio e innovación tecnológica que ha caracterizado siempre a la cerámica italiana en el mundo.

En Mirage®, trabajar de manera transparente con todas las partes interesadas se considera un valor indispensable y fundamental.

[RU]

Для нас «**Made in Italy**» – это не просто этикетка, а **выражение конкретных ценностей**. Это такие понятия, как этика, ответственность и прозрачность по отношению к нашим сотрудникам, территории и окружающей среде. Быть изготовителем продукции «Made in Italy» – означает прежде всего гарантировать качество уникального продукта, заключающего в себе все достоинства эстетики, креативности, изобретательности и технологической инновации, всегда отличавшие итальянскую керамику в мире. В компании Mirage® критерий прозрачности в отношении со всеми сторонами считаются основной и неотъемлемой ценностью.


[中國]

对我们来说，“意大利制造”不是一个简单的标签，而是一个**具体价值的体现**，涉及对我们的工人、领土和环境的**道德、责任和透明度**。

作为“意大利制造”的重要企业，首先就是要保证某种独特产品的品质，其中蕴含了所有的审美、创意、独创性和技术创新能力，一直以来是意大利陶瓷驰名世界、与众不同的特点。在Mirage®，透明地与所有利益相关者合作，被认为是不可缺少的基本价值。

Il gres porcellanato Mirage® è un materiale compatto e resistente.

Le lastre sono ottenute attraverso un processo di greificazione, ovvero la completa fusione in un unico materiale di sabbie, quarzi, feldspati, caolini, argille e ossidi coloranti naturali: si tratta di materie prime che, cotte a temperature superiori ai 1200°C, arrivano a costituire un prodotto a tutta massa di eccezionale durezza, dalle caratteristiche meccaniche ineguagliabili.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- È un materiale **inassorbente**: è quindi più facile da pulire rispetto a materiali alternativi, non emette e non assorbe odori.
- È **incombustibile** e **non genera sostanze tossiche** a nessuna temperatura.
- È **resistente** ai diversi agenti atmosferici: oltre ad essere ingelivo, è composto da materiali inorganici ed il colore non viene influenzato dai raggi UV.
- È **riciclabile**: il 100% dello scarto crudo viene riutilizzato per la produzione delle collezioni in una percentuale tra il 10% e 60%. Lo scarto del materiale cotto può essere utilizzato come materiale inerte per l'edilizia.
- Ha un'elevata **resistenza ai graffi ed all'usura**, maggiore di qualsiasi altro materiale da rivestimento.

UN PRODOTTO SICURO

- È il prodotto ideale per il riscaldamento a pavimento in quanto conduce il calore e non isola. Inoltre non emette sostanze nocive a qualsiasi temperatura.
- Non emette Radon.
- Non rilascia piombo.
- Non rilascia VOC.
- Non contiene formaldeide ed amianto.
- E' inospitale per polvere, batteri ed allergeni.

PRODUCT FEATURES

- This material is **non-absorbent**: it is therefore easier to clean than alternative materials, and does not emit or absorb odours.
- It is **non-combustible** and **does not generate toxic substances** at any temperature.
- It is **resistant** to various atmospheric agents: not only is it frost-proof, but at the same time, being made from inorganic materials, the colour is not affected by UV rays.
- It is **recyclable**: 100% of raw waste is re-used to produce the collections in a percentage between 10% and 60%. The fired waste can be used as inert material for building.
- It has **high resistance to scratches and wear**, more so than any other covering material.

A SAFE PRODUCT

- The ideal product for under-floor heating, as it conducts heat and is not insulating. Moreover it does not emit harmful substances at any temperature.
- It does not emit Radon.
- It does not emit lead.
- It does not emit VOCs.
- It does not contain formaldehyde or asbestos.
- It is inhospitable to dust, bacteria and allergens.

[EN]

Mirage® porcelain stoneware is a **compact and resistant material**. The slabs are obtained through a vitrification process, i.e. the complete fusion of sand, quartz, feldspar, kaolin, clay and natural colouring oxides to form a single material: these raw materials are fired at temperatures above 1200°C to create a compact and solid product with **exceptional hardness and unparalleled mechanical properties**.

[DE]

Mirage®-Feinsteinzeug ist ein **kompaktes und widerstandsfähiges Material**. Die Platten werden in einem speziellen Sinterverfahren hergestellt, das heißt, die vollständige Verschmelzung von Sanden, Quarzen, Feldspaten, Kaolinen, Tonen und natürlichen Farboxiden in einem einzigen Material: Es handelt sich um Rohstoffe, die bei Temperaturen über 1200°C gebrannt werden, so entsteht eine vollgemischte Keramikfliese von außergewöhnlicher **Härte** und mit **beispiellosen Festigkeitswerten**.

[FR]

Le grès cérame Mirage® est un **matériau compact et résistant**. Les plaques sont obtenues par un procédé de vitrification, c'est-à-dire par fusion complète dans un unique matériau de sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et oxydes colorants naturels: ces matières premières, cuites à des températures supérieures à 1200°C, constituent un grès pleine masse d'une **dureté exceptionnelle**, aux **caractéristiques mécaniques incomparables**.

[ES]

El gres porcelánico Mirage® es un **material compacto y resistente**. Las losas se obtienen a través de un proceso de gresificación, es decir la fusión completa en un solo material de arenas, cuarzos, feldspatos, caolines, arcillas y óxidos colorantes naturales: son materias primas que, cocidas a temperaturas superiores a 1200°C, forman un producto a toda masa de **excelente dureza**, con **características mecánicas inigualables**.

[RU]


Керамический гранит Mirage® – это **плотный и прочный материал**. Плиты изготавливаются посредством процесса спекания, то есть полного слияния в единый материал песка, кварца, полевого шпата, каолина, глины и натуральных красящих окислов: сырьевые компоненты подвергающиеся обжигу при температуре, превышающей 1200°C, создают однородный продукт, обладающий **исключительной твердостью и несравнимиыми техническими характеристиками**.

[中國]

Mirage® 炻瓷磚是一種致密而耐用的材料。這些板材通過玻化過程而獲得，即沙子、石英、長石、高嶺土、粘土和天然色素氧化物完全融合而成的單一材料：原材料在1200°C以上的溫度下燒制，形成**超高硬度的通體磚**，具有**無與倫比的機械特性**。

TILES IN OUR OWN WAY

why would you choose
**MIRAGE® PORCELAIN
STONEWARE?**





Facciamo la nostra parte per vincere la sfida più importante.


We are doing our part to win the toughest challenge facing us.

Mirage® ha intrapreso da anni un percorso volto alla riduzione dell' impatto ambientale e alla sicurezza dei propri prodotti.

Ma questo non basta, la salvaguardia del pianeta e delle persone richiede l'impegno di tutti.

È nelle scelte quotidiane, sia personali che di business, che ognuno di noi può adottare atteggiamenti consapevoli per contribuire alla propria salute ed alla tutela dell'ambiente.

Noi ci siamo.... E tu?



[EN]
We are doing our part to win the toughest challenge facing us.
 For many years Mirage® has directed its efforts into reducing its impact on the environment and into product safety.
 But it is not enough; protecting the planet and people requires everyone's dedication. It is in the everyday choices, both personal and business, that each of us can adopt an aware behaviour to contribute to our own health and protection of the environment.
We are ready... Are you?

[DE]
Mirage® hat seit Jahren einen Weg mit dem Ziel der Senkung der Umweltbelastung und der Sicherheit der eigenen Produkte eingeschlagen.
 Aber das ist nicht ausreichend, der Schutz des Planeten und der Menschen erfordert den Einsatz aller.
 Denn durch die täglichen persönlichen ebenso wie geschäftlichen Entscheidungen kann jeder eine bewusste Einstellung einnehmen, um zur eigenen Gesundheit und dem Umweltschutz beizutragen.
Wir sind dabei... Und Sie?

[FR]
Mirage® a entrepris depuis des années un parcours visant à la réduction de l'impact environnemental et à la sécurité de ses produits.
 Mais cela n'est pas suffisant. La sauvegarde de la planète et des individus requiert un engagement de la part de tous.
 Et ce sont dans les choix quotidiens, aussi bien personnels que professionnels, que chacun d'entre nous peut adopter des comportements conscients pour contribuer à sa propre santé et à la protection de l'environnement.
Nous, nous engageons.... Et vous ?

[ES]
Mirage® ha emprendido, desde hace años, un camino hacia la reducción del impacto medioambiental y la seguridad de sus productos.
 Pero esto no es suficiente, la protección del planeta y de las personas requiere el compromiso de todos.
 Es en los gestos cotidianos, tanto personales como empresariales, donde cada uno de nosotros puede asumir actitudes conscientes para contribuir a la propia salud y a la protección del medio ambiente.
Nosotros estamos en ello... ¿Y tú?

[RU]
Компания Mirage® вот уже много лет делает шаги на пути сокращения негативного воздействия на окружающую среду и повышения безопасности собственной продукции.
 Но этого недостаточно, сохранение нашей планеты и жизни людей требует ответственного отношения каждого человека.
 В нашем повседневном выборе, как личном, так и деловом, каждый из нас может выбрать сознательное поведение, способствующее, как охране собственного здоровья, так и окружающей среды.
Мы это делаем.... А вы?

[中國]
Mirage® 公司多年来一直致力于减少对环境 and 产品安全的负面影响。
 但这还不够，保护地球和人类需要所有人的共同努力。在个人和企业的日常选择中，我们每个人都采取有意识的态度，促进健康、保护环境。
我们这样做了... 那您呢？

Mentre la produzione aumenta, l'impatto ambientale diminuisce.

CARTA

1592 tons di carta riciclata solo nell'ultimo anno. Come contribuire a **salvare un bosco di 4000 alberi**.

ACQUA

100% Riutilizzo delle acque reflue nel ciclo produttivo.



PLASTICA

386 tons di plastica riciclata nell'ultimo anno: un beneficio paragonabile all'**eliminazione di circa 350 automobili dalla circolazione**.

RIFIUTI

98,6% Scarti crudi riciclati all'interno del ciclo produttivo.

[EN] As production increases, environmental impact decreases.

Paper
1592 tons of paper recycled in the last year. Equivalent to saving a forest of 4,000 trees.

Plastic
386 tons of plastic recycled in the last year: a benefit comparable to the elimination of around 350 cars from the roads.

Water
100% Reuse of the waste water in the production cycle.

Waste
98,6% Of raw waste recycled within the production cycle.

[DE] Während die Produktion steigt, sinkt die Umweltbelastung.

Papier
1592 Tonnen recyceltes Papier allein im letzten Jahr. Das ist, als würde man beitragen, einen Wald mit 4000 Bäumen zu retten.

Plastik
386 Tonnen recyceltes Plastik im letzten Jahr: Der Nutzen ist mit dem zu vergleichen, wenn man ungefähr 350 Autos aus dem Verkehr ziehen würde.

Wasser
100%ige Wiederverwendung der Abwässer im Produktionszyklus.

Abfall
98,6% recycelte Rohabfälle im Produktionszyklus.

[FR] Tandis que la production augmente, l'impact environnemental diminue.

Papier
1592 tonnes de papier recyclé au cours de l'année dernière seulement, ce qui équivaut à sauver une forêt de 4000 arbres.

Plastique
386 tonnes de plastique recyclé au cours de l'année dernière: un bénéfice comparable à l'élimination d'environ 350 voitures de la circulation.

Eau
Réutilisation de 100% des eaux usées dans le cycle de production.

Waste
98,6% Of raw waste recycled within the production cycle.

[ES] Mientras que la producción aumenta, el impacto medioambiental disminuye.

Papel
1592 toneladas de papel reciclado solo en el último año. Contribuimos a salvar un bosque de 4000 árboles.

Plástico
386 toneladas de plástico reciclado en el último año: un beneficio comparable a la retirada de unos 350 vehículos de la carretera.

Agua
100% Reutilización de las aguas residuales en el ciclo de producción.

Residuos
98,6% Residuos crudos reciclados dentro del ciclo de producción.

[RU] As production increases, environmental impact decreases.

БУМАГА
1592 тонн утилизированных бумажных отходов только за последний год. Это означает, что сохранен лес из 4000 деревьев.

ПЛАСТИКА
386 тонн утилизированной пластики за последний год: положительный эффект, сравнимый с уменьшением дорожного движения на 300 автомобилей.

ВОДА
100% использование сточных вод в производственном цикле.

ОТХОДЫ
98,6% сырьевых отходов повторно используется в производственном цикле.

[中國] 随着产量的增加, 对环境的负面影响减小。

纸
仅去年再生纸就达1592吨。如同拯救了一个有4000棵树的树林。

塑料
去年再生塑料达386吨: 其好处相当于减少了约350辆汽车的流通。

水
100%重复利用生产周期中的废水。

废料
98.6%的原始废料在生产周期内回收。

Superfici Mirage® salute e sicurezza senza compromessi.

Il grés porcellanato Mirage® è per sua natura un ambiente inospitale alla nascita e diffusione di batteri, muffe, funghi e qualsiasi tipo di allergene.

Ma non solo. Le superfici Mirage sono prive di sostanze pericolose spesso presenti in prodotti ceramici di fascia più bassa o materiali alternativi.

NO PB Piombo

Lead
Blei
Plomb
Plomo
Свинец
鉛

NO BBP Benzilbutilftalato

Butyl benzyl phthalate
Benzylbutylphthalat
Phthalate de benzyle et de butyle
Ftalato de bencilo y butilo
Бензилбутилфталат
邻苯二甲酸苄基丁酯

NO ZrSiO₄ Silicato di Zirconio.

Zirconium silicate
Zirkonsilicat
Silicate de Zirconium
Silicato de circonio
Силикат циркония
硅酸锆

NO VOC Volatile Organic Compounds

Volatile Organic Compounds
Flüchtige organische Verbindungen
Composés Organiques Volatils
Compuestos orgánicos volátiles
Летучие органические соединения
挥发性有机化合物

NO CH₂O Formaldeide

Formaldehyde
Formaldehyd
Formaldéhyde
Formaldehído
Формальдегид
甲醛

NO RN Radon

Radon
Radon
Radon
Radón
Радон
氡

[EN] **Mirage® slabs: health and safe without compromises.**
Mirage® porcelain stoneware is by nature an inhospitable environment for the growth and spread of bacteria, mould, fungi and any type of allergens. What's more, Mirage slabs are free from the dangerous substances sometimes present on ceramic products of lower quality or products made with alternative materials.

[DE] **Oberflächen von Mirage® - Gesundheit und Sicherheit ohne Kompromisse.**
Das Feinsteinzeug von Mirage® bietet dank seiner Natur eine ungestörte Umgebung für die Entstehung und Verbreitung von Bakterien, Schimmel, Pilzen und allen sonstigen Arten von Allergenen. Aber nicht nur. Die Oberflächen von Mirage weisen keinerlei Gefahrenstoffe auf, die häufig in Keramikprodukten einer niedrigeren Preisklasse oder alternativen Materialien zu finden sind.

[FR] **Surfaces Mirage®: santé et sécurité sans compromis.**
Le grès cérame Mirage® constitue, de par sa nature, un environnement inhospitalier pour la naissance et la diffusion de bactéries, de moisissures, de champignons et de tous les types d'allergènes. Mais pas seulement. Les surfaces Mirage sont dépourvues de substances dangereuses souvent présentes dans les produits céramiques de catégorie inférieure ou dans les matériaux alternatifs.

[ES] **Superficies Mirage®: salud y seguridad sin concesiones.**
El grés porcelánico Mirage® es, por su naturaleza, un ambiente inhóspito para el desarrollo y la propagación de bacterias, mohos, hongos y cualquier tipo de alérgeno. Pero no solo eso. Las superficies Mirage carecen de sustancias peligrosas, a menudo presentes en productos cerámicos de baja gama o materiales alternativos.

[RU] **Плитка Mirage® - это здоровье и безопасность без компромиссов.**
Керамический гранит компании Mirage® по своей природе представляет враждебную среду для образования и распространения бактерий, плесени, грибов и любых других видов аллергенов. Но не только. Плитка Mirage не содержит опасных для здоровья веществ, которые часто присутствуют в керамической продукции более низкой ценовой ниши или альтернативных материалах.

[中國] **Mirage® 产品表面保证绝对健康和安。**
Mirage® 瓷质砖由于自身的特性, 堪称是一个不利于细菌、霉菌、真菌和任何类型的过敏原的产生和传播的“恶劣”环境。不仅如此, Mirage® 产品的表面不含低档陶瓷产品或替代材料中常见的危险物质。



OUR CERTIFICATIONS

ENVIRONMENT requires ACTION



LEED COMPLIANT

Tutte le lastre a catalogo Mirage® sono LEED Compliant e, a seconda del colore utilizzato ed al suo impiego, contribuiscono ad ottenere crediti LEED.

All the slabs in the Mirage® catalogue are LEED Compliant and, depending on the colour and how it is used, contribute to obtaining LEED credits.



PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

L'impronta ambientale dei prodotti (PEF) è uno studio di impatto ambientale che indica le prestazioni ambientali di un prodotto (o servizio) nel corso del rispettivo ciclo di vita.

Le informazioni relative alla PEF sono fornite con l'obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e servizi, oltre ad una gestione efficiente del ciclo di vita.

The Product Environmental Footprint (PEF) is a measure of the environmental performance of a product (or service) throughout its life cycle.

PEF information is produced for the general purpose of reducing environmental impacts of products and services, in addition to efficient life cycle management.



GREENGUARD

Mirage dispone della certificazione Greenguard, che attesta bassi livelli di cessione di VOC. In particolare Mirage dispone della livello GOLD, che attesta il miglior livello prestazionale secondo lo standard Greenguard.


Mirage has Greenguard certification, attesting the low levels of VOC emissions. In particular, Mirage has obtained GOLD level, attesting the highest performance levels according to the Greenguard standard.



FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Una FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire - Scheda di Dichiarazione Ambientale e Sanitaria) ha l'obiettivo di informare l'utilizzatore dell'impatto ambientale e sanitario del prodotto. La FDES riguarda soltanto i prodotti per l'edilizia ed è elaborata a partire dall'analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto.

The FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire - Environmental and Health Declaration Sheet) aims to inform users of the environmental and health impact of the analysed product. The FDES concerns only building products, and is drafted according to the analysis of the whole product life cycle.



HEALTH PRODUCT DECLARATION

HPD (Health Product Declaration) attesta trasparenza da parte di Mirage nei confronti di partner e clienti, in quanto riporta i componenti dei propri prodotti e gli eventuali effetti sulla salute associati ad essi. L'HPD contribuisce all'ottenimento di crediti Leed.

HPD is a corporate self-declaration attesting Mirage transparency as it reports product components and any health effects associated with them.

HPD contributes to the award of Leed credits.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

EDP (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale di prodotto, certificata e volontaria per la comunicazione e scelta dei prodotti a valenza ambientale. La certificazione è basata sull'analisi di dati ambientali che vengono elaborati secondo una metodologia del ciclo di vita, permettendo una precisa valutazione dei conseguenti impatti ambientali, comprendendo le diverse fasi: estrazione, trasporto delle materie prime, fabbricazione, trasporto, distribuzione, l'uso, il riuso, il riciclo e/o lo smaltimento.

Mirage® dispone della EPD, a testimonianza degli elevati livelli di prestazione ambientale, frutto dei continui investimenti, che l'azienda ha adottato per migliorare le proprie performance ambientali.

EDP (Environmental Product Declaration) is a voluntary and certified declaration that communicates the environmental impact of products. An EPD analyses environmental data throughout the entire product life cycle. This allows an accurate assessment of the consequent environmental impacts, including the extraction and transport of raw materials, manufacture, transport, distribution, use, reuse, recycling and/or disposal.

Mirage® obtained the EPD, as testimony of its high level of environmental responsibility, resulting from continuous investments made by the company to improve its environmental performance.



ISO 9001

Mirage dispone della certificazione ISO 9001 a testimonianza del continuo miglioramento della qualità a diversi livelli: processo produttivo, ambiente di lavoro, processi aziendali.

Mirage has been certified according to ISO 9001, bearing witness to its continuous improvement of quality on different levels: production process, working environment, corporate processes.



CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) – ISO 14021

Le più recenti normative indicano un obbligo per le PA (Pubbliche Amministrazioni) di inserire i CAM per i prodotti a ridotto impatto ambientale. Nel rispetto dei requisiti CAM Mirage dispone di una certificazione di parte terza in relazione al superamento dei requisiti richiesti dalla norma ISO 14021 a dimostrazione dell'elevato valore ambientale dei propri prodotti.

The most recent standards indicate the obligation for Public Administrations to include CAM criteria for "green" products. To comply with CAM requirements, Mirage has obtained third-party certification that it meets the requirements laid down in the standard ISO 14021, demonstrating the high environmental value of the range of Mirage products.



BRITISH STANDARD OHSAS 18001:2007


Mirage considera la salute e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile.

La norma di riferimento che Mirage ha scelto di adottare è il British Standard OHSAS 18001:2007.

Mirage considers health and safety at work as an inalienable duty. The reference standard Mirage has chosen to adopt is the British Standard OHSAS 18001:2007.

ENGINEERING DIVISION

Da oltre 20 anni la Divisione Engineering Mirage® accompagna gli operatori ed i professionisti del settore in tutte le fasi del lavoro.

 **Maggiori informazioni**
More information



Un supporto tecnico altamente qualificato e strutturato, che fornisce consulenza a 360° per la progettazione e la realizzazione di sistemi e soluzioni ingegnerizzate per pavimenti e rivestimenti.

Una gamma di servizi completi, che spaziano dallo studio di fattibilità, alla progettazione e pianificazione sino alla posa in opera di facciate ventilate e pavimenti sopraelevati per l'indoor e l'outdoor.




هيلتون الرياض
فندق و ريزيدنس
Hilton Riyadh
Hotel & Residence

[EN]
For more than 20 years, the Mirage® Engineering Division has been assisting and supporting operators and professionals throughout all phases of the work.

A highly qualified and well-organised technical office provides comprehensive support services for the design and creation of reliable floor and wall systems and solutions.

A complete range of services are offered, ranging from feasibility studies, design and planning to the installation of ventilated facades and raised floors for indoor and outdoor use.

[DE]
Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Engineering-Abteilung von Mirage® Marktteilnehmer und Fachleute in allen Arbeitsphasen.

Ein hochqualifizierter und strukturierter technischer Support, der eine 360°-Beratung für die Planung und Umsetzung zuverlässiger Systeme und Lösungen für Boden- und Wandbeläge bietet.

Ein komplettes Leistungsspektrum, das von Machbarkeitsstudien, Design und Planung bis hin zur Installation von hinterlüfteten Fassaden und Doppelböden für den Innen- und Außenbereich reicht.

[FR]
Depuis plus de 20 ans, la Division Engineering Mirage® accompagne les opérateurs et les professionnels du secteur dans toutes les phases de leur travail.

Un support technique hautement qualifié et structuré, qui fournit des conseils complets pour la conception et la réalisation de systèmes et de solutions fiables pour les revêtements de sols et muraux.

Une gamme de services complète, qui va de l'étude de faisabilité à la pose de façades ventilées et de planchers surélevés pour l'intérieur et l'extérieur, en passant par la conception et la planification.

[ES]
Desde hace más de 20 años la División Engineering Mirage® acompaña a operadores y profesionales del sector en todas las etapas del trabajo.

Un soporte técnico experto y estructurado que proporciona consultoría de 360° para el proyecto e implementación de sistemas y soluciones fiables para pavimentos y revestimientos.

Una completa gama de servicios que abarcan desde el estudio de viabilidad al proyecto y la planificación, la colocación de fachadas ventiladas y pavimentos elevados para uso en interiores y exteriores.

[RU]
Уже более 20 лет Подразделение инжиниринга компании Mirage® оказывает поддержку трейдерам и специалистам этого сектора на всех этапах работы.

Высококвалифицированная и структурированная поддержка гарантирует всеобъемлющую консультацию по проектированию и созданию надежных систем и решений для облицовки полов и стен.


Полный ассортимент услуг, от разработки технико-экономического обоснования до проектировки и планирования, вплоть до укладки плит вентилируемых фасадов и напольных покрытий на приподнятой конструкции для внутренних и наружных работ.

[中國]
20多年來，Mirage®工程部門在工作的所有階段為操作人員和行業專業人士提供支持。高素質和高度結構化的技術支持，為設計和實施可靠的磚和牆磚系統和解決方案提供360度的諮詢服務。提供從可行性研究到設計和規劃，直到室內/室外通風幕牆和活動地板施工的全方位服務。

EVO_2/e™ OUTDOOR SYSTEM


it's TIME to
GO OUT!

EVO_2/E™ di Mirage® è il primo grès porcellanato in 20 e 30 mm di spessore prodotto e commercializzato come progetto completo per l'universo outdoor.



The View Luxury Suites - Italy

Un sistema completo di pavimenti e pezzi speciali per spazi esterni pubblici e residenziali, capace di coniugare prestazioni tecniche di altissimo livello ad un ricercato gusto estetico.

 **Maggiori informazioni**
More information



Una concezione ceramica innovativa che risponde ad ogni esigenza grazie ad una vasta gamma di formati, colori, finiture e differenti modalità di posa.



Private Residence - USA

[EN]
EVO_2/E™ by Mirage® is the first **20 and 30 mm thick porcelain stoneware** produced and sold as a complete outdoor project.

A complete system of floors and special pieces for public and residential outdoor spaces, with high technical and visual performance.

An innovative ceramic concept that offers a **wide range of different sizes, colours, finishes and installation methods**.

[DE]
EVO_2/E™ by Mirage® ist das erste **Feinsteinzeug mit 20 und 30 mm Stärke**, das als Gesamtprojekt für die Gestaltung von Außenbereichen produziert und vermarktet wird.

Ein komplettes System von Fußböden und Formteilen für den öffentlichen und privaten Außenbereich, das in der Lage ist, höchste technische Leistung mit einem raffinierten ästhetischen Geschmack zu verbinden. Ein innovatives Keramikkonzept, das dank einer großen Auswahl an Größen, Farben, Oberflächen und Verlegemethoden keine Wünsche offenlässt.

[FR]
EVO_2/E™ de Mirage® est le premier **20 et 30 mm en grès cérame** produit et commercialisé pour toutes les applications extérieures.

Un système complet de revêtements de sol et de pièces spéciales pour les espaces extérieurs publics et résidentiels, concentré unique de performances techniques de haut niveau et d'esthétique recherchée. Une nouvelle conception de la céramique, qui propose une **vaste gamme de formats, de couleurs, de finitions et de modalités de pose**.

[ES]
EVO_2/E™ de Mirage® es el primer **gres porcelánico de 20 y 30 mm de espesor** que se produce y comercializa como proyecto completo para el universo outdoor.

Un sistema completo de pavimentos y piezas especiales para espacios públicos y residenciales al aire libre, que combina un alto desempeño técnico con un sofisticado gusto estético. Una innovadora concepción cerámica que satisface cada necesidad gracias a una **amplia línea de formatos, colores, acabados y diferentes métodos de colocación**.

[RU]
EVO_2/E™ производства компании Mirage® - это первый **керамогранит толщиной 20-30 мм**, выпускаемый и продаваемый, как комплексный проект для наружных работ.

Комплексная система плит для настилов и специальных элементов для отделки общественных и жилых площадей, сочетающая технические характеристики высочайшего уровня с изысканным эстетическим вкусом.

Инновационное решение керамической плитки, способное удовлетворить любое требование благодаря **широкому ассортименту форматов, цветов, отделки и различным способам укладки**.

[中國]
Mirage®的EVO_2/E™是作为户外环境的完整系列而生产和销售的第一个**20-30毫米厚的炻瓷砖**产品系列。这个用于公共和住宅户外空间的完整地砖和特殊件系列，能够将高水平的技术性能和高雅的审美品味完美结合。创新的陶瓷理念，可以满足各种尺寸、颜色、饰面 and 不同施工模式的要求。

Il progetto EVO_2/E™ Mirage® propone un set di soluzioni di posa adatte a ogni terreno e superficie per garantire la massima versatilità applicativa.



Private Residence - USA



Private Villa - Italy

MASSIMA VERSATILITÀ APPLICATIVA

- Posa su erba
- Posa su massetto
- Posa su ghiaia
- E-BASE
- E-DECK
- ROOFTOP E-DECK

FULL LAYING VERSATILITY

- Laying on grass
- Adhesive installation
- Laying on gravel
- E-BASE
- E-DECK
- ROOFTOP E-DECK

[EN] The Mirage® EVO_2/E™ project offers a number of installation solutions suitable for any type of terrain and surface to guarantee maximum laying versatility.


[FR] Le projet EVO_2/E™ Mirage® propose un ensemble de solutions de pose adaptées à chaque terrain et surface, afin de garantir la plus grande polyvalence d'application.

[DE] Das Projekt EVO_2/E™ Mirage® bietet eine Reihe von Verlegelösungen, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind, um eine maximale Vielseitigkeit der Anwendung zu gewährleisten.

[ES] El proyecto EVO_2/E™ Mirage® ofrece un conjunto de soluciones de colocación adecuadas para todo terreno y superficie y asegura la máxima versatilidad de aplicación.

[RU] Проект EVO_2/E™ компании Mirage® предлагает набор решений по укладке плит, пригодных для любого типа грунта и поверхности, в целях обеспечения наибольшего разнообразия вариантов применения.

[中國] Mirage®的EVO_2/E™项目提出了一系列适合任何土地和表面的施工解决方案，以确保最大的多样化应用。



EVO_2/E™

INSTALLATIONS

Le grandi lastre si integrano perfettamente all'interno della gamma di collezioni Mirage®, aumentandone le potenzialità.

Una gamma che comprende oltre 60 colori, differenti superfici e ispirazioni materiche, sintesi di tecnologia e creatività.



All'interno di un panorama architettonico dinamico ed articolato, l'ampia offerta di grandi lastre Mirage® genera **nuove opportunità progettuali e funzionali**, garantite dalle dimensioni e dalle molteplici possibilità applicative.

[EN]
The large-size slabs integrate perfectly into the range of Mirage® collections, increasing the application possibilities.
A range including over 60 colours, different material inspirations and surfaces, the synthesis of technology and creativity.
Within a dynamic and well-defined architectural panorama, Mirage's wide range of large-size slabs opens up **new design and functional opportunities**, guaranteed by the sizes and the numerous application possibilities.


[FR]
Les grandes plaques s'intègrent parfaitement à l'éventail de collections Mirage® et en augmentent les potentialités.
Une gamme qui comprend plus de 60 couleurs, différentes inspirations de matières et de surfaces, synthèse de technologie et de créativité.
Au sein d'un panorama architectural dynamique et structuré, la vaste gamme de grandes plaques Mirage® génère de **nouvelles opportunités fonctionnelles et de conception**, garanties par les dimensions et les multiples possibilités d'application.

[DE]
Die großen Platten fügen sich perfekt in die Mirage®-Kollektion ein und erhöhen ihr Potenzial.
Eine Produktpalette, die mehr als 60 Farben und verschiedene Materialinspirationen und Oberflächen umfasst, in der die Technologie und die Kreativität perfekt miteinander verschmelzen.
Innerhalb einer dynamischen und aufgefächerten Architekturlandschaft, generiert die große Auswahl an großen Mirage®-Platten **neue Gestaltungsmöglichkeiten und funktionelle Optionen**, die durch die Größe und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten garantiert werden.

[ES]
Las grandes placas se integran perfectamente en la línea de las colecciones Mirage®, mejorando su potencial.
Una gama que incluye más de 60 colores, diferentes inspiraciones materiales y acabados, síntesis de tecnología y creatividad.
Dentro de un panorama arquitectónico dinámico y articulado, la amplia oferta de grandes placas Mirage® genera **nuevas oportunidades de proyecto y funcionales**, garantizadas por su tamaño y las múltiples posibilidades de aplicación.

[RU]
Крупноформатные плиты прекрасно дополняют гамму коллекций Mirage®, увеличивая их потенциал. **Ассортимент включает более 60 цветовых вариантов, богатый выбор фактур и дизайнов**, являющихся результатом взаимодействия технологии и креативности.
В рамках динамичной и сложной архитектурной панорамы широкий ассортимент крупноформатных плит Mirage® создает **новые проектные и функциональные возможности** благодаря размерам и разнообразию применения продукта.

[中國]
大尺寸板材完美补充了Mirage®系列产品, 增强了它的潜力。
该系列包括60多种颜色, 灵感源自各种不同的材料和表面, 是技术与创意的完美结合。
在一个动态和密切相关的建筑全貌中, Mirage®大尺寸板材系列的众多产品, 提供了新的设计和功能的机会, 其尺寸和多样化的应用保证了这一点。

 **Maggiori informazioni**
More informations



100% SLABS

100%
SLABS

SLABS for DESIGN and ARCHITECTURE

1200x1200
1600x1600
1200x2400
1200x2780
1600x3200
1620x3240

Perché le grandi lastre Mirage®:

- Minore numero di fughe, estetica impareggiabile e maggiore pulibilità.
- Continuità tra pavimento e rivestimento.
- Integrazione e coordinabilità tra formati grandi e formati classici.
- Fedeltà ed affidabilità delle forniture.
- Ampia gamma formati e colori.



Infinita possibilità progettuali

- Pavimenti
- Rivestimenti
- Facciate
- Banconi
- Lavabi
- Arredi
- Top bagno
- Piatti doccia
- Residenziale
- Commerciale
- Interni / Esterni



[EN]
Why large Mirage® slabs:
• Greater aesthetic impact and easier to clean due to less grout joints.
• Seamless transition between floor and walls.
• Integration and mix-and-match of large sizes and classic sizes.
• Efficient and reliable supply.
• Wide range of sizes and colours.

[DE]
Gründe für die Großformatigen Platten von Mirage®:
• Mehr Ästhetik und bessere Pflegeleichtigkeit durch weniger Fugen.
• Kontinuität zwischen Boden- und Wandfliesen.
• Integration und Koordination zwischen großen und klassischen Formaten.
• Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei den Lieferungen.
• Große Auswahl an Größen und Farben.

[FR]
Pourquoi les grandes plaques Mirage® :
• Esthétique sans compromis et meilleure nettoyabilité grâce au nombre réduit de joints.
• Continuité entre sol et revêtement mural.
• Intégration et combinaison entre grands formats et formats classiques.
• Fidélité et fiabilité des fournitures.
• Vaste gamme de formats et de couleurs.

[ES]
Por qué las grandes placas Mirage®:
• Menor número de juntas, estética inigualable y mayor limpiabilidad.
• Continuidad entre pavimento y revestimiento.
• Integración y coordinabilidad de formatos grandes y clásicos.
• Fidelidad y fiabilidad de los suministros.
• Amplia gama de formatos y colores.

[RU]
Почему крупноформатные плиты производства Mirage®:
• Меньшее количество швов, несравнимый эстетический эффект и проще очистка.
• Цельность отделки стен и полов.
• Дополнение и комбинирование плит крупного и традиционного форматов.
• Верность и надежность поставок.
• Широкий выбор форматов и цветовых вариантов.

[中國]
为什么要使用Mirage®的大尺寸陶瓷板材:
• 由于填缝数量较少, 美观性和清洁性更高。
• 地砖和墙砖之间的连续性。
• 大尺寸和经典尺寸之间的集成和协调。
• 供应产品的忠诚度和可靠性。
• 多种尺寸和颜色。

[EN]
Endless design possibilities
• Floorings
• Coverings
• Facades
• Countertops
• Washbasins
• Furnitures
• Vanity Top
• Shower trays

• Residential Areas
• Commercial Areas
• Indoor / Outdoor Areas

[DE]
Unendliche kreative Möglichkeiten
• Bodenbeläge
• Wandverkleidungen
• Fassaden
• Theken
• Waschbecken
• Einrichtungsobjekte
• Waschtischplatten
• Duschwannen

• Residential
• Gewerbebereiche
• Innen- und Außenbereiche

[FR]
Possibilités conceptuelles infinies
• Sols
• Revêtements
• Façades
• Comptoirs
• Lavabos
• Décorations
• Plan de salle de bains
• Receveurs de douche

• Résidentiel
• Commercial
• Intérieurs / Extérieurs

[ES]
Endless design possibilities
• Pavimentos
• Revestimientos
• Fachadas
• Mostradores
• Lavabos
• Equipamientos
• Vanity Top
• Platos de ducha

• Residencial
• Comercial
• Interiores / Exteriores

[RU]
Бесконечное множество проектных вариантов
• Напольное покрытие
• Облицовка стен
• Фасады
• Торговые прилавки
• Мойки
• Предметы обстановки
• Vanity Top
• Душевые поддоны

• Жилой сектор
• Торговый сектор
• Интерьер / Экстерьер

[中國]
无限的设计可能性
• 地板
• 牆壁
• 外立面
• 柜台
• 洗手台
• 家具
• 浴室工作台面
• 淋浴房底盆

• 住宅
• 商业
• 内部/外部

Affidabilità + Sicurezza + libertà progettuale

Ricerca ed eccellenza estetica sono solo il punto di partenza per le grandi lastre Mirage®.

Le nostre superfici, realizzate solo con le migliori materie prime e sinterizzate a oltre 1200° con tutto il know-how e l'ingegneria Mirage®, permettono di poter contare su un materiale ultra compatto, con **performance tecniche senza compromessi e un impareggiabile livello di praticità e sicurezza.**



[EN]
Reliability + safety + design freedom
Research and superb style are just the start of what Mirage large slabs have to offer. Our surfaces, created using only the finest materials and sintered at over 1200° with all the knowhow and engineering skill of Mirage, offer the guarantee of an ultra-compact material that boasts **uncompromising technical performance and a peerless level of safety and practical qualities.**

[DE]
Zuverlässigkeit + sicherheit + gestaltungsfreiheit
Forschung und Entwicklung und ästhetische Exzellenz sind nur der Ausgangspunkt für die großen Platten von Mirage. Unsere Oberflächen werden nur aus den besten Rohstoffen hergestellt und mit dem gesamten Know-how und der Technik von Mirage bei über 1200° C gesintert. Auf diese Weise entsteht ein **ultrakompaktes Material mit kompromisloser technischer Leistung und einem beispiellosen Maß an Funktionalität und Sicherheit.**

[FR]
Fiabilité + sécurité + liberté conceptuelle
La recherche et l'excellence esthétique constituent le seul point de départ pour les grandes plaques Mirage. Nos surfaces, réalisées uniquement à partir des meilleures matières premières et sinterisées à plus de 1200° grâce au savoir-faire et à l'ingénierie Mirage, permettent de pouvoir compter sur un **matériau ultra compact, avec des performances techniques sans compromis et un niveau de praticité et de sécurité inégalable.**

[ES]
Fiabilidad + seguridad + libertad de diseño
Investigación y excelencia estética son solo el punto de partida de las grandes placas Mirage®. Nuestras superficies, fabricadas solo con las mejores materias primas y sinterizadas a más de 1200° con todo el saber y la ingeniería Mirage®, permiten poder contar con un **material ultracompacto, con unas prestaciones técnicas sin concesiones y un nivel de practicidad y seguridad sin igual.**

[RU]
Надежность+ безопасность+ свобода проектирования
Научно-технические разработки и высокие эстетические характеристики – вот исходные отличительные черты плит крупного формата компании Mirage®. Наши плиты, изготовленные исключительно из высококачественного сырья с обжигом при температуре свыше 1200° с использованием всех научно-технических знаний и технологий Mirage®, позволяют рассчитывать на сверхкомпактный материал, с **техническими свойствами без компромиссов и несравнимым уровнем практичности и безопасности.**

[中國]
可靠性+安全+设计自由
研究和出色美观只是Mirage大规模瓷砖板材的起点。我们的瓷砖仅使用最佳原材料制成，并且在超过1200° 的温度下使用 Mirage 专有技术和工程技术进行烧结，使我们能够制造超致密的材料，具有出色的技术性能和无与伦比的实用性和安全性。


VANTAGGI TECNICI TECHNICAL ADVANTAGES



Idonee al contatto con alimenti
Suitable for contact with foodstuffs
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Aptes au contact avec les aliments
Aptas para el contacto con alimentos
Подходит для контакта с едой
适合与食物接触



Inattaccabili da macchie e acidi
Impervious to stains and acids
Flecken- und säurebeständig
Inattaquables par les taches et les acides
Inatacables por las manchas y los ácidos
Устойчивы к воздействию пятен и кислот
不易受污渍和酸侵蚀



Resistenti al calore
Heat resistant
Hitzebeständig
Résistantes à la chaleur
Resistentes al calor
Устойчивы к воздействию тепла
耐热



Inassorbenti
Non-absorbent
Geringe Wasseraufnahme
Non absorbantes
Inabsorbentes
Не поглощают влагу
不吸水



Superfici resistenti e compatte
Resistant, compact surfaces
Robuste und kompakte Oberflächen
Surfaces résistantes et compactes
Resistentes y compactas
Компактная прочная поверхность
耐用和紧凑的表面



Facili da pulire
Easy to clean
Pflegerleicht
Faciles à nettoyer
Fáciles de limpiar
Легкие в очистке
易于清洁



Resistenti al gelo
Frost resistant
Frostbeständig
Résistant au gel
Resistentes al hielo
Морозоустойчивы
耐冻性



Non combustibili
Non-combustible
Nicht brennbar
Non combustibles
No combustibles
Не горючи
不可燃



Stabili cromaticamente
Colour-stable
Farbbeständig
Stables du point de vue chromatique
Con estabilidad cromática
Устойчивая окраска
色度稳定性



Realizzabile in tutti i colori della scala RAL® Classic e specificamente studiata per designer e progettisti, la proposta **Palette** completa la ricca offerta di grandi lastre Mirage®.

CARATTERISTICHE

- Smaltata anche sulla costa.
- Adatto per rivestimenti interni ed esterni.
- Posa a pavimento in ambito residenziale solo in ambiente bagno.
- Formati disponibili: 1200x2780x6mm rett. - 1600x3200x6mm rett.

FEATURES

- Also enamelled on the edge.
- Suitable for indoor and outdoor walls.
- For laying on floors in residential bathrooms only.
- Available sizes: 1200x2780x6mm rect. - 1600x3200x6mm rect.



[EN]
Available in all colours on the RAL® Classic chart and specifically studied for designers, the **Palette** proposal completes the wide range of Mirage® large slabs.

[DE]
Das in allen Farben der RAL® Classic-Farbskala umsetzbare und speziell für Designer und Planer entwickelte Sortiment **Palette** vollendet das breite Angebot an großen Platten von Mirage®.

[FR]
Réalizable dans toutes les couleurs de l'échelle RAL® Classic et conçue spécifiquement pour les designers et les concepteurs, la proposition **Palette** complète l'offre étendue des grandes plaques Mirage®.

[ES]
Disponible en todos los colores de la escala RAL® Classic y creado específicamente para interioristas y proyectistas, el proyecto **Palette** completa la amplia oferta de grandes placas de Mirage®.

[RU]
Предлагаемая во всех цветовых вариантах шкалы RAL® Classic и специально разработанная для дизайнеров и проектировщиков, серия **Palette** дополняет богатый ассортимент крупноформатных плит производства Mirage®.

[中國]
Palette系列備有RAL® Classic經典色卡的所有顏色，專為室內和建築設計師研製，進一步豐富了Mirage®大尺寸陶瓷板產品。

WORKTOPS BY MIRAGE®

SLABS FOR DESIGN,
COUNTERTOPS &
FURNITURES

Una fonte di ispirazione per ogni progetto

Lastre in gres porcellanato in 6 e 12 mm di spessore, destinate al mondo dell'interior design, per applicazioni specifiche come top cucina, top bagno, tavoli, mensole, elementi di arredo domestico, commerciale ed urbano.



[EN]

A source of inspiration for every project

Porcelain stoneware slabs with a thickness of 6 and 12 mm, intended for the interior design world, for specific applications such as kitchen tops, bathroom tops, tables, shelves, furnishing elements for homes, stores and street furnishing.

[DE]

Eine Inspirationsquelle für jedes Projekt

Feinsteinzeugplatten mit 6 und 12 mm Stärke für den Innenbereich Design, für spezifische Anwendungen wie Arbeitsplatten in der Küche, Waschtischplatten, Tische, Regale, Einrichtungsaccessoires im Wohn- und gewerblichen Bereich und in der Stadteinrichtung.

[FR]

Une source d'inspiration pour chaque projet

Plaques en grès cérame de 6 et 12 mm d'épaisseur, destinées au monde du design d'intérieur, pour des applications spécifiques telles que plans de cuisine, plans vasque pour salle de bains, tables, étagères, éléments d'ameublement domestique, commercial et urbain.

[ES]

Una fuente de inspiración para cada proyecto.

Placas de gres porcelánico de 6 y 12 mm de espesor, destinadas al mundo del interiorismo, para aplicaciones específicas como encimeras de cocina, encimeras de baño, mesas, repisas y elementos para la decoración doméstica, comercial y urbana.

[RU]

Источник вдохновения для любого проекта.

Плиты из керамического гранита толщиной 6 и 12 мм, предназначенные для дизайна интерьера такого специфического назначения, как рабочая кухонная поверхность, столешница для ванной, столы, полки, элементы домашнего, торгового интерьера и малой городской архитектуры.

[中國]

每个项目的灵感来源

厚度为6和12毫米的瓷质砖板材，适用于室内设计装饰，如厨房台面、浴室台面、餐桌、搁板以及住宅/商业/城市家具元素等特定应用。

BathMood è il nuovo progetto di Mirage che prevede soluzioni ed elementi di arredo per il bagno, perfettamente coordinabili con pavimenti e rivestimenti.

Un programma completo di lavabi da appoggio o freestanding, contenitori, piatti doccia e specchi disponibili in varie dimensioni che, grazie alle molteplici possibilità di configurazione, consentono una notevole flessibilità compositiva garantendo soluzioni specifiche per ogni esigenza.



[EN] BathMood is the new project by Mirage with solutions and furnishing elements for the bathroom that can be perfectly coordinated with the floor and wall coverings. It is a comprehensive range of countertop or freestanding washbasins, containers, shower trays and mirrors. These are available in various sizes and have a modular design, allowing compositions and specific solutions to meet every need.

[DE] Fußböden und Verkleidungen koordinierbare Lösungen und Einrichtungs-elemente für das Bad bietet. Ein komplettes Programm aus in verschiedenen Größen erhältlichen Auflagebecken oder freistehenden Waschbecken, Behältern, Duschbecken und Spiegeln, die dank der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten eine beachtliche Flexibilität bei der Zusammenstellung bieten und für alle Anforderungen spezifische Lösungen garantieren.

[FR] BathMood est le nouveau projet de Mirage qui propose des solutions et des éléments d'ameublement pour salle de bain, parfaitement coordonnables avec les sols et les revêtements. Un programme complet de lavabos d'appui ou en suspension, de rangements, de collecteurs de douche et de miroirs disponibles en dimensions variées qui, grâce aux nombreuses possibilités de configuration, permettent une grande flexibilité de composition garantissant des solutions spécifiques pour chaque exigence.

[ES] BathMood es el nuevo proyecto de Mirage que aporta soluciones y elementos de equipamiento de baño, perfectamente coordinables con pavimentos y revestimientos. Un programa completo de lavabos de apoyo o independientes, contenedores, platos de ducha y espejos disponibles en varios tamaños que, gracias a las múltiples posibilidades de configuración, permiten una gran flexibilidad de composición, garantizando soluciones específicas para cada necesidad.

[RU] BathMood – это новый проект от компании, включающий решения и элементы обстановки для ванной комнаты, прекрасно сочетающиеся с полами и настенной облицовкой. Полный ассортимент накладных или отдельно стоящих раковин, корпусной мебели, душевых поддонов и зеркал различных размеров благодаря многочисленным возможностям конфигурирования обеспечивает значительную композиционную гибкость и решения для любых требований.

[中國] BathMood是Mirage的新項目，該項目提供了卫浴的解決方案和裝修元素，能與地板和牆壁覆層完美匹配。這是一個完整的系統，包含了台面式或獨立式洗手盆、收納櫃、淋浴盆和鏡子，每項都有多種尺寸。由於它多樣的配置可能性，使它擁有極大的組合靈活性並能保證為任何需求提供專門的解決方案。



MIRAGE[®] HOME

BATHMOOD



> JOY

Top scatolare con lavabo integrato (scarico a scomparsa) e base indipendente con cassetto.

Vanity top with integrated washbasin (concealed drain) and separate base unit with drawer.

Rechteckige Badplatte mit integriertem Waschbecken (verdeckter Abfluss) und unabhängigem Unterbau mit Lade.

Plan vasque à caisson avec lavabo intégré (évacuation escamotable) et base indépendante avec tiroir.

Encimera con lavabo integrado (desagüe oculto) y base independiente con cajón.

Корпусная столешница со встроенной раковиной (со скрытым сливом) и отдельной тумбой с ящиком.

柘瓷材质的长方形台面带嵌入式洗手盆（隐藏排水管）和带抽屉的独立基底。



> COMFORT

Lavabo ad appoggio freestanding.

Free-standing washbasin.

Freistehendes Auflagebecken.

Lavabo d'appui sur pied.

Lavabo de apoyo independiente.

Отдельно стоящая накладная раковина.

独立台面式洗手盆。



> FREEDOM

Monoblocco composto da porta lavabo con cassetto/i completo di top con lavabo integrato.

Vanity unit with drawer(s) with integrated washbasin.

Monoblock bestehend aus Waschbeckenunterbau mit Lade(n) mit integriertem Waschbecken.

Monobloc composé d'un porte-lavabo avec tiroir(s) complété par lavabo intégré.

Monobloque compuesto por portallavabo con cajón/es dotado de encimera con lavabo integrado.

Корпусная тумба для раковины с ящиком/ами в комплекте со столешницей со встроенной раковиной.

一体式浴室柜，由带抽屉的基底和带嵌入式洗手盆的台面组合而成。



> APPEAL

Piatto doccia con scarico centrale e doga removibile.

Shower tray with central drain and removable cover.

Duschbecken mit Abfluss in der Mitte und abnehmbarer Einlage.

Collecteur de douche avec évacuation centrale et latte amovible.

Plato de ducha con desagüe central y duela extraíble.

Душевой поддон с центральным сливом и съемной решеткой для поддона.

淋浴盆带中间排水和可拆卸长条。



> HAPPINESS

Top scatolare in gres completo di foro per lavabo da appoggio, base con uno o due cassetti e lavabo da appoggio.

Box-shaped vanity top, complete with hole for washbasin, base unit with one or two drawers and washbasin.

Rechteckige Badplatte aus Feinsteinzeug mit Loch für Auflagebecken, Unterbau mit einer oder zwei Laden und Auflagebecken.

Plan vasque à caisson en grès complété d'un orifice pour lavabo d'appui, base avec un ou deux tiroirs et lavabo d'appui.

Encimera de gres con agujero para lavabo de apoyo, base con uno o dos cajones y lavabo de apoyo.

Корпусная столешница из керамогранита с отверстием для накладной раковины, тумба с одним или двумя ящиками и накладной раковиной.

柘瓷材质的长方形台面带嵌入式洗手盆（隐藏排水管）和带抽屉的独立基底。



> BLISSE

Specchio completo di due luci LED 4000k sopra e sotto. Telaio in acciaio e profili laterali in gres (fornito).

Mirror with two 4000k LED lights (top and bottom). Steel frame and side profiles in porcelain stoneware (frame supplied).

Spiegel mit zwei Lampen LED 4000k oben und unten. Rahmen aus Stahl und seitliche Profile aus Feinsteinzeug (mitgeliefert).

Miroir équipé de deux lampes LED 4000k au-dessus et au-dessous. Cadre en acier et profils latéraux en grès (fourni).

Espejo con dos luces LED de 4000 K arriba y abajo. Marco de acero y perfiles laterales de gres (suministrado).

Зеркало в комплекте с двумя светодиодными лампами LED 4000k для верхней и нижней подсветки. Стальная рама и боковые профили из керамогранита (в комплекте поставки).

镜子带上下两个4000k的LED灯。不锈钢框架和柘瓷侧边（一并提供）。

COLLECTIONS

2020


[02]

COLLEZIONI

Collections | Kollektionen | Collections
Colecciones | Коллекции | 系列

COLLEZIONI MIRAGE®

Mirage® collections | Kollektionen Mirage® | Collections Mirage®
 Colecciones Mirage® | Коллекции Mirage® | Mirage®系列



INDICE A-Z

A-Z Index | Inhaltsverzeichnis A-Z | Index A-Z
 Índice A-Z | Алфавитный указатель | 索引A-Z

Allways	050	Na.me	292
Ardesie	060	Nau 2.0	308
Blue.s	072	Noon	318
Cosmopolitan	108	Norr	332
Esprit 2.0	132	Novemb3r	346
Glocal	140	Officine	360
Haiku	162	Oxy	372
Hub	174	Quarziti 2.0	382
Jewels	192	Rail	394
Jurupa	226	Rêve	404
Koru	238	Signature	420
Lagoon	250	Silverlake	432
Lemmy	264	Sundeck	444
Mashup	280	Tribeca	452


SPECIAL PRODUCTS

Bottega 225	086
Easyway	128
45x45	498

INDICE per FORMATO


Index by size | Inhaltsverzeichnis nach Format | Index par format
Índice por formato | Указатель по размерам | 按尺寸排列的索引

≙ 6 mm



1600x3200 | 63"x126"

Glocal	140
Jewels	192
Norr	332
Privilege ≙ 8 mm	086



1200x2780 | 48"x109½"

Allure	086
Cosmopolitan	108
Glocal	140
Hub	174
Jewels	192
Lemmy	264
Norr	332
Privilege ≙ 8 mm	086



1600x1600 | 63"x63"

Glocal	140
Jewels	192
Norr	332

≙ 9 mm



1200x2400 | 48"x96"


Cosmopolitan	108
Glocal	140
Jewels	192
Privilege ≙ 11 mm	086



1200x1200 | 48"x48"

Blue.s	072
Cosmopolitan	108
Glocal	140
Hub	174
Jewels	192
Lagoon	250
Lemmy	264
Mashup	280
Na.me	292
Norr	332
Rêve	404
Tribeca	452


≙ 12 mm



1620x3240 | 63¾"x127½"

Glocal	140
Jewels	192
Na.me	292
Norr	332


≙ 20 mm



1200x2400 | 48"x96"


Jewels	192
Na.me	292
Norr	332

≙ 9 mm




300x2400 | 8"x48"

Jurupa	226
---------------	-----



600x1200 | 24"x48"

Blue.s	072
Glocal	140
Hub	174
Lagoon	250
Lemmy	264
Na.me	292
Norr	332
Novemb3r	346
Quarziti 2.0 ≙ 10 mm	382
Rêve	404
Silverlake	432
Tribeca	452



600x1197 | 24"x48"

Jewels	192
---------------	-----



800x800 | 31½"x31½"


Cosmopolitan	108
Glocal	140
Lemmy	264

≙ 9 mm




300x1200 | 12"x48"

Signature	420
------------------	-----



Chevron 200x1200 | 8"x48"

Koru	238
Nau 2.0	308
Noon	318




200x1200 | 8"x48"

Allways	050
Hub	174
Jurupa	226
Koru	238
Nau 2.0	308
Noon	318
Signature	420



750x750 | 30"x30"

Haiku	162
Novemb3r	346
Officine	360



800x1600 | 31½"x63"

Cosmopolitan	108
---------------------	-----

≙ 9 mm



600x600 | 24"x24"

Ardesie	060
Blue.s	072
Glocal	140
Haiku	162
Hub	174
Jewels	192
Lagoon	250
Lemmy	264
Mashup	280
Na.me	292
Norr	332
Novemb3r	346
Officine	360
Quarziti 2.0 ≙ 10 mm	382
Rêve	404
Silverlake	432
Tribeca	452



400x600 | 16"x24"

Quarziti 2.0 ≙ 10 mm	382
-----------------------------	-----





Chevron 100x600 | 4"x24"

Novemb3r	346
-----------------	-----



INDICE per FORMATO

Index by size | Inhaltsverzeichnis nach Format | Index par format
 Índice por formato | Указатель по размерам | 按尺寸排列的索引



≅ 9 mm

	300x600 12"x24" ≅ 9 mm
Ardesie	060
Blue.s	072
Glocal	140
Haiku	162
Hub	174
Jewels	192
Lagoon	250
Lemmy	264
Mashup	280
Na.me	292
Norr	332
Novemb3r	346
Officine	360
Oxy	372
Quarziti 2.0 ≅ 10 mm	382
Rêve	404
Silverlake	432
Tribeca	452
	200x600 8"x24"
Quarziti 2.0 ≅ 10 mm	382

≅ 9 mm






	150x600 6"x24"
Ardesie	060
Blue.s	072
Glocal	140
Haiku	162
Hub	174
Jewels	192
Lagoon	250
Lemmy	264
Mashup	280
Na.me	292
Noon	318
Norr	332
Novemb3r	346
Officine	360
Oxy	372
Rêve	404
Silverlake	432
Tribeca	452
	200x300 8"x12"
Quarziti 2.0 ≅ 10 mm	382

≅ 9 mm





	450x450 18"x18" NO SQ
Glocal	140
Officine	360
Oxy	372
	300x300 12"x12"
Blue.s	072
Glocal	140
Haiku	162
Hub ≅ 9 mm ≅ 11 mm	174
Quarziti 2.0 ≅ 10 mm	382
Silverlake	432
	150x150 6"x6"
Quarziti 2.0 ≅ 10 mm	382
	75x600 3"x24"
Blue.s	072
Hub	174


≅ 20 mm

evo_2/e™



	1200x1200 48"x48"
Blue.s	072
Glocal	140
Na.me	292
Norr	332
	600x1200 24"x48"
Glocal	140
Lagoon	250
Na.me	292
Quarziti 2.0	382
Silverlake	432
	400x1200 16"x48"
Officine	360
Rail	394
	300x1200 12"x48"
Nau 2.0	308
Noon	318
Signature	420
Sundeck	444
	197x1200 8"x48"
Nau 2.0	308
Noon	318

≅ 20 mm

	900x900 36"x36"
Blue.s	072
Glocal	140
Haiku	162
Mashup	280
Norr	332
Officine	360
	600x900 24"x36"
Tribeca	452
	450x900 18"x36"
Na.me	292
Quarziti 2.0	382
	300x600 12"x24"
Quarziti 2.0	382


	225x454 9"x18"
Blue.s	072
Esprit 2.0	132
Glocal	140
Na.me	292

≅ 20 mm

	600x600 24"x24"
Ardesie	060
Blue.s	072
Glocal	140
Mashup	280
Nau 2.0	308
Na.me	292
Norr	332
Officine	360
Quarziti 2.0	382
Silverlake	432
Sundeck	444
	225x225 9"x9"
Blue.s	072
Esprit 2.0	132
Glocal	140
Na.me	292

evo_3/e™

≅ 30 mm

	600x600 24"x24"
Glocal	140
Quarziti 2.0	382



Fence **AW 01** 200x1200 / 8"x48" SP RECT

ALLWAYS

Allways takes the natural element and translates it into ceramic in soft PASTEL COLOURS.

The Scandinavian-inspired design (Swedish modern) features a purity that adds warmth to any type of setting.



Board **AW 02** 200x1200 / 8"x48" SP RECT



FLOOR: Cabin **AW 03** 200x1200 / 8"x48" SP RECT
WALL: Cabin **AW 03** 200x1200 / 8"x48" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Fence
AW 01



Board
AW 02



Cabin
AW 03



The harmony and grain of wood are softened by warm and neutral colours: ranging from cream to white, through to bolder shades such as grey and charcoal.




 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures







COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

FENCE AW 01







	Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"		Superficie Finish SP RECT		Spessore mm Thickness mm 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	02 Grigio Luce			
	MAPEI	111 Grigio Argento			
	LATICRETE	88 Silver Shadow			




BOARD AW 02







	Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"		Superficie Finish SP RECT		Spessore mm Thickness mm 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			



CABIN AW 03













	Formati Nominali Nominal Sizes 200x1200 / 8"x48"		Superficie Finish SP RECT		Spessore mm Thickness mm 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	Formati Nominali Nominal Sizes	200x1200 8"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
	Superficie Finish	SP
	FENCE AW 01	V2 ■
	BOARD AW 02	V2 ■
	CABIN AW 03	V2 ■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	30,92
	Pezzi per scatola Pieces for box	6
	mq. scatola sqm. box	1,44
	Scatole / Full pallet Boxes / Full pallet	32
	mq. pallet sqm pallet	46,08










DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic		Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic		Ambienti residenziali Residential settings		Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings		Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings		Piani di lavoro Countertops
	Superficie Finish										
	SP	■	■	■	■	-	-				

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa		Battiscopa*		Gradino A*
	Pezzi speciali Special pieces	40x600 1 3/8"x24"		72x600 2 7/8"x24"		300x1200 12"x48"
	Superficie Finish	SP		SP		SP
	FENCE AW 01	■		■		■
	BOARD AW 02	■		■		■
	CABIN AW 03	■		■		■
	Pezzi per scatola Pieces for box	10		10		4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mattoncino SP
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



FENCE AW 01



BOARD AW 02



CABIN AW 03

MATTONCINO:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet |
Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino 6

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			SP
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2400N R≥48N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHocs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				SP
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	-



SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性



Maggiori informazioni
More information



Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



African Stone **AD 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

ARDESIE

Shapes and colour combinations selected from the best references in the natural world for textures that are never repetitive, ensured by a controlled random mixing effect.


Ardesie offers perfect coordination between indoor and outdoor settings.



Shore **AD 01** 300x600 / 12"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Black Reef **AD 04** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



Shore
AD 01



Island
AD 02



African stone
AD 03



Black reef
AD 04



Vulcan
AD 05
GO 2° only



EFFETTO PIETRA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SHORE AD 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

ISLAND AD 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

AFRICAN STONE AD 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

ARDESIE

BLACK REEF AD 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

VULCAN AD 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm	± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
SHORE AD 01	V3	■	■	■
ISLAND AD 02	V3	■	■	■
AFRICAN STONE AD 03	V4	■	■	■
BLACK REEF AD 04	V3	■	■	■
VULCAN AD 05	V3	-	-	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,26	25,26	23,18	33,00
Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	3	2
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,08	0,72
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	30
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	43,20	21,60

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
NAT 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B	Unico
Pezzi speciali Special pieces	72x600 2 7/8"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	330x330 13 1/8"x13 1/8"	330x600 13 1/8"x24"	330x600x20 13 1/8"x24"x 3/4"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
SHORE AD 01	■	■	■	■	■	■
ISLAND AD 02	■	■	■	■	■	■
AFRICAN STONE AD 03	■	■	■	■	■	■
BLACK REEF AD 04	■	■	■	■	■	■
VULCAN AD 05	-	-	-	-	-	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	7	4	4	3

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"




SHORE AD 01



ISLAND AD 02



AFRICAN STONE AD 03



BLACK REEF AD 04

Rudd NAT (burattato)
300x300 / 12"x12"
Tessere 60x60 / 2 2/8"x2 2/8"



SHORE AD 01



ISLAND AD 02



AFRICAN STONE AD 03



BLACK REEF AD 04

Fragment NAT
300x600 / 12"x24"




SHORE AD 01



ISLAND AD 02



AFRICAN STONE AD 03



BLACK REEF AD 04

Rift / Rift Angolare NAT (3D)
105x450 / 5 1/8"x18"



SHORE AD 01



ISLAND AD 02



AFRICAN STONE AD 03



BLACK REEF AD 04


MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背贴装饰件

RIFT:
Mosaico multispessore, posa a giunto unito e senza stuccatura. | Multi-thickness mosaic, closed joint installation without grouting. | Mosaik mit unterschiedlichen Stärken, fugenfreie Verlegung ohne Verfugung. | Mosaïque multi-épaisseur, pose à joints unis et sans jointoiment. | Mosaico de varios espesores, colocación sin junta y sin rejuntado. | Мозаика разной толщины, бесшовная и без затирки укладка. | 多厚度马赛克, 紧贴铺设, 不填缝。
Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

Pezzi per scatola Pieces for box	
Mattoncino	6
Rudd	11
Fragment	5
Rift / Rift Angolare	14

Maggiori informazioni
More information





African Stone AD 03 - 30x60 / 12"x24" NAT RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	NORMA STANDARD NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТOM EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
			NAT	NAT 20 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	NAT 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013	-	-	-
	DIN 51130	-	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	≥ 36
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA




FLOOR: Ego Vintage **BL 04** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Ego Vintage **BL 04** 75x600 / 3"x24" NAT NOT RECT

BLUE.S

BLUE.S is a modern interpretation of
PIERRE BLEUE.

Outstanding technical performances, a wide range of sizes and **2 finishes**, **Natural** and **Vintage**, make this a particularly versatile collection.




Ego Vintage **BL 04** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色




FLOOR: Core Vintage **BL 05** 300x300 / 12"x12" NAT NOT RECT
WALL: Core Vintage **BL 05** 75x600 / 3"x24" NAT NOT RECT
COUNTERTOP: GLOCAL Iron **GC 20** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT




Ego
BL 01



Core
BL 02



Mood
BL 03



Ego Vintage
BL 04



Core Vintage
BL 05



Mood **BL 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



FLOOR: Core **BL 02** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm
E_Block Core **BL 02** 900x350 / 36"x14" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm
WALL: Rift Glacier **QR 01** 10,5x45 / 4 1/8"x18" NAT




 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

EGO BL 01




20 mm Outdoor LEED Compliant V3

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / BC RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x9"	ST RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT BUMP	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

EGO VINTAGE BL 04



20 mm Outdoor LEED Compliant V4

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
75x600 / 3"x24"	NAT NOT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT BUMP	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

CORE BL 02



20 mm Outdoor LEED Compliant V3

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / BC RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x9"	ST RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT BUMP	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	282 Grigio Bardiglio
LATICRETE	89 Smoke Grey

CORE VINTAGE BL 05



20 mm Outdoor LEED Compliant V4

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
75x600 / 3"x24"	NAT NOT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT BUMP	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	282 Grigio Bardiglio
LATICRETE	89 Smoke Grey

MOOD BL 03



20 mm Outdoor LEED Compliant V3

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / BC RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x9"	ST RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST RECT	20

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla
MAPEI	133 Sabbia
LATICRETE	89 Smoke Grey

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm								
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	75x600 3"x24"	300x300 12"x12"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"		
Tutti i formati sono rettificati, eccetto 300x300 e 75x600. All sizes except 300x300 and 75x600 are rectified.										
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT BUMP	BC	NAT	NAT
EGO BL 01	V3	■	■	-	-	■	-	■	■	■
CORE BL 02	V3	■	■	-	-	■	-	■	■	■
MOOD BL 03	V3	■	■	-	-	■	-	■	■	■
EGO VINTAGE BL 04	V4	-	-	■	■	-	■	-	-	-
CORE VINTAGE BL 05	V4	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	26,18	21,15	19,73	24,93	24,93	24,93	32,29	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	22	12	3	3	3	2	2
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	0,99	1,08	1,08	1,08	1,08	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	60	48	40	40	40	35	16
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	59,40	51,84	43,20	43,20	43,20	50,40	46,08

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		± 20 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes		225x225 9"x9"	225x454 9"x18"	600x600 24"x24"	900x900 36"x36"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto 225x225 e 225x454. All sizes except 225x225 and 225x454 are rectified.						
Superficie Finish		ST	ST	ST	ST BUMP	ST
EGO BL 01	V3	■	■	■	■	■
CORE BL 02	V3	■	■	■	■	■
MOOD BL 03	V3	■	■	-	-	-
EGO VINTAGE BL 04	V4	-	-	-	-	-
CORE VINTAGE BL 05	V4	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,75	26,93	31,90	31,90	37,60
Pezzi per scatola Pieces for box		12	6	2	2	1
mq. scatola sqm. box		0,608	0,612	0,72	0,72	0,81
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		45	42	30	30	18
mq. pallet sqm. pallet		27,36	25,74	21,60	21,60	14,58

I formati Xsize sono abbinabili agli altri formati in gamma ma presentano gradi di stonizzazione e tipologia di superficie differente. Il grado di stonizzazione varia inoltre da colore a colore, anche in relazione alla natura del prodotto.
Xsize are matchable to other sizes but have a different color shade variation as well as finish effect. Color shade variation depends to color and to the product.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
BC	■	■	■	■	■	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B
Pezzi speciali Special pieces	72x600 27"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	330x330 13 1/2"x13 1/2"	330x600 13 1/2"x24"	330x1200 13 1/2"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
EGO BL 01	■	■	■	■	■	■	■
CORE BL 02	■	■	■	■	■	■	■
MOOD BL 03	■	■	■	■	■	■	■
EGO VINTAGE BL 04	■	■	-	■	■	■	-
CORE VINTAGE BL 05	■	■	-	■	■	■	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4	4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....


Maggiori informazioni
More information




DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Slash NAT
300x300 / 12"x12"



Layer NAT
300x600 / 12"x24"



	Pezzi per scatola Pieces for box
	Mosaico 36T 6
	Knit 6
	Slash 6
	Layer 4

MOSAICO 36T, KNIT, LAYER, SLASH:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≧ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ≧ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	BC	ST 20mm
			DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
			ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
			ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
			AS 4586:2013	-	P5
			DIN 51130	-	R9
			DIN 51097	-	A+B+C
			ENV 12633	≥ CL1	CL1
			UNI EN 13036 - 42011	≥ 36	≥ 36

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

DESIGN



WALL: Twenties 1200x2780 / 48"x110"
 TOP: HUB Volume **UB 06** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT

BOTTEGA 225

Bottega 225 is the COVERING MATERIAL collection that combines creativity and style research into a perfect balance.

The materials take on a key role in shaping spaces, with products featuring a **natural inspiration and geometric, abstract and figurative patterns.**



WALL: Tissue Rose 75x280 / 3"x11"
 GLOBAL Classic **GC 05** 1200x2400 / 48"x96" SP RECT
 FLOOR: GLOBAL Classic **GC 05** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Bamboo 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR: JURUPA Camp JP 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



New York



Seattle



Chains



Trees



Woodland



Bamboo




Bucaneve




Poppy



Gatsby



Foliage



Twenties



Eyes



Stylo



Waves


















Brush

DESIGN

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2780 48"x110"	± 6 mm
	NEW YORK	2 graphics available	▪
	SEATTLE	1 graphic available	▪
	CHAINS	1 graphic available	▪
	TREES	2 graphics available	▪
	WOODLAND	1 graphic available	▪
	BAMBOO	1 graphic available	▪
	BUCANEVE	2 graphics available	▪
	POPPY	2 graphics available	▪
	GATSBY	1 graphic available	▪
	FOLIAGE	1 graphic available	▪
	TWENTIES	1 graphic available	▪
	EYES	1 graphic available	▪
	STYLO	1 graphic available	▪
	WAVES	1 graphic available	▪
	BRUSH	1 graphic available	▪

BOTTEGA 225

ALLURE




WALL: TREES 1200x2780 / 48"x110"
FLOOR: JURUPA WILD JP 05 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"

COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Luxor 1200x2400 / 48"x96"
FLOOR: GLOCAL Perfect **GC 02** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT



Amethyst

Brelie
Beige

Calcedon
Blue

Cobalto

Concrete

Cristal

Giada

Ice

Jutsu

Labra

Luxor

Murales

Occhio di
Tigre

Onice

Oxidised

Quarzo
Blu

Shinjuku
Blu

Shinjuku
Taupe

Sunrise

Verbena

Emotions

DESIGN

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 11 mm	± 8 mm	± 8 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2400 48"x96"	1200x2780 48"x110"	1600x3200 63"x126"
AMETHYST	1 graphic available	■	■	■
BRELIE BEIGE	2 graphics available	■	■	■
CALCEDON BLUE	1 graphic available	■	■	■
COBALTO	1 graphic available	■	■	■
CONCRETE	2 graphics available	■	■	■
CRISTAL	1 graphic available	■	■	■
GIADA	2 graphics available	■	■	■
ICE	1 graphic available	■	■	■
JUTSU	1 graphic available	■	■	■
LABRA	2 graphics available	■	■	■
LUXOR	1 graphic available	■	■	■
MURALES	3 graphics available	■	■	■
OCCHIO DI TIGRE	1 graphic available	■	■	■
ONICE	2 graphics available	■	■	■
OXIDISED	2 graphics available	■	■	■
QUARZO BLU	3 graphics available	■	■	■
SHINJUKU BLU	2 graphics available	■	■	■
SHINJUKU TAUPE	2 graphics available	■	■	■
SUNRISE	2 graphics available	■	■	■
VERBENA	2 graphics available	■	■	■
EMOTIONS	4 customised effects	■	■	■

BOTTEGA 225

PRIVILEGE



WALL: PE CONCRETE 01 / 02 1200x2400 / 48"x96"
FLOOR: MASHUP BLOCK **MP 03** NAT 1200x1200 / 48"x48"

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

WALLY



WALL: Deep Lagon 150x150 / 6"x6"
FLOOR: HUB Class **UB 08** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BRICK



WALL: Scraped **HM 20** 75x300 / 3"x12" NAT
FLOOR: HAIKU Camel **HM 02** 300x600 / 12"x24" NAT RECT



Peppery
HM 03



Tan
HM 04



Cotto
HM 05



Scraped
HM 20

COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TISSUE


PASTEL TISSUE



Blanc



Beige



Grey



Azul



Noir



Rose



Jaune

WALL: Tissue Azul 75x280 / 3"x11" | JEWELS Statuario Lunensis JW 12 1200x2400 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: GLOCAL Classic GC 05 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色


RUCHE



WALL: Ruche Noir 125x109 / 5"x4½"
FLOOR: RÉVE Sésame RV 13 600x1200 / 24"x48" NAT RECT



Blanc




Noir

COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MAIOLICHE di SANT'ANTONIO



SEAT: Maioliche di Sant'Antonio Taupe 150x150 / 6"x6"
FLOOR: BRICK Tan HM 04 75x300 / 3"x12"



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

WALLY - TISSUE - RUCHE

Formati Nominali Nominal Sizes		150x150 6"x6"	75x280 3"x11"	125x109 5"x4"
WALLE	5 AVAILABLE COLORS	■	-	-
TISSUE	7 AVAILABLE COLORS	-	■	-
RUCHE	2 AVAILABLE COLORS	-	-	■
Pezzi per scatola Pieces for box		14	22	44

BRICK

Formati Nominali Nominal Sizes		75x300 3"x12"
Tutti i formati non sono rettificati. I All sizes are not rectified.		
Superficie Finish		NAT
PEPPERY HM 03	V3	■
TAN HM 04	V3	■
COTTO HM 05	V3	■
SCRAPED HM 20	V3	■
Pezzi per scatola Pieces for box		4

MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO

Formati Nominali Nominal Sizes	150x150 6"x6"	300x600 12"x24"
BLACK	■	■
BLUE	■	■
MIX	■	■
TAUPE	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	8	4

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
WALLY	-	-	-	■	-	-
TISSUE	-	-	-	■	-	-
RUCHE	-	-	-	■	-	-
MAIOLICHE	-	-	■	■	-	-
BRICK	■	■	■	■	■	-

Tutti i decori Charme sono realizzati in tecnica semiartigianale. I diversi smalti, utilizzati per la realizzazione degli stessi, hanno infatti caratteristiche di superficie particolari, pertanto ogni effetto di irregolarità è da considerarsi come caratteristica di pregio del decoro. Per la posa raccomandiamo una miscelazione random dei pezzi, per ottenere il risultato estetico migliore. All Charme Decors are made using a semi-artisan technique. The various enamels used have distinctive surface characteristics, so any uneven effects are to be considered a sign of a quantity decorative element. When laying we recommend mixing the pieces randomly for best results.



WALL: HAYKU Pearly HM 01 300x600 / 12"x24" - NAT RECT
FLOOR: Maioliche di Sant'Antonio Black 150x150 / 6"x6"

MY NOTES

.....

.....

.....

.....





FLOOR: Calacatta Gold CP 02 - 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
WALL: Calacatta Gold CP 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT

COSMOPOLITAN

A collection of **UNIQUE** and **EXCLUSIVE** marbles in porcelain stoneware to mimic the depth and the wealth of detail and the random veining patterns.

A collection in which each slab offers all the thrill of a work of art.




Calacatta Gold CP 02 - 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Statuario Extra
CP 01



Calacatta Gold
CP 02



Arabescato Oro
CP 03




Statuario Fantastico
CP 04



White Crystal
CP 05



Mystic Grey
CP 06



Amazonite
CP 07



WALL: Statuario Fantastico **CP 04** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
FLOOR: BLUE.S Ego **BL 01** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
TABLE: Statuario Fantastico **CP 04** LUC



ESSENCE
★★★★★

WALL: Arabescato Oro CP 03 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT / GLOCAL Toffee GC 09 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Arabescato Oro CP 03 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
COUNTERTOP: GLOCAL Toffee GC 09 SP

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

STATUARIO EXTRA **CP 01**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		NAT / LUC RECT.	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		SLK / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



STATUARIO FANTASTICO **CP 04**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



CALACATTA GOLD **CP 02**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		NAT / LUC RECT.	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		SLK / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



WHITE CRYSTAL **CP 05**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



ARABESCATO ORO **CP 03**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		SLK / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



MYSTIC GREY **CP 06**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"		LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"		LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"		LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		LUC RECT	6


Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

AMAZZONITE **CP 07**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



WALL: White Crystal **CP 05** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FLOOR: White Crystal **CP 05** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		9 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes		800x800 31½"x31½"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	1200x2400 48"x96"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.						
Superficie Finish		NAT	LUC	LUC	LUC	LUC
STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■	■	■	■
CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■	■	■	■
ARABESCATO ORO CP 03	V2	-	■	■	■	■
STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	-	■	■	■	■
WHITE CRYSTAL CP 05	V2	-	■	■	■	■
MYSTIC GREY CP 06	V2	-	■	■	■	■
AMAZZONITE CP 07	V2	-	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		27,36	27,36	19,02	61,56	Please refer to page 506
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2	1	2	
mq. scatola sqm. box		1,28	1,28	1,28	2,88	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		42	42	16	16	
mq. pallet sqm. pallet		53,76	53,76	20,48	46,08	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		6 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2780 48"x110"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		LUC	SLK
STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■
CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■
ARABESCATO ORO CP 03	V2	■	■
STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	■	-
WHITE CRYSTAL CP 05	V2	■	-
MYSTIC GREY CP 06	V2	■	-
AMAZZONITE CP 07	V2	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box			
Pezzi per scatola Pieces for box		Please refer to page 507	Please refer to page 507
mq. scatola sqm. box			
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet			
mq. pallet sqm. pallet			

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
LUC	-	■	■	■	-	-
SLK	-	-	■	■	-	■

ACCORDIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: siehe 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм: страница 503

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 504 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 504 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 504 | Recommendations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 p.504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p. 504 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.504 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 504

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa* 72x800 27/8"x24"		Gradino A* 300x800 12"x31½"		Gradino A* 300x1200 12"x48"		Gradino G* 300x800 12"x31½"	
Pezzi speciali Special pieces									
Superficie Finish		NAT	LUC	NAT	LUC	LUC	NAT	LUC	
STATUARIO EXTRA CP 01		■	■	■	■	■	■	■	
CALACATTA GOLD CP 02		■	■	■	■	■	■	■	
ARABESCATO ORO CP 03		-	■	-	■	■	-	■	
STATUARIO FANTASTICO CP 04		-	■	-	■	■	-	■	
WHITE CRYSTAL CP 05		-	■	-	■	■	-	■	
MYSTIC GREY CP 06		-	■	-	■	■	-	■	
AMAZZONITE CP 07		-	■	-	■	■	-	■	
Pezzi per scatola Pieces for box		10	10	7	7	4	7	7	

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

		Gradino B ang. 330x330 13/5"x13/5"		Gradino B 330x800 13/5"x31½"		Gradino B 330x1200 13/5"x48"	
Pezzi speciali Special pieces							
Superficie Finish		NAT	LUC	NAT	LUC	LUC	
STATUARIO EXTRA CP 01		■	■	■	■	■	
CALACATTA GOLD CP 02		■	■	■	■	■	
ARABESCATO ORO CP 03		-	■	-	■	■	
STATUARIO FANTASTICO CP 04		-	■	-	■	■	
WHITE CRYSTAL CP 05		-	■	-	■	■	
MYSTIC GREY CP 06		-	■	-	■	■	
AMAZZONITE CP 07		-	■	-	■	■	
Pezzi per scatola Pieces for box		4	4	4	4	2	

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然


LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

SLK: Silk


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / 4/5"x4/5"




STATUARIO EXTRA
CP 01




CALACATTA GOLD
CP 02




ARABESCATO ORO
CP 03




STATUARIO FANTASTICO
CP 04



WHITE CRYSTAL
CP 05




MYSTIC GREY
CP 06




AMAZZONITE
CP 07

Mosaico 36T LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02




ARABESCATO ORO
CP 03




STATUARIO FANTASTICO
CP 04



WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮
SLK: Silk

Foliage LUC
323x305 / 12 3/4"x12"



STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02



ARABESCATO ORO
CP 03



STATUARIO FANTASTICO
CP 04



WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07

Plume LUC
300x300 / 12"x12"



STATUARIO EXTRA
CP 01



CALACATTA GOLD
CP 02




ARABESCATO ORO
CP 03



STATUARIO FANTASTICO
CP 04



WHITE CRYSTAL
CP 05



MYSTIC GREY
CP 06



AMAZZONITE
CP 07

MOSAICO 36T, MOSAICO 144T, FOLIAGE, PLUME:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сетку | 网板背帖装饰件


Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 144	6
Mosaico 36T	6
Foliage	6
Plume	6


Kit speciali per posa a macchia aperta.

CP 01, 02 e 03 sono disponibili anche in speciali kit che permettono di realizzare la posa **“BOOK MATCHING”** o **“DIAMOND MATCHING”**.
Le composizioni possono essere abbinata al fondo, di cui mantengono formato e calibro. Per un risultato ancora più ricercato e prezioso.

CP 01, 02 and 03 are also available in special kits that can be used for the **“Book Matching”** or **“Diamond Matching”** laying schemes.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize, for an even more beautiful, sophisticated effect.



ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



WALL: Mystic Grey CP 06 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FLOOR: GLOCAL Ginger GC 10 800x800 / 31½"x31½" SP RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				LUC (UGL)	NAT (UGL)	SLK (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 邊角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 0,48 N/mm².	S ≥ 6 mm: S ≥ 1.300N R ≥ 50 N/mm² S ≥ 9 mm: S ≥ 2.500N R ≥ 50 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	> 0,80	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	< 150 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA	A LA HA	-
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	-	PEI5 (CP01) CP02-CP03-CP04 CP05-CP06 PEI5 (CP01-07)	-	-
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS - HÄRTE MOHS DURETÉ MOHS - DUREZA DE MOHS ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ - 莫氏硬度	-	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6	5	6
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	5	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
				LUC	NAT	SLK
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	-	> 0,40	-
		ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	-	> 0,60	-
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	-	> 0,42	-
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	-	-	-
		AS 4586:2013	-	-	-	-
		DIN 51130	-	-	R9	-
		DIN 51097	-	-	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	-	-	-
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	-	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系 Mirage SpA 公司



EASYWAY

TACTILE FLOORS for visually impaired and non-sighted users.

3 colours that create the appropriate colour contrasts with the surrounding floor;
4 special patterns to create any route indication.




Yellow **EW 03** 300x300 / 12"x12" NAT RECT

DESIGN

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

WHITE EW 05




	Formati Nominali Nominal Sizes 300x300 / 12"x12"		Superficie Finish NAT RECT		Spessore mm Thickness mm 9,5
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	02 Grigio Luce			
	MAPEI	111 Grigio Argento			
	LATICRETE	88 Silver Shadow			

YELLOW EW 03



	Formati Nominali Nominal Sizes 300x300 / 12"x12"		Superficie Finish NAT RECT		Spessore mm Thickness mm 9,5
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			

ANTHRACITE EW 11



	Formati Nominali Nominal Sizes 300x300 / 12"x12"		Superficie Finish NAT RECT		Spessore mm Thickness mm 9,5
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	05 Antracite			
	MAPEI	114 Antracite			
	LATICRETE	45 Raven			

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI


Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	GO	STOP	TURN	CROSS
	Formati Nominali Nominal Sizes 300x300 / 12"x12"	300x300 / 12"x12"	300x300 / 12"x12"	300x300 / 12"x12"
	Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
	Superficie Finish NAT	NAT	NAT	NAT
	WHITE EW 05			
	YELLOW EW 03			
	ANTHRACITE EW 11			
	Peso lordo per scatola Gross weight per box 22,00	22,00	22,00	22,00
	Pezzi per scatola Pieces for box 12	12	12	12
	mq. scatola sqm. box 1,08	1,08	1,08	1,08
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet 30	30	30	30
	mq. pallet sqm. pallet 32,40	32,40	32,40	32,40

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
	Superficie Finish NAT	■	■	-	-	■



Codice di direzione rettilinea - costituito da scanalature rettilinee parallele alla direzione di marcia.

Straight direction indicator - composed of grooves that run in a straight line parallel to the direction the user is walking in.

Codice di svolta - costituito da scanalature posizionate in senso diagonale (45°) che indicano la necessità di svoltare.


Turn indicator - composed of grooves placed diagonally (45°) that indicate the need to turn.

Codice di arresto - costituito da calotte sferiche disposte a reticolo diagonale, in modo da dare una sensazione di netta scomodità, scoraggiandone il calpestio.

Stop indicator - composed of a diagonal network of spherical caps designed to discourage the user from walking over them indicate the need to turn.

Codice di attenzione - costituito da calotte sferiche molto fitte da applicare in senso perpendicolare in prossimità di una variazione di percorso ed indicante pertanto la necessità di prestare attenzione.

Attention indicator - composed of a close-knit network of spherical caps applied perpendicular to the direction the user is walking in, positioned near the points where a route changes in order to draw the user's attention to the variation.



Porfido **EP 07** 225x225 / 9"x9" | 225x454 / 9"x18" ST NOT RECT EVO_2/E" ± 20 mm

ESPRIT 2.0

Two Mediterranean stones, true **ICONS** of the history of architecture.

Available in **2 sizes** in **20 mm** thickness (Xsize), Esprit 2.0 is perfect for commercial and residential areas.



Elba **EP 05** 225x225 / 9"x9" | 225x454 / 9"x18" ST NOT RECT EVO_2/E" ± 20 mm



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Elba
EP 05



Porfido
EP 07

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ELBA EP 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
225x225 / 9"x9" 225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT ST NOT RECT	20 20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

PORFIDO EP 07



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
225x225 / 9"x9" 225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT ST NOT RECT	20 20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		GO 2/e ± 20 mm	
Formati Sizes	225x225 9"x9"	225x454 9"x18"	
Tutti i formati non sono rettificati. All sizes are not rectified.			
Superficie Finish	ST	ST	
ELBA EP 05			
PORFIDO EP 07			
Peso lordo per scatola Gross weight per box	24,50	22,47	
Pezzi per scatola Pieces for box	11	5	
mq. scatola sqm. box	0,556	0,51	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	
mq. pallet sqm. pallet	22,24	20,40	

I formati Xsize sono abbinabili agli altri formati in gamma ma presentano gradi di stonizzazione e tipologia di superficie differente. Il grado di stonizzazione varia inoltre da colore a colore, anche in relazione alla natura del prodotto.

Xsize are matchable to other sizes but have a different color shade variation as well as finish effect. Color shade variation depends to color and to the product.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	 Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	 Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	 Ambienti residenziali Residential settings	 Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	 Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	 Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



Porfido EP 07 225x225 / 9"x9" | 225x454 / 9"x18" ST NOT RECT EVO_2/E" 20 mm

STANDARD EN 14411 - G

	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≠ 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=5,8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			ST 20mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,60
	ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013	-	-
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1	CL3
	BS 7976	≥ 36	≥ 0,36
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司




FLOOR: Ideal **GC 03** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: Ideal **GC 03** 1200x2400 / 48"x96" SP RECT
OUTDOOR FLOOR: Ideal **GC 03** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" 20 mm

GLOCAL

GLOCAL recalls the most neutral and eclectic soul of **SMOOTH CONCRETE**.

10 shades from white through warm and cool grey tones to anthracite, plus 2 metal finishes; nuances that can be combined with other collections in the Mirage® range.




WALL: Type **GC 04** 1200x2400 / 48"x96" SP RECT



FLOOR: Sugar **GC 07** 600x600 / 24"x24" SP RECT
 WALL: Chamois **GC 08** 1600x3200 / 63"x126" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





FLOOR: Type **GC 04** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Type **GC 04** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
SHOWER: Type **GC 04** 900x900 / 36"x36" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm
VANITY TOP: JEWELS Bianco Lunensis **JW 12** LUC





FLOOR: Type **GC 04** 600x1200 / 24"x48" SP RECT
WALL: Corten **GC 21** 1600x3200 / 63"x126" SP RECT
COUNTER: Iron **GC 20** 1600x3200 / 63"x126" SP RECT

EFFETTO CEMENTO/RESINA



FLOOR: Classic **GC 05** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: Classic **GC 05** 1200x2400 / 48"x96" NAT RECT | Tissue **ROSE** 75x280 / 3"x11"





 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



FLOOR: Perfect **GC 02** 900x900 / 36"x36" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm
Ideal **GC 03** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm



FLOOR: Type **GC 04** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: ARDESIE Rift Black **AD 04** 105x450 / 4 1/8"x18" NAT
OUTDOOR FLOOR: Type **GC 04** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

CLEAR GC 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

TYPE GC 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone


PERFECT GC 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	03 Grigio Perla
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

CLASSIC GC 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

IDEAL GC 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12
225x225 / 9"x9"	ST RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

ABSOLUTE GC 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SUGAR GC 07



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

GINGER GC 10



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

CHAMOIS GC 08



20 mm Outdoor 30 mm Outdoor LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

IRON GC 20



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

TOFFEE GC 09



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

CORTEN GC 21



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm							
Formati Nominali Nominal Sizes		300x300 12"x12"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"		600x600 24"x24"			
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 300x300. All sizes except 30x30 are rectified.									
Superficie Finish		NAT	SP	NAT	SP	ST	NAT	SP	ST
CLEAR GC 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFECT GC 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
IDEAL GC 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	V2	-	■	■	■	■	■	■	■
CLASSIC GC 05	V2	-	■	■	■	■	■	■	■
ABSOLUTE GC 06	V2	-	■	■	■	■	■	■	■
SUGAR GC 07	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
TOFFEE GC 09	V2	-	■	■	■	■	■	■	■
GINGER GC 10	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
IRON GC 20	V2	-	■	-	■	-	-	■	-
CORTEN GC 21	V2	-	■	-	■	-	-	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		19,73	26,92	26,18	26,18	26,18	24,93	24,93	24,93
Pezzi per scatola Pieces for box		12	14	7	7	7	3	3	3
mq. scatola sqm. box		1,08	1,26	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,08
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		48	40	40	40	40	40	40	40
mq. pallet sqm. pallet		51,84	50,40	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	43,20

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		± 9 mm							
Formati Nominali Nominal Sizes		600x1200 24"x48"			800x800 31½"x31½"		1200x1200 48"x48"		1200x2400 48"x96"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish		NAT	SP	ST	NAT	SP	SP	SP	SP
CLEAR GC 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFECT GC 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
IDEAL GC 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	V2	■	■	-	■	■	■	■	■
CLASSIC GC 05	V2	■	■	-	■	■	■	■	■
ABSOLUTE GC 06	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
SUGAR GC 07	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	V2	■	■	-	■	■	■	■	■
TOFFEE GC 09	V2	■	■	-	■	■	■	■	-
GINGER GC 10	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
IRON GC 20	V2	■	■	-	-	■	-	-	-
CORTEN GC 21	V2	■	■	-	-	■	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,29	32,29	32,29	27,36	27,36	61,56		
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2	2	2	2	2		Please refer to page 506
mq. scatola sqm. box		1,44	1,44	1,44	1,28	1,28	2,88		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		35	35	35	42	42	16		
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	50,40	53,76	53,76	46,08		

		± 6 mm					± 12 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x1200 48"x48"		1200x2780 48"x109"	1600x1600 63"x63"	1600x3200 63"x126"	1620x3240 63¾"x127½"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.							
Superficie Finish		NAT		SP	SP	SP	SLK
CLEAR GC 01	V2	■	■	■	■	■	■
PERFECT GC 02	V2	■	■	■	■	■	-
IDEAL GC 03	V2	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	V2	-	-	-	-	-	-
CLASSIC GC 05	V2	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE GC 06	V2	■	■	■	■	■	-
SUGAR GC 07	V2	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	V2	-	■	■	■	■	-
TOFFEE GC 09	V2	-	-	-	-	-	-
GINGER GC 10	V2	■	■	■	■	■	-
IRON GC 20	V2	-	■	■	■	■	■
CORTEN GC 21	V2	-	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		61,56					
Pezzi per scatola Pieces for box		2					
mq. scatola sqm. box		2,88					
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		16					
mq. pallet sqm. pallet		46,08					
		Please refer to page 506			Please refer to page 506		Please refer to page 506

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fibreglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

		± 20 mm						± 30 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		225x225 9"x9"		225x454 9"x18"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	900x900 36"x36"	1200x1200 48"x48"	600x600 24"x24"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto i formati 225x225 e 225x454. All sizes except 225x225 and 225x454 are rectified.									
Superficie Finish		ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
CLEAR GC 01	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFECT GC 02	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
IDEAL GC 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	V2	-	-	■	■	■	■	-	■
CLASSIC GC 05	V2	-	-	■	■	■	■	-	■
ABSOLUTE GC 06	V2	-	-	■	■	■	■	-	-
SUGAR GC 07	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAMOIS GC 08	V2	-	-	■	■	■	■	-	■
TOFFEE GC 09	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
GINGER GC 10	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
IRON GC 20	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTEN GC 21	V2	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		24,50	22,47	32,57	32,29	37,60			23,68
Pezzi per scatola Pieces for box		11	5	2	2	1			1
mq. scatola sqm. box		0,556	0,51	0,72	1,44	0,81			0,36
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	30	35	18			40
mq. pallet sqm. pallet		22,24	20,40	21,60	50,40	14,58			14,40
								Please refer to page 506	

I formati Xsize sono abbinabili agli altri formati in gamma ma presentano gradi di stonalizzazione e tipologia di superficie differente. Il grado di stonalizzazione varia inoltre da colore a colore, anche in relazione alla natura del prodotto.
Xsize are matchable to other sizes but have a different color shade variation as well as finish effect. Color shade variation depends to color and to the product.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico	Ambienti commerciali interni a traffico leggero	Ambienti residenziali	Rivestimenti ambienti interni	Pavimenti ambienti esterni	Piani di lavoro Countertops
	Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Indoor commercial settings with light foot traffic	Residential settings	Indoor wall coverings	Outdoor floor settings	Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
SP	■	■	■	■	-	-
ST	-	-	-	-	■	-
SLK	-	-	-	-	-	■
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 504 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 504 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p.504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p.504 | Рекомендации по использованию и уходу за плитками COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.504 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 504

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

Superficie Finish	Battiscopa*		Gradino A*		Gradino G*		Gradino B ang.		Gradino B		Unico	
	72x600 27/8"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	330x330 131/8"x131/8"	330x600 131/8"x24"	330x1200 131/8"x48"	330x600x20 131/8"x24"x4"			
CLEAR GC 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFECT GC 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IDEAL GC 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TYPE GC 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CLASSIC GC 05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABSOLUTE GC 06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUGAR GC 07	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAMOIS GC 08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TOFFEE GC 09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GINGER GC 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IRON GC 20	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	■
CORTEN GC 21	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4	4	2	3				

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto gomo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information




SP: Spazzolata
 NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
 ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
 SLK: Silk


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
 300x300 / 12"x12"
 Tessere 48x48 / 2"x2"



CLEAR GC 01 PERFECT GC 02 IDEAL GC 03 TYPE GC 04




CLASSIC GC 05 ABSOLUTE GC 06 SUGAR GC 07 CHAMOIS GC 08




TOFFEE GC 09 GINGER GC 10 IRON GC 20 (SP) CORTEN GC 21 (SP)


Mattoncino NAT
 300x300 / 12"x12"
 Tessere 24x48 / 1"x2"



CLEAR GC 01 PERFECT GC 02 IDEAL GC 03 TYPE GC 04



CLASSIC GC 05 ABSOLUTE GC 06 SUGAR GC 07 CHAMOIS GC 08




TOFFEE GC 09 GINGER GC 10 IRON GC 20 (SP) CORTEN GC 21 (SP)

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Cold
CLEAR GC 01
PERFECT GC 02
IDEAL GC 03

Warm
SUGAR GC 07
CHAMOIS GC 08
TOFFEE GC 09


Ensemble NAT
300x300 / 12"x12"



PERFECT GC 02

SUGAR GC 07

Mesh SP
300x300 / 12"x12"



IRON GC 20

CORTEN GC 21

Depot SP
600x600 / 24"x24"



IRON GC 20

MATTONCINO, MOSAICO 36T, KNIT, MESH:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

SP: Spazzolata

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

SLK: Silk

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度		EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度		EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±12 mm: S≥4.000N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数		EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用		EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Pezzi per scatola Pieces for box	
Mattoncino	6
Mosaico 36T	6
Knit	6
Mesh	6
Ensemble	12
Depot	3

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO CEMENTO/RESINA



FLOOR: Peppery **HM 03** 150x600 / 6"x24" NAT RECT
WALL and COUNTERTOP: GLOCAL Iron **GC 20** 1600x3200 / 63"x126" SP RECT
NORR Grå **RR 02** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT

HAIKU

An integrated interior design project, a combination of materials such as concrete and terracotta.

A collection that can be used **across a variety of architectural applications**, in **5 colours** and also available in a **20 mm** thickness, for outdoors and landscape design.



FLOOR: Licorice **HM 06** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Tan **HM 04** 750x750 / 300"x300" SAT RECT



Pearly
HM 01




Camel
HM 02



Peppery
HM 03



Tan
HM 04



Licorice
HM 06



EFFETTO CEMENTO/RESINA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

PEARL HM 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"	NAT / SAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



TAN HM 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"	NAT / SAT RECT	9
900x900 / 24"x24"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



CAMEL HM 02




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"	NAT / SAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



LICORICE HM 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
900x900 / 24"x24"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



PEPPERY HM 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"	NAT / SAT RECT	9
900x900 / 24"x24"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
 ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
 SAT: Satinato

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm					
Formati Nominali Nominal Sizes		300x300 12"x12"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	750x750 30"x30"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	SAT
PEARL HM 01	V3	■	■	■	■	■	■
CAMEL HM 02	V3	■	■	■	■	■	■
PEPPERY HM 03	V3	■	■	■	■	■	■
TAN HM 04	V3	■	■	■	■	■	■
LICORICE HM 06	V3	■	■	■	■	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		22,50	26,92	26,10	23,58	23,26	23,26
Pezzi per scatola Pieces for box		12	14	7	3	2	2
mq. scatola sqm. box		1,08	1,26	1,26	1,08	1,125	1,125
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		48	40	40	40	42	42
mq. pallet sqm. pallet		51,84	50,40	50,40	43,20	47,25	47,25

		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		900x900 36"x36"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		ST	
PEARL HM 01	V3	-	
CAMEL HM 02	V3	-	
PEPPERY HM 03	V3	■	
TAN HM 04	V3	■	
LICORICE HM 06	V3	■	
Peso lordo per scatola Gross weight per box		37,60	
Pezzi per scatola Pieces for box		1	
mq. scatola sqm. box		0,81	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		18	
mq. pallet sqm. pallet		14,58	

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
SAT	-	-	■	■	-	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件


		Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B
Formati Nominali Nominal Sizes		72x600 27"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	330x330 13"x13"	330x600 13"x24"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.						
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
PEARL HM 01		■	■	■	■	■
CAMEL HM 02		■	■	■	■	■
PEPPERY HM 03		■	■	■	■	■
TAN HM 04		■	■	■	■	■
LICORICE HM 06		■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box		10	7	7	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



PEARL **HM 01** CAMEL **HM 02** PEPPERY **HM 03** TAN **HM 04** LICORICE **HM 06**

Pezzi per scatola
Pieces for box
Mosaico 36T 6

MOSAICO 36T:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сетку | 网板背帖装饰件

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Структурированный | 结构
SAT: Satinato



FLOOR: Pearly **HM 01** NAT SQ 600x600 / 24"x24"
 WALL: Charme Brick Tan **HM 04** NAT NO SQ 75x300 / 3"x12"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7,3x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT SAT ST 20mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 - > 1
	ASTM C1028		Dry SCOF > 0,60	> 0,60 - > 0,85
	ANSI A1371		Wet DCOF > 0,42	> 0,42 - > 0,65
	DIN 51130		-	R9 - R11
	DIN 51097		-	- - A+B+C
	ENV 12633		≥ CL1	- - CL2
	BS 7976		≥ 36	- - > 36
	TecnoTest - G3357-02		-	GS4 GB3 - -
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



FLOOR: Store **UB 03** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Foam **UB 01** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
BENCH: JURUPA Master **JP 03** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

HUB

A complete project, with a **SIMPLE** yet **SOPHISTICATED** look.

Hub is synonymous with versatility and simplicity: **10 colours**, for a collection able to satisfy a full variety of **architecture and interior design needs**.



FLOOR: Concept **UB 04** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Foam **UB 01** 1200x2780 / 48"x110" SC RECT
RECESS: Foam **UB 01** 150x600 / 3"x24" SC RECT



Store **UB 03** 200x1200 / 8"x48" ST RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





FLOOR and STEPS: Urban **UB 05** 600x600 / 24"x24" SC RECT
WALL: Urban **UB 05** 150x600 / 6"x24" SC RECT
BENCH: JURUPA Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



FLOOR: Compact **UB 09** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Foam **UB 01** 150x600 / 6"x24" SC RECT
TABLE: JEWELS Gioia White **JW 13** LUC



 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

FOAM UB 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	11
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT / SC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SC / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

CONCEPT UB 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	728 Grigio Scuro	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

PAGE UB 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	11
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT / SC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SC / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	282 Grigio Bardiglio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

URBAN UB 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	11
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
75x600 / 3"x24"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT / SC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SC / BC / LAPP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	119 Grigio Londra	
LATICRETE	42 Platinum	

STORE UB 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	11
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
75x600 / 3"x24"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT / SC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SC / BC / LAPP RECT	9
200x1200 / 8"x48"	ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	282 Grigio Bardiglio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

VOLUME UB 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	44 Cemento	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

TRAVEL UB 07



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		NAT NOT RECT	11
300x300 / 12"x12"		NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT / SC RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	44 Cemento	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



BRIGHT UB 10



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9
1200x2780 / 48"x110"		NAT RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	78 Silver Shadow	



CLASS UB 08



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



COMPACT UB 09



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"		NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT / BC / LAPP RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	48 Moka	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	35 Mocha	



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm					
Formati Nominali Nominal Sizes		300x300 12"x12"	75x600 3"x24"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	
Tutti i formati sono rettificati, eccetto i formati 150x300, 300x300 e 75x600. All sizes except 150x300, 300x300 and 75x600 are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	SC	NAT	NAT
FOAM UB 01	V2	■	-	■	■	■	■
PAGE UB 02	V2	■	-	■	■	■	■
STORE UB 03	V2	■	■	■	■	■	■
CONCEPT UB 04	V2	■	-	■	-	■	-
URBAN UB 05	V2	■	■	■	■	■	■
VOLUME UB 06	V2	■	-	■	-	■	-
TRAVEL UB 07	V2	■	-	■	■	■	■
CLASS UB 08	V2	■	-	■	-	■	-
COMPACT UB 09	V2	■	-	■	-	■	-
BRIGHT UB 10	V2	■	-	■	-	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		19,73	21,15	26,92	26,92	26,18	24,93
Pezzi per scatola Pieces for box		12	22	14	14	7	3
mq. scatola sqm. box		1,08	0,99	1,26	1,26	1,26	1,08
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		48	60	40	40	40	40
mq. pallet sqm. pallet		51,84	59,40	50,40	50,40	50,40	43,20

		± 9 mm					± 6 mm	± 11 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		600x600 24"x24"	200x1200 8"x48"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"	300x300 12"x12"	
Tutti i formati sono rettificati, eccetto i formati 150x300, 300x300 e 75x600. All sizes except 150x300, 300x300 and 75x600 are rectified.								
Superficie Finish		BC	LAPP	NAT	NAT	NAT	NAT	
FOAM UB 01	V2	■	■	-	■	■	■	
PAGE UB 02	V2	■	■	-	■	■	■	
STORE UB 03	V2	■	■	■	■	■	■	
CONCEPT UB 04	V2	■	■	-	■	-	-	
URBAN UB 05	V2	■	■	■	■	■	■	
VOLUME UB 06	V2	■	■	-	■	-	-	
TRAVEL UB 07	V2	■	■	-	■	■	■	
CLASS UB 08	V2	■	■	-	■	-	-	
COMPACT UB 09	V2	■	■	-	■	-	-	
BRIGHT UB 10	V2	■	■	-	■	■	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box		24,93	24,93	30,71	32,29	61,56	19,58	
Pezzi per scatola Pieces for box		3	3	6	2	2	10	
mq. scatola sqm. box		1,08	1,08	1,44	1,44	2,88	0,9	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	32	35	16	48	
mq. pallet sqm. pallet		43,20	43,20	46,08	50,40	46,08	43,20	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
SC	■	■	■	■	■	-
BC	■	■	■	■	■	-
LAPP	■	■	■	■	-	-
ST	-	-	-	■	-	-

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B	Gradino B	Gradino B ang.
Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/6"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	330x600 13"x24"	330x1200 13"x48"	330x330 13"x13"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
FOAM UB 01	■	■	■	■	■	■	■
PAGE UB 02	■	■	■	■	■	■	■
STORE UB 03	■	■	■	■	■	■	■
CONCEPT UB 04	■	■	■	■	■	■	■
URBAN UB 05	■	■	■	■	■	■	■
VOLUME UB 06	■	■	■	■	■	■	■
TRAVEL UB 07	■	■	■	■	■	■	■
CLASS UB 08	■	■	■	■	■	■	■
COMPACT UB 09	■	■	■	■	■	■	■
BRIGHT UB 10	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4	2	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

LAPP: Lappato | Smooth | Geläpft | Rodée | Pulido | Полуполированный

ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构


SC: Scalpellata

BC: Bocciardata


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 23x48 / 1"x2"




Rope NAT
291x312 / 11½"x12½"



Slash Mix NAT
300x300 / 12"x12"



Layer NAT
300x600 / 12"x24"



Pezzi per scatola Pieces for box	
Mosaico 36T	6
Knit	6
Slash	6
Layer	4
Rope	6

MOSAICO 36T, KNIT, LAYER, ROPE, SLASH MIX:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сету | 网板背帖装饰件

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LAPP: Lappato | Smooth | Geläpft | Rodée | Pulido | Полуполированный
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
SC: Scalpellata
BC: Bocciardata



FLOOR: Class **UB 08** LAPP SQ 600x600 / 24"x24"
WALL: Foam **UB 01** SC SQ 150x600 / 6"x24"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±12 mm: S≥4.000N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT LAPP ST BC SC
			DM. 236/89 BCRA > 0,40	> 0,55 - - - -
			ASTM C1028 Wet SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60
			ANSI A1371 Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,42 > 0,42 > 0,42 > 0,42
			AS 4586:2013 -	- P2 P2 P5 P3
			DIN 51130 -	R9 R10 R10 R11 R11
			DIN 51097 -	- A+B A A+B+C A+B+C
			ENV 12633 ≥ CL1	CL1 CL2 CL1 CL3 CL2
			UNI EN 13036 - 4:2011 ≥ 36	- - - - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



FLOOR: Onyks **JW 03** 1200x2400 / 48"x96" LUC RECT

JEWELS

The authentic expression of the most **PRECIOUS** natural stone, **Jewels** is an exclusive collection of marbles used historically in architecture.

Porcelain stoneware for floors and walls, combining **aesthetic excellence** with the **quality of porcelain stoneware**, for classic and contemporary settings with an timeless charm.





JW 02 LUC 60x60/ 24"x24"



WALL: Moonless **JW 17** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FLOOR: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





WALL: Raymi **JW 16** 1200x2400 / 48"x96" LUC RECT
FLOOR: Raymi **JW 16** 600x1197 / 24"x48" LUC RECT



FLOOR: Raymi **JW 16** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
WALL: Gioia White **JW 13** 1600x3200 / 63"x126" LUC RECT
COUNTER: Havana **SI 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



WALL: Statuario Venato JW 14 1600x3200 / 63"x126" LUC RECT



FLOOR: Onyx **JW 15** 1600x1600 / 63"x63" LUC RECT
WALL: Onyx **JW 15** 1600x3200 / 63"x126" LUC RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BIANCO STATUARIO **JW 01**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9	
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



CALACATTA REALE **JW 02**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC / ST RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9	
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6	
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	9	
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



ROYAL **JW 03**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9	
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6	
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6	
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



TRAVERTINO CLASSICO **JW 04**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



EMPERADOR SELECTED **JW 05**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



ELEGANT WHITE **JW 09**



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9	
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BLACK GOLD JW 11



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

STATUARIO LUNENSIS JW 12



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK NOT RECT	12
1200x2400 / 48"x96"	SLK / LUC RECT	20 (for countertops)

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

GIOIA WHITE JW 13



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	NAT / LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC / SLK RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK / LUC NOT RECT	12
1200x2400 / 48"x96"	SLK / LUC RECT	20 (for countertops)

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

STATUARIO VENATO JW 14



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC / SLK RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6
1620x3240 / 63 3/4"x127 1/2"	SLK / LUC NOT RECT	12

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

ONYKS JW 15



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

RAYMI JW 16



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	NAT / LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC / SLK RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MOONLESS **JW 17**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	LEED Compliant V2	
			LEED	V2
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9		
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9		
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9		
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9		
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9		
1200x2780 / 48"x110"	LUC / SLK RECT	6		
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6		
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6		
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12		

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

EXTRA WHITE **JW 19**

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm	LEED Compliant V2	
			LEED	V2
150x600 / 6"x24"	NAT / LUC RECT	9		
300x600 / 12"x24"	NAT / LUC RECT	9		
600x600 / 24"x24"	NAT / LUC RECT	9		
600x1197 / 24"x48"	NAT / LUC RECT	9		
1200x1200 / 48"x48"	NAT / LUC RECT	9		
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9		
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6		
1600x1600 / 63"x63"	LUC RECT	6		
1600x3200 / 63"x126"	LUC RECT	6		
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12		

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



FLOOR: Excalibur **LY 03** - 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
 WALL: Statuario Venato **JW 14** - 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 WASH BASIN: Statuario Venato **JW 14** LUC

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm									
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"		300x600 12"x24"		600x600 24"x24"		600x1197 24"x48"			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.											
Superficie Finish		NAT	LUC	NAT	LUC	ST	NAT	LUC	NAT	LUC	
BIANCO STATUARIO JW 01	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
CALACATTA REALE JW 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ROYAL JW 03	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
TRAVERTINO CLASSICO JW 04	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
EMPERADOR SELECTED JW 05	V2	■	■	-	-	-	■	■	-	-	
ELEGANT WHITE JW 09	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
BLACK GOLD JW 11	V2	■	■	-	-	-	■	■	-	-	
STATUARIO LUNENSIS JW 12	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
GIOIA VENATO JW 13	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
STATUARIO VENATO JW 14	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
ONYKS JW 15	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
RAYMI JW 16	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
MOONLESS JW 17	V2	■	■	-	-	-	■	■	■	■	
EXTRA WHITE JW 19	V2	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
Peso lordo per scatola Gross weight per box		25,26	25,26	25,79	25,79	25,79	22,16	22,16	29,14	29,14	
Pezzi per scatola Pieces for box		14	14	7	7	7	3	3	2	2	
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,436	1,436	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	40	40	40	40	35	35	
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,26	50,26	

		± 9 mm										± 6 mm		± 12 mm		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x1200 48"x48"		1200x2400 48"x96"		1200x2780 48"x110"		1600x1600 63"x63"		1600x3200 63"x126"		1620x3240 63¾"x127½"		1200x2400 48"x96"			
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.																	
Superficie Finish		NAT	LUC	LUC	LUC	SLK	LUC	LUC	LUC	LUC	SLK	LUC	LUC	LUC	SLK		
BIANCO STATUARIO JW 01	V2	-	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-		
CALACATTA REALE JW 02	V2	-	■	■	■	-	■	-	■	■	-	-	-	-	-		
ROYAL JW 03	V2	■	■	■	■	-	■	-	■	■	-	-	-	-	-		
TRAVERTINO CLASSICO JW 04	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EMPERADOR SELECTED JW 05	V2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-		
ELEGANT WHITE JW 09	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BLACK GOLD JW 11	V2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-		
STATUARIO LUNENSIS JW 12	V2	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	■	■		
GIOIA VENATO JW 13	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
STATUARIO VENATO JW 14	V2	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-		
ONYKS JW 15	V2	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-		
RAYMI JW 16	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-		
MOONLESS JW 17	V2	-	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-		
EXTRA WHITE JW 19	V2	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	-	-		
Peso lordo per scatola Gross weight per box		61,56	61,56														
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2														
mq. scatola sqm. box		2,88	2,88														
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		16	16														
mq. pallet sqm. pallet		46,06	46,06														

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fibreglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

		Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	Superficie Finish	■	■	■	■	-	-
LUC	Superficie Finish	-	■	■	■	-	-
ST	Superficie Finish	■	■	■	■	■	-
SLK	Superficie Finish	-	-	-	-	-	■

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 504 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 504 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 504 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 p.504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p. 504 | Рекомендации по использованию и уходу за плитami COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.504 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 504

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Naturальный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
SLK: Silk

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

Pezzi speciali Special pieces	Battiscopa*		Gradino A*		Gradino G*	Gradino B ang.		Gradino B		Gradino B
	72x600 27/8"x24"		300x600 12"x24"		300x600 12"x24"	330x330 13/5"x13/5"		330x600 13/5"x24"		330x1197 13/5"x48"
Superficie Finish	NAT	LUC	NAT	LUC	NAT	NAT	LUC	NAT	LUC	LUC
BIANCO STATUARIO JW 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CALACATTA REALE JW 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ROYAL JW 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRAVERTINO CLASSICO JW 04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EMPERADOR SELECTED JW 05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
ELEGANT WHITE JW 09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
BLACK GOLD JW 11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
STATUARIO LUNENSIS JW 12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GIOIA VENATO JW 13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STATUARIO VENATO JW 14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ONYKS JW 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RAYMI JW 16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MOONLESS JW 17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
EXTRA WHITE JW 19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	7	4	4	4	4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

Pezzi speciali Special pieces	Zoccolo	Zoccolo ang. est.	London	London ang. est.	Matita	Matita ang. est.	Spigolo	Spigolo ang. est.
	150x300 6"x12"	20x150 4/5"x6"	50x300 2"x12"	20x50 4/5"x2"	20x300 4/5"x12"	20x20 4/5"x4/5"	10x300 2 1/5"x12"	10x10 2 1/5"x2 1/5"
Superficie Finish	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC
BIANCO STATUARIO JW 01	■	■	■	■	■	■	■	■
CALACATTA REALE JW 02	■	■	■	■	■	■	■	■
ROYAL JW 03	■	■	■	■	■	■	■	■
TRAVERTINO CLASSICO JW 04	■	■	■	■	■	■	■	■
EMPERADOR SELECTED JW 05	■	■	■	■	■	■	■	■
ELEGANT WHITE JW 09	■	■	■	■	■	■	■	■
BLACK GOLD JW 11	■	■	■	■	■	■	■	■
STATUARIO LUNENSIS JW 12	■	■	■	■	■	■	■	■
GIOIA VENATO JW 13	■	■	■	■	■	■	■	■
STATUARIO VENATO JW 14	■	■	■	■	■	■	■	■
ONYKS JW 15	■	■	■	■	■	■	■	■
RAYMI JW 16	■	■	■	■	■	■	■	■
MOONLESS JW 17	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTRA WHITE JW 19	■	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	6	10	6	10	4	10	5	10

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Нагуральный | 天然

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮





























ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

SLK: Silk

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

<p>Plant LUC 300x1197 / 12"x48"</p>  <p>BIANCO STATUARIO JW 01 CALACATTA REALE JW 02</p>	<p>Criss LUC 300x1197 / 12"x48"</p>  <p>ELEGANT WHITE JW 09</p>	<p>Ramage 1 LUC 300x1197 / 12"x48"</p>  <p>ROYAL JW 03</p>	<p>Ramage 2 LUC 300x1197 / 12"x48"</p>  <p>ROYAL JW 03</p>	<p>Ramage 3 LUC 300x1197 / 12"x48"</p>  <p>ROYAL JW 03</p>
--	---	--	--	--

<p>Listello LUC 70x600 / 2 1/5"x24"</p>  <p>BIANCO STATUARIO JW 01</p>  <p>CALACATTA REALE JW 02</p>  <p>ROYAL JW 03</p>  <p>TRAVERTINO CLASSICO JW 04</p>  <p>EMPERADOR SELECTED JW 05</p>  <p>ELEGANT WHITE JW 09</p>  <p>BLACK GOLD JW 11</p>	<p>Tozzetto LUC 70x70 / 2 1/5"x2 1/5"</p>  <p>BIANCO STATUARIO JW 01</p>  <p>CALACATTA REALE JW 02</p>  <p>ROYAL JW 03</p>  <p>TRAVERTINO CLASSICO JW 04</p>  <p>EMPERADOR SELECTED JW 05</p>  <p>ELEGANT WHITE JW 09</p>  <p>BLACK GOLD JW 11</p>	 <p>STATUARIO LUNENSIS JW 12</p>  <p>GIOIA WHITE JW 13</p>  <p>STATUARIO VENATO JW 14</p>  <p>ONYKS JW 15</p>  <p>RAYMI JW 16</p>  <p>MOONLESS JW 17</p>  <p>EXTRA WHITE JW 19</p>	 <p>STATUARIO LUNENSIS JW 12</p>  <p>GIOIA WHITE JW 13</p>  <p>STATUARIO VENATO JW 14</p>  <p>ONYKS JW 15</p>  <p>RAYMI JW 16</p>  <p>MOONLESS JW 17</p>  <p>EXTRA WHITE JW 19</p>
--	--	---	---

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / 4/5"x4/5"



BIANCO STATUARIO
JW 01



CALACATTA REALE
JW 02




ROYAL
JW 03



TRAVERTINO CLASSICO
JW 04



EMPERADOR SELECTED
JW 05



ELEGANT WHITE
JW 09



BLACK GOLD
JW 11




STATUARIO LUNENSIS
JW 12




GIOIA WHITE
JW 13


STATUARIO VENATO
JW 14



ONYKS
JW 15



RAYMI
JW 16



MOONLESS
JW 17



EXTRAWHITE
JW 19

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



BIANCO STATUARIO
JW 01




CALACATTA REALE
JW 02



ROYAL
JW 03




TRAVERTINO CLASSICO
JW 04




EMPERADOR SELECTED
JW 05



ELEGANT WHITE
JW 09



BLACK GOLD
JW 11




STATUARIO LUNENSIS
JW 12




GIOIA WHITE
JW 13



STATUARIO VENATO
JW 14



ONYKS
JW 15



RAYMI
JW 16



MOONLESS
JW 17



EXTRAWHITE
JW 19

Mosaico 3D LUC
280x280 / 11 1/5"x11 1/5"
Tessere 55x55 / 2"x2"



BIANCO STATUARIO
JW 01



CALACATTA REALE
JW 02



ROYAL
JW 03



TRAVERTINO CLASSICO
JW 04



ELEGANT WHITE
JW 09



BLACK GOLD
JW 11



BIANCO LUNENSIS
JW 12

Mosaico Decoro LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / 4/5"x4/5"




CALACATTA REALE
JW 02



ROYAL
JW 03

Carpet LUC
600x600 / 24"x24"




CALACATTA REALE **JW 02**
ROYAL **JW 03**
EMPERADOR SELECTED **JW 05**

Bacchetta Glitter
5x600 / 1/5"x24"

Oro



Argento



MOSAICO 36T, MOSAICO 144T, MOSAICO DECORO, MOSAICO 3D: Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背贴装饰件

Pezzi per scatola
Pieces for box

MOSAICO 3D:
Mosaico multispessore, posa a giunto unito e senza stuccatura. | Multi-thickness mosaic, closed joint installation without grouting. | Mosaik mit unterschiedlichen Stärken, fugenfreie Verlegung ohne Verfugung. | Mosaïque multi-épaisseur, pose à joints unis et sans jointoiment. | Mosaico de varios espesores, colocación sin junta y sin rejuntado. | Мозаика разной толщины, бесшовная и без затирки укладка. | 多厚度马赛克, 紧贴铺设, 不填缝。

BACCHETTA GLITTER ORO-ARGENTO, MOSAICO 3D:
Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

PLANT, RAMAGE, PAGE, CRISS, MOSAICO 30:
Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

Mosaico 144	6
Mosaico 3D	4
Mosaico 36T	6
Mosaico Decoro	6
Listello	10
Tozzetto	16
Carpet	2
Bacchetta Glitter	10
Plant	2
Ramage	2
Criss	2

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮


ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

SLK: Silk

COMPOSIZIONI

Compositions | Kombinationen | Compositions | Composiciones | Композиции | 组合

LABYRINTH



Abbinamento consigliato | Suggested match

- EMPERADOR SELECTED **JW 05**
- ROYAL **JW 03**


GEOMETRIC



Abbinamento consigliato | Suggested match


- RAYMI **JW 16**
- ELEGANT WHITE **JW 09**
- BLACK GOLD **JW 11**

FRAME



Abbinamento consigliato | Suggested match

- CALACATTA REALE **JW 02**
- BLACK GOLD **JW 11**



FLOWER



Abbinamento consigliato | Suggested match

- ROYAL **JW 03**
- ELEGANT WHITE **JW 09**
- RAYMI **JW 16**


MATRIX



Abbinamento consigliato | Suggested match

- CALACATTA REALE **JW 02**

- Inserti disponibili**
Available insert
- Satin Insert
 - Silver Insert
 - Gold Insert



Tutte le composizioni Jewels Suit vengono consegnate imballate sequenzialmente, per agevolare le operazioni di posa del materiale. Ogni singolo pezzo viene numerato ed avrà una corrispondenza su una tavola di progetto consegnata assieme al materiale.

[EN]
All Jewels Suit compositions are delivered packaged in sequence, to facilitate laying operations. Each piece is numbered and shown on the design layout supplied with the material.

[DE]
Alle Jewels Suit-Kombinationen werden in der richtigen Reihenfolge verpackt geliefert, um das Verlegen des Materials zu erleichtern. Jedes einzelne Stück wird nummeriert und ist auf einem Projekt dargestellt, das zusammen mit dem Material geliefert wird.

[FR]
Toutes les compositions Jewels Suit seront livrées emballées dans un ordre séquentiel, pour faciliter la réalisation du calepinage. Chaque pièce est numérotée et sa place sera indiquée sur une planche de projet remise avec le matériau.

[ES]
Todas las composiciones Jewels Suit se entregan en un embalaje secuencial para agilizar las operaciones de colocación del material. Se enumera cada pieza junto con su respectivo equivalente en una tabla de proyecto, que también se entregará con el material.

[RU]
Все композиции Jewels Suit поставляются упакованными в определенной последовательности для упрощения операции укладки. Каждый отдельный элемент нумеруется, и соответствующий номер указывается на проектном чертеже, поставляемом вместе с материалом.

[中文]
所有 Jewels Suit 组合均按顺序包装, 方便材料的铺贴操作。每一块瓷砖均有编号, 并在与材料一起交付的项目表上有对应编号。

J.

JEWELS
SPECIAL
KIT


Kit speciali per posa a macchia aperta.

JW 02, 12 e 14 sono disponibili anche in speciali kit che permettono di realizzare la posa **“BOOK MATCHING”** o **“DIAMOND MATCHING”**. Le composizioni possono essere abbinata al fondo, di cui mantengono formato e calibro. Per un risultato ancora più ricercato e prezioso.

FORMATI / SIZES: 1200x2400 48"x96" LUC


9 mm

COLORI / COLOURS:




A B

JW 02
CALACATTA
REALE




A B

JW 12
STATUARIO
LUNENSIS



A B

JW 14
STATUARIO
VENATO



JW 02, 12 and 14 are also available in special kits that can be used for the **“Book Matching”** or **“Diamond Matching”** laying schemes. The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksize, for an even more beautiful, sophisticated effect.

JW 02, 12 et 14 existent aussi en kits spéciaux qui permettent de réaliser la pose « **Book Matching** » ou « **Diamond Matching** ». Les compositions peuvent être associées au fond, dont elles gardent le format et le calibre. Pour un résultat encore plus raffiné et plus précieux.

JW 02, 12 und 14 sind auch in speziellen Sets erhältlich, die die Verlegung **“Book Matching”** oder **“Diamond Matching”** ermöglichen. Die Kompositionen können mit dem Untergrund kombiniert werden, dessen Format und Ausmaß beibehalten wird. Für ein noch erleseneres und wertvolleres Ergebnis.

JW 02, 12 y 14 también están disponibles en kits especiales que permiten realizar la colocación **“Book Matching”** o **“Diamond Matching”**. Las composiciones pueden ser combinadas con el fondo, del que mantienen el formato y calibre. Para un resultado aún más refinado y precioso.

Изделия JW 02, 12 и 14 представлены также в специальных комплектах для укладки по схеме **“открытая книга” (Book Matching)** или **“ромб” (Diamond Matching)**. Такие композиции можно сочетать с фоновой плиткой с соблюдением ее формата и размера, чтобы в результате дизайн поверхности был еще более изысканным и элегантным.

JW 02, 12和14还备有特殊套件, 可以实现 **“书页式对拼”** 或 **“钻石对拼”** 铺设。组合可以与底砖匹配, 保持其尺寸和口径, 旨在追求更加考究和精美的效果。

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

J.

JEWELS
SPECIAL
KIT

Kit speciali per posa a macchia aperta.

FORMATI / SIZES:

COLORI / COLOURS:


▼
mm
▲
9




1200x2780
48"x110"
LUC



A **B**
JW 02
CALACATTA
REALE














A **B**
JW 12
STATUARIO
LUNENSIS



A **B**
JW 14
STATUARIO
VENATO

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.


The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

J.

JEWELS
SPECIAL
KIT

Kit speciali per posa a macchia aperta.


FORMATI / SIZES:




COLORI / COLOURS:



JW 02
CALACATTA
REALE










JW 12
STATUARIO
LUNENSIS



JW 14
STATUARIO
VENATO

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.



FLOOR: Fado **NA 01** - 20x120 / 8"x48" NAT RECT
 WALL: Calacatta Reale **JW 02** - Matrix composition

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				NAT (UGL)	ST (UGL)	LUC (GL)	SLK (UGL)
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≧6 mm: S≥1.300N R≥50 N/mm² ≧9 mm: S≥2.500N R≥50 N/mm² ≧12 mm: S≥4.500N R≥49 N/mm²				
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,89	> 0,89	> 0,89	> 0,89	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	<175 mm²	<150 mm²	<150 mm²	<150 mm²	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	A LA HA	A LA	A LA HA	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	-	LUC PEI 3 (JW05-11) / PEI 4 (JW16) PEI 5 (JW01-02-03-04-09-12-13-14-15-19)				
DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS - HÄRTE MOHS DURETÉ MOHS - DUREZA DE MOHS ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ - 莫氏硬度	-	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6	6	5	6	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	5	5	5	
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT	ST	LUC	SLK	
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	-	-	
	ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	-	-	-	-	
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	-	-	-	-	
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	-	-	-	-	
	AS 4586:2013	-	P1	P5	-	-	
	DIN 51130	-	R9	R10	-	-	
	DIN 51097	-	A	A+B	-	-	
	ENV 12633	≥ CL1	CL1	CL3	-	-	
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	≥ 0,36	-	-	

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage SpA公司



Wild JP 05 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

JURUPA

Rediscover the allure of OAK, with an alternative approach: grouting, scratches and gnarls for a contemporary effect.

Jurupa comes in 5 colours, 2 sizes, Natural R9 finish and Grip R11 for outdoors, guaranteeing maximum coordinability within the collection.



FLOOR: Master JP 03 200x1200 / 8"x48" NAT RECT
WALL and TOP: NORR Grå RR 02 1200x2780 NAT
ISLAND TOP: JEWELS Gioia White JW 13 1620x3240 / 63¾"x127½" LUC



FLOOR: Wild JP 05 200x1200 / 8"x48" GP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Basic
JP 01



Cool
JP 02



Master
JP 03



Camp
JP 04




Wild
JP 05



FLOOR: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT
WALL and TUB: GLOCAL Absolute **GC 06** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
WALL SHOWER and TOP: Camp **JP 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT




 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BASIC JP 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	04 Sterling Silver



CAMP JP 04




Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	52 Tortora
MAPEI	134 Seta
LATICRETE	78 Sterling Silver



COOL JP 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	89 Smoke Grey



WILD JP 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	48 Moka
MAPEI	136 Fango
LATICRETE	45 Raven



MASTER JP 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
300x2400 / 12"x96"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Argento
LATICRETE	34 Sand Stone



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes		200x1200 8"x48"	300x2400 12"x96"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		NAT	GP
BASIC JP 01	V2	■	■
COOL JP 02	V2	■	■
MASTER JP 03	V2	■	■
CAMP JP 04	V2	■	■
WILD JP 05	V2	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		30,92	14,50
Pezzi per scatola Pieces for box		6	1
mq. scatola sqm. box		1,44	0,72
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		32	72
mq. pallet sqm. pallet		46,08	51,84

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
GRIP	■	■	■	■	■	-

Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore: pagina 633 | precautions for 6mm big slabs applications: page 633 | spezifische anweisungen zur
nutzung der grossformate in 6mm: seite 633 | precauciones especificas para la aplicacion de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 633 | precautions specifiques pour la pose des
grandes plaques en 6mm d'epaisseur: página 633 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 633

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa* 72x600 2 7/8"x24"	Gradino A* 300x1200 12"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT
BASIC JP 01	■	■
COOL JP 02	■	■
MASTER JP 03	■	■
CAMP JP 04	■	■
WILD JP 05	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond |
Acabado canto gomo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Layer NAT
300x600 / 12"x24"



Leaf NAT
223x260 / 8 3/4"x10 1/4"



Pezzi per scatola Pieces for box	
Layer	4
Leaf	6

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
GP: Grip



FLOOR: Basic **JP 01** NAT SQ 200x1200 / 8"x48"
 WALL: Hub Urban **UB 05** NAT SQ 150x600 / 6"x24"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S ≥ 2.400N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT
				GP
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028		Wet SCOF > 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1		Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013		-	P4
	DIN 51130		-	R9
	DIN 51097		-	A
	ENV 12633		≥ CL1	CL1
	UNI EN 13036 - 42011		≥ 36	≥ 36
	9729:2014		-	GS2

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



Peach **KO 02** 200x1200 / 8"x48" Chevron NAT RECT

KORU

The Koru collection **INSPIRED** by **FRUIT TREE WOODS**, characterised by a light grain, distinctive gnarls and compact fibres.

A perfect collection for floors and walls in residential and commercial settings.



Apple **KO 01** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Nest Nut **KO 04** 210x420 / 8 1/2"x17" NAT



Apple
KO 01




Peach
KO 02



Apricot
KO 03




Nut
KO 04





FLOOR: Nest Nut **KO 04** 210x420 / 8½"x17" NAT
WALL: Nut **KO 04** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures







COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





APPLE KO 01



	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT NAT RECT		9 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	02 Grigio Luce			
	MAPEI	111 Grigio Argento			
	LATICRETE	88 Silver Shadow			





PEACH KO 02




	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT NAT RECT		9 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			





APRICOT KO 03



	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT NAT RECT		9 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			












NUT KO 04



	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	Chevron 200x1200 / 8"x48" 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT NAT RECT		9 9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	04 Grigio Ferro			
	MAPEI	113 Grigio Cemento			
	LATICRETE	34 Sand Stone			


RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

			± 9 mm
	Formati Nominali Nominal Sizes	Chevron 200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"
	Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
	Superficie Finish	NAT	NAT
	APPLE KO 01	V2	
	PEACH KO 02	V2	
	APRICOT KO 03	V2	
	NUT KO 04	V2	
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	28,15	30,92
	Pezzi per scatola Pieces for box	6	6
	mq. scatola sqm. box	1,2	1,44
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	32	32
	mq. pallet sqm. pallet	38,40	46,0










DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Superficie Finish	 Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	 Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	 Ambienti residenziali Residential settings	 Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	 Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	 Piani di lavoro Countertops
	NAT	■	■	■	■	-	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		 Battiscopa*	 Gradino A*
	Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/8"x24"	300x1200 12"x48"
	Superficie Finish	NAT	NAT
	APPLE KO 01	■	■
	PEACH KO 02	■	■
	APRICOT KO 03	■	■
	NUT KO 04	■	■
	Pezzi per scatola Pieces for box	10	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto gomo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Basket NAT
300x300 / 12"x12"



APPLE KO 01 +
PEACH KO 02



APRICOT KO 03 +
NUT KO 04

Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"



APPLE KO 01



PEACH KO 02



APRICOT KO 03



NUT KO 04

Twist NAT
223x447 / 8³/₄"x17¹/₂"




APPLE KO 01 +
PEACH KO 02



APRICOT KO 03 +
NUT KO 04

Nest NAT
210x420 / 8¹/₂"x17"



APPLE KO 01
DX-SX



PEACH KO 02
DX-SX



APRICOT KO 03
DX-SX



NUT KO 04
DX-SX

Bacchetta NAT
20x600 / 3/4"x24"



APPLE KO 01



PEACH KO 02



APRICOT KO 03



NUT KO 04

Tozzetto NAT
20x20 / 3/4"x3/4"



APPLE KO 01



PEACH KO 02



APRICOT KO 03



NUT KO 04

Line NAT
200x200 / 8"x8"



APPLE KO 01 +
PEACH KO 02



APRICOT KO 03 +
NUT KO 04

Pezzi per scatola
Pieces for box

Basket 6

Portnoy 10

Twist 5

Nest 3 DX | 3 SX

Line 6

Bacchetta 20

Tozzetto 10

NEST, TWIST, BASKET, PORTNOY, LINE:

Decoro su rete. | Mesh-backed decoration. | Dekor auf netz. | Décor sur filet. | Decoración en red. | Декор в сети. | 网板背帖装饰件

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2400N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	P2
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	A
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		UNI EN 13036 - 42011	≥ 36	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



FLOOR: Sandshell **LG 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

LAGOON

Lagoon is a design material in porcelain stoneware inspired by natural stone: a collection in which painstaking detail and depth of colour evoke the expressive power of nature.

A palette of **5 delicate colours** which are among the most commonly used in contemporary architecture and interior design.



FLOOR: Moonbeam **LG 01** 600x1200 / 24"x48" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm



FLOOR: GLOCAL Ginger **GC 10** 1200x1200 / 48"x48" SP RECT
WALL: Sharkskin **LG 04** 600x1200 / 24"x48" ST RECT
COUNTERTOP: JEWELS Moonless **JW17** LUC

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色






FLOOR: Atmosphere **LG 03** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Atmosphere **LG 03** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT



FLOOR: Sandshell LG 02 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT



 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

MOONBEAM LG 01



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

SANDSHELL LG 02



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

ATMOSPHERE LG 03



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

SHARKSKIN LG 04



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

CLOUDBURST LG 05



LEED Compliant V2

Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Структурированный | 结构

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm							
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"			
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish		NAT	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST	NAT
	MOONEBEAM LG 01	V2	■	■	■	■	■	■	■
	SANDSHELL LG 02	V2	■	■	■	■	■	■	■
	ATMOSPHERE LG 03	V2	■	■	■	■	■	■	■
	SHARKSKIN LG 04	V2	■	■	■	■	■	■	■
	CLOUDBURST LG 05	V2	■	■	■	■	■	■	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,18	26,18	23,07	23,07	32,29	32,29	61,56
	Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	7	3	3	2	2	2
	mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44	2,88
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	40	40	35	35	16
	mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40	46,08

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		GO 2/e ± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		60x120 24"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		ST	
	MOONEBEAM LG 01	V2	■
	SANDSHELL LG 02	V2	■
	ATMOSPHERE LG 03	V2	■
	SHARKSKIN LG 04	V2	■
	CLOUDBURST LG 05	V2	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	33,40	
	Pezzi per scatola Pieces for box	1	
	mq. scatola sqm. box	0,72	
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	35	
	mq. pallet sqm. pallet	25,20	

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
ST	■	■	■	■	■	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI


Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B		
Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/8"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	330x330 13/5"x13/5"	330x600 13/5"x24"	330x1200 13/5"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	MOONEBEAM LG 01	■	■	■	■	■	■
	SANDSHELL LG 02	■	■	■	■	■	■
	ATMOSPHERE LG 03	■	■	■	■	■	■
	SHARKSKIN LG 04	■	■	■	■	■	■
	CLOUDBURST LG 05	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4	4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖




NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

DECORI


Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



MOONBEAM LG 01 SANDSHELL LG 02 ATMOSPHERE LG 03 SHARKSKIN LG 04 CLOUDBURST LG 05

Rudd NAT (burattato)
300x300 / 12"x12"
Tessere 60x60 / 2 2/8"x2 2/8"



MOONBEAM LG 01 SANDSHELL LG 02 ATMOSPHERE LG 03 SHARKSKIN LG 04 CLOUDBURST LG 05

Random NAT
312x312 / 12 1/2"x12 1/2"



MOONBEAM LG 01 SANDSHELL LG 02 ATMOSPHERE LG 03 SHARKSKIN LG 04 CLOUDBURST LG 05

MOSAICO 36T, RUDD, RANDOM, LAYER:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

	Pezzi per scatola Pieces for box
	Mosaico 36T 6
	Rudd 11
	Random 6
	Layer 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ±20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT ST ST 20mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40
	ASTM C1028		Wet SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,60 > 0,60
	ANSI A1371		Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,42 > 0,42
	AS 4586:2013		-	P3 - - -
	DIN 51130		-	R10 R11 - R11
	DIN 51097		-	A A+B+C A+B+C
	ENV 12633		≥ CL1	CL2 - -
	UNI EN 13036 - 4:2011		≥ 36	- - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



WALL: Indio **LY 07** 600x1200 / 24"x48" SP RECT
 FLOOR: Afterglow **LY 05** 150x600 / 6"x24" SP RECT

LEMMY



Metals aged and scratched by the passage of time; colour contrasts between the original gleam of the metal and the opaque marks typical of oxidisation.

Lemmy captures the most intimate emotion of metal at its most natural and authentic to bring an elegant, unconventional touch.



Nimbus **LY 02** SP 1200x2780 / 48"x110" SP RECT



WALL: Nimbus **LY 02** 150x600 / 6"x24" SP RECT
FLOOR: Excalibur **LY 03** 600x600 / 24"x24" SP RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





FLOOR: Nimbus **LY 02** 600x600 / 24"x24" SP RECT
WALL: Pumpkin **LY 08** 600x1200 / 24"x48" SP RECT
SHOWER: Nimbus **LY 02** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT



FLOOR: King **LY 09** 800x800 / 31½"x31½" SP RECT
COUNTERTOP: King **LY 09** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

PALLADIUM LY 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



VENOM LY 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



NIMBUS LY 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	
1200x2780 Crystal	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



AFTERGLOW LY 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



EXCALIBUR LY 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	
800x800 / 31½"x31½"	SP RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



VIRIDIUM LY 06



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9	
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9	
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

INDIO LY 07



Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 / 6"x24"	Superficie Finish	SP RECT	Spessore mm Thickness mm	9
	300x600 / 12"x24"		SP RECT		9
	600x600 / 24"x24"		SP RECT		9
	600x1200 / 24"x48"		SP RECT		9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL	05 Antracite				
MAPEI	114 Antracite				
LATICRETE	45 Raven				

PUMPKIN LY 08



Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 / 6"x24"	Superficie Finish	SP RECT	Spessore mm Thickness mm	9
	300x600 / 12"x24"		SP RECT		9
	600x600 / 24"x24"		SP RECT		9
	600x1200 / 24"x48"		SP RECT		9
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
KERAKOLL	04 Grigio Ferro				
MAPEI	112 Grigio Medio				
LATICRETE	78 Sterling Silver				

KING LY 09



Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 / 6"x24"	Superficie Finish	SP RECT	Spessore mm Thickness mm	9	
	300x600 / 12"x24"		SP RECT		9	
	600x600 / 24"x24"		SP RECT		9	
	600x1200 / 24"x48"		SP RECT		9	
	800x800 / 31½"x31½"		SP RECT		9	
	1200x1200 / 48"x48"		SP RECT		9	
	1200x2780 / 48"x110"		SP RECT		6	
	Stucchi consigliati Recommended grouts					
	KERAKOLL		05 Antracite			
MAPEI	114 Antracite					
LATICRETE	45 Raven					

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes	± 9 mm						± 6 mm	
	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	1200x1200 48"x48"	1200x2780 48"x110"	Crystal 1200x2780
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.								
Superficie Finish	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
PALLADIUM LY 01	V2	■	■	■	■	■	■	-
NIMBUS LY 02	V2	■	■	■	■	■	■	■
EXCALIBUR LY 03	V2	■	■	■	■	■	■	-
VENOM LY 04	V2	■	■	■	■	■	■	-
AFTERGLOW LY 05	V2	■	■	■	■	■	■	-
VIRIDIUM LY 06	V2	■	■	■	■	-	-	-
INDIO LY 07	V2	■	■	■	■	-	-	-
PUMPKIN LY 08	V2	■	■	■	■	-	-	-
KING LY 09	V2	■	■	■	■	■	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	26,18	22,50	32,29	27,36	61,56	Please refer to page 507	
Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	3	1	2	2		
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,08	1,44	1,28	2,88		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	35	42	16		
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	43,20	50,40	53,76	46,08		

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
SP	■	■	■	■	-	-

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件


	Battiscopa*		Gradino A*		Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B	
	72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31 1/2"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	330x330 13 1/5"x13 1/5"	330x600 13 1/5"x24"	330x1200 13 1/5"x48"
Superficie Finish	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
PALLADIUM LY 01	■	■	■	■	■	■	■	■
NIMBUS LY 02	■	■	■	■	■	■	■	■
EXCALIBUR LY 03	■	■	■	■	■	■	■	■
VENOM LY 04	■	■	■	■	■	■	■	■
AFTERGLOW LY 05	■	■	■	■	■	■	■	■
VIRIDIUM LY 06	■	■	■	■	■	■	■	■
INDIO LY 07	■	■	■	■	■	■	■	■
PUMPKIN LY 08	■	■	■	■	■	■	■	■
KING LY 09	■	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	7	4	4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T SP
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




SP: Spazzolata


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Plume SP
300x300 / 12"x12"



Foliage SP
323x305 / 12 3/4"x12"



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mosaico 36T	6
Foliage	6
Plume	6

MOSAICO 36T, FOLIAGE, PLUME:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сету | 网板背帖装饰件



FLOOR: BLUE.S Ego Vintage **BL 04** - 300x300 / 12"x12" NAT NOT RECT
 WALL: Nimbus **LY 02** Crystal 1200x2780 / 48"x110" SP RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	⚠ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 48 N/mm² ⚠ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				SP
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	P2
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	≥ CL1
		UNI EN 13036 - 42011	≥ 36	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO CEMENTO/RESINA



Block **MP 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

MASHUP

CONCRETE is the starting point of the Mashup design, revisited and proposed in its **PUREST** form.

The collection has a neutral, single-colour background enriched with added materials and a balanced mix of conglomerates and flakes: a textured mix with a hybrid appearance.



FLOOR: Square **MP 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Road **MP 04** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



Way **MP 02** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Square
MP 01



Way
MP 02



Block
MP 03




Road
MP 04



Designed for applications on grass, gravel, screen and raised floors, Mashup also enhances the **outdoor design EVO_2/E™** project with sizes with 20 mm thick structured surfaces.

 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



FLOOR: Block **MP 03** 600x600 / 24"x24" ST REST EVO_2/E™ 20 mm
WALL: Road **MP 04** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

SQUARE MP 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

ROAD MP 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

WAY MP 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

BLOCK MP 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	1200x1200 48"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.						
Superficie Finish		NAT	NAT	ST	NAT	NAT
SQUARE MP 01	V2	■	■	■	■	■
WAY MP 02	V2	■	■	■	■	■
BLOCK MP 03	V2	■	■	■	■	■
ROAD MP 04	V2	■	■	■	■	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	25,60	25,60	22,83	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	7	3	2
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,26	1,08	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	40	16
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	50,40	43,20	46,08

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		600x600 24"x24"	900x900 36"x36"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		ST	ST
SQUARE MP 01	V2	■	■
WAY MP 02	V2	■	■
BLOCK MP 03	V2	■	■
ROAD MP 04	V2	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,90	37,60
Pezzi per scatola Pieces for box		2	1
mq. scatola sqm. box		0,72	0,81
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		30	18

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
ST	■	■	■	■	■	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore: pagina 503 | precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | precauciones específicas para la aplicacion de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa 40x600 1 3/8"x24"	Battiscopa* 72x600 2 7/8"x24"	Gradino A* 300x600 12"x24"	Gradino B ang. 330x330 13 1/8"x13 1/8"	Gradino B 330x600 13 1/8"x24"
Pezzi speciali Special pieces					
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
SQUARE MP 01	■	■	■	■	■
WAY MP 02	■	■	■	■	■
BLOCK MP 03	■	■	■	■	■
ROAD MP 04	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"




SQUARE MP 01



WAY MP 02




SQUARE MP 03




SQUARE MP 04

Copeland NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 23x23 / 1"x1"



A



B

Hendrix NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino	6
Copeland	6
Hendrix	6

MATTONCINO, COPELAND, HENDRIX:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сету | 网板背帖装饰件

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S ≥ 2.400N R ≥ 48 N/mm² ±20 mm: S ≥ 12.500N R ≥ 48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIUM LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	ST	ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,80	> 0,70
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,50	> 0,65
	AS 4586:2013	-	P3	P4	P4
	DIN 51130	-	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL1	CL3	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



FLOOR: Lumnezia **NE 21** 300x600 / 12"x24" NAT RECT
WALL: Lumnezia **NE 21** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

NA.ME

Na.me is the synthesis of NATural and TIme. Natural like the stones that have made architectural history, Time because this is the time of structural and aesthetic perfection.

Colour harmony, the original depth of colour shades, with detailed grains and inclusions: each slab is unique, in harmony with the most innovative urban and residential furnishing trends.




FLOOR: Jura Beige **NE 10** 60x60 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Mattone Jura Beige **NE 10** 30x30 / 12"x12" NAT


COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



FLOOR: Ocean Grey **NE 13** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
 WALL: Ocean Grey **NE 13** Composition on demand





Na.me is a complete and versatile project also for contemporary landscapes.

Slabs with textured finishes available in a range of 20 mm thick sizes, used to ensure the **continuity of material and colour** from indoor to outdoor settings.



INDOOR FLOOR: Gris Belge **NE 31** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
 OUTDOOR FLOOR: Gris Belge **NE 31** 600x1200 / 24"x48" ST RECT EVO_2/E" ± 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

JURA BEIGE NE 10



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

OCEAN GREY NE 13



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

BONE TRAVERTINE NE 11



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

SWISS GREY NE 20



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
225x225 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	


BOURGOGNE NE 12



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9
225x225 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

LUMNEZIA NE 21



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

OVERCAST NE 22



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20	
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20	
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

GRIS BELGE NE 31



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / BC RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9	
1620x3240 / 63¾"x127½"	NAT NOT RECT	12	
1200x2400 / 48"x96"	SLK RECT	20 (for countertops)	
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20	
450x900 / 18"x36"	ST RECT	20	
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20	
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
 ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
 BC: Bocciardata
 SLK: Silk

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm					
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	BC	NAT	NAT	NAT
JURA BEIGE NE 10	V2	■	■	■	■	■	■
BONE TRAVERTINE NE 11	V2	■	■	■	■	■	-
BOURGOGNE NE 12	V2	■	■	■	■	■	■
OCEAN GREY NE 13	V2	■	■	■	■	■	■
SWISS GREY NE 20	V2	-	-	-	-	-	-
LUMNEZIA NE 21	V2	■	■	■	■	■	-
OVERCAST NE 22	V2	■	■	■	■	■	-
GRIS BELGE NE 31	V2	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	26,18	26,18	23,07	32,64	61,56
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	7	3	2	2
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,26	1,08	1,44	2,88
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	40	35	16
mq. pallet sqm. pallet		50,40	43,20	43,20	43,20	50,40	46,08

		± 12 mm		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		1620x3240 63¾"x127½"	1200x2400 48¾"x97½"		
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.					
Superficie Finish		NAT	SLK		
GRIS BELGE NE 31	V2	■	■		
Peso lordo per scatola Gross weight per box					
Pezzi per scatola Pieces for box					
mq. scatola sqm. box		Please refer to page 508	Please refer to page 506		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet					
mq. pallet sqm. pallet					

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
 For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
 All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fibreglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 498 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 498 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 498 | Recommendations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 p.498 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p. 498 | Рекомендации по использованию и уходу за плитami COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.498 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的 COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 498

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes	225x225 9"9"	225x454 9"x18"	600x600 24"x24"	450x900 18"x36"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto i formati 225x225 e 225x454. All sizes except 225x225 and 225x454 are rectified.						
Superficie Finish	ST	ST	ST	ST	ST	ST
JURA BEIGE NE 10	V2	■	■	■	■	-
BONE TRAVERTINE NE 11	V2	■	■	-	-	-
BOURGOGNE NE 12	V2	■	■	■	■	-
OCEAN GREY NE 13	V2	-	-	-	-	-
SWISS GREY NE 20	V2	■	■	-	-	-
LUMNEZIA NE 21	V2	-	-	■	■	-
OVERCAST NE 22	V2	-	-	■	■	-
GRIS BELGE NE 31	V2	-	-	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	24,50	22,47	32,57	37,00	33,40	Please refer to page 500
Pezzi per scatola Pieces for box	11	5	2	2	1	
mq. scatola sqm. box	0,556	0,51	0,72	0,81	0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	30	27	35	
mq. pallet sqm. pallet	22,24	20,40	21,60	21,87	25,20	

± 20 mm

I formati Xsize sono abbinabili agli altri formati in gamma ma presentano gradi di stonalizzazione e tipologia di superficie differente. Il grado di stonalizzazione varia inoltre da colore a colore, anche in relazione alla natura del prodotto.
Xsize are matchable to other sizes but have a different color shade variation as well as finish effect. Color shade variation depends to color and to the product.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
BC	■	■	■	■	-	-
SLK	-	-	-	-	-	■
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 504 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 504 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 504 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 p.504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p. 504 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.504 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 504

MY NOTES

Maggiori informazioni
More information



PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa 40x600 13½"x24"	Battiscopa* 72x600 27½"x24"	Gradino A* 300x600 12"x24"	Gradino A* 300x1200 12"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	BC
JURA BEIGE NE 10	■	■	■	■
BONE TRAVERTINE NE 11	■	■	■	■
BOURGOGNE NE 12	■	■	■	■
OCEAN GREY NE 13	■	■	■	■
SWISS GREY NE 20	-	-	-	-
LUMNEZIA NE 21	■	■	■	■
OVERCAST NE 22	■	■	■	■
GRIS BELGE NE 31	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理


	Gradino G* 300x600 12"x24"	Gradino B ang. 330x330 13½"x13½"	Gradino B 330x600 13½"x24"	Gradino B 330x1200 13½"x48"
Superficie Finish	NAT	BC	NAT	NAT
JURA BEIGE NE 10	■	■	■	■
BONE TRAVERTINE NE 11	■	■	■	■
BOURGOGNE NE 12	■	■	■	■
OCEAN GREY NE 13	■	■	■	■
SWISS GREY NE 20	-	-	-	-
LUMNEZIA NE 21	■	■	■	■
OVERCAST NE 22	■	■	■	■
GRIS BELGE NE 31	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	7	7	4	4

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
BC: Bocciardata
SLK: Silk


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"




Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"



Mattone NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 150x75 / 6"x3"




NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
BC: Bocciardata
SLK: Silk

Pezzi per scatola Pieces for box	
Mosaico 36T	6
Mattoncino	6
Mattone	6
Portnoy	10

MATTONCINO, MATTONE, MOSAICO 36T, PORTNOY:
Decoro su rete. | Mesh-backed decoration. | Dekor auf netz. | Décor sur filet. | Decoración en red. | Декор в сети. | 网板背帖装饰件

DECORAZIONE CUSTOM

Custom decoration | Custom-Dekoration | Custom Décoration | Custom Decoration | Декоративный элемент | Custom装饰系列。



Decorazione Custom è la soluzione ideata per personalizzare i tuoi spazi a rivestimento e pavimento, rendendoli assolutamente unici.

Viene realizzata su misura in base alle dimensioni e agli ingombri specifici (porte, finestre, vani...) dell'area di interesse, rispondendo in questo modo ad ogni esigenza progettuale.

[EN]
Custom Decoration is a solution designed to customise floors and walls and make them truly one-of-a-kind. It is made to measure to fit specific dimensions and cater for the openings (doors, windows, rooms...) in the particular area, meeting any floor plan demands.


[ES]
Custom Decoration es la solución ideal para personalizar los revestimientos y suelos de tus espacios, convirtiéndolos en lugares únicos. Es hecha a medida según las medidas y las aberturas específicas (puertas, ventanas, huecos, etc.) de la zona de interés, respondiendo así a todas las necesidades de diseño.

[DE]
Custom-Dekoration ist die Lösung, die wir uns ausgedacht haben, um die Verkleidungen und Fußböden Ihrer Räume persönlich und absolut einzigartig zu gestalten. Sie wird den spezifischen Abmessungen und Ausmaßen (Türe, Fenster, Räume...) des betroffenen Bereichs entsprechend maßgefertigt und stellen daher die Antwort auf alle Anforderungen bei der Planung dar.

[FR]
Custom Décoration est conçue pour personnaliser vos espaces dont elle revêt aussi bien les murs que les sols auxquels elle donne un cachet tout à fait unique. Elle est réalisée sur mesure, selon les cotes d'encombrement de l'espace à revêtir, en tenant compte de la présence de portes, fenêtres et autres contraintes, de manière à satisfaire toutes les exigences conceptuelles.

[中文]
Custom (个性化)装饰系列是让您的空间的墙壁和地板装饰个性化的理想解决方案,从而令它们绝对独一无二。有关区域根据具体的尺寸和空间(门,窗,房间...),通过这种方式可满足每个设计要求。

Colori disponibili | Colours available



La Decorazione Custom verrà consegnata imballata sequenzialmente, per agevolare le operazioni di posa del materiale.

[EN]
Custom Decoration will be delivered in sequential boxes to facilitate the tiling process.

[ES]
Custom Decoration se entregará embalada en forma secuencial para agilizar los trabajos de colocación del material.

[DE]
Die Custom-Dekoration wird in der richtigen Reihenfolge verpackt geliefert, um das Verlegen des Materials zu erleichtern.

[RU]
Декоративный элемент Custom будет отправлен в последовательно упакованном виде с целью облегчить процесс укладки материала.

[FR]
Custom Décoration sera livré emballé dans un ordre séquentiel, pour faciliter la réalisation du calepinage.

[中文]
为了方便材料的铺设施工, Custom装饰系列将按顺序包装交付。(参阅第59页)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТНОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≧9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ≧12 mm: S≥4.000N R≥48 N/mm² ≧20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	—
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO LEGNO



Polar **NA 06** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

NAU 2.0

**Nau 2.0 is the encounter
between NATural and Urban.**

Scratches, planing marks, signs of wear
and traces of the artisan's work create
unique planks that bring a touch of
authenticity to any setting.



Funk **NA 05** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



FLOOR and WALL: Funk **NA 05** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Fado
NA 01



Indie
NA 02



Zen
NA 04



Funk
NA 05



Polar
NA 06



Nau 2.0 offers a complete program of outdoor floors: slabs with a thickness of 20 mm and a special radial finish.

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

FADO NA 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
197x1200 / 8"x48"	RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

INDIE NA 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"	RD RECT	20
197x1200 / 8"x48"	RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

ZEN NA 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

FUNK NA 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

POLAR NA 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
200x1200 / 8"x48"	NAT RECT	9
Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

La collezione NAU presenta sulle lastre in tutti i formati, nella percentuale di 1 a 30 circa, il logo Mirage a vista. Si tratta di un rafforzamento estetico tipico delle plance effetto legno

The Mirage logo is visible on the slabs in all sizes, in a percentage of approximately 1 – 30. It is a strengthening visual detail typical of wood-effect planks.

La collection NAU présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo Mirage apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

Las placas de la colección NAU presentan en todos sus formatos, en un porcentaje aproximado de 1 a 30, el logotipo Mirage visible. Se trata de un refuerzo estético típico de los tableros efecto madera.

Die Kollektion NAU weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.

Коллекция NAU присутствует в ассортименте плит всех форматов, в процентном отношении приблизительно 1 к 30, с указанием логотипа Mirage. Это эстетический акцент для плит с эффектом деревянных досок.

NAU系列在各种尺寸的板材上均显示Mirage徽标, 比例约为1到30的百分比。它是木纹效果板材的典型美观增强。

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

RD: Radiale

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	± 9 mm		± 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes	Chevron 200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"	600x600 24"x24"	197x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish	NAT	NAT	RD	RD	RD
FADO NA 01	V3	■	■	■	■
INDIE NA 02	V3	■	■	■	■
ZEN NA 04	V3	■	■	■	■
FUNK NA 05	V3	■	■	■	■
POLAR NA 06	V3	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	28,15	30,92	32,23	20,90	33,40
Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	2	2	2
mq. scatola sqm. box	1,2	1,44	0,72	0,47	0,72
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	32	32	30	30	36
mq. pallet sqm. pallet	38,40	46,08	21,60	14,10	25,92

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
RD 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*
Pezzi speciali Special pieces	72x600 27/8"x24"	300x1200 12"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT
FADO NA 01	■	■
INDIE NA 02	■	■
ZEN NA 04	■	■
FUNK NA 05	■	■
POLAR NA 06	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Naturalный | 天然

RD: Radiale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	± 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ± 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,48
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,0x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT RD 20mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40 > 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,70
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,60
		AS 4586:2013	-	P3 P3
		DIN 51130	-	R9 R11
		DIN 51097	-	- A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL1 CL3
		BS 7976	≥ 36	- ≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SPA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SPA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



OUTDOOR FLOOR: Ember **NN 02** 200x1200 / 8"x48" RD RECT EVO_2/E" ± 20 mm

NOON

Noon perfectly interprets the WORN and TEXTURAL finish of wood.

The collection brings together the warmth and the elegance of natural wood, with all the outstanding technical features of Mirage® porcelain stoneware: wear resistance and durability.



Ember **NN 02** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



Burnet **NN 04** 200x1200 / 8"x48" Chevron NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Daylight
NN 01




Ember
NN 02



Honey
NN 03





Burnet
NN 04



Charcoal
NN 05





INDOOR FLOOR: Daylight **NN 01** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Ember **NN 02** 200x1200 / 8"x48" GP RECT R11

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

DAYLIGHT NN 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT NOT RECT	9
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT	9
197x1200 / 8"x48"		RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"		RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	03 Grigio Perla
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

EMBER NN 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT NOT RECT	9
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT	9
197x1200 / 8"x48"		RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"		RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

HONEY NN 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT NOT RECT	9
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT	9
197x1200 / 8"x48"		RD RECT	20
300x1200 / 12"x48"		RD RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone


BURNET NN 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT NOT RECT	9
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

CHARCOAL NN 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT NOT RECT	9
200x1200 / 8"x48"		NAT / GP RECT	9
Chevron 200x1200 / 8"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述







		± 9 mm			
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	Chevron 200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"	
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 150x600. All sizes except 150x600 are rectified.					
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	GP
DAYLIGHT NN 01	V4	■	■	■	■
EMBER NN 02	V4	■	■	■	■
HONEY NN 03	V3	■	■	■	■
BURNET NN 04	V3	■	■	■	■
CHARCOAL NN 05	V4	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		21,71	28,80	30,24	30,24
Pezzi per scatola Pieces for box		12	6	6	6
mq. scatola sqm. box		1,08	1,2	1,44	1,44
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		42	32	32	32
mq. pallet sqm. pallet		45,36	38,40	46,08	46,08

		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		197x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"
Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 150x600. All sizes except 150x600 are rectified.			
Superficie Finish		RD	RD
DAYLIGHT NN 01	V4	■	■
EMBER NN 02	V4	■	■
HONEY NN 03	V3	■	■
BURNET NN 04	V3	-	-
CHARCOAL NN 05	V4	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		20,90	33,40
Pezzi per scatola Pieces for box		2	2
mq. scatola sqm. box		0,47	0,72
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		30	36
mq. pallet sqm. pallet		14,10	25,92

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
RD: Radiale
GP: Grip




DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	 Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	 Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	 Ambienti residenziali Residential settings	 Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	 Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	 Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
LUC	-	■	■	■	-	-
GP	-	-	-	-	■	-
RD 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	 Battiscopa* 72x600 27/8"x24"	 Gradino A* 300x1200 12"x48"	 Unico 330x600x20 13 1/6"x24" 3/4"
Pezzi speciali Special pieces			
Superficie Finish	NAT	NAT	RD
DAYLIGHT NN 01	■	■	■
EMBER NN 02	■	■	■
HONEY NN 03	■	■	■
BURNET NN 04	■	■	-
CHARCOAL NN 05	■	■	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	4	3

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES


.....

.....

.....

.....

.....


 **Maggiori informazioni**
More information



DECORI


Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Spot Aida LUC
200x200 / 8"x8" 200x100 / 8"x4" 200x50 / 8"x2"
3 grafiche | 3 Graphics



DAYLIGHT NN 01 EMBER NN 02 HONEY NN 03

Penny
300x300 / 12"x12"



Matita Aida
200x15 / 8"x½"

Warm Platinum
Platinum
Gold

Spigolo Aida
200x10 / 8"x¾"

Warm Platinum
Platinum
Gold

Rift / Rift Angolare NAT (3D)
105x450 / 5½"x18"



Light Brown Grey Black

Pezzi per scatola
Pieces for box

Spot Aida <small>(3 graphics in a box)</small>	6
Penny	4
Matita Aida	12
Spigolo Aida	12
Rift	14

PENNY:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

RIFT:
Mosaico multispessore, posa a giunto unito e senza stuccatura. | Multi-thickness mosaic, closed joint installation without grouting. | Mosaik mit unterschiedlichen Stärken, fugenfreie Verlegung ohne Verfugung. | Mosaïque multi-épaisseur, pose à joints unis et sans jointoiment. | Mosaico de varios espesores, colocación sin junta y sin rejuntado. | Мозаика разной толщины, бесшовная и без затирки укладка. | 多厚度马赛克, 紧贴铺设, 不填缝。
Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
				NAT (UGL)	GP	RD (UGL)
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征					
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	PEI 3 (NN04 - NN05) PEI 4 (NN01 - NN02 - NN03)		
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS - HÄRTE MOHS DURETÉ MOHS - DUREZA DE MOHS ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ - 莫氏硬度	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6		6
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		5
				NAT	GP	RD 20mm
			DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	-
			ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,70
			ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,60
			AS 4586:2013	-	P2	P4
			DIN 51130	-	R10	R11
			DIN 51097	-	A	A+B+C
			ENV 12633	≥ CL1	CL1	CL3
			BS 7976	≥ 36	≥ 36	≥ 36
			TecnoTest G3158-01	-	GB2	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO PIETRA




FLOOR: Grà **RR 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Grà **RR 02** 1600x3200 / 63"x126" NAT RECT

NORR

Essential colour range with a sophisticated appearance, for a NORDIC INSPIRED design.

Norr is a collection marked by a harmoniously irregular grain, where pebbles with different colours and sizes create attractive three-dimensional effects.



Vit **RR 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



Vit **RR 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Vit
RR 01



Grå
RR 02



Svart
RR 03



FLOOR: Svart **RR 03** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Grå **RR 02** 1600x3200 / 63"x126" NAT RECT
COUNTER: Portnoy Grå **RR 02** 300x300 / 12"x12" NAT




Svari RR 03 900x900 / 36x36 - ST RECT EVO_2/E 20 mm

Specifically designed for many outdoor applications, the textured and antique-finish textured finishes are available in the EVO_2/E™ system.



 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

VIT RR 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / ST RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	STA RECT	20	
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	


GRÅ RR 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / ST RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9	
1200x2780 / 48"x110"	NAT RECT	6	
1600x1600 / 63"x63"	NAT RECT	6	
1600x3200 / 63"x126"	NAT RECT	6	
1620x3240 / 63¾"x127½"	SP NOT RECT	12	
1200x2400 / 48"x96"	SLK RECT	20 (for countertops)	
600x600 / 24"x24"	STA RECT	20	
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20	
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

SVART RR 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	NAT / ST RECT	9	
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9	
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	9	
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	9	
600x600 / 24"x24"	STA RECT	20	
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20	

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"		300x600 12"x24"		600x600 24"x24"		600x1200 24"x48"		1200x1200 48"x48"	
	Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST
VIT RR 01	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRÅ RR 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SVART RR 03	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	25,26	25,26	25,26	25,26	22,16	22,16	32,29	61,56		
Pezzi per scatola Pieces for box	14	14	7	7	3	3	2	2		
mq. scatola sqm. box	1,26	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,44	2,88		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40	40	40	40	40	35	16		
mq. pallet sqm. pallet	50,40	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	46,08		

Formati Nominali Nominal Sizes	1200x2780 48"x110"			1600x1600 63"x63"			1600x3200 63"x126"			1620x3240 63¾"x127½"		1200x2400 48"x96"	
	Tutti i formati sono rettificati, eccetto il formato 1620x3240. All sizes except 1620x3240 are rectified.												
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	SP		SLK							
GRÅ RR 02	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	Please refer to page 507		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		
Pezzi per scatola Pieces for box	Please refer to page 507		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		
mq. scatola sqm. box	Please refer to page 507		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	Please refer to page 507		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		
mq. pallet sqm. pallet	Please refer to page 507		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		Please refer to page 508		

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fiberglass mat can be applied on request.

Per garantire elevati standard di sicurezza e le migliori performance tecniche in relazione al loro utilizzo finale (piani cucina, top, arredi), tutte le lastre in formato 1620x3240 in spessore 12mm prevedono l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro sul retro della lastra.
All the 1620x3240 slabs in 12mm thickness are provided with a fiberglass mat applied to the back of the slab, to guarantee substantial safety standards and suitable technical performance required for their final use (kitchen countertops, tops, furnishings).

Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 24"x24"		900x900 36"x36"		1200x1200 48"x48"	
	Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish	STA	ST	ST			
VIT RR 01	V2	■	■	-		
GRÅ RR 02	V2	■	■	■		
SVART RR 03	V2	■	■	-		
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,23	37,60	Please refer to page 506			
Pezzi per scatola Pieces for box	2	1	Please refer to page 506			
mq. scatola sqm. box	0,72	0,81	Please refer to page 506			
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	18	Please refer to page 506			
mq. pallet sqm. pallet	21,60	14,58	Please refer to page 506			

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
STA: Strutturata anticata | Aged structured
SP: Spazzolata
SLK: Silk

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
ST	■	■	■	■	■	-
SLK	-	-	-	-	-	■
SP	-	-	-	■	-	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-
STA 20 mm	-	-	-	-	■	-

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 503 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 503 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 503 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 503 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 503 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм : страница 503

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS IN FORMATO 1200X2400X20 E 1620X3240X12 p. 504 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs in the 1200x2400x20 and 1620x3240x12 sizes p. 504 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS im Format 1200x2400x20 und 1620x3240x12 p. 504 | Recommandations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS dans le format 1200x2400x20 et 1620x3240x12 p.504 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS de formato 1200x2400x20 y 1620x3240x12 p. 504 | Рекомендации по использованию и уходу за плитами COUNTERTOPS в форматах 1200x2400x20 и 1620x3240x12 p.504 | 1200x2400x20和1620x3240x12规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 504

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino A*	Gradino B ang.	Gradino B	Gradino B	Unico
Pezzi speciali Special pieces	40x600 1 1/5"x24"	72x600 2 7/8"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	330x330 13 1/8"x13 1/8"	330x600 13 1/8"x24"	330x1200 13 1/8"x48"	330x600x20 13 1/8"x24"x3/4"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
VIT RR 01	■	■	■	■	■	■	■	■
GRÀ RR 02	■	■	■	■	■	■	■	■
SVART RR 03	■	■	■	■	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	4	4	2	4

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



VIT RR 01




GRÀ RR 02




SVART RR 03


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



VIT RR 01



GRÀ RR 02




SVART RR 03


Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"



VIT RR 01



GRÀ RR 02



SVART RR 03

MATTONCINO, COPELAND, HENDRIX:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сету | 网板背帖装饰件

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino	6
Mosaico 36T	6
Portnoy	6

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturata | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构
STA: Strutturata anticata | Aged structured
SP: Spazzolata
SLK: Silk



WALL: Grå **RR 02** 1200x2780 / 48"x110" NAT RECT
 FLOOR: HUB Page **UB 02** 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
 WASH BASIN and SHOWERTRAY: Grå **RR 02** SLK RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≥ 6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ≥ 9 mm: S≥2400N R≥48 N/mm² ≥ 12 mm: S≥4000N R≥48 N/mm² ≥ 20 mm: S≥12500N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT ST ST/STA 20 mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40
	ASTM C1028		Wet SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,70 > 0,70
	ANSI A137.1		Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,60 > 0,60
	AS 4586:2013		-	- - -
	DIN 51130		-	R10 R11 R11
	DIN 51097		-	A A+B A+B+C
	ENV 12633		≥ CL1	CL3 CL3 CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011		≥ 36	≥ 36 ≥ 36 ≥ 36
	EMPA 5214002525		-	GS2 (RR02) - -

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



Cold NM 03 300x300 / 12"x24" NAT RECT

NOVEMB3R

**Elegance with TIMELESS STYLE,
minimalism that becomes an
expressive language.**

Novemb3r is the Mirage® collection that wins over any space with its sophistication and clear design intentions: **to tell the tale of the simplicity of stone** and its colour shades but with the performance of porcelain stoneware.



Wind NM 02 100x600 / 4"x24" Chevron NAT RECT



FLOOR: Wind **NM 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Wind **NM 02** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Rain
NM 01



Wind
NM 02



Cold
NM 03



Warm
NM 04



Land
NM 05



FLOOR: Rain **NM 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Rain **NM 01** Stroken 200x600 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

RAIN NM 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 10x60 / 4"x24"		NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT R10 RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



WARM NM 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 10x60 / 4"x24"		NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT R10 RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



WIND NM 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 10x60 / 4"x24"		NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT R10 RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
750x750 / 30"x30"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



LAND NM 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 10x60 / 4"x24"		NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT R10 RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



COLD NM 03















Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
Chevron 10x60 / 4"x24"		NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT R10 RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	










RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		100x600 4"x24"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	750x750 30"x30"	600x1200 24"x48"	
± 9 mm								
 Formati Nominali Nominal Sizes								
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.								
 Superficie Finish	Chevron NAT	NAT	NAT	NAT R10	NAT	NAT	NAT	
 RAIN NM 01	V2	■	■	■	■	■	■	
 WIND NM 02	V2	■	■	■	■	■	■	
 COLD NM 03	V2	■	■	■	■	-	■	
 WARM NM 04	V2	■	■	■	■	■	■	
 LAND NM 05	V2	■	■	■	■	-	■	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box		14,37	26,92	26,67	26,67	24,93	23,26	32,29
 Pezzi per scatola Pieces for box		10	14	7	7	3	2	2
 mq. scatola sqm. box		0,50	1,26	1,26	1,26	1,08	1,125	1,44
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		60	40	40	40	40	42	35
 mq. pallet sqm. pallet		30,00	50,40	50,40	50,40	43,20	47,25	50,40
















DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

 Superficie Finish	 Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	 Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	 Ambienti residenziali Residential settings	 Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	 Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	 Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
NAT R10	■	■	■	■	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	 Battiscopa 40x600 1 1/5"x24"	 Battiscopa* 72x600 2 7/8"x24"	 Gradino A* 300x600 12"x24"	 Gradino A* 300x1200 12"x48"	 Gradino B ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5"	 Gradino B 330x600 13 1/5"x24"	 Gradino B 330x1200 13 1/5"x48"
 Pezzi speciali Special pieces							
 Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 RAIN NM 01	■	■	■	■	■	■	■
 WIND NM 02	■	■	■	■	■	■	■
 COLD NM 03	■	■	■	■	■	■	■
 WARM NM 04	■	■	■	■	■	■	■
 LAND NM 05	■	■	■	■	■	■	■
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	4	4	2

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES


.....

.....

.....

.....

.....



 **Maggiori informazioni**
More information



DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



200x600 / 8"x24" - 25%	200x600 / 8"x24" - 25%	200x600 / 8"x24" - 25%
150x600 / 6"x24" - 37,5%	150x600 / 6"x24" - 37,5%	150x600 / 6"x24" - 37,5%
100x600 / 4"x24" - 12,5%	100x600 / 4"x24" - 12,5%	100x600 / 4"x24" - 12,5%
50x600 / 2"x24" - 25%	50x600 / 2"x24" - 25%	50x600 / 2"x24" - 25%

RAIN NM 01 WIND NM 02 COLD NM 03

200x600 / 8"x24" - 25%	200x600 / 8"x24" - 25%
150x600 / 6"x24" - 37,5%	150x600 / 6"x24" - 37,5%
100x600 / 4"x24" - 12,5%	100x600 / 4"x24" - 12,5%
50x600 / 2"x24" - 25%	50x600 / 2"x24" - 25%

WARM NM 04 LAND NM 05

STROKEN:
I singoli formati possono essere venduti singolarmente | Each size can be sold separately | Alle Formate sind getrenntverkäuflich
| Tous les formats peuvent être vendus séparément | 各种规格均可单独出售

MATTONCINO:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

	Pezzi per scatola Pieces for box	
	Mattoncino	6
	Stroken	
	200x600 / 8"x24"	6
	150x600 / 6"x24"	6
	100x600 / 4"x24"	6
	50x600 / 2"x24"	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТНОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,1x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIUM LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			NAT	NAT R10
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,50	> 0,50
	AS 4586:2013	-	P3	-
	DIN 51130	-	R9	R10
	DIN 51097	-	-	-
	ENV 12633	≥ CL1	CL1	-
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	-
	TecnoTest G3357-01	-	GS3 GB2	-

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



FLOOR: Dark **OF 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL and TOP: NAU 2.0 Indie **NA 02** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

OFFICINE

Officine is characterised by a rich variety of DETAILS, offering soft, worn surfaces with a striking material allure.

This collection is the fruit of a painstaking process of **research** and **experimentation**, bringing an underground, cosmopolitan edge to each setting.



Romantic **OF 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



FLOOR: Acid **OF 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
 WALL: Acid **OF 01** 300x600 / 12"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Acid
OF 01



Romantic
OF 02



Dark
OF 03



Gothic
OF 04



Sunset
OF 05
GO 2^o only

EFFETTO METALLO

Officine comes in the EVO_2/E™ version. The Officine slabs for outdoor use take on a concrete effect, featuring all the characteristics of porcelain stoneware in a 20-mm thickness.



 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



OFFICINE











COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色











ACID OF 01



  					
	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	150x600 / 6"x24"		NAT RECT		9
	300x600 / 12"x24"		NAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		NAT RECT		9
	750x750 / 30"x30"		MAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		ST RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL		02 Grigio Luce		
	MAPEI		111 Grigio Argento		
	LATICRETE		88 Silver Shadow		











ROMANTIC OF 02



  					
	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	150x600 / 6"x24"		NAT RECT		9
	300x600 / 12"x24"		NAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		NAT RECT		9
	750x750 / 30"x30"		MAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		ST RECT		20
	900x900 / 36"x36"		ST RECT		20
	400x1200 / 16"x48"		ST RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL		03 Grigio Perla		
	MAPEI		110 Manhattan		
	LATICRETE		89 Smoke Grey		











DARK OF 03



  					
	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	150x600 / 6"x24"		NAT RECT		9
	300x600 / 12"x24"		NAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		NAT RECT		9
	750x750 / 30"x30"		MAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		ST RECT		20
	900x900 / 36"x36"		ST RECT		20
	400x1200 / 16"x48"		ST RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL		05 Antracite		
	MAPEI		114 Antracite		
	LATICRETE		45 Raven		








GOTHIC OF 04



  					
	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	150x600 / 6"x24"		NAT RECT		9
	300x600 / 12"x24"		NAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		NAT RECT		9
	600x600 / 24"x24"		ST RECT		20
	900x900 / 36"x36"		ST RECT		20
	400x1200 / 16"x48"		ST RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL		05 Antracite		
	MAPEI		114 Antracite		
	LATICRETE		45 Raven		

SUNSET OF 05



  					
	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	600x600 / 24"x24"		ST RECT		20
	400x1200 / 16"x48"		ST RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL		04 Grigio Ferro		
	MAPEI		113 Grigio Cemento		
	LATICRETE		34 Sand Stone		

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

MAT: Matte | Matt

ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm			
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	750x750 30"x30"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	MAT
ACID OF 01	V2	■	■	■	■
ROMANTIC OF 02	V2	■	■	■	■
DARK OF 03	V2	■	■	■	■
GOTHIC OF 04	V2	■	■	■	-
SUNSET OF 05	V2	-	-	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box		25,26	25,79	22,16	23,26
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	3	2
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,08	1,125
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	42
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	43,20	47,25

		GO 2/e ± 20 mm		
Formati Nominali Nominal Sizes		600x600 24"x24"	900x900 36"x36"	400x1200 16"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish		ST	ST	ST
ACID OF 01	V2	■	-	-
ROMANTIC OF 02	V2	■	■	■
DARK OF 03	V2	■	■	■
GOTHIC OF 04	V2	■	■	■
SUNSET OF 05	V2	■	-	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box		32,57	37,60	41,50
Pezzi per scatola Pieces for box		2	1	2
mq. scatola sqm. box		0,72	0,81	0,96
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		30	18	24
mq. pallet sqm. pallet		21,60	14,58	23,04

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
MAT	-	-	■	■	-	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI











Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa*	Gradino A*	Gradino B ang.	Gradino B
Formati Nominali Nominal Sizes		72x600 27/8"x24"	300x600 12"x24"	330x330 13/8"x13/8"	330x600 13/8"x24"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.					
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT
ACID OF 01	V2	■	■	■	■
ROMANTIC OF 02	V2	■	■	■	■
DARK OF 03	V2	■	■	■	■
GOTHIC OF 04	V2	■	■	■	■
SUNSET OF 05	V2	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box		10	7	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

 <p>Tribend NAT 300x300 / 12"x12" Tessere 14x95 / 3/8"x3 1/8"</p>	 <p>Tribend Mix NAT 300x300 / 12"x12" Tessere 14x95 / 3/8"x3 1/8"</p>	 <p>Copeland NAT 300x300 / 12"x12" Tessere 23x23 / 1/2"x1/2"</p>	
 <p>ACID OF 01</p>	 <p>ROMANTIC OF 02</p>	 <p>DARK OF 03</p>	 <p>GOTHIC OF 04</p>
 <p>OF 01-03-04</p>	 <p>A</p>	 <p>B</p>	

	Bacchetta Alluminio 10x600 / 3/8"x24"	Bacchetta Glitter 5x600 / 1/2"x24"	Pezzi per scatola Pieces for box
Tribend			6
Tribend Mix			6
Copeland			6
Bacchetta A.			10
Bacchetta G.			10

TRIBEND, TRIBEND MIX, COPELAND:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сетку | 网板背帖装饰件

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

MAT: Matte | Matt

ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构



FLOOR: Dark **OF 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
 WALL: Dark **OF 03** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≦9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ≦20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 -
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40
	ASTM C1028		Wet SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,80
	ANSI A1371		Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,60
	AS 4586:2013		-	P1 P4
	DIN 51130		-	R9 R11
	DIN 51097		-	- A+B
	ENV 12633		≥ CL1	CL1 CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011		≥ 36	- ≥ 0,36
	TecnoFest G3357-01		-	GS2 -



SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系 Mirage SpA 公司




FLOOR: Royalwhite OX 04 300x600 / 12"x24" NAT RECT
WALL: Royalwhite OX 04 150x600 / 6"x24" NAT RECT

OXY

SCRATCHED, OXIDISED METALS:
a collection with an **INDUSTRIAL** inspiration
that takes porcelain stoneware into the
realm of sheet metal.

Floor and wall coverings with an urban character,
designed for metropolitan architectural projects.



Blackmore OX 01 NAT



FLOOR: Cornsilk **OX 05** 300x600 / 12"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Blackmore
OX 01



Brightgrey
OX 03



Royalwhite
OX 04



Cornsilk
OX 05



Greige
OX 07

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BLACKMORE OX 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



CORNSILK OX 05



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



BRIGHTGREY OX 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



GREIGE OX 07



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



ROYALWHITE OX 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



MY NOTES

.....


.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"
Formati Nominali Nominal Sizes	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
Superficie Finish	NAT	NAT
BLACKMORE OX 01	■	■
BRIGHTGREY OX 03	■	■
ROYALWHITE OX 04	■	■
CORNSILK OX 05	■	■
GREIGE OX 07	■	■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	24,68	24,18
Pezzi per scatola Pieces for box	12	6
mq. scatola sqm. box	1,08	1,08
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	40
mq. pallet sqm. pallet	43,20	43,20

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa 40x600 1 3/8"x24"	Battiscopa* 72x600 2 7/8"x24"	Gradino A* 300x600 12"x24"	Gradino G* 300x600 12"x24"
Pezzi speciali Special pieces	10	10	8	6
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT
BLACKMORE OX 01	■	■	■	■
BRIGHTGREY OX 03	■	■	■	■
ROYALWHITE OX 04	■	■	■	■
CORNSILK OX 05	■	■	■	■
GREIGE OX 07	■	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	8	6

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Tribend NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 14x95 / 3/5"x3 1/5"



Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Pezzi per scatola Pieces for box	
Mattoncino	6
Tribend	6
Mosaico 36T	6

MOSAICO 36T, MATTONCINO, TRIBEND:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сетку | 网板背帖装饰件



FLOOR: Blackmore **OX 01** NAT
WALL: Brightgrey **OX 03** NAT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			*UGL OX 03 - OX 04 OX 05 - OX 07	**GL OX 01
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	-
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
				NAT	
			DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
			ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
			ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
			AS 4586:2013	-	-
			DIN 51130	-	R9
			DIN 51097	-	-
			ENV 12633	≥ CL1	CL1
			BS 7976	≥ 36	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



Glacier **QR 01** 600x600 / 24"x24" NAT RECT

QUARZITI 2.0

For floor and wall solutions,
Quarziti 2.0 is a collection marked by
colour shading that recreates the authentic
heterogeneity of **NATURAL STONE**.

The rich variety of single-calibre modular sizes
ensures full design freedom.



Mantle **QR 05** 300x600 / 12"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Waterfall **QR 03** 200x600 / 8"x24" NAT RECT



Glacier
QR 01



Mountains
QR 02



Waterfall
QR 03



River
QR 04



Mantle
QR 05



Glacier QR 01 600x600 / 24"x24" NAT RECT EVO_2/E" 20 mm



Quarziti 2.0 is available with natural R10 and R12 finishes for outdoors, which on one hand ensures the **highest standards of safety and resistance to slipping**, and on the other the **perfect coordination between indoor and outdoor spaces**.

 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

GLACIER QR 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	10
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	10
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	10
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	10
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	10
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	10
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

RIVER QR 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	10
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	10
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	10
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	10
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	10
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	10
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

MOUNTAINS QR 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	10
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	10
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	10
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	10
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	10
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	10
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

MANTLE QR 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	10
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	10
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	10
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	10
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	10
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	10
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

WATERFALL QR 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x150 / 6"x6"	NAT RECT	10
200x300 / 8"x12"	NAT RECT	10
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	10
200x600 / 8"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT - R12	10
400x600 / 16"x24"	NAT RECT	10
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	10
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	10
300x600 / 12"x24"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	20
450x900 / 18"x36"	NAT RECT	20
600x1200 / 24"x48"	NAT RECT	20
Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	NAT RECT	20
600x600 / 24"x24"	NAT RECT	30

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 10 mm								
Formati Nominali Nominal Sizes		150x150 6"x6"	200x300 8"x12"	300x300 12"x12"	200x600 8"x24"	400x600 16"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.										
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT R12	NAT	NAT
	GLACIER QR 01	V3	■	■	■	■	■	■	■	■
	MOUNTAINS QR 02	V3	■	■	■	■	■	■	■	■
	WATERFALL QR 03	V3	■	■	■	■	■	■	■	■
	RIVER QR 04	V3	■	■	■	■	■	■	■	■
	MANTLE QR 05	V3	■	■	■	■	■	■	■	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	14,40	22,16	18,27	19,44	20,28	23,18	23,18	23,93	34,79
	Pezzi per scatola Pieces for box	28	16	10	7	4	6	6	3	2
	mq. scatola sqm. box	0,63	0,96	0,90	0,84	0,96	1,08	1,08	1,08	1,44
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	68	51	48	54	60	40	40	40	35
	mq. pallet sqm. pallet	42,84	48,96	43,20	45,36	57,60	43,20	43,20	43,20	50,40

		GO 2/e ± 20 mm					± 30 mm
Formati Nominali Nominal Sizes		300x600** 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	450x900 18"x36"	Modular 300x600 + 600x900 12"x24" + 24"x36"	600x600 24"x24"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	GLACIER QR 01	V3	■	■	■	-	-
	MOUNTAINS QR 02	V3	■	■	■	■	■
	WATERFALL QR 03	V3	■	■	■	■	■
	RIVER QR 04	V3	■	■	■	-	■
	MANTLE QR 05	V3	■	■	■	■	-
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	-	32,23	33,40	37,00	32,85	-
	Pezzi per scatola Pieces for box	3	2	1	2	2 (1 pz 30x60 + 1 pz 60x90)	1
	mq. scatola sqm. box	0,54	0,72	0,72	0,81	0,72	0,36
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	40	30	35	27	20	40
	mq. pallet sqm. pallet	21,60	21,60	25,20	21,87	14,40	14,40

*I pezzi non sono vendibili separatamente | Pieces cannot be sold separately.
*Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 | 600x600x20 cutting size.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
NAT R12	-	-	-	-	■	-
NAT 20 mm	-	-	-	-	■	-
NAT 30 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		± 10 mm					
		Battiscopa 40x600 1 1/2"x24"	Battiscopa* 72x600 2 3/8"x24"	Gradino A* 300x600 12"x24"	Gradino A* 300x1200 12"x48"	Gradino G* 300x600 12"x24"	Elemento L 165x300 6 3/5"x12"
	Pezzi speciali Special pieces	40x600 1 1/2"x24"	72x600 2 3/8"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	165x300 6 3/5"x12"
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	GLACIER QR 01	■	■	■	■	■	■
	MOUNTAINS QR 02	■	■	■	■	■	■
	WATERFALL QR 03	■	■	■	■	■	■
	RIVER QR 04	■	■	■	■	■	■
	MANTLE QR 05	■	■	■	■	■	■
	Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	7	10


* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

		± 30 mm					
		Gradino B ang. 330x330 13 1/8"x13 1/8"	Gradino B 330x600 13 1/8"x24"	Gradino B 330x1200 13 1/8"x48"	SG. R. 25 160x300 6 3/8"x12"	Al SE 20x160 3/8"x6 3/8"	Unico 330x600x20 13 1/8"x24" 3/4"
	Pezzi speciali Special pieces	330x330 13 1/8"x13 1/8"	330x600 13 1/8"x24"	330x1200 13 1/8"x48"	160x300 6 3/8"x12"	20x160 3/8"x6 3/8"	330x600x20 13 1/8"x24" 3/4"
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	GLACIER QR 01	■	■	■	■	■	■
	MOUNTAINS QR 02	■	■	■	■	■	■
	WATERFALL QR 03	■	■	■	■	■	■
	RIVER QR 04	■	■	■	■	■	■
	MANTLE QR 05	■	■	■	■	■	■
	Pezzi per scatola Pieces for box	4	4	2	30	12	3


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



Rudd NAT (burattato)
300x300 / 12"x12"
Tessere 60x60 / 2 2/8"x2 2/8"



Fragment NAT
300x600 / 12"x24"



Rift / Rift Angolare NAT (3D)
105x450 / 5 1/8"x18"



	Pezzi per scatola Pieces for box
Mattoncino	6
Rudd	11
Fragment	5
Rift	14

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

RIFT:
Mosaico multispessore, posa a giunto unito e senza stuccatura. | Multi-thickness mosaic, closed joint installation without grouting. | Mosaik mit unterschiedlichen Stärken, fugenfreie Verlegung ohne Verfugung. | Mosaïque multi-épaisseur, pose à joints unis et sans jointoiment. | Mosaico de varios espesores, colocación sin junta y sin rejuntado. | Мозаика разной толщины, бесшовная и без затирки укладка. | 多厚度马赛克, 紧贴铺设, 不填缝。
Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ≠ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm² ≠ 30 mm: S ≥ 26.000 N R ≥ 48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHocs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α = 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHocs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	300x600 NAT R12	NAT 20 mm NAT 30 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,65	> 0,75
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,75	> 0,65
	AS 4586:2013	-	-	-	-
	DIN 51130	-	R10	R12	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	Tecnofest G3357-01	-	GS4 GB3 (QR03)	-	-

SCIVOLOSITÀ
SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT
GLISSANCE - ADHERENCIA
СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



Graphite **RL 02** 400x1200 / 16"x48" RD RECT EVO_2/E" ± 20 mm

RAIL

**EASY MAINTENANCE,
RESISTANT TO WEAR and
WEATHERING.**

Rail is the perfect collection for public and private outdoor living.



Iceberg **RL 01** 400x1200 / 16"x48" RD RECT EVO_2/E" ± 20 mm



COLORI
Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Iceberg
RL 01



Graphite
RL 02

FLOOR: Graphite **RL 02** - 400x1200 / 16"x48" RD RECT EVO_2/E" ± 20 mm | Graphite **RL 02** - Special pieces for pools



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色


ICEBERG RL 01



	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	400x1200 / 16"x48"		RD RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	03 Grigio Perla			
	MAPEI	110 Manhattan			
	LATICRETE	89 Smoke Grey			



GRAPHITE RL 02



	Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish		Spessore mm Thickness mm
	400x1200 / 16"x48"		RD RECT		20
	Stucchi consigliati Recommended grouts				
	KERAKOLL	04 Grigio Ferro			
	MAPEI	113 Grigio Cemento			
	LATICRETE	34 Sand Stone			



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		GO.2/e ± 20 mm
	Formati Nominali Nominal Sizes	400x1200 16"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.		
	Superficie Finish	RD
	ICEBERG RL 01	V2
	GRAPHITE RL 02	V2
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	41,50
	Pezzi per scatola Pieces for box	2
	mq. scatola sqm. box	0,96
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	24
	mq. pallet sqm. pallet	23,04

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic		Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic		Ambienti residenziali Residential settings		Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings		Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings		Piani di lavoro Countertops
	Superficie Finish										
	RD 20 mm	-	-	-	-	-	-	■	-	-	

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information





Iceberg **RL 01** 400x1200 / 16"x48" RD RECT EVO_2/E" ± 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				RD 20mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	-
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	≥ 0,70
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	≥ 0,55
		AS 4586:2013	-	P4
		DIN 51130	-	R11
		DIN 51097	-	A+B+C
		ENV 12633	≥ CL1	CL3
		BS 7976	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

EFFETTO CEMENTO/RESINA

revolution




FLOOR: Poivre **RV 14** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Fumée **RV 24** 150x600 / 6"x24" LN RECT

RÊVE

RÊVE reinterprets resin in a more **CONTEMPORARY** key, maintaining its eclectic and versatile nature.

A sophisticated colour palette and a uniform texture with hidden details of a **perfectly balanced and brushed linen effect**, creating an overall harmonious effect.



Neige **RV 20** | Laine **RV 21** | Sapin **RV 22**
300x600 / 12"x24" LN RECT - 150x600 / 6"x24" LN RECT - Bacchetta 20x600 / 3/4"x24"



FLOOR: Cannelle **RV 12** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Sapin **RV 22** 300x600 / 12"x24" LN RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Riz
RV 10



Neige
RV 20



Pastis
RV 11



Laine
RV 21



Cannelle
RV 12



Sapin
RV 22



Sèsame
RV 13



Glace
RV 23




Poivre
RV 14



Fumée
RV 24



Caviar
RV 15



Nuit
RV 25

DRINK
OF RICE
ALMONDS
ST AND
R THIS
RUMOR
GREAT
FOR-A
NGOVER

EFFETTO CEMENTO/RESINA

RÊVE



FLOOR: Sésame RV 13 1200x1200 / 48"x48" NAT RECT
WALL: Sésame RV 13 600x600 / 24"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

RIZ RV 10



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



SÈSAME RV 13



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone



PASTIS RV 11



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	03 Grigio Perla
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey



POIVRE RV 14



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone



CANNELLE RV 12



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



CAVIAR RV 15



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

NEIGE RV 20



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



GLACE RV 23



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



LAINE RV 21



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



FUMÈE RV 24



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



SAPIN RV 22




Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



NUIT RV 25



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		LN RECT	9
300x600 / 12"x24"		LN RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		9 mm					
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
RESINE	RIZ RV 10 V2	■	■	■	■	■	
	PASTIS RV 11 V2	■	■	■	■	■	
	CANNELLE RV 12 V2	■	■	■	-	-	
	SÈSAME RV 13 V2	■	■	■	■	■	
	POIVRE RV 14 V2	■	■	■	■	■	
	CAVIAR RV 15 V2	■	■	■	■	■	
Superficie Finish		LN	LN	-	-	-	
LINO	NEIGE RV 20 V2	■	■	-	-	-	
	LAINÉ RV 21 V2	■	■	-	-	-	
	SAPIN RV 22 V2	■	■	-	-	-	
	GLACE RV 23 V2	■	■	-	-	-	
	FUMÉE RV 24 V2	■	■	-	-	-	
	NUIT RV 25 V2	■	■	-	-	-	
Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	24,68	24,18	32,29	61,56	
Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	3	2	2	
mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,08	1,44	2,88	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	35	16	
mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	43,20	50,40	46,08	

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi
Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
LN	■	■	■	■	-	-

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information




PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B	
Pezzi speciali Special pieces		72x600 27½"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	330x330 13½"x13½"	330x600 13½"x24"	330x1200 13½"x48"
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
RESINE	RIZ RV 10 V2	■	■	■	■	■	■
	PASTIS RV 11 V2	■	■	■	■	■	■
	CANNELLE RV 12 V2	■	■	■	■	■	■
	SÈSAME RV 13 V2	■	■	■	■	■	■
	POIVRE RV 14 V2	■	■	■	■	■	■
	CAVIAR RV 15 V2	■	■	■	■	■	■
Superficie Finish		LN	LN	LN	LN	LN	LN
LINO	NEIGE RV 20 V2	■	■	■	-	-	-
	LAINÉ RV 21 V2	■	■	■	-	-	-
	SAPIN RV 22 V2	■	■	■	-	-	-
	GLACE RV 23 V2	■	■	■	-	-	-
	FUMÉE RV 24 V2	■	■	■	-	-	-
	NUIT RV 25 V2	■	■	■	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box		6	6	4	4	4	2

Brick NAT NOT RECT
75x300 / 3"x12"



SUCRE RV 30




NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LN: Lino


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT/LN
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"




RIZ RV 10 PASTIS RV 11 CANNELLE RV 12 SÈSAME RV 13 POIVRE RV 14 CAVIAR RV 15




NEIGE RV 20 LAINE RV 21 SAPIN RV 22 GLACE RV 23 FUMÉE RV 24 NUIT RV 25

Mosaico 144T NAT/LN
300x300 / 12"x12"



RIZ RV 10 PASTIS RV 11 CANNELLE RV 12 SÈSAME RV 13 POIVRE RV 14 CAVIAR RV 15



NEIGE RV 20 LAINE RV 21 SAPIN RV 22 GLACE RV 23 FUMÉE RV 24 NUIT RV 25

Turtle LN
388x329 / 15½"x13"



NEIGE RV 20 LAINE RV 21 SAPIN RV 22



GLACE RV 23 FUMÉE RV 24 NUIT RV 25

Turtle Mix LN
388x329 / 15½"x13"




RV 20+21+22 RV 20+23+24

Hornet NAT
259,5x287,5 / 10"x11½"




RIZ RV 10 PASTIS RV 11 CANNELLE RV 12 SÈSAME RV 13 POIVRE RV 14 CAVIAR RV 15 NEIGE RV 20

Hornet Mix NAT/LN
259,5x287,5 / 10"x11½"



RV 10+20 RV 11+20 RV 12+20 RV 13+20 RV 14+20 RV 15+20


Becchetta NAT/LN
20x600 / ¾"x24"



Becchetta Teal
20x600 / ¾"x24"



Tozzetto NAT/LN
20x20 / ¾"x¾"



Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino	6
Mosaico 144T	6
Turtle	4
Turtle Mix	4
Hornet	4
Hornet Mix	4
Bacchetta	20
Bacchetta Teal	20
Tozzetto	10

MATTONCINO, MOSAICO 144T, TURTLE, TURTLE MIX, HORNET, HORNET MIX:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LN: Lino



FLOOR: Cannelle **RV 12** - 600x600 / 24"x24" NAT RECT
 WALL: Hornet mix **RV 12** NAT / **RV 20** LN - 259,5x287,5 / 10"x11½"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT / LN
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,45
	ASTM C1028		SCOF > 0,60	> 0,60
	ANSI A1371		Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013		-	P3 - P2
	DIN 51130		-	R9 - R10
	DIN 51097		-	A
	ENV 12633		≥ CL1	CL1 - CL2
	BS 7976		≥ 36	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司




Havana SI 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

SIGNATURE

NUANCES, GNARLS and TACTILE touch of wood floors combined with excellent technical features.

Signature does not require any special treatment during and after installation: functionality and reliability in a single product.



Havana SI 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT



Artico **SI 01** 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Artico
SI 01



Magnolia
SI 02



Alpine
SI 03




Havana
SI 04



Dakota
SI 05



Articolo SI 01 300x1200 / 12' x48" RD.RECT EVO_2/E" 20 mm



Like all Mirage® EVO_2/E™ products, **Signature guarantees textural and colour continuity of indoor and outdoor public and residential spaces.**

It comes complete with a wide range of special pieces for swimming pools and gardens.

 **Consulta il sito Mirage per tutte le immagini**
Look up Mirage website for more pictures



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ARTICO SI 01



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20		

	Stucchi consigliati	
	Recommended grouts	
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

MAGNOLIA SI 02



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"		NAT RECT		9

	Stucchi consigliati	
	Recommended grouts	
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

ALPINE SI 03



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"		NAT RECT		9

	Stucchi consigliati	
	Recommended grouts	
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

HAVANA SI 04



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20		

	Stucchi consigliati	
	Recommended grouts	
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

DAKOTA SI 05



	Formati Nominali		Superficie		Spessore mm
	Nominal Sizes		Finish		Thickness mm
	200x1200 / 8"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"		NAT RECT		9
	300x1200 / 12"x48"	RD RECT	20		

	Stucchi consigliati	
	Recommended grouts	
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	± 9 mm		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes	200x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"	300x1200 12"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish	NAT	NAT	RD	
ARTICO SI 01	V2	■	■	
MAGNOLIA SI 02	V2	■	-	
ALPINE SI 03	V2	■	-	
HAVANA SI 04	V2	■	■	
DAKOTA SI 05	V2	■	■	
Peso lordo per scatola Gross weight per box	30,92	29,48	32,75	
Pezzi per scatola Pieces for box	6	4	2	
mq. scatola sqm. box	1,44	1,44	0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	32	36	36	
mq. pallet sqm. pallet	46,08	51,84	25,92	

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
RD 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa	Battiscopa*	Gradino A*
Pezzi speciali Special pieces	40x600 1 3/8"x24"	72x600 2 7/8"x24"	300x1200 12"x48"
Superficie Finish	NAT	NAT	NAT
ARTICO SI 01	■	■	■
MAGNOLIA SI 02	■	■	■
ALPINE SI 03	■	■	■
HAVANA SI 04	■	■	■
DAKOTA SI 05	■	■	■
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo
| Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理


NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Naturalный | 天然

RD: Radiale

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"




ARTICO SI 01



MAGNOLIA SI 02



ALPINE SI 03



HAVANA SI 04



DAKOTA SI 05

Stick NAT
300x600 / 12"x24"
Tessere 10x600 / 3/8"x24"



ARTICO SI 01




MAGNOLIA SI 02



ALPINE SI 03



HAVANA SI 04



DAKOTA SI 05

Pezzi per scatola
Pieces for box

Mattoncino 6

Stick 2

MATTONCINO, STICK:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сету | 网板背帖装饰件



FLOOR and WALL: Havana SI 04 200x1200 / 8"x48" NAT RECT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	NORMA STANDARD NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT MIRAGE MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	NAT CONFORME COMPLYING
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHocs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			NAT RD 20mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40 > 0,40
	ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,70
	ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,55
	AS 4586:2013	-	- -
	DIN 51130	-	R9 R11
	DIN 51097	-	- A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL1 CL3
	BS 7976	≥ 36	- ≥ 36
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司




INDOOR FLOOR: Orsi **SK 06** 300x600 / 12"x24" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Orsi **SK 06** 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" 20 mm

SILVERLAKE

A new take on quartzite stones, in porcelain stoneware: elegant nuances, painstaking details and soft veining effects able to faithfully reproduce the variable colours of the natural material.

Silverlake has been developed with a colour range able to respond to a variety of needs on the market, for both residential use and design projects: a range of balanced, neutral colours, for maximum versatility.



Nemi **SK 04** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Moro **SK 05** 150x600 / 6"x24" NAT RECT
FLOOR: Moro **SK 05** 600x600 / 24"x24" NAT RECT



Braies
SK 01




Resia
SK 02



Moritz
SK 03



Nemi
SK 04



Moro
SK 05




Orsi
SK 06



INDOOR FLOOR: Braies SK 01 600x1200 / 24"x48" NAT RECT
OUTDOOR FLOOR: Braies SK 01 600x600 / 24"x24" ST RECT EVO_2/E" 20 mm + Swimming pools special pieces



📷 [Consulta il sito Mirage per tutte le immagini](#)
Look up Mirage website for more pictures



EFFETTO PIETRA

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

BRAIES SK 01



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

NEMI SK 04



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	


RESIA SK 02



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

MORO SK 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

MORITZ SK 03



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

ORSI SK 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT RECT	9
150x600 / 6"x24"	NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm							
Formati Nominali Nominal Sizes		300x300 12"x12"	150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.									
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	ST	NAT	ST	NAT	ST
	BRAIES SK 01	V3	■	■	■	■	■	■	■
	RESIA SK 02	V3	■	■	■	■	■	■	■
	MORITZ SK 03	V3	■	■	■	■	■	■	■
	NEMI SK 04	V3	■	■	■	■	■	■	■
	MORO SK 05	V3	■	■	■	■	■	■	■
	ORSI SK 06	V4	■	■	■	■	■	■	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	22,50	26,92	26,18	26,18	22,50	22,50	32,29	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box	12	14	7	7	3	3	1	1
	mq. scatola sqm. box	1,08	1,26	1,26	1,26	1,08	1,08	1,44	1,44
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	40	40	40	40	40	35	35
	mq. pallet sqm. pallet	51,84	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40	50,40

		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		60x60 24"x24"	60x120 24"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		ST	ST
	BRAIES SK 01	V3	■
	RESIA SK 02	V3	■
	MORITZ SK 03	V3	■
	NEMI SK 04	V3	■
	MORO SK 05	V3	■
	ORSI SK 06	V4	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,57	33,40
	Pezzi per scatola Pieces for box	2	1
	mq. scatola sqm. box	0,72	0,72
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30	35
	mq. pallet sqm. pallet	21,60	25,20

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

Superficie Finish	Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	Ambienti residenziali Residential settings	Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	Piani di lavoro Countertops
NAT	■	■	■	■	-	-
ST	■	■	■	■	■	-
ST 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI


Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	Battiscopa*	Gradino A*	Gradino G*	Gradino B ang.	Gradino B		
	72x600 27/8"x24"	300x600 12"x24"	300x1200 12"x48"	300x600 12"x24"	330x330 13/5"x13/5"	330x600 13/5"x24"	330x1200 13/5"x48"
	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	10	7	4	7	4	4	2

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖



MY NOTES

Notes area with horizontal lines for writing.

Maggiori informazioni
More information




NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构


DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖


Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



Rudd NAT (burattato)
300x300 / 12"x12"
Tessere 60x60 / 2 2/8"x2 2/8"



Knit NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



MOSAICO 36T, RUDD, KNIT, LAYER:
Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

	Pezzi per scatola Pieces for box
	Mosaico 36T 6
	Rudd 11
	Knit 6
	Layer 4

NAT: Naturale | Natural | Natur/unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
ST: Strutturato | Structured | Strukturiert | Structuré | Estructurado | Труктурированный | 结构

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHocs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIUM LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司




Spirit SD 03 300x1200 / 12"x48" RD RECT EVO_2/E" 20 mm

SUNDECK

**The essentiality of three colours
brings to life the essence of
wood in porcelain stoneware.**

A collection designed for outdoor environments, with
a thickness of 20 mm and R11 non-slip finish,
for maximum safety and durability.



Origin SD 01 600x600 / 24"x24" RD RECT EVO_2/E" 20 mm

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



Origin
SD 01



Spirit
SD 03

COLORI


Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

ORIGIN SD 01



Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24" 300x1200 / 12"x48"	Superficie Finish RD RECT RD RECT	Spessore mm Thickness mm 20 20
Stucchi consigliati Recommended grouts KERAKOLL 04 Grigio Ferro MAPEI 113 Grigio Cemento LATICRETE 34 Sand Stone		

SPIRIT SD 03



Formati Nominali Nominal Sizes 600x600 / 24"x24" 300x1200 / 12"x48"	Superficie Finish RD RECT RD RECT	Spessore mm Thickness mm 20 20
Stucchi consigliati Recommended grouts KERAKOLL 05 Antracite MAPEI 114 Antracite LATICRETE 45 Raven		

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

	600x600 / 24"x24"		300x1200 / 12"x48"	
Formati Nominali Nominal Sizes	600x600 / 24"x24"		300x1200 / 12"x48"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.				
Superficie Finish	RD		RD	
ORIGIN SD 01	V2	■		■
SPIRIT SD 03	V2	■		■
Peso lordo per scatola Gross weight per box	32,90		33,40	
Pezzi per scatola Pieces for box	2		2	
mq. scatola sqm. box	0,72		0,72	
Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	30		36	
mq. pallet sqm. pallet	21,60		25,92	

DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	Ambienti commerciali interni ad alto traffico	Ambienti commerciali interni a traffico leggero	Ambienti residenziali	Rivestimenti ambienti interni	Pavimenti ambienti esterni	Piani di lavoro
Superficie Finish	Indoor commercial settings with heavy foot traffic	Indoor commercial settings with light foot traffic	Residential settings	Indoor wall coverings	Outdoor floor settings	Countertops
RD 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

		Unico
Pezzi speciali Special pieces		330x600x20 13 1/8" x 24" x 3/4"
Superficie Finish		RD
ORIGIN SD 01		■
SPIRIT SD 03		■
Pezzi per scatola Pieces for box		3

MY NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

Maggiori informazioni
More information



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征



STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				RD 20mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,75
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R11
		DIN 51097	-	A+B+C
		ENV 12633	≥ CL1	CL3
		UNI EN 13036 - 42011	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

EFFETTO PIETRA




FLOOR: Harrison **TB 02** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Harrison **TB 02** 150x600 / 6"x24" NAT RECT

TRIBECA

**A CREATIVE BLEND
DESIGN project.**

The result of a careful selection of precious natural references, reworked, harmonised and reinterpreted in porcelain stoneware.




FLOOR: Broadway **TB 05** 600x600 / 24"x24" NAT RECT
WALL: Portnoy Hudson **TB 03** 300x300 / 12"x12" NAT




Hudson **TB 03** 600x1200 / 24"x48" NAT RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色





FLOOR: Hudson **TB 03** 300x600 / 12"x24" NAT RECT
WALL: Hydro Hudson **TB 03** 300x300 / 12"x12" NAT



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

WATTS TB 01



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9
600x900 / 24"x36"		NAT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

HARRISON TB 02



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9
600x900 / 24"x36"		NAT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

HUDSON TB 03



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9
600x1200 / 24"x48"		NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"		NAT RECT	9
600x900 / 24"x36"		NAT RECT	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	


GREENWICH TB 04



Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

BROADWAY TB 05













Formati Nominali Nominal Sizes		Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"		NAT RECT	9
300x600 / 12"x24"		NAT RECT	9
600x600 / 24"x24"		NAT RECT	9











Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述








		± 9 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes		150x600 6"x24"	300x600 12"x24"	600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.						
Superficie Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 WATTS TB 01	V3	■	■	■	■	■
 HARRISON TB 02	V4	■	■	■	■	■
 HUDSON TB 03	V4	■	■	■	■	■
 GREENWICH TB 04	V4	■	■	■	-	-
 BROADWAY TB 05	V4	■	■	■	-	-
 Peso lordo per scatola Gross weight per box		26,92	26,18	24,93	33,36	61,56
 Pezzi per scatola Pieces for box		14	7	3	2	2
 mq. scatola sqm. box		1,26	1,26	1,08	1,44	2,88
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		40	40	40	35	16
 mq. pallet sqm. pallet		50,40	50,40	43,20	50,40	46,08

Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro.
For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request.

		± 20 mm	
Formati Nominali Nominal Sizes		600x900 24"x36"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.			
Superficie Finish		NAT	
 WATTS TB 01	V3	■	
 HARRISON TB 02	V4	■	
 HUDSON TB 03	V4	■	
 GREENWICH TB 04	V4	-	
 BROADWAY TB 05	V4	-	
 Peso lordo per scatola Gross weight per box		-	
 Pezzi per scatola Pieces for box		-	
 mq. scatola sqm. box		-	
 Scatole / Full pallet boxes / Full pallet		-	
 mq. pallet sqm. pallet		-	














DESTINAZIONI D'USO

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途

	 Ambienti commerciali interni ad alto traffico Indoor commercial settings with heavy foot traffic	 Ambienti commerciali interni a traffico leggero Indoor commercial settings with light foot traffic	 Ambienti residenziali Residential settings	 Rivestimenti ambienti interni Indoor wall coverings	 Pavimenti ambienti esterni Outdoor floor settings	 Piani di lavoro Countertops
 Superficie Finish						
NAT	■	■	■	■	-	-
NAT 20 mm	-	-	-	-	■	-

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	 Battiscopa 40x600 1 5/8"x24"	 Battiscopa* 72x600 2 7/8"x24"	 Gradino A* 300x600 12"x24"	 Gradino B ang. 330x330 13 1/8"x13 1/8"	 Gradino B 330x1200 13 1/8"x48"
 Pezzi speciali Special pieces					
 Superficie Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 WATTS TB 01	■	■	■	■	■
 HARRISON TB 02	■	■	■	■	■
 HUDSON TB 03	■	■	■	■	■
 GREENWICH TB 04	■	■	■	■	-
 BROADWAY TB 05	■	■	■	■	-
 Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	4	2

* **Finitura a becco di civetta** | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES


.....

.....

.....

.....

.....


 **Maggiori informazioni**
More information



DECORI


Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mattoncino NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 24x48 / 1"x2"



WATTS TB 01 HARRISON TB 02 HUDSON TB 03 GREENWICH TB 04 BROADWAY TB 05

Mosaico 36T NAT
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



WATTS TB 01 HARRISON TB 02 HUDSON TB 03 GREENWICH TB 04 BROADWAY TB 05

Portnoy NAT
300x300 / 12"x12"



WATTS TB 01 HARRISON TB 02 HUDSON TB 03 GREENWICH TB 04 BROADWAY TB 05

Hydro NAT
300x300 / 12"x12"



WATTS TB 01 HARRISON TB 02 HUDSON TB 03 GREENWICH TB 04 BROADWAY TB 05

Rift / Rift Angolare NAT (3D)
105x450 / 5 1/8"x18"



WATTS TB 01 HARRISON TB 02 HUDSON TB 03 GREENWICH TB 04 BROADWAY TB 05

MATTONCINO, MOSAICO 36T, PORTNOY, HYDRO:

Decoro su rete | Mesh-backed decoration | Dekor auf netz | Décor sur filet | Decoración en red | Декор в сети | 网板背帖装饰件

RIFT:

Mosaico multispessore, posa a giunto unito e senza stuccatura. | Multi-thickness mosaic, closed joint installation without grouting. | Mosaik mit unterschiedlichen Stärken, fugenfreie Verlegung ohne Verfugung. | Mosaïque multi-épaisseur, pose à joints unis et sans jointolement. | Mosaico de varios espesores, colocación sin junta y sin rejuntado. | Мозаика разной толщины, бесшовная и без затирки укладка. | 多厚度马赛克, 紧贴铺设, 不填缝。

Prodotto adatto per applicazione a rivestimento | Product designed for use on wall | Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet | Produit pour revêtement mural | Producto apto para revestimientos | Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки | 适用于墙壁铺设的产品。

	Pezzi per scatola Pieces for box
	Mattoncino 6
	Mosaico 36T 6
	Portnoy 10
	Hydro 6
	Rift 14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORMA NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТНОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIUM LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT NAT 20 mm
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40 > 0,40
	ASTM C1028		SCOF > 0,60	> 0,60 > 0,70
	ANSI A137.1		Wet DCOF > 0,42	> 0,42 > 0,75
	AS 4586:2013		-	- -
	DIN 51130		-	R9 R11
	DIN 51097		-	- A+B+C
	ENV 12633		≥ CL1	CL1 CL3
	BS 7976		≥ 36	- ≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

COLLECTIONS

2020

[03]

MIRAGE[®]
INFORMA

Information from Mirage | Mirage informiert | Mirage informe
Mirage informa | Mirage сообщает | Mirage 通知

CERTIFICAZIONI

Certifications | Zertifizierung | Certifications | Certificaciones | Сертификаты | 认证

Certificazioni di sistema
System certifications
Zertifizierung des Systems
Certifications de système
Certificaciones de sistema
Сертификаты на систему
体系认证

DNV



Certificazione di facciate
Façade certifications
Zertifizierung der Fassaden
Certifications de façades
Certificaciones de fachadas
Сертификаты на фасады
外立面认证

PB



POLONIA

PN



POLONIA

Certificazioni di prodotto
Product certifications
Zertifizierung der Produkte
Certifications de produits
Certificaciones de producto
Сертификаты на продукцию
产品认证

CSTB



FRANCE


CCC



CHINA

LA MARCATURA CE

The CE Marking | Die CE-Kennzeichnung | Le marquage CE | El marcado CE | Маркировка CE



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIFIC TECHNICAL CHARACTERISTICS AVAILABLE ON DEMAND

In conformità con la **Direttiva 89/106/CE** sui Prodotti da Costruzione, il **Marchio CE** è apposto come segno della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del prodotto; la marcatura CE è **condizione necessaria** per l'immissione di un prodotto sul mercato europeo.

[EN]

In conformity with the **Directive 89/106/CE** on the Construction Products, the **CE Mark** is affixed as conformity sign to the essential safety requirements of the product; the CE Marking is an **essential condition** for the product introduction on the European market.

[DE]

Im Einklang mit der **Richtlinie 89/106/EG** über Bauprodukte wird das **CE-Zeichen** als Zeichen für die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen des Produkts angebracht; die CE-Kennzeichnung ist **Pflichtvoraussetzung** für das Inverkehrbringen eines Produkts auf dem europäischen Markt.

[FR]

Comme exigé par la **Directive 89/106 CE** sur les produits de construction, le **marquage CE** est apposé comme preuve de conformité du produit aux **exigences essentielles** de sécurité : le label est la condition nécessaire de sa mise sur le marché européen.

[ES]

De conformidad con la **Directiva 89/106/CE** sobre los Productos de Construcción, la **Marca CE** es colocada para garantizar la conformidad con los **requisitos esenciales** de seguridad del producto; la marca CE es una condición necesaria para comercializar un producto en el mercado europeo.

[RU]

В соответствии с **Директивой 89/106/CE** по Строительным материалам **Знак CE** ставится для обозначения соответствия основным требованиям по безопасности изделия; наличие маркировки CE является **необходимым условием** для ввода товара на европейский рынок.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro rivenditore MIRAGE o direttamente a:

For additional information contact your MIRAGE dealer or:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren MIRAGE-Händler oder direkt an:

Pour toute le information ultérieure adressez-vous a votre revendeur MIRAGE ou directement à:

Para más información dirigirse a su distribuidor MIRAGE o bien directamente a:

Для дальнейшей информации можете обратиться к вашему дистрибутору MIRAGE или непосредственно в:

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A.

Via Giardini Nord, 225 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - ITALY


Tel. 0536 29611 (10 linee) Fax 0536 21065







Internet: www.mirage.it e-mail: info@mirage.it

【中文】

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

	技术规格
	
吸水率 ISO 10545-3	易滑性
Mirage提出与吸收系数在市场上的材料减少到最低限度, 多亏了最高水平的生产和质量标准, 以确保紧凑性和降低孔隙度。在技术表中报告的值表示吸水率的参考质量的百分比。	1_DIN 51130 在此项测试中, 操作员置身于一个铺贴了瓷砖并洒了油的水平表面上。该平面将倾斜, 直至穿着了特殊鞋履的操作员开始打滑。分级由在打滑瞬间铺砖平面的倾斜角而确定:
	a <6° 未分级 6° ≤ a ≤10° R9 10° ≤ a ≤19° R10 19° ≤ a ≤27° R11 27° ≤ a ≤35° R12 a >35° R13
	2_DIN 51097 通过这个程序, 确定瓷砖符合在赤脚行走的场所中铺贴的要求。在水平表面上, 铺贴的瓷质砖用溶剂 (1克/升的润湿剂+水) 润湿。该表面被倾斜, 直至操作员 (赤脚行走) 开始打滑; 与打滑对应的角度确定以下分级:
抗弯曲性 ISO 10545-4	a <12° 未分级 12° ≤ a ≤18° A 18° ≤ a ≤24° B (A+B) a ≤24° C (A+B+C)
该值允许在测试条件分析瓷砖承受静态和动态应力的能力。	3_ASTM C 1028 此项试验在干燥表面和用水弄湿的表面上进行, 包括使用一个加载了精确的重量并在瓷砖上处于静态位置的滑动元件 (人造硬橡胶)。然后在砖身施加一个水平力, 并通过一个测力计, 将其遇到的摩擦量化, 以开始运动。
	Fc <0,50 可疑防滑 0,50≥ Fc <0.60 有限防滑 Fc ≥0,60 防滑
耐磨性 ISO 10545-6	
测试在无釉表面 (UGL) 上进行, 用于确定在研磨盘 (150rpm) 作用后被去除的材料量。研磨盘去除的材料量越少, 陶瓷产品越耐磨。	
	
耐霜冻性 ISO 10545-12	
户外产品特别容易由于霜冻效果而变形, 在此情况下, 可能吸收的水变成冰, 瓷砖本身可能会出现破损。Mirage公司的产品由于质地致密、孔隙度低, 不会受到霜冻造成的损害。	
	
耐沾污性 ISO 10545-14	
三种不同的物品 (油、碘溶液和铬绿) 被置于与瓷砖接触24小时, 之后进行清洗:	
5类 污渍用热自流水在5分钟内清除。	
4类 污渍用弱中性洗涤剂和非研磨性海绵清除。	
3类 污渍用含有磨料的碱性洗涤剂和硬毛旋转刷清除。	
2类 污渍用合适的溶剂在污渍上保留24小时而清除。	
釉面产品 (GL) :	1类 污渍无法清除
GLA, GHA, GA: 没有明显的影响。 GLB, GHB, UK: 表面的外观发生变化。 GLC, GHC, GC: 原始表面部分或全部丧失。	

	瓷质砖特点
	
Mirage瓷质砖是完全天然的产品。各种颜色的天然原材料的受控随机性混合, 超越了人工制品的典型重复性; 因此, 每块板材的纹理和颜色组合均独一无二, 而不呈现许多天然石材的典型过量。	
	
	
	
	

Mirage瓷质砖是完全天然的产品。各种颜色的天然原材料的受控随机性混合, 超越了人工制品的典型重复性; 因此, 每块板材的纹理和颜色组合均独一无二, 而不呈现许多天然石材的典型过量。


· 基本规格砖和特殊件可以自有色调提供。如有任何微小的口径变化, 将在法定公差范围内;

· 有时存在的轻微斑点, 是材料天然性的组成部分;

· 次品或停产的产品被视为"已看过并接受", 因此不接受索赔;

· 遮阳系数为 ≥ V2的产品要获得最佳的美观效果, 可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴, 以获得最佳的混合。

· 遮阳系数为 ≥ V2的产品要获得最佳的美观效果, 可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴, 以获得最佳的混合。

文件	
Mirage Granito ceramico SpA公司保留出于生产需要或提高质量的目的而修改本目录所示产品的权利。样品仅供参考。标示的包装和重量可能出于生产需要而有所变化。在订货时请咨询销售部。	

	使用和保养说明
	
正确施工和清洁贴士	“施工后” 清洁 “施工后” 的清洁在施工结束后必须强制执行。接缝所用的填缝剂残余物如果清除得不够干净或太迟, 可能会留下难以去除的晕斑, 并在地板上形成一层能够吸收所有类型污垢的水泥薄膜, 从而给人材料变脏的印象。必须使用在水中稀释的缓冲酸 (请阅读所用产品的包装的使用说明) 来彻底溶解和清除这些残余物。接着必须在很短的时间内用大量的水冲洗整个地板而完全清除缓冲酸, 以防止残余物或液滴留在地板上, 可能会导致瓷砖损坏。
	本产品将留在潮湿的地板上发生作用, 无须用无色抹布擦干, 然后继续用大量清水冲洗, 以确保地板上没有任何洗涤剂残留物。如有必要, 该操作可以重复。
	我们建议在数平方米的样品表面进行预清洗; 如果成功的话, 将对整个表面进行清洁。

▲ 施工
在收到材料并在施工前, 必须细致检查材料的色调、尺寸和选择, 因为已铺贴的材料将不能接受索赔, 即使在铺贴前已有明显缺陷。

遮阳系数为 ≥ V2的产品要获得最佳的美观效果, 可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴, 以获得最佳的混合。

对于有纹理的产品, 如天然石材, 建议排列板材的纹理, 获得最佳的美观和色彩效果。铺贴时可以通过水泥粉或者胶水来实现, 并使用高性能的瓷质砖专用粘合剂。建议采用胶水铺贴, 因为它提供更大的密封保证, 特别是大尺寸 (大于45×45) 瓷砖。

切记在施工时, 基材必须是稳定、干透、成熟、不冻结、不过热, 但无论如何, 仍必须遵循所用基材和专用粘合剂的制造商的说明。水泥粘合剂必须在室温下应用, 并且一般介于+ 5°C至+ 30/35°C之间。

铺贴时还建议遵循所用粘合剂的制造商指定的技术时间范围。

铺贴Mirage瓷质砖的最适合粘合剂, 可以根据现行欧洲标准EN 12004而识别。

在铺贴期间, 切勿使用铅笔 (石墨) 或不掉色的记号笔在材料的表面上进行标注, 尤其是抛光产品。

Mirage产品, 尽管是非常结实 的材料, 但可使用瓷质砖专用的金刚石磨盘和设备而成型 (用于铺贴工作台面、楼梯……)、钻孔, 方便安装各种技术/卫生设备。

▲ **接缝和填缝**
砖缝的宽度可能会根据瓷砖大小和地砖用途的不同而有所变化。不建议无缝铺贴, 而建议以最小2-3mm的接缝铺贴 (这种类型的铺贴允许填缝剂在板材的两侧有更大的附着力、对基底的可能移动有较大的吸收力, 并可对板材进行补偿)。

在大面积的环境中, 绝对必须定位有规律的伸缩缝; 而对于面积较小的环境, 在瓷砖和周围的墙壁之间隔开少许就足够了。然后踢脚板将遮盖分隔, 赋予一种完美的外观。不过仍须听从设计师或施工现场主管的意见/建议。

对于添加了树脂之类环氧树脂填缝剂的使用, 建议预先进行实际清洗测试。为了获得更大的美观价值, 我们建议使用与瓷砖颜色接近的填缝剂, 以减小对比度 (例如, 白色瓷砖黑色填缝剂), 尤其是半抛光和抛光产品。

瓷质砖填缝后, 重要的是, 应趁着填缝剂还新鲜, 立即用海绵和大量的水细致清除多余的填缝剂。

不过, 铺贴数日后, 仍须通过使用缓冲酸 (见施工后清洁说明) 进行深度清洁, 以便溶解并完全清除所有的工地残余物。可以使用下列产品:

· DETERDEK
FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com

· DELTA PLUS
KERAKOLL - www.kerakoll.com


· KERANET
MAPEI - www.mapei.it

· SERVICE SOLVACID
GEAL - www.geal-chim.it

· DISYCOTT
FABER - www.faberchimica.com

· BONACLEAN
BONASYSTEM - www.bonasytemsitalia.it

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

	技术规格
	
材料的说明 优质精细瓷质砖, 整体厚度均匀 制造商: MIRAGE GRANITO CERAMICO SpA, Pavullo (MO) - ITALIA	陶瓷花岗岩板材 , 质量紧凑, 由粘土、石英、长石和煅烧金属氧化物 (无粘合剂、树脂或添加剂), 以450 kg/cm2压制, 并在1200°C的温度下完全烧结。
	表面光洁度 表面处理可以是: 1) Bocciardato (荔枝面) 2) Silk 3) Grip 4) Satinato 5) Naturale (天然) 6) Opaco (哑暗) 7) Scalpellato 8) Radiale (径切木纹) 9) Matte (哑光) 10) Spazzolato (打磨) 11) Lino (亚麻) 12) Strutturato (结构纹) 13) Strutturato anticato (陈旧感结构纹) 14) Lucido (闪亮)
	半抛光和抛光过程 (4-14) 采用金刚石砂轮和水机械地进行, 没有任何其他化学品。
	尺寸和尺寸公差 尺寸根据内部质量标准而按口径和选择而划分, 在任何情况下, 符合甚至优于EN 14411 - G标准。
	下面列出公差平均值: 长度和宽度 ±0.3% 厚度 ±5.0% 侧边直线度 ±0.3% 垂直度 ±0.2% 平整度 ±0.2%
	技术数据 (平均值) · 吸水率: <0.1% · 弯曲强度: 46-65牛顿/平方毫米 · 耐磨损深: <147立方毫米 · 抗冻性符合EN ISO 10545-12 · 耐化学性符合以下标准: EN ISO 10545-13 · 拉伸强度 (分别涉及9毫米 - 10毫米 - 20毫米的厚度): 2000牛 - 3000牛 - 13000牛
	上述技术数据指正品产品, 符合EN 14411标准 (可按客户要求提供认证)。
	如有任何替代Granito Ceramico Mirage公司产品的材料, 它们不应采用替代方法来生产, 也不应具有较低的技术特性。
	向施工公司请求优惠
	用胶水交付和施工, 填缝宽度2/3/4毫米, 取决于砖块尺寸
	产品: 整体厚度均匀的精细瓷质砖
	颜色: _____
	产品号: _____
	规格: _____
	表面: _____
	数量: _____
	单价: _____
	总价: _____

TECHNICAL DATA AND CERTIFICATIONS

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Cleaning Products | Reinigungsprodukte | Produits de nettoyage

Productos de limpieza | Продукты для чистки | 清洁产品

TIPOLOGIE DI DETERGENTI Dove è consentita la vendita	A SOLVENTI (candeggina, acqua-ragia, acetone, trielina, diluente alla nitro) SOLVENTS (bleaching solution, oil of turpentine, acetone, trichloroethylene, nitrate based thinner) LÖSUNGSMITTEL (Bleichmittel, Terpentin, Azeton, Trichloräthylen, Nitroverdüner) SOLVANTS (eau de Javel, essence de térébenthine, acétone, trichloréthylène, diluant nitro-cellulosique) DISOLVENTES (lejía, aguarrás, acetona, tricloroetileno, disolvente nitro) РАСТВОРИТЕЛИ (отбеливатель, скипидар, ацетон, трихлорэтилен, разбавитель на основе селитры) 溶剂 (漂白剂, 松节油, 丙酮, 三氯乙烯, 硝基稀释剂)
TYPES OF DETERGENTS Where sales are permitted	B ACIDI (acido muriatico, acido cloridrico, acido fosforico) ACIDS (muriatic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid) SÄUREN (Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Phosphorsäure) ACIDES (acide chlorhydrique, acide phosphorique) ÁCIDOS (ácido muriático, ácido clorhídrico, ácido fosfórico) КИСЛОТЫ (соляная кислота, хлористоводородная кислота, фосфорная кислота) 酸 (盐酸, 氢氯酸, 磷酸)
ART DER REINIGUNGSMITTEL Wo der Verkauf erlaubt ist	C DETERGENTI A BASE ALCALINA - ALCALI (detergenti professionali alcalini) ALKALINE BASED DETERGENTS - ALKALI (alkaline-based professional detergents) REINIGUNGSMITTEL AUF ALKALISCHER BASIS – ALKALI (professionelle alkalische Reinigungsmittel) NETTOYANTS A BASE ALCALINE – ALCALI (nettoyants professionnels alcalins) DETERGENTES DE BASE ALCALINA – ALCALIS (detergentes profesionales alcalinos) ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА – ЩЕЛОЧИ (профессиональные щелочные моющие средства) 碱性洗涤剂 (专业碱性洗涤剂)
TYPES DE DÉTERGENTS Où la vente est permise	
TIPOS DE DETERGENTES Donde esté consentida la venta	
ТИП МОЮЩЕГО СОСТАВА Где разрешена их продажа	
洗涤剂的种类 允许出售的地方	

	Tipologie di Detergenti Types of Detergents		A		B		C	
	Superficie	Finish	NAT OP	LEV LUC	NAT OP	LEV	NAT OP	LEV
TIPI DI MACCHIE - TYPES OF STAIN - FLECKENARTEN - TYPES DE TACHES - TIPOS DE MANCHAS - ТИПЫ ПЯТЕН - 污渍类型								
Birra - Beer - Bier - Bière - Cerveza - Пиво - 啤酒						■	■	
Caffè - Coffee - Kaffee - Café - Café - Кофе - 咖啡				■				
Calcare - Lime - Kalk - Calcaire - Cal - Известь - 水垢					■	■		
Catrame - Tar - Teer - Goudron - Alquitrán - Деготь - 焦油			■	■				
Cemento - Cement - Zement - Ciment - Cemento - Цемент - 水泥					■	■		
Cera di candela - Candle wax - Kerzenwachs - Cire de bougie - Cera de vela - Свечной воск - 蜡烛			■	■				
Coca Cola - Кока Кола - 可口可乐				■				
Colla - Glue - Klebstoff - Colle - Adhesivo - Клей - 胶水			■	■				
Gelato - Ice cream - Eis - Crème glacée - Helado - Мороженое - 冰淇淋								
Gomma da masticare - Chewing gum - Kaugummi - Chewing-gum - Goma de mascar - Жевательная резинка - 口香糖			■	■			■	
Gomma di pneumatico, scarpe - Tyre rubber, shoes - Reifengummi, Schuhe - Traces de pneus, chaussures - Goma de neumático, zapatos - Шины, обувь - 橡胶轮胎, 鞋			■	■				
Grasso, Olio - Grease, Oil - Fett, Öl - Graisse, huile - Grasa, Aceite - Жир, масло - 油脂, 油							■	■
Inchiostro - Ink - Tinte - Encre - Tinta - Чернила - 墨			■	■				
Nicotina - Nicotine - Nikotin - Nicotine - Nicotina - Никотин - 尼古丁			■	■				
Pennarello - Felt-tip pen - Filzstift - Feutre - Rotulador - Фломастер - 标号笔			■	■				
Resine - Resins - Harze - Résines - Resinas - Смола - 树脂			■	■				
Ruggine - Rust - Rost - Rouille - Óxido - Ржавчина - 铁锈					■	■		
Smalto per unghie - Nail polish - Nagellack - Vernis à ongles - Esmalte de uñas - Лак для ногтей - 指甲油			■	■				
Sigaretta - Cigarette - Zigarette - Cigarette - Cigarrillo - Сигарета - 香烟					■	■		
Vernice murale - Wall paint - Wandfarbe - Peinture - Pintura mural - Краска для стен - 墙面漆			■	■	■	■		
Vino - Wine - Wein - Vin - Vino - Вино - 葡萄酒				■				

Per informazioni e consigli Vi invitiamo a contattare il rivenditore Mirage più vicino a Voi o Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ For more information, contact your nearest Mirage dealer or Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Für weitere Informationen und Hinweise wenden Sie sich bitte an den nächsten Miragehändler oder an Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Pour obtenir des informations et des conseils, nous vous invitons à contacter le revendeur Mirage le plus proche ou Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ Para obtener información y consejos, les invitamos a que se pongan en contacto con el revendedor Mirage más cercano a Uds. o con Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ За информацией и советами обращайтесь к ближайшему к вам дилеру Mirage или непосредственно в компанию Mirage Granito Ceramico S.p.A. _ 有关信息和建议, 请联系离您最近的Mirage经销商或者Mirage Granito Ceramico S.p.A公司

CALIBRO/DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (W) MM.

Caliber/Work Size (W) mm. | Kaliber/Werkmaße (W) mm. | Calibre/dimension de fabrication (W) mm.

Calibre/dimension de Fabricacion (W) mm. | Калибр / производственные размеры (w) мм.

DIMENSIONI MODULARI *			
MODULAR SIZES - MODULARE VORZUGMASSE - DIMENSIONS MODULAIRES - DIMENSIONES MODULARES - МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ			
I valori dichiarati sono indicativi e comunque rispettano le variazioni previste dalla norma. _ The stated values are approximate, and in any case they comply the variations provided by the law.			
COLLEZIONE	CALIBRO	FORMATO NOMINALE	FORMATO REALE
JEWELS	P	150x600 / 6"x24"	147,2x595
		300x600 / 12"x24"	296,5x595
		600x600 / 24"x24"	595x595
	M	600x1197 / 24"x48"	595x1192
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
		1200x2400 / 48"x96"	1198x2398
1200x2780 / 48"x110"		1198x2778	
NOON	S	1600x1600 / 63"x63"	1598x1598
		1600x3200 / 63"x126"	1598x3198
		200x1200 / 8"x48"	196x1195
ALLWAYS - SIGNATURE NAU 2.0 - JURUPA - KORU	L	200x1200 / 8"x48"	196x1198
		300x1200 / 12"x48"	296x1198
	M	300x2400 / 12"x96"	296x2398
ARDESIE - BLUE.S - COSMOPOLITAN GLOCAL - HAIKU - HUB - LAGOON - LEMMY MASHUP - NAME - NORR - NOVEMBER OFFICINE - OXY - QUARZITI 2.0 RÈVE - SILVERLAKE - TRIBECA	M	150x600 / 6"x24"	148x59,8
		300x600 / 12"x24"	298x59,8
		600x600 / 24"x24"	598x59,8
		300x1200 / 12"x48"	298x1198
		600x1200 / 24"x48"	598x1198
		450x450 / 18"x18"	448x448
		450x900 / 18"x36"	448x898
		800x800 / 31½"x31½"	798x798
		800x1600 / 31½"x63"	798x1598
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
	1200x2400 / 48"x96"	1198x2398	
	1600x1600 / 63"x63"	1598x1598	
	1600x3200 / 63"x126"	1598x2198	
	L	200x1200 / 8"x48"	196x1198

* Posa modulare con fuga di 2 mm. - Recommended modular installation joint 2 mm. - Modulverlegung mit 2 mm. Fuge
Pose modulaire avec joint de 2 mm. - Colocacion modular con junta de 2 mm. - Модульная укладка с зазором 2 мм.

SPESSORE 20 mm

20 MM THICKNESS

I valori dichiarati sono indicativi e comunque rispettano le variazioni previste dalla norma. _ The stated values are approximate, and in any case they comply the variations provided by the law.			
COLLEZIONE	CALIBRO	FORMATO NOMINALE	FORMATO REALE
ARDESIE - BLUE.S - ESPRIT 2.0 HAIKU - GLOCAL - LAB_21 - LAGOON MASHUP - NAME - NORR - OFFICINE - RAIL QUARZITI 2.0 - SIGNATURE - SILVERLAKE STONES 2.0 - SUNDECK - TRIBECA	M	600x1200 / 24"x48"	598x1198
		600x900 / 24"x36"	598x898
		900x900 / 36"x36"	898x898
		400x1200 / 16"x48"	398x1198
		1200x1200 / 48"x48"	1198x1198
L	300x1200 / 12"x48"	296x1198	
NAU 2.0 - NOON	Q	197x1200 / 8"x48"	194x1198
SIGNATURE	M	300x1200 / 12"x48"	296x1198

45x45

*not rectified

Da un'accurata scelta di referenze all'interno della ricca library Mirage[®], nasce 45: il formato non squadrato **maneggevole** e dal **peso contenuto** che garantisce una **posa pratica e funzionale unitamente ad una resa estetica attuale ed elegante**.

Studiata per soddisfare le più svariate esigenze stilistiche, si caratterizza per una perfetta combinazione di performance tecniche ed estetiche, garantite dall'eccellenza qualitativa del gres porcellanato Mirage[®].



[EN]
Via a carefully selected project references from within the extensive Mirage[®] library, 45 comes to life: the non-squared size, **easy to handle and with a reduced weight**, guaranteeing a **functional and easy installation together with cutting-edge and elegant aesthetics**. Designed to meet the most varied style needs, it is characterised by a perfect combination of technical and aesthetic performance, guaranteed by the excellent quality of Mirage[®] porcelain stoneware.

[DE]
Durch eine sorgfältige Auswahl der Referenz im reichhaltigen Angebot von Mirage[®] entsteht 45: das nicht gefasste, **handliche Format mit geringem Gewicht** garantiert eine **praktische und funktionale Verlegung und sorgt für elegante und moderne Ästhetik**. Entwickelt, um den unterschiedlichsten Stilanforderungen gerecht zu werden kennzeichnet es sich durch die perfekte Kombination von technischer und ästhetischer Leistung. Garanten für die hervorragende Qualität des Feinsteinzeugs von Mirage[®].

[FR]
45 naît d'une sélection attentive parmi les références de la riche collection Mirage[®] : le format modulable et **maniable** a un **poids contenu**, garantissant ainsi une **pose pratique et fonctionnelle pour un rendu esthétique actuel et raffiné**. Conçu pour satisfaire les exigences de style les plus variées, il se distingue par une parfaite combinaison de propriétés techniques et esthétiques, garanties par l'excellence qualitative du grès cérame.

[ES]
De una cuidadosa selección de referencias en la rica library Mirage[®], nace 45: el formato no escuadrado **manejable** y de **peso limitado** que garantiza una **colocación práctica y funcional junto a un resultado estético actual y elegante**. Estudiada para satisfacer las más variadas exigencias estilísticas, se caracteriza por una perfecta combinación de prestaciones técnicas y estéticas, garantizadas por la excelencia cualitativa del gres porcelánico Mirage[®].

[RU]
Богатый подбор проектов каталога Library Mirage[®] дал жизнь новому изделию 45: это формат малого веса с **необточенными гранями, обеспечивающий предельную простоту укладки и элегантную, современную по виду облицовку**. Плитки в состоянии удовлетворить любые стилистические требования и сочетают в себе превосходные технические и эстетические качества, гарантированные керамогранитом Mirage[®].

[中國]
在Mirage[®]的丰富系列内经过精心挑选，诞生了“45”：这种不方正的尺寸，易于控制，重量较小，保证施工实际而有用、外观时尚而优雅。其设计旨在满足最多样化的风格需求，特点是技术和美观性能的完美结合，Mirage[®] 瓷砖的卓越质量保证了这一点。

45x45 NON SQUADRATO

18"x18" NOT RECTIFIED

Collezione Collection	Colore Colour	Spessore Thickness
GLOCAL* 		CLEAR GC 01 9 mm
		IDEAL GC 03 9 mm
		CLASSIC GC 05 9 mm
OFFICINE 		SUGAR GC 07 9 mm
		ACID OF 01 9 mm
		ROMANTIC OF 02 9 mm
OXY 		DARK OF 03 9 mm
		BRIGHTGREY OX 03 9 mm
		ROYALWHITE OX 04 9 mm
		CORN Silk OX 05 9 mm

* Valore richiesto. In attesa della certificazione. Required value. Waiting for certification.



ACCORGIMENTI GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE, TAGLIO E POSA

General indications for handling, cutting and laying | Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Transport | Consignes générales pour la manutention, la coupe et la pose | Disposiciones generales para el transporte, corte y colocación | Общие правила по перемещению, резке и укладке

MOVIMENTAZIONE HANDLING - HANDHABUNG UND TRANSPORT - MANUTENTION - TRANSPORTE - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



Ove possibile si consiglia l'utilizzo di elevatori meccanici per la consegna al piano delle lastre.

EN Where possible, mechanical lifting systems should be used for delivering slabs above the ground floor.

DE Wann immer möglich, empfehlen wir die Verwendung von mechanischen Hebezeugen für das Anheben und die Beförderung der Platten auf die jeweilige Etage.

FR Lorsque cela est possible, il est conseillé d'utiliser des monte-charges mécaniques pour la livraison du carrelage à l'étage.

ES Cuando es posible, se recomienda utilizar elevadores mecánicos para llevar las placas a la planta correspondiente.

RU По возможности рекомендуется применение механических подъемников для доставки плит на этажи.



La movimentazione al piano può essere gestita con l'aiuto di un telaio provvisto di ventose per conferire una maggiore stabilità alla lastra.

EN Handling the slabs on the floor can be managed with the aid of a frame fitted with suction cups to make the slabs more stable.

DE Das Anheben und die Beförderung auf die Etage kann mit Hilfe eines Rahmens mit Saugnapfen erfolgen, um so den Platten mehr Stabilität zu verleihen.

FR La manutention à l'étage peut s'effectuer avec un châssis équipé de ventouses pour assurer une plus grande stabilité de la plaque.

ES El transporte en la planta puede realizarse con un bastidor dotado de ventosas, para dar una mayor estabilidad y evitar deformaciones de la placa.

RU При подъеме плит на этажи для большей стабильности можно использовать раму с присосками.



Eventualmente si possono utilizzare apposite ventose idonee per la movimentazione manuale.

EN The appropriate suction cups may be used for manual handling.

DE Unter Umständen können auch geeignete Saugheber für die manuelle Handhabung verwendet werden.

FR Si nécessaire, il est possible d'utiliser des ventouses spécialement conçues pour la manutention manuelle.

ES También es posible utilizar ventosas específicas para la manipulación manual.

RU При необходимости можно использовать соответствующие присоски для перемещения плит вручную.

TAGLIO CUTTING - ZUSCHNITT - COUPE - CORTE - РЕЗКА



Si raccomanda di effettuare le operazioni di taglio sopra ad un piano perfettamente stabile e planare.

EN Cutting operations should be carried out on a perfectly stable, flat surface.

DE Es wird empfohlen, den Zuschchnitt auf einer vollkommen ebenen und stabilen Oberfläche vorzunehmen.

FR Il est recommandé d'effectuer les opérations de découpe sur un plan de travail parfaitement stable et plat.

ES Se recomienda realizar los cortes sobre una superficie perfectamente estable y plana.

RU Рекомендуется выполнять операции обрезки на ровной и устойчивой рабочей поверхности.



Si consiglia l'utilizzo di una guida di taglio provvista di utensile con la punta diamantata.

EN A cutting guide fitted with a diamond tip tool is recommended.

DE Es wird die Verwendung einer Schneidföhrung mit einem Werkzeug mit Diamantspitze empfohlen.

FR Il est conseillé d'utiliser un guide coupe équipé d'un outil à pointe diamantée.

ES Se recomienda utilizar una guía de corte dotada de broca diamantada.

RU При обрезке рекомендуется пользоваться направляющей, оснащенной алмазным резакром.



Per ottenere il taglio, evitando la rottura del materiale, si consiglia l'utilizzo di apposite pinze troncatrici.

EN To cut the slab without breaking the material, the appropriate shears should be used.

DE Für den Zuschchnitt wird die Verwendung einer speziellen Schneidzange empfohlen, um den Bruch des Materials zu verhindern.

FR Pour effectuer la coupe sans briser le matériel, utiliser des cisailles adaptées.

ES Para realizar el corte, sin romper el material, es aconsejable utilizar las pinzas cortadoras correspondientes.

RU Для обрезки, во избежание раскалывания плит, рекомендуется пользоваться специальными отрезными клещами.



Per facilitare la movimentazione di lastre con superfici strutturate si consiglia l'utilizzo di ventose idonee.

EN To facilitate handling of slabs with textured surfaces, the appropriate suction cups should be used.

DE Um die Handhabung von Platten mit strukturierten Oberflächen zu erleichtern, wird die Verwendung von geeigneten Saughebern empfohlen.

FR Afin de faciliter la manutention des plaques à surface structurée il est conseillé d'utiliser des ventouses adaptées.

ES Para facilitar la manipulación de placas con superficies estructuradas se recomienda utilizar ventosas adecuadas.

RU Чтобы облегчить перемещение плит со структурированной поверхностью, рекомендуется использовать соответствующие присоски.



Per spostamenti in ampie superfici è anche possibile utilizzare un carrello per il trasporto delle lastre.

EN For moving the slabs over large surfaces, a forklift can be used.

DE Bei großen Flächen kann auch ein Wagen für den Plattentransport verwendet werden.

FR Pour les déplacements sur grandes surfaces, il est également possible d'utiliser un chariot pour le transport des plaques.

ES Para el desplazamiento en una superficie extensa, también es posible utilizar un carro para el transporte de placas.

RU При перемещении на большое расстояние можно также воспользоваться автопогрузчиком для перевозки плит.



E' consigliato anche il taglio delle lastre tramite sega a secco oppure ad acqua con disco diamantato.

EN The slabs can also be cut with a dry saw or wet saw with a diamond wheel cutter.

DE Auch der Zuschchnitt der Platten mit einer Säge mit Nass- oder Trockenlauf oder einer Diamantsäge wird empfohlen

FR Il est également recommandé de découper les plaques avec une scie de coupe à sec ou à eau avec disque diamanté.

ES También es aconsejable cortar las placas con una amoladora con disco de diamante corte seco o húmedo.

RU Также рекомендуется выполнять обрезку плит сухим резакром или влажным методом с использованием алмазного диска.



Per tagli a L o interni alla lastra si raccomanda la realizzazione di fori in corrispondenza dei vertici per evitare che la superficie si danneggi con la lama del flessibile.

EN For L-shaped cuts or cuts inside the slab, holes should be bored at the vertices to prevent the blade of the cutting disk damaging the surface.

DE Für L-förmige Zuschnitte der Platte wird empfohlen, zunächst Löcher an den Eckpunkten anzubringen, um zu verhindern, dass die Oberfläche durch die Klinge des Trennschleifers beschädigt wird.

FR Pour des coupes à angle droit ou internes, il est recommandé de percer des trous au droit de la plaque pour éviter d'endommager sa surface avec la lame de l'instrument.

ES Para cortes en L o en el interior de la placa, es recomendable hacer taladros en correspondencia de los vértices, para evitar que la superficie se dañe con el disco de la amoladora angular.

RU При выполнении фигурной обрезки или внутренних прорезей, рекомендуется сделать отверстия в точках, соответствующих верхним углам, во избежание повреждения поверхности плит гибким резакром.



Per realizzare fori circolari sulle lastre si raccomanda di utilizzare una fresa diamantata con il diametro desiderato e di bagnare costantemente al superficie.

EN To bore cylindrical holes on the slabs, a diamond cutting tool of the desired diameter should be used, and the surface should be kept wet constantly.

DE Um zylindrische Bohrungen an der Platte anzubringen, wird die Verwendung einer Diamantfräse mit dem gewünschten Durchmesser empfohlen, dabei sollte die Oberfläche konstant mit Wasser benetzt werden.

FR Pour percer des trous circulaires sur les plaques, utiliser une fraise diamantée au diamètre voulu et en humidifier constamment la surface.

ES Para hacer perforaciones redondas en las placas es aconsejable utilizar una corona diamantada con el diámetro deseado y mojar constantemente la superficie.

RU Для выполнения цилиндрических отверстий в плитах, рекомендуется использовать алмазную фрезу требуемого диаметра, обеспечивая постоянное увлажнение поверхности.

ACCORGIMENTI GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE, TAGLIO E POSA

General indications for handling, cutting and laying | Allgemeine Hinweise zu Handhabung und Transport | Consignes générales pour la manutention, la coupe et la pose | Disposiciones generales para el transporte, corte y colocación | Общие правила по перемещению, резке и укладке

POSA LAYING - VERLEGUNG - POSE - COLOCACIÓN - УКЛАДКА



E' fondamentale verificare la planarità, la differenza massima consentita è di 1 mm ogni 2 metri.

- EN It is essential to check warpage; the maximum tolerance permitted is 1 mm every 2 metres.
- DE Es ist von grundlegender Wichtigkeit, die Planheit sicherzustellen, die Toleranzgrenze für den Höhenunterschied beträgt 1 mm alle 2 Meter.
- FR Il est essentiel de vérifier la planéité, la différence de niveau maximale consentie étant de 1 mm tous les 2 mètres.
- ES Es fundamental comprobar la planicidad, la diferencia máxima admitida es de 1 mm cada 2 metros.
- RU Необходимо проверить планшетьность поверхности: максимальный допуск составляет 1 мм на каждые 2 метра.



Per evitare che le lastre si scheggino durante la fase di posa si consiglia l'uso di un apposito dispositivo per l'accostamento delle lastre.

- EN To avoid the slabs being chipped during laying, an appropriate device should be used for placing the slabs next to one another.
- DE Um ein Absplittern der Platten während des Verlegens zu verhindern, wird die Verwendung einer speziellen Vorrichtung für den Anschluss der Platten empfohlen.
- FR Pour éviter que les plaques ne se brisent durant la phase de pose, il est conseillé d'avoir recours à un dispositif approprié pour les aligner bord à bord.
- ES Para evitar que las placas se astillen durante las operaciones de colocación, se recomienda utilizar un dispositivo especial para acercar las placas.
- RU Во избежание раскалывания плит во время укладки рекомендуется пользоваться специальным устройством для укладки плит.



Si raccomanda l'applicazione della colla con doppia spalmatura. La prima, sulla lastra da posare, deve essere parallela al lato corto. Mentre la seconda, nella stessa direzione, deve essere applicata al massetto.

- EN A double layer of glue is recommended. The first, on the slab to be laid, must be parallel to the short side, while the second must be applied to the base, and spread in the same direction.
- DE Die Anwendung von Kleber mit doppelter Kleberschicht wird empfohlen. Die erste Klebeschicht wird auf der zu verlegenden Platte aufgetragen und muss parallel zur kurzen Seite aufgebracht werden. Die zweite Klebeschicht, in derselben Richtung, muss auf den Estrich aufgetragen werden.
- FR Il est recommandé d'appliquer de la colle à double encollage. Le premier, sur le carreau à poser, doit être parallèle au côté court. Le second, effectué dans le même sens, doit être appliqué sur la chape.
- ES Se recomienda la aplicación del mortero adhesivo por doble encolado. La primera capa se aplica directamente en la placa de forma paralela al lado corto. Mientras que la segunda capa, en la misma dirección, se extiende sobre la superficie de colocación.
- RU Рекомендуется выполнять двойную намазку клея: первую - на укладываемую плитку параллельно короткой стороне, а вторую, в том же направлении, на основу.



È necessario l'utilizzo di sistemi di livellatura per rendere perfetta la planarità della superficie posata.

- EN Levelling systems are recommended to ensure the surface laid is perfectly level.
- DE Die Verwendung von Nivelliersystemen wird empfohlen, um eine perfekte Planheit der verlegten Oberfläche sicherzustellen.
- FR Utiliser un système de nivellement pour garantir une planéité parfaite de la surface posée.
- ES Se recomienda utilizar sistemas de nivelación para que la superficie quede perfectamente plana.
- RU Рекомендуется использовать специальную систему выравнивающих распорок для обеспечения идеальной плоской поверхности.



Una volta adagiata la lastra, per eliminare completamente eccessi di aria, è necessario effettuare una battitura, manuale o meccanica, con l'apposito frattazzo anti-rimbaltzo, procedendo dal centro verso i lati esterni.

- EN Once the slab is in position, excess air should be removed completely by tapping it either manually or mechanically using the appropriate trowel, starting from the centre and moving out towards the sides.
- DE Sobald die Platte abgelegt wurde muss, um überschüssige Luft austreten zu lassen, ein Anklopfen erfolgen. Dies kann entweder von Hand oder mechanisch mit einem Putzbrettchen mit Rückprallschutz erfolgen, dabei muss von der Mitte nach Außen vorgegangen werden.
- FR Après la pose, pour éliminer totalement l'air emprisonné sous le carreau, le frapper, manuellement ou mécaniquement, avec une taloche anti-rebond prévue à cet effet, en procédant du centre vers les bords.
- ES Una vez acomodada la placa, para eliminar por completo el exceso de aire, hay que golpear la superficie, de forma manual o mecánica, con una llana antirrebote, procediendo del centro hacia los lados.
- RU После того как плитка будет уложена на основу, для удаления лишнего воздуха необходимо постучать по плитке специальной киянкой без отскока, ручной или механической, в направлении от центра к внешним краям.



ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE.

PRECAUTIONS FOR 6MM BIG SLABS APPLICATIONS.
SPEZIFISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG VON 6 MM STARKEN PLATTEN ALS BODENBELAG.
PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION AU SOL DE PLAQUES DE 6 MM D'ÉPAISSEUR.
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN COMO PAVIMENTO DE PLACAS DE 6 MM DE ESPESOR.

BIG SIZES

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

- Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.
- La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.
- In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

- Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.
- Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.
- In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

- Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.
- La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.
- En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

- Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchstabil sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.
- Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.
- Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.
- ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.**
- Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.
- La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.
- En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 300x2400
BIG SIZES - 48"x48" / 48"x96" / 12"x96"

Imballo Packaging	Cassa 1200x2400: Ingombro: 268x135,6x35,8 cm Peso: 82 kg Crate 1200x2400: Overall dimensions: 268x135,6x35,8 cm Weight: 82 kg			Pallet + parietali 1200x1200: Ingombro: 143x123x63 cm Peso: 53 kg Pallet + sides 1200x1200: Overall dimensions: 143x123x63 cm Weight: 53 kg		Cavalletto da 36 lastre Ingombro: 250x75x159 cm Peso: 1550 kg Stand containing 36 slabs Overall dimensions: 250x75x159 cm Weight: 155 kg		Cavalletto da 20 scatole Ingombro: 75x130x158 cm Peso: 60 kg Stand containing 20 boxes Overall dimensions: 75x130x158 cm Weight: 60 kg	
Formato Dimension	300x2400x9	1200x2400x9	1200x2400x20	1200x1200x9	1200x1200x20	1200x2400x9	1200x2400x20	1200x1200x9	1200x1200x20
Kg pezzo Kg piece	-	58	134	29	67	58	134	29	67
Pezzi Pieces	72	18	8	40	20	36	18	40	18
Scatole Boxes	-	-	-	16	20	-	-	16	20
Mq Sqm	51,84	51,84	23,04	46,08	25,92	103,68	46,08	46,08	28,80
Kg Kg	-	1126	1156	967	1403	2243	2302	970	1410
Tipo imballo Type of packaging	-			Scatola Box		-		Scatola Box	
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;			Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.3 casse (si consiglia n.2 casse); - max. 24 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 3 crates (we recommend only 2); - max. 24 crates per truck (8 spaces) in accordance with the total weight limits;		Carico su camion: - max. 15 cavalletti su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 15 stands per truck (15 spaces) in accordance with the total weight limits;		Carico su camion: - max. 30 cavalletti su camion (30 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 30 stands per truck (30 spaces) in accordance with the total weight limits;	

BIG SIZES - 1200x2780
BIG SIZES - 48"x109½"

Imballo Packaging	Cassa 1200x2780: Ingombro: 291,6x144,5x33,8 cm Peso: 88 kg Crate 1200x2400: Overall dimensions: 291,6x144,5x33,8 cm Weight: 88 kg	Cavalletto da 36 lastre Ingombro: 290x75x159 cm Peso: 96 kg Stand containing 36 slabs Overall dimensions: 290x75x159 cm Weight: 96 kg
Formato Dimension	1200x2780x6	1200x2780x6
Kg pezzo Kg piece	50	50
Pezzi Pieces	18	36
Scatole Boxes	-	-
Mq Sqm	59,94	119,88
Kg Kg	988	1896
Tipo imballo Type of packaging	-	-
Note Notes	Carico su camion: - sovrapponibilità max. su camion n.5 casse; - max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 europallets adjacent to each stack;	Carico su camion: - max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits;

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

BIG SIZES - 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240
BIG SIZES - 63"x63" / 63"x126" / 63¾"x127½"

Imballo Packaging	Cassa 1600x1600 Crate 1600x1600	Cassa 1600x3200 Crate 1600x3200	Cassa 1600x3200 Crate 1600x3200	Cavalletto da 48 lastre TIPO 2* Stand containing 48 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre TIPO 2* Stand containing 42 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 22 lastre TIPO 2* Stand containing 22 slabs TYPE 2*	Cavalletto da 42 lastre Stand containing 42 slabs	Cavalletto da 22 lastre Stand containing 22 slabs	
Ingombro Overall dimensions	183x174x41 cm	344x175x37 cm	344x175x37 cm	170x75x200 cm	330x75x200 cm	330x75x200 cm	335x75x195 cm	330x75x200 cm	
Peso Weight	91 kg	139 kg	139 kg	103 kg	206 kg	206 kg	176 kg	176 kg	
Formato Dimension	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x1600x6	1600x3200x6	1600x3200x12	1600x3200x6	1600x3200x12	
Kg pezzo Kg piece	38	76	148	38	76	148	76	148	
Pezzi Pieces	24	14	8	48	42	22	42	22	
Scatole Boxes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mq Sqm	61,44	71,68	40,96	122,88	215,04	112,64	215,04	112,64	
Kg Kg	1003	1203	1323	1927	3389	3462	3333	3432	
Tipo imballo Type of packaging	-	-	-	-	-	-	-	-	
Note Notes	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.4 casse; - max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - stacks of no more than 4 crates; - max. 28 crates per truck (7 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 spazi pallet tipo 63 cm x 123 cm ; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack;	Carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n.5 casse; - max. 15 casse su camion (3 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 spazi pallet tipo 63 cm x 123 cm ; Loading on truck: - stacks of no more than 5 crates; - max. 15 crates per truck (3 spaces) in accordance with the total weight limits; - possibility to place 2 pallets (type 63 cm x 123 cm) adjacent to each stack;	Carico su camion: - max. 21 cavalletti su camion (21 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 21 stands per truck (21 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;	Carico su camion: - max. 9 cavalletti su camion (9 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; Loading on truck: - max. 9 stands per truck (9 spaces) in accordance with the total weight limits;

BIG SIZES - 1200x1200 / 1200x2400 / 300x2400 / 1200x2780 / 1600x1600 / 1600x3200 / 1620x3240



Container 20 piedi / 20' Container - 5,90 x 2,32 x 2,35(h) m		Mq / Sqm		Peso / Weight (Ton)	
		9 mm	20 mm	9 mm	20 mm
Full 1200x2400	nr. 11 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400	778	346	17	17
Full 1200x1200	nr. 12 casse/crates 1200x1200 + 5 cavalletti/stands 1200x1200	979	490	21	21
		6 mm	12 mm	6 mm	12 mm
Full 1200x2780	nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780	901	-	15	-
Full 1600x3200	nr. 5 casse/crates 1600x3200 (+ 5 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)	358	205	6	7
Full 1600x3200	nr. 3 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 5 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)	645	338	10	10
Full 1600x1600	nr. 15 casse/crates 1600x1600 (+ 1 spazio/space 63 cm x 123 cm)	922	-	15	-
Full 1600x1600	nr. 10 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600	1229	-	19	-



Container 40 piedi / 40' Container - 11,90 x 2,32 x 2,35(h) m		Mq / Sqm		Peso / Weight (Ton)	
		9 mm	20 mm	9 mm	20 mm
Full 1200x2400	nr. 19 casse/crates 1200x2400 + 2 cavalletti/stands 1200x2400	1192	530	26	27
Full 1200x1200	nr. 22 casse/crates 1200x1200x9	1267	-	27	-
Full 1200x1200	nr. 21 casse/crates 1200x1200x20	-	544	-	26
		6 mm	12 mm	6 mm	12 mm
Full 1200x2780	nr. 19 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780	1381	-	27	-
Full 1600x3200	nr. 15 casse/crates 1600x3200 (+ 2 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)	1075	614	19	20
Full 1600x3200	nr. 8 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200 (+ 3 spazi/spaces 80 cm x 120 cm)	1720	901	27	28
Full 1600x1600	nr. 24 casse/crates 1600x1600	1475	-	24	-
Full 1600x1600	nr. 12 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600	1475	-	23	-



Camion, peso massimo caricabile / Truck, maximum loadable weight - 30 Ton.		Mq / Sqm		Peso / Weight (Ton)	
		9 mm	20 mm	9 mm	20 mm
Full 1200x2400	nr. 20 casse/crates 1200x2400	1037	461	23	23
Full 1200x1200	nr. 24 casse/crates 1200x1200	1382	596	29	30
		6 mm	12 mm	6 mm	12 mm
Full 1200x2780	nr. 24 casse/crates 1200x1200	1201	-	20	-
Full 1600x3200	nr. 15 casse/crates 1600x3200	1075	614	19	20
Full 1600x3200	nr. 8 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x3200	1720	901	27	28
Full 1600x1600	nr. 27 casse/crates 1600x1600	1659	-	27	-
Full 1600x1600	nr. 14 cavalletti tipo 2/stands type 2 1600x1600	1720	-	27	-

NOTE

NOTES

SIMBOLOGIA

Symbols | Symbolerklärung | Symboles | Símbolos | Условные обозначения | 符号说明

Destinazioni d'uso

Applications | Anwendungsbereich | Destination d'emploi | Uso previsto | Назначение | 用途



Ambienti commerciali interni ad alto traffico

Indoor commercial settings with heavy foot traffic
Geschäftsräume im Innenbereich mit hoher Begehungsfrequenz
Espaces commerciaux intérieurs très fréquentés
Superficies comerciales interiores de alto tránsito
Интерьер торговых помещений с высокой проходимостью
交通流量高的内部商业环境



Ambienti commerciali interni a traffico leggero

Indoor commercial settings with light foot traffic
Geschäftsräume im Innenbereich mit niedriger Begehungsfrequenz
Espaces commerciaux intérieurs moyennement fréquentés
Superficies comerciales interiores de tránsito ligero
Интерьер торговых помещений с низкой проходимостью
交通流量低的内部商业环境



Ambienti residenziali

Residential settings
Wohnräume
Espaces résidentiels
Entornos residenciales
Жилые помещения
住宅环境



Rivestimenti ambienti interni

Indoor wall coverings
Verkleidungen für den Innenbereich
Revêtements muraux intérieurs
Revestimientos para interiores
Внутренняя отделка стен
室内环境墙砖



Pavimenti ambienti esterni

Outdoor floor settings
Fußböden für den Außenbereich
Revêtements de sol extérieurs
Pavimentos para exteriores
Напольные покрытия для улицы
室外环境地砖

Stonalizzazione

Colour shading | Schattierung | Dénuancement | Variación de tono | Тональная неоднородность | 色差



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches Aussehen
Aspect uniforme
Aspecto uniforme
Однородный вид
统一的外观



Lieve variazione
Slight variation
Leichte Schattierung
Legere variation
Ligera variación
Незначительное изменение
轻微的变化



Moderata variazione
Moderate variation
Mässige Schattierung
Variation moderee
Moderada variación
Умеренное изменение
适度的变化



Forti stonalizzazione
Substantial variation
Starke Schattierung
Effet denuance tres accentue
Contraste de tonalidad
Сильное изменение тона
强烈的色差

Riassuntivo formati ed imballi

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes
Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述



Formato
Size
Format
Format
Formato
Форматов
尺寸



Superficie
Surface
Oberfläche
Surface
Superficie
Поверхность
表面



Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина
厚度



Pezzi speciali
Special pieces
Sonderstücke
Pièces spéciales
Piezas especiales
Специальные изделия
特殊件



Peso lordo per scatola
Gross weight per box
Bruttogewicht pro Karton
Poids brut par boîte
Peso bruto por caja
Вес брутто коробки
每箱毛重



Pezzi per scatola
Pieces for box
Stück pro Karton
Pièces pour boîte
Piezas por caja
Штук в коробке
每箱件数



Mq. scatola
Mq. box
Mq. Karton
Mq. boîte
Mq. caja
Кв.м в коробке
每箱平方米



Scatola/pallet
box/pallet
Karton/Pallet
Boîte/pallet
Caja/pallet
Коробок в палете
箱子/托盘



Mq./pallet

MIRAGE[®]

Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

40 Burton Hills BLVD - Suite 200
Nashville - Tennessee (TN) - 37215
Ph. +1 615 386 7070
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai

