


KONSKE

CERAMIKA



KONSKIE

CERAMIKA



| 25x75

DALMACIA ^{NEW}	6
LOCARNO ^{NEW}	8
LOCARNO / STRADA ^{NEW}	10
MALTA CREAM ^{NEW}	12
MALTA CREAM / SWEET HOME ^{NEW}	14
SWEET HOME / QUADRA ^{NEW}	16
MARCELLO	18
MILANO	20
NOVARA ^{NEW}	22
OREGON	24
OTTAVIO	26
PARMA	28
ROSARIO	30
TIVOLI	32

| 25x60

CARLOS	34
DAIRA	36
IZMIR	38
VALENTINA	40
VARNA	42
VEGA	44

| 20x60

ANDREA	46
DAKAR	48
PRATO	50
SALERNO	52
SLATE	54
TANGER	56
WHITE / BLACK	58

| 20x50

AMSTERDAM	60
DOMENICO	62
MICHELLE	64
NAPOLI	66
OXFORD	68
TREVISO	70

| PLYTKI GRESOWE GLAZED PORCELAIN TILES

OLIVER	76
LEONARDO	78
PRINCE	80

FORLI	82
LEO	84
ROVERTO	86
LIVERPOOL	88

| INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

EKSPOZYTORIY / DISPLAYS	92
CERTYFIKATY / CERTIFICATES	93
PLYTKI SCIENNE - NORMY STANDARDS OF WALL TILES	94
GRES SZKLIWIONY - NORMY STANDARDS OF PORCELAIN	96
GLAZED TILES PAKOWANIE / PACKAGING SYSTEM	98
OZNACZENIE PRODUKTÓW PRODUCT DESIGNATION	99




25x75 | 25x60 | 20x60 | 20x50



HEXAGON
ANTRACITE A7
13x15

5902706502206




HEXAGON ANTRACITE
RELIEF A7
13x15

5902706502213



HEXAGON
GRAPHITE 1/2 A7
6,5x15

5902706502220



DALMACIA WHITE
25x75

5902627433702



DALMACIA WHITE HEXAGON
25x75

5902627433696



DALMACIA GREY
25x75

5902627433719



DALMACIA INSERTO
25x75

5902027031591

LU BM
1x75

5907222081488

L GREY GLASS
1,5x75

5901549844962



UDINE VINTAGE GLASS INSERTO*
25X75

5902706500707





PRINCE GREY LAPPATO
60x60 rectified

PEI4 5907641441184



LORD WHITE
45x45

PEI4 5901503206997



INOX GLOSSY MOSAIC
25x25
5907222081419



LOCARNO GREY
25x75
5902627433177



LOCARNO WHITE
25x75
5902627433184



LOCARNO WHITE QUADRA
25x75
5902627433191



LOCARNO GEO INSERTO
25x75
5903978235007



GR 02
2x75
5903137902184




PRINCE WHITE LAPPATO
60x60 rectified
PEI4 5907641445243



PARMA WOOD
25x75
5902627430770



ROVERTO BEIGE
20,5x84 rectified
PEI 4 5901503205952



STRADA GREY MOSAIC
25x25
5907222081402



LOCARNO WHITE
25x75
5902627433184



STRADA GREY
25x75
5902627433160



LOCARNO WHITE AXIS
25x75
5902627433207



LOCARNO PATCHWORK INSERTO
25x75
5903978235014



PRINCE GREY LAPPATO
60x60 rectified
PEI4
5907641441184



PRINCE WHITE LAPPATO
60x60 rectified
PEI4
5907641445243



GR 02
2x75
5903137902184




L GREY GLASS
1,5x75
5901549844962



L INOX P
2x75
5901549844672



MALTA CREAM MOSAIC
25x25
5907222081389



MALTA CREAM
25x75
5902627433238



MALTA FLOWER MIX *
25x75
5902627433252



MALTA CREAM RIBBON
25x75
5902627433245



MALTA FLOWER MIX *
25x75
5902627433252



MALTA SQUARE INSERTO
25x75
5902027031461



MALTA FLOWER MIX *
25x75
5902627433252



LU 078
2x75
5901549844696



ROVERTO BEIGE
20,5x84 rectified
PEI 4
5901503205952



SWEET HOME WOOD
MOSAIC
25x25
5907222081396



MALTA CREAM
25x75
5902627433238



SWEET HOME WOOD
25x75
5902627433214





PRINCE CREAM LAPPATO
60x60 rectified
PEI4
5907641443621




MALTA PATCHWORK
25x75
5902627433269



LU 078
2x75
5901549844696



OTTAVIO GLASS MOSAIC
25x25
5901549844689



WHITE GLOSSY
25x75
5902627433443



QUADRA WHITE GLOSSY
25x75
5902627433221



PRINCE GREY LAPPATO
60x60 rectified
PE14
5907641441184



SWEET HOME WOOD
25x75
5902627433214

L INOX P
2x75
5901549844672



MARCELLO WHITE
25x75 👤 🌟
5906340499595



TULIP TURQUOISE INSERTO
25x75 👤 🌟
5900652638529



ADRIATIC TURQUOISE INSERTO
25x75 👤 🌟
5903978230125



ZAFIRA WHITE PEI4 👤 🌟
33,3x33,3 5901503200315



MARCELLO SOFT GREY
25x75 👤 🌟
5906340499601




TULIP GREY INSERTO
25x75 👤 🌟
5900652638512



ADRIATIC GREY INSERTO
25x75 👤 🌟
5903978230132



L INOX P 👤 🌟
2x75 5901549844672



MILANO MOSAIC
25x25
5903978233096



MILANO SOFT GREY
25x75
5902627430749




MILANO SOFT GREY WAVE
25x75
5902627430756




LAVANDER FIELD GLASS INSERTO
25x75
5907222081020



LORD WHITE
45x45
PEI4 5901503206997



L INOX P
2x75
5901549844672



MILANO FABRIC INSERTO
25x75
5903978233089




MILANO PATCHWORK INSERTO
25x75
5903978233102



CAMPO DI FIORI A
25x75
5902627432777



CAMPO DI FIORI B
25x75
5902627431784



NOVARA MOSAIC
25x25
5902027031577



NOVARA WHITE
25x75
5902627433672



NOVARA GREY
25x75
5902627433689



NOVARA WHITE FIBER
25x75
5902627433665



NOVARA PATCHWORK INSERTO
25x75
5902027031546



PRINCE GREY LAPPATO
60x60 rectified
PE14 5907641441184



LORD WHITE
45x45
PE14 5901503206997

L INOX P
2x75
5901549844672


LU BM
1x75
5907222081488



OREGON WOOD MOSAIC
25x25
5902027030730



OREGON WOOD
25x75
5902627431845



OREGON CREAM RELIEF
25x75
5902627431838



OREGON CREAM
25x75
5902627431814



OREGON CREAM WAVE
25x75
5902627431821



ATLANTIC CREAM
60x60
PEI4 5901503208175



OREGON FABRIC INSERTO
25x75
5903978233942




GR 02
2x75
5903137902184



LU 078
2x75
5901549844696



L INOX P
2x75
5901549844672



OTTAVIO
GLASS MOSAIC
25x25
5901549844689



OTTAVIO CREAM
25x75
5906340499571



OTTAVIO BROWN
25x75
5906340499588



OTTAVIO 1 INSERTO
25x75
5903978230118



OTTAVIO 2 INSERTO
25x75
5903978230248



OTTAVIO 3 INSERTO
25x75
5903978230255



OTTAVIO 4 INSERTO
25x75
5903978230262



OTTAVIO CREAM
33,3x33,3
5901503200322


LU 078
2x75
5901549844696



PARMA MOSAIC
25x25
5903978233331



PARMA CREAM
25x75
5902627430763



PARMA
12,5x75
5903978233348

L INOX P
2x75

5901549844672



PARMA WOOD
25x75
5902627430770




PARMA WOOD RELIEF
25x75
5902627430787



ATLANTIC CREAM
60x60

PEI4
5901503208175



ROSARIO MOSAIC
25x25
5903240004386



ROSARIO
25x75
5902627432262



ROSARIO INSERTO
25x75
5903978233935



ROSARIO HEXAGON
25x75
5902627432279



ROSARIO BORDER
5,5x75
5907222081129



C INOX P
1,5x75
5906395507009



LU 078
2x75
5901549844696



LU MC
1x75
5907222081471



ROVERTO BEIGE
20,5x84 rectified
PEI 4 5901503205952




TIVOLI SOFT GREY
25x75 👤 ✨
5906340499564




TIVOLI GREY
25x75 👤 ✨
5906340499540



TIVOLI GREY RELIEF
25x75 👤 ✨
5906340499625



TIVOLI INSERTO
25x75 👤 ✨
5902027010268



L INOX P
2x75 👤 ✨
5901549844672



C INOX P
1,5x75 👤 ✨
5906395507009



DORTMUND WHITE
45x45 PEI4 📏 ✨
5907641447513



ZAFIRA WHITE
33,3x33,3 PEI4 📏 ✨
5901503200315



CARLOS WOOD MOSAIC
25x25
5903978230200



ALMERIA WHITE
25x60
5906340499403



CARLOS WOOD
25x60
5906340499342



GP 01 PLATINUM
2x60
5903137902160



ALMERIA WHITE
33,3x33,3
5901503200339



CARLOS KITCHEN 1 INSERTO
25x60
5902027010275



CARLOS KITCHEN 2 INSERTO
25x60
5902027010282



CARLOS KITCHEN 3 INSERTO
25x60
5902027010299



DAIRA 1 INSERTO
25x60 5909378229068



AM 03 TRAVERTINO
3x60 5903240004041



GP 02 GOLD
2x60 5903137902177



DAIRA BEIGE
25x60 5906340498369



DAIRA BROWN
25x60 5906340498376



DAIRA BEIGE PEI4 33,3x33,3 5901503200100



IZMIR MOSAIC
25x25
5900652633166



IZMIR BEIGE
25x60
5906340494569



IZMIR BROWN
25x60
5906340494576



IZMIR INSERTO
25x60
5900652633012



L 460 T
2,5x60
5901549844399



L 450
2x60
5901549844382



C INOX P
1,5x60
5901549844405



IZMIR
5,5x60
5900652633029



CORDA
5,5x60
5902596477332



IZMIR BEIGE PEI4
33,3x33,3
5901503205716



VALENTINA MOSAIC
25x25
5903240004393



VALENTINA IVORY
25x60
5902627432507



VALENTINA IVORY
25x60
5902627432507



VALENTINA IVORY
25x60
5902627432507



VALENTINA IVORY
25x60
5902627432507



CORDA
5,5x60
5902596477332



GP 01 PLATINUM
2x60
5903137902160



VALENTINA INSERTO
25x60
5903978234109



ROBERTO BEIGE
20,5x84 rectified
PEI 4 5901503205952



VARNA GREY
25x60 👤 ✨
5906340494705




C INOX P
1,5x60 👤 ✨
5901549844405



VARNA SOFT GREY
25x60 👤 ✨
5906340494729



VARNA WAVE INSERTO
25x60 👤 ✨
5900757033991



VARNA SOFT GREY
33,3x33,3
PEI4 👤 ✨
5901503205631



VEGA 1 INSERTO
25x60 5903978229044

GP 01 PLATINUM
2x60 5903137902160



ZAFIRA WHITE PEI4 33,3x33,3 5901503200315



VEGA WHITE
25x60 5906340498321




VEGA GREY
25x60 5906340498338



VEGA IMPRESSION
25x60



5906340498345



ANDREA
CREAM MOSAIC
20x20
5903978230217



RICCI CREAM PEI4
33,3x33,3 5907641440507



ANDREA CREAM
20x60 5906340499328



ANDREA 1 INSERTO
20x60 5903978230156

GP 01 PLATINUM
2x60 5903137902160



ANDREA BROWN
20x60 5906340499335



ANDREA KITCHEN 1 INSERTO
20x60 5903978230149



ANDREA KITCHEN 2 INSERTO
20x60 5903978230279



ANDREA KITCHEN 3 INSERTO
20x60 5903978230286



DAKAR MOSAIC
20x20
5902027030808



DAKAR SOFT GREY
20x60
5902627432637



DAKAR GREY
20x60
5902627432644



DAKAR GEO INSERTO
20x60
5903978234239



DAKAR MURETTO INSERTO
20x60
5903978234246

LM 537
1,2x60
4640022560531

C INOX P
1,5x60
5901549844405



LORD WHITE
45x45
PEI4
5901503206997



ZAFIRA WHITE
33,3x33,3
PEI4
5901503200315



PRATO WHITE
20x60 5906340499281



PRATO GREY
20x60 5906340499298



PRATO GLASS KITCHEN 1 INSERTO
20x60 5900652638550



PRATO L7 INSERTO
20x60 5900652638543



PRATO GLASS KITCHEN 2 INSERTO
20x60 5900652638567



PRATO 1 INSERTO
20x60 5902027010305



PRATO GLASS KITCHEN 3 INSERTO
20x60 5900652638574



PRATO 2 INSERTO
20x60 5902027010312



AM 07
5,2x60 5903240004263



PRATO WHITE PEI4 33,3x33,3 5901503200353



SALERNO MOSAIC
20x20
5903978230224



SALERNO MOSAIC
10x30
5903240004256



PRATO WHITE PEI4
33,3x33,3 5901503200353



SALERNO WOOD
20x60 5906340499274



PRATO WHITE
20x60 5906340499281



L INOX
1x60 5903240004270




SALERNO GLASS KITCHEN 1 INSERTO
20x60 5902027010329



SALERNO GLASS KITCHEN 3 INSERTO
20x60 5902027010343



SALERNO GLASS KITCHEN 2 INSERTO
20x60 5902027010336



SLATE GREY
20x60 5906340499304



PRATO WHITE
20x60 5906340499281



SLATE MOSAIC
20x60 5903240004287



SLATE FLOWER 1 INSERTO
20x60 5903978230163



L INOX
1x60 5903240004270



SLATE FLOWER 2 INSERTO
20x60 5903978230620



AM 07
5,2x60 5903240004263



PRATO WHITE PEI4 33,3x33,3 5901503200353





SOUL TEX WHITE
20x60 5902627430862



INOX GLOSSY
5x60 5907222081303



C INOX P
1,5x60 5901549844405




LORD WHITE
45x45 PE14 5901503206997



SOUL TEX GREY
20x60 5902627430855



TANGER MIX
20x60




TANGER DOTS INSERTO
20x60 5902706501681



5902627432651




BLACK
20x60 5902627430909



WHITE
20x60 5902627430893



BLACK INSERTO
20x60 5903978233225



WHITE INSERTO
20x60 5903978233218



BLACK-WHITE GEO 1 INSERTO
20x60 5903978233232



BLACK-WHITE GEO 2 INSERTO
20x60 5903978233249


C INOX P
1,5x60 5901549844405




WHITE
33,3x33,3 PEI4 5901503200292



VERONA
33,3x33,3 PEI3 5901503200285



AMSTERDAM
MOSAIC A
20x20
5901549844368



AMSTERDAM
MOSAIC B
20x20
5901549844351




DALIA
33,3x33,3
PEI3 5901503200117



AMSTERDAM TASTE A INSERTO
20x50
5903978224209



AMSTERDAM TASTE B INSERTO
20x50
5903978224216



AMSTERDAM MIX INSERTO
20x50
5901549844337



AMSTERDAM PANORAMA GLASS INSERTO
20x50



AMSTERDAM WHITE
20x50
5905957074232



AMSTERDAM GREY
20x50
5905957074225



AMSTERDAM GRAPHITE
20x50
5905957074157

C INOX
1,5x50
5905957072931



AMSTERDAM 1 GLASS INSERTO
20x50
5900757038880



AMSTERDAM 2 GLASS INSERTO
20x50
5900757038897




AMSTERDAM 3 GLASS INSERTO
20x50
5900757038903

L 901
1,5x50
5905957072917



AMSTERDAM PANORAMA GLASS INSERTO
20x50
5900757038873



DOMENICO BLACK
GLASS MOSAIC
20x20
5901549844061



MICHELLE BLACK
20x50
5905957074218



DOMENICO RED
20x50
5905957073525



CRISTAL BLACK
2,5x50
5900757032277



DOMENICO WHITE
20x50
5905957073501



DOMENICO BUBBLES INSERT
20x50
5903978221000



RED CIRCLES INSERTO
20x50
5900757032284



T 40
1,5x50
5903137902016




C INOX
1,5x50
5905957072931



WHITE
33,3x33,3
PEI4
5901503200292



VERONA
33,3x33,3
PEI3
5901503200285



MICHELLE
WHITE-BLACK MOSAIC
20x20
5901549844344



WHITE
33,3x33,3
PEI4 5901503200292



VERONA
33,3x33,3
PEI3 5901503200285



MICHELLE BLACK
20x50
5905957074218




MICHELLE GLASS KITCHEN 1 INSERTO
20x50
5901549844740



MICHELLE GLASS KITCHEN 2 INSERTO
20x50
5901549844757



MICHELLE GLASS KITCHEN 3 INSERTO
20x50
5901549844764



MICHELLE WHITE
20x50
5905957071200



ALFA WHITE INSERTO
20x50
5900757036886




ALFA BLACK INSERTO
20x50
5900757036879



SIGMA BLACK INSERTO
20x50
5903978223981



L 901
1,5x50
5905957072917



NAPOLI MOSAIC
20x20
5901549844726



NAPOLI
SOFT GREY
33,3x33,3
5901503200360



NAPOLI SOFT GREY
20x50
5905957076472



NAPOLI GREY
20x50
5905957076489



NAPOLI MIX INSERTO
20x50
5901549844733



NAPOLI 1 INSERTO
20x50
5903978230187



T 40
1,5x50
5903137902016



NAPOLI FRUIT 1 INSERTO
20x50
5903978230170



NAPOLI FRUIT 2 INSERTO
20x50
5903978230293



NAPOLI FRUIT 3 INSERTO
20x50
5903978230309



NAPOLI FRUIT 4 INSERTO
20x50
5903978230316



C INOX P
1,5x50
5901549844559



DALIA PEI3 33,3x33,3 5901503200117



OXFORD WHITE 20x50 5905957072047



OXFORD GRAPHITE 20x50 5905957072061



OXFORD GREY 20x50 5905957072054



OXFORD 3 WHITE INSERTO 20x50 5903978215931



OXFORD 3 GRAPHITE INSERTO 20x50 5903978215924



OXFORD MIX INSERTO 20x50 5905957072733



OXFORD 1 GREY INSERTO 20x50 5903978215900

T 40 1,5x50 5903137902016



VARNA BEIGE
33,3x33,3
PEI4
5901503204948



ADMIRAL 1 INSERTO
20x50
5902027004441



ADMIRAL 2 INSERTO
20x50
5902027004458



ADMIRAL 3 INSERTO
20x50
5902027004465



POSTCARD BEIGE 1 INSERTO
20x50
5902027004380



POSTCARD BEIGE 2 INSERTO
20x50
5902027004397



POSTCARD BEIGE 3 INSERTO
20x50
5902027004403



TREVISO CREAM
20x50
5905957075475



TREVISO CREAM INSERTO
20x50
5901549844535



C INOX P
1,5x50
5901549844559




MERANO
20x50
5905957075499



MERANO MIX INSERTO
20x50
5900652635115





VARNA SOFT GREY
33,3x33,3
PEI4
5901503205631



POSTCARD GREY 1 INSERTO
20x50 5902027004410



POSTCARD GREY 2 INSERTO
20x50 5902027004427




POSTCARD GREY 3 INSERTO
20x50 5902027004434



TREVISO GREY
20x50 5905957075482



TREVISO GREY INSERTO
20x50 5901549844542



C INOX P
1,5x50 5901549844559



PREDAZZO
20x50 5905957075505



PREDAZZO MIX INSERTO
20x50 5900652635122





PLYTKI GRESOWE | GLAZED PORCELAIN TILES



OLIVER
60x60x2 RECTIFIED

R11 PEI4  
5907641447940



LEONARDO BEIGE
60x60x2 RECTIFIED R11 PEI4 5907641442877



LEONARDO SOFT GREY
60x60x2 RECTIFIED R11 PEI4 5907641442921



LEONARDO GREY
60x60x2 RECTIFIED R11 PEI4 5907641442891



LEONARDO ANTHRACITE
60x60x2 RECTIFIED R11 PEI4 5907641443041



PRINCE WHITE MOSAIC
30x30
☑ ❄️ 🦶 🖐️
5903978230323



LIVERPOOL DARK BROWN
MOSAIC
8,5x30
☑ ❄️ 🦶 🖐️
5903978230330



PRINCE WHITE LAPPATO
60x60 rectified

PEI4 🦶 ☑ ❄️
5907641445243



PRINCE CREAM LAPPATO
60x60 rectified

PEI4 🦶 ☑ ❄️
5907641443621




PRINCE GREY LAPPATO
60x60 rectified

PEI4 🦶 ☑ ❄️
5907641441184



PRINCE GRAPHITE LAPPATO
60x60 rectified

PEI4 🦶 ☑ ❄️
5907641443645



FORLI GRIGIO
33,3x33,3

R10 PEI4   5907641440699





FORLI MARRONE
33,3x33,3

R10 PEI4   5907641441009



FORLI BEIGE
33,3x33,3

R10 PEI4   5907641440996



LEO BEIGE PEI5 R12 33,3x33,3 5907641442587



LEO BROWN PEI4 R12 33,3x33,3 5907641442594




LEO GREY PEI5 R12 33,3x33,3 5907641442600



LEO GRAPHITE PEI4 R12 33,3x33,3 5907641442617



LEO BEIGE STOPNICA PEI5 R12 33,3x33,3 5907641441627



LEO BROWN STOPNICA PEI4 R12 33,3x33,3 5907641441603




LEO GREY STOPNICA PEI5 R12 33,3x33,3 5907641441597




LEO GRAPHITE STOPNICA PEI4 R12 33,3x33,3 5907641441610



LEO BEIGE MOSAIC PEI5 R12 33,3x33,3 5903978230989



LEO BROWN MOSAIC PEI4 R12 33,3x33,3 5903978231009



LEO GREY MOSAIC PEI5 R12 33,3x33,3 5903978231016



LEO GRAPHITE MOSAIC PEI4 R12 33,3x33,3 5903978230996



ROVERTO CREAM
20,5×84 RECTIFIED

R10 PEI4    
5901503205938



ROVERTO GREY
20,5×84 RECTIFIED

R10 PEI4    
5901503205945



ROVERTO BEIGE
20,5×84 RECTIFIED

R10 PEI4    
5901503205952



ROVERTO BROWN
20,5×84 RECTIFIED

R10 PEI4    
5901503205969





LIVERPOOL BEIGE
31x62

R10 PEI4
5905957079947



LIVERPOOL NUT
31x62

R10 PEI4
5905957079961



LIVERPOOL BROWN
31x62

R10 PEI4
5905957078575



LIVERPOOL BEIGE
15,5x62

R10 PEI4
5905957079633



LIVERPOOL NUT
15,5x62

R10 PEI4
5905957079640



LIVERPOOL BROWN
15,5x62

R10 PEI4
5905957079626



LIVERPOOL CREAM
31x62

R10 PEI4
5905957078582



LIVERPOOL DARK BROWN
31x62

R10 PEI4
5905957079954



LIVERPOOL GREY
31x62

R10 PEI4
5905957078711



LIVERPOOL CREAM
15,5x62

R10 PEI4
5905957079602




LIVERPOOL DARK BROWN
15,5x62

R10 PEI4
5905957079657



LIVERPOOL GREY
15,5x62

R10 PEI4
5905957079619



INFORMACJE TECHNICZNE | TECHNICAL INFORMATION



Ekspozytor książkowy
Book expositor
Schrank mit 20 Mustern
Книжный экспозитор (шкаф)

Szerokość/Width/Breite/Ширина: 220 cm
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 220 cm
Głębokość/Depth/Tiefe/Глубина: 100 cm

Plansze/Panels/Tafeln/Планшеты:
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 170 cm
Szerokość/Width/Breite/Ширина: 80 cm

Ilość/Quantity/Zahl/Количество:
20 sztuk/pieces/Stück/штук



Stojak do gresów 31x62
Stand for gres tiles 31x62
Feinsteinzeug Display 31x62
Стенд для гресов 31x62

Szerokość/Width/Breite/Ширина: 62 cm
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 193 cm
Głębokość/Depth/Tiefe/Глубина: 53 cm

Ilość/Quantity/Zahl/Количество:
6 sztuk/pieces/Stück/штук



Stojak do gresów 15,5x62
Stand for gres tiles 15,5x62
Feinsteinzeug Display 15,5x62
Стенд для гресов 15,5x62

Szerokość/Width/Breite/Ширина: 62 cm
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 193 cm
Głębokość/Depth/Tiefe/Глубина: 53 cm

Ilość/Quantity/Zahl/Количество:
12 sztuk/pieces/Stück/штук



Stojak do gresów 60x60x2
Stand for gres tiles 60x60x2
Feinsteinzeug Display 60x60x2
Стенд для гресов 60x60x2

Szerokość/Width/Breite/Ширина: 60 cm
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 75 cm
Głębokość/Depth/Tiefe/Глубина: 62 cm


Ilość/Quantity/Zahl/Количество:
5 sztuk/pieces/Stück/штук



Stojak do gresów 33,3x33,3
Stand for gres tiles 33,3x33,3
Feinsteinzeug Display 33,3x33,3
Стенд для гресов 33,3x33,3

Szerokość/Width/Breite/Ширина: 63 cm
Wysokość/Height/Höhe/Высота: 225 cm
Głębokość/Depth/Tiefe/Глубина: 85 cm

Ilość/Quantity/Zahl/Количество:
16 sztuk/pieces/Stück/штук



Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
NR CERTYFIKATU AB 115

Ilość stron 10
Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 93/LB/2015


NAZWA WYROBU: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości $E_n > 10\%$. Grupa BIII.

ZLECENIODAWCA: CERAMIKA KOŃSKIE Sp. z o. o.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KONSKE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 21.04.2015r.
DATA WYKONANIA BADAŃ: 24.04.2015. – 30.06.2015r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Dryńska
technik Jacek Kamiński
mgr inż. Joanna Lewicka

Warszawa, dnia 1.07.2015r.



Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
NR CERTYFIKATU AB 115
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ NR 1487

Ilość stron 4
Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 93/I/LB/2015

NAZWA WYROBU: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_n > 10\%$. Grupa BIII.

ZLECENIODAWCA: CERAMIKA KOŃSKIE Sp. z o. o.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KONSKE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 21.04.2015r.
DATA WYKONANIA BADAŃ: 24.04.2015. – 30.06.2015r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Dryńska

Warszawa, dnia 1.07.2015r.



HK/B/1020/01/2016

- atest higieniczny dla gresu szklwionego nr HK/B/1020/01/2016 z 23.11.2016 r. – kopię udostępniamy klientom na życzenie wg indywidualnego zapotrzebowania
- hygienic certificate for glazed gres no. HK/B/1020/01/2016 dd 23rd of November 2016 – Copy of the document is available according to any individual customer's request
- Hygiene-Bescheinigung für glasiertes Feinsteinzeug Nr. HK/B/1020/01/2016 vom 23.11.2016 – das Dokument wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
- гигиенический сертификат для глазурованного греса № HK/B/1020/01/2016 от дня 23.11.2016 – копию предоставляем клиентам по желанию по индивидуальным потребностям

CK01/2013/3

- deklaracja własności użytkowych dla płytek ściennych nr CK01/2013/3 udostępniamy klientom na życzenie wg indywidualnego zapotrzebowania
- declaration of performance for wall tiles no. CK01/2013/3 the document is available according to any individual customer's request
- Leistungserklärung für Wandfliesen Nr. CK01/2013/3 Dokument wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
- декларация свойств использования для настенной плитки № CK01/2013/3 копию предоставляем клиентам по желанию по индивидуальным потребностям

HK/B/1020/02/2016

- atest higieniczny dla płytek ściennych i pochodnych dekoracji nr HK/B/1020/02/2016 z 23.11.2016 – kopię udostępniamy klientom na życzenie wg indywidualnego zapotrzebowania
- hygienic certificate for wall tiles and derivatived decorations no. HK/B/1020/02/2016 dd 23rd of November 2016 – Copy of the document is available according to any individual customer's request
- Hygiene-Bescheinigung für Wandfliesen und Dekore Nr. HK/B/1020/02/2016 vom 23.11.2016 – das Dokument wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
- гигиенический сертификат для настенных плиток и производные декорации № HK/B/1020/02/2016 от дня 23.11.2016 – копию предоставляем клиентам по желанию по индивидуальным потребностям

CK03/2013/3

- deklaracja własności użytkowych dla gresu szklwionego nr CK03/2013/3 udostępniamy klientom na życzenie wg indywidualnego zapotrzebowania
- declaration of performance for glazed gres no. CK03/2013/3 the document is available according to any individual customer's request
- Leistungserklärung für glasiertes Feinsteinzeug Nr. CK03/2013/3 Dokument wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
- декларация свойств использования для глазурованного греса № CK03/2013/3 копию предоставляем клиентам по желанию по индивидуальным потребностям

PŁYTKI ŚCIENNE - NORMY | STANDARDS OF WALL TILES

Płytki prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_b > 10\%$ zgodnie z normą PN-EN 14411: 2016 -09 – grupa B III
 Dry-pressed tiles and Decors with water absorption $E_b > 10\%$ in compliance with PN-EN 14411: 2016 -09 standard, group B III
 Fliesen und Dekorelemente mit der Wasseraufnahmefähigkeit $E_b > 10\%$ gemäß der norm PN-EN 14411: 2016 -09 Gruppe B III
 Плитки и декорации с водопоглощаемостью $E_b > 10\%$ в соответствии со стандартом PN-EN 14411: 2016 -09 Группа B III

WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI | DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY | ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE | РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

NORMA STANDARD NORM СТАНДАРТ	PARAMETRY PARAMETERS EIGENSCHAFTEN ПАРАМЕТРЫ	DOPUSZCZALNE MAX ODCHYLENIA WG NORMY REQUIREMENTS MAX. ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ $N \geq 15$ CM	
EN ISO 10545-2	Wymiary: długość i szerokość Dimensions: length and width Abmessungen: Länge und Breite Размер: длина и ширина	$\pm 0,5\%$	$\pm 2,0$ MM
	Grubość płytki Tile thickness Fliesendicke Толщина	$\pm 10\%$	$\pm 0,5$ MM
	Krzywizny boków: Straightness of sides: Seitenkrümmung: Кривизна сторон: Dopuszczalne maksymalne odchylenie od linii prostej, w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych The maximum permissible deviation from straightness related to the corresponding work sizes Maximale zugelassene Abweichung von Arbeitsabmessung Допускается максимальное отклонение по отношению к соответствующему рабочему размеру	$\pm 0,3\%$	$\pm 1,5$ MM
	Prostokątność: Rectangularity: Rechtwinkligkeit: Прямоугольность: Dopuszczalne maksymalne odchylenia od kąta prostego w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes Maximale zugelassene Rechtwinkelkeitsabweichung im Vergleich zu der entsprechenden Arbeitsabmessung Допускается максимальное отклонение от прямого угла по отношению к соответствующему рабочему размеру	$\pm 0,5\%$	$\pm 2,0$ MM
	Płaskość powierzchni Surface flatness Ebenheit der Oberfläche Плоскость поверхности Krzywizna środka, w odniesieniu do długości przekątnej Center curvature Max. Mittelkrümmung Макс. кривизна середины	$- 0,3\%, + 0,5\%$	$- 1,5$ MM, $+ 2,0$ MM
	Krzywizna boków, w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru Edge curvature Max. Seitenkrümmung Макс. кривизна сторон	$- 0,3\%, + 0,5\%$	$- 1,5$ MM, $+ 2,0$ MM
	Wypaczenie w odniesieniu do długości przekątnej Warpage Der Unterschied in Bezug auf die Länge der Diagonale Отклонение по отношению к длине диагонали	$\pm 0,5\%$	$\pm 2,0$ MM

WŁASNOŚCI FIZYCZNE | TECHNICAL DATA | PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

NORMA STANDARD NORM СТАНДАРТ	PARAMETRY PARAMETERS EIGENSCHAFTEN ПАРАМЕТРЫ	PARAMETRY WYMAGANE REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	PARAMETRY OSIĄGNIĘTE ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE ДОСТИГНУТЫЙ ПАРАМЕТР
EN ISO 10545-2	Jakość powierzchni (%) Surface quality (%) Qualität der Oberfläche (%) Качество поверхности (%)	wymagana required erforderlich требуемый	zgodnie z EN 14411: 2016-09 according to EN 14411: 2016-09 nach der nor norm EN 14411: 2016-09 в соответствии EN 14411: 2016-09
EN ISO 10545-3	Nasiąkliwość wodna (%) Water absorption (%) / Wasseraufnahmefähigkeit (%) Водопоглощаемость (%)	>10	max. 18
EN ISO 10545-4	Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²) Biegefestigkeit (N/mm ²) Прочность на изгиб (N/mm ²) /	min. 12 min. 15	>13 >16
	grubość/tile thickness/Fliesendicke/толщина $\geq 7,5$ mm grubość/tile thickness/Fliesendicke/толщина $< 7,5$ mm	min. 600 min. 200	min. 600 min. 300
EN ISO 10545-9	Odporność na szok termiczny Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость на термический шок	podana przez producenta quoted by manufacturer vom Hersteller angegeben согласно испытаний производителя	odporne resistant widerstandsfähig прочный
EN ISO 10545-11	Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate Crazeing resistance for glazed tiles Haarrißfestigkeit Устойчивость глазури к капиллярным трещинам	wymagana required erforderlich требуемый	odporne resistant widerstandsfähig прочный
EN ISO 10545-13	Odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming pool salts Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder Устойчивость к воздействию средств бытовой химии и солей для купальных бассейнов	min. klasa B min. B grade min. Klasse B мин. Класс B	odporne resistant widerstandsfähig прочный
EN ISO 10545-14	Odporność na plamienie Resistance to staining Fleckenwiderstand Устойчивость к появлению пятен	min. klasa 3 min. 3 Grade min. Klasse 3 мин. Класс 3	klasa 3-5 grade 3-5 Klasse 3-5 Класс 3-5

GRES SZKLIWIONY - NORMY | STANDARDS OF PORCELAIN GLAZED TILES

Płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$ zgodnie z normą PN-EN 14411: 2016-09 – grupa B1a
Dry-pressed tiles with low water absorption $E_b \leq 0,5\%$ in compliance with PN-EN 14411: 2016-09 Standard, group B1a
Trocken gepresste Fliesen mit der Wasseraufnahmefähigkeit $E_b \leq 0,5\%$ gemäß der norm PN-EN 14411: 2016-09, Gruppe B1a
Плитки с водопоглощаемостью $E_b \leq 0,5\%$ в соответствии со стандартом PN-EN 14411: 2016-09 Группа B1a

WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI | DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY | ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE | РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

NORMA STANDARD NORM СТАНДАРТ	PARAMETRY PARAMETERS EIGENSCHAFTEN ПАРАМЕТРЫ	DOPUSZCZALNE MAX ODCHYLENIA WG NORMY REQUIREMENTS MAX. ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ N ≥ 15 CM	
EN ISO 10545-2	Wymiary: długość i szerokość Dimensions: length and width Abmessungen: Länge und Breite Размер: длина и ширина	± 0,6%	± 2,0 MM
	Grubość płytki Tile thickness Fliesendicke Толщина	± 5%	± 0,5 MM
	Krzywizny boków Straightness of sides Seitenkrümmung Кривизна сторон		
	Dopuszczalne maksymalne odchylenie od linii prostej, / w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych / The maximum permissible deviation from straightness / related to the corresponding work sizes / Maximale zugelassene Abweichung von Arbeitsabmessung / Допускается максимальное отклонение по отношению / к соответствующему рабочему размеру	± 0,5%	± 1,5 MM
	Prostokątność: / Rectangularity: / Rechtwinkligkeit: / Прямоугольность: Dopuszczalne max. odchylenie od kąta prostego, w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych / The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes / Zulassige maximale Abweichung vom Rechtwinkel im Bezug auf entsprechende Arbeitsabmessungen / Максимальное процентное отклонение от прямого угла по отношению к соответствующему рабочему размеру	± 0,5%	± 2,0 MM
	Płaskość powierzchni / Dopuszczalne max. odchylenie / Surface flatness – Admissible maximum deviation / Ebenheit der Oberfläche – Zulassige maximale Abweichung von der Flächenebenheit, perzentual angegeben / Плоскость поверхности – Допускается макс процентное отклонение от плоскости поверхности / Krzywizna środka / Center curvature / Max. Mittelkrümmung Кривизна середины / Krzywizna boków Edge curvature / Max. Seitenkrümmung Кривизна сторон / / Wyraczenie Warpage / Eckenkrümmung Отклонение углов	± 0,5%	± 2,0 MM
		± 0,5%	± 2,0 MM

WŁASNOŚCI FIZYCZNE | TECHNICAL DATA | PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

NORMA STANDARD NORM СТАНДАРТ	PARAMETRY PARAMETERS EIGENSCHAFTEN ПАРАМЕТРЫ	PARAMETRY WYMAGANE REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР	PARAMETRY OSIĄGNIĘTE ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE ДОСТИГНУТЫЙ ПАРАМЕТР
EN ISO 10545-3	Nasiąkliwość wodna (%) Water absorption (%) Wasseraufnahmefähigkeit (%) Водопоглощаемость (%)	≤ 0,5	< 0,15
EN ISO 10545-4	Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²) Biegefestigkeit (N/mm ²) Прочность на изгиб (N/mm ²)	min. 35	min. 45
	Siła łamiąca (N) Breaking strenght (N) Bruchlast (N) Siła łomania (N) grubość/tile thickness/Fliesendicke/толщина ≥ 7,5 mm grubość/tile thickness/Fliesendicke/толщина < 7,5 mm	≥ 1300 ≥ 700	1500 800
EN ISO 10545-9	Odporność na szok termiczny Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость на термический шок	stosowana metoda badania wg PN-EN ISO 10545-9 applied method of analysis according to PN-EN ISO 10545-9 angewandtes Prüfverfahren nach der Norm PN-EN ISO 10545-9 применяемый метод исследования в соответствии со стандартом PN-EN ISO 10545-9	odporne resistant widerstandsfähig прочный
EN ISO 10545-12	Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозостойкость	wymagana required erforderlich требуемый	odporne frost-resistant frostbeständig морозостойкость
EN ISO 10545-11	Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate Crazeing resistance for glazed tiles Haarrißfestigkeit Устойчивость глазури к капиллярным трещинам	wymagana required erforderlich требуемый	odporne resistant widerstandsfähig прочный
EN ISO 10545-13	Odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming pool salts Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder Устойчивость к воздействию средств бытовой химии и солей для купальных бассейнов	plytki szklione – min. klasa B glazed tiles – min. B grade glasierte Fliesen – min. Klasse B – мин. Класс B	GA
EN ISO 10545-14	Odporność na plamienie Resistance to staining Fleckenwiderstand Устойчивость к появлению пятен	min. klasa 3 min. 3 Grade min. Klasse 3 мин. Класс 3	5
EN ISO 10545-7	Odporność na ścieranie PEI Abrasion resistance PEI Abriebfestigkeit PEI Устойчивость к истиранию PEI	wg wskazań producenta according to manufacturer indication Nach dem Hinweis des Produzenten По указанию производителя	class 3-5

PAKOWANIE | PACKAGING SYSTEM

PLYTKI PODŁOGOWE | FLOOR TILES | BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ GRES SZKLIWIONY | GLAZED PORCELAIN STONEWARE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | ГЛАЗУРОВАННЫЙ ГРЕС

WYMIARY SIZE FORMAT ФОРМАТ	33,3×33,3	33,3×33,3×0,72	45X45	15,5×62	31×62	20,5×84 rectified	60×60 rectified	60×60×2 rectified
LICZBA PŁYTEK W OPAKOWANIU PCS/BOX STÜCK/VERPACKUNG КОЛИЧЕСТВО ПЛИТОК В КОРОБКЕ	12	14	7	12*	8*	6	4*	2
LICZBA M ² W OPAKOWANIU SQM/BOX M ² /VERPACKUNG КОЛИЧЕСТВО M ² В КОРОБКЕ	1,33	1,55	1,42	1,15*	1,54*	1,04	1,44*	0,72
WAGA OPAKOWANIA (KG) BOX WEIGHT (KG) KG/VERPACKUNG ВЕС КОРОБКИ (KG)	23,50	23,50	26,67	18,5*	24*	20,40	29*	29
LICZBA OPAKOWAŃ NA PALESCIE BOXES/PALLET VERPACKUNG/PALETTE КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПОДДОНЕ	48	48	44	60	40	40	30*	30
LICZBA M ² NA PALESCIE SQM/PALLET M ² /PALETTE КОЛИЧЕСТВО M ² НА ПОДДОНЕ	63,84	74,40	62,48	69*	61,60*	41,6	43,20	21,60
WAGA BRUTTO PALETY (KG) PALLEWEIGHT BRUTTO (KG) BRUTTO KG/PALETTE ВЕС БРУТТО ПОДДОНА (KG)	1150	1150	1197	1150*	960*	840	900*	895


* Produkty te mogą być także dostępne w poprzednim wariantcie pakowania z 2018 roku. | These products might be available in former packaging from 2018. | Diese Produkte können auch in alten Verpackungseinheiten lieferbar werden. | Эти продукты также могут быть доступны в предыдущем варианте упаковки 2018 года |


PLYTKI ŚCIENNE | WALL TILES | WANDFLIESEN | НАСТЕННЫЕ ПЛИТКИ

WYMIARY SIZE FORMAT ФОРМАТ	20×50	20×60	25×60	25×75
LICZBA PŁYTEK W OPAKOWANIU PCS/BOX STÜCK/VERPACKUNG КОЛИЧЕСТВО ПЛИТОК В КОРОБКЕ	11	13	10	8
LICZBA M ² W OPAKOWANIU SQM/BOX M ² /VERPACKUNG КОЛИЧЕСТWO M ² В КОРОБКЕ	1,10	1,56	1,50	1,50
WAGA OPAKOWANIA (KG) BOX WEIGHT (KG) KG/VERPACKUNG ВЕС КОРОБКИ (KG)	16,80	22,50	22,50	24
LICZBA OPAKOWAŃ NA PALESCIE BOXES/PALLET VERPACKUNG/PALETTE КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПОДДОНЕ	64	48	48	36
LICZBA M ² NA PALESCIE SQM/PALLET M ² /PALETTE КОЛИЧЕСТВО M ² НА ПОДДОНЕ	70,40	74,88	72	54
WAGA BRUTTO PALETY (KG) PALLEWEIGHT BRUTTO (KG) BRUTTO KG/PALETTE ВЕС БРУТТО ПОДДОНА (KG)	1100	1100	1100	890


OZNACZENIE PRODUKTÓW | PRODUCT DESIGNATION

PRZEZNACZENIE – DESTINATION

 do wykładania na ścianie – for laying on the wall

 do wykładania na podłodze – for laying on the floor

MROZOODPORNOŚĆ – FROST RESISTANCE


 parametr określający odporność płytek na temperatury ujemne w warunkach wilgotnych. Możliwość zastosowania na zewnątrz i do wewnątrz.
Parameter that specifies the tile resistance freezing temperatures in humid conditions.
Possibility of outwards and inwards using.


KLASA ŚCIERALNOŚCI – ABRASION RESISTANCE PEI

PEI 3 (750, 1500 obr.): Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w butach z normalnymi podszewkami, wystawionych na częste działanie wnoszonych małych ilości cząstek ścierających (na przykład kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach mieszkalnych). Nie można stosować ich tam, gdzie chodzi się w butach nietypowych, takich jak obuwie podkute.
(750, 1500 revolutions) Floor coverings in areas that with normal footwear are walked on more often with small amounts of scratching dirt (for example residential kitchens, halls, corridors, balconies, loggia and terraces). This does not apply to abnormal footwear, for example hobnailed boots.

PEI 4 (2100, 6000, 12000 obr.): Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzenie odbywa się zazwyczaj z cząstkami ścierającymi, w warunkach ostrzejszych niż dla klasy 3 (na przykład wejścia, kuchnie zakładowe, hotele, salony wystawowe i handlowe).
(2100, 6000, 12000 revolutions) Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt so that the conditions are more severe than Class 3 (for example entrances, commercial kitchens, hotel, exhibition and sale rooms).

PEI 5 (>12000 obr.): zaleca się stosować do pokrycia powierzchni podłóg narażonych na wzmożony ciągły ruch pieszych, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego.
Odpowiadają warunkom bardziej surowym np. miejsca publiczne, sklepy, hole, korytarze, sale hotelowe.
(>12000 revolutions) Class V is recommended to use for floor coverings that are walked on by regular pedestrian traffic with scratching dirt so that the conditions are more severe than Class 4, for example public places, shops, halls, corridors, hotel rooms. POWIERZCHNIA – SURFACE

 lappato (półpoler) – semi-polished

 błyszcząca – shiny

 matowa – mat


ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ – SLIP RESISTANCE

R9 Kąt poślizgu od 6° do 10°. Zastosowanie: wejścia, schody, korytarze.
Slip angle from 6 to 10. Destination: entrances, stairs, corridors.

R10 Kąt poślizgu od 10° do 19°. Zastosowanie: pomieszczenia sanitarne, miejsca użyteczności publicznej, stołówki i kuchnie.
Slip angle from 10 to 19. Destination: sanitary rooms, public places, canteens and kitchens.

R11 Kąt poślizgu od 19° do 27°. Zastosowanie: pomieszczenia laboratoryjne, warsztaty.
Slip angle from 19 to 27. Destination: laboratories, workshops, manufactories.

R12 Kąt poślizgu od 27 do 35°. Zastosowanie: kuchnie w gastronomii, szpitalach i klinikach, mleczarnie, chłodnie, pomieszczenia do obróbki mięsa itp.
Slip angle from 27 to 35. Destination: gastronomy, hospital and clinical kitchens, dairies, cold rooms, meat processing rooms etc.

 Drugi z parametrów antypoślizgowości, określany literami A, B lub C (wg normy DIN 51097), ma zastosowanie w miejscach, w których z założenia użytkownicy będą chodzić boso. Norma wprowadza podział na cztery grupy płytek:
A - Dla których krytyczny kąt poślizgu wynosi 12 do 18 stopni
B - krytyczny kąt poślizgu wynosi od 18 do 24 stopni
C - krytyczny kąt poślizgu wynosi powyżej 24 stopni (płytki tak oznaczone można używać nawet na schodach prowadzących do basenu lub znajdujących się pod wodą)
Bez oznaczenia – pozostałe płytki, które nie mają określonej antypoślizgowości dla bosej stopy

The second from the anti-slipping parameters, marked by letters A, B or C (according to norm DIN 51097), has a use in places where we assume that users will be walking barefoot. The norm divides tiles into four groups:
A - for which critical slipping angle is from 12 to 18 degrees.
B - for which critical slipping angle is from 18 to 24 degrees.
C - for which critical slipping angle is above 24 degrees (tiles in this group can be even used on stairs that lead to swimming pool or are submerged under water).
Without marking - remaining tiles, which don't have any specified anti-slipping properties for bare foot.



Ceramika-Końskie Sp. z o.o.
26-200 Końskie
ul. Ceramiczna 5
www.ceramikakonskie.pl
info@ceramikakonskie.pl

Dział sprzedaży:
tel. +48 41 314 20 25 wew. 1
fax +48 41 314 20 25 wew. 6
sprzedaz@ceramikakonskie.pl

Export:
tel. +48 41 314 20 25 wew. 3
export@ceramikakonskie.pl

