


BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020


A



F

PORCELAIN TILES | WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO | PASTA BLANCA

A




F

BALDOCER

BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.



EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.



EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.



EN Baldocer currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR Baldocer dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"
.....
240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"
.....
60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"
.....
40 x 60 cm. /
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /
15,55" x 63"
.....
20 x 160 cm. /
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
.....

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

20 x 60 cm. /
7,87" x 23,62"

ÍNDICE TOMO 1/

INDEX VOL. 1

Active	Belfast	Cayenne	Edges
Adagio	Black	Civic	Elbrus
Akrom	Blaine	Code	Eleganza
Architonic	Blanco	Coverty	Elyt
Arkesia	Boulevard	Cream	Engineer
Arkety	Boutonne	Cream Chamber	Enna
Arlon	Brunswick	Deck	Experience
Balmoral	Calcutta	Drake	Fox
Bayona	Carpatos	Dynasty	

ÍNDICE TOMO 2/

INDEX VOL. 2

Grace	Invictus	Marmy	Nimes
Grafton	Iron	Maryland	Ohio
Habitat	Kauri	Milos	Oklahoma
Hannover	Lead	Naoki	Oneway
Hardwood	Leeds	Nature	Otawa
Hedby	Lithos	Navora	Oxiline
Helton	Lithostone	Newtron	Ozone
Howen	Liverpool	Nexside	
Icon	Luck	Nikea	

ÍNDICE TOMO 3/

INDEX VOL. 3

Padova	Riscal	Tasos	Velvet
Parsel	Riverdale	Titanium	Volterra
Patmos	Savona	Town	Wacom
Pienza	Silver	Towson	Wayne
Polaris	Slate	Trudos	Weddel
Portoro	Space	Ural	Wisconsin
Prospect	Stratos	Urban	Yale
Quarzite	Sumter	Vancouver	York
Quios	Syrma	Vanglih	Zermatt

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/

INDEX VOL. 1

Active	Arkit	Blanco	Coverty
Adaggio	Balmoral	Block	Dynasty
Arkesia	Bayona	Boulevard	Fusion
Arkety	Blanco Brillo	Code	

ÍNDICE TOMO 2/

INDEX VOL. 2

Grafton	Kanthia	Mont Blanc	Ozone
Habitat	Larchwood	Nature	
Icon	Leeds	Neve Satin	
Invictus	Mitte	Noah	

ÍNDICE TOMO 3/

INDEX VOL. 3

Padova	Prospect	Savona	Urban
Parsel	Quarzite	Space	Vanglih
Patmos	Queensland	Syrma	Velvet
Pienza	Quios	Tasos	
Pierre	Raschel	Tendenza	
Polaris	Riverdale	Town	

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A

Active (240 x 120) B Plus.....	16	Arkesia (60 x 60).....	30
Active (60 x 60).....	18	Arkety (240 x 120) B Plus	32
Adaggio (260 x 120) B Plus	20	Arkety (120 x 120)	32
Adaggio (120 x 120)	20	Arkety (60 x 120)	32
Adaggio (60 x 120)	20	Arkety (60 x 120) Espesorado.....	36
Adaggio (60 x 60)	20	Arkety (60 x 60)	36
Akrom (120 x 120).....	24	Arkety (60 x 60) Espesorado.....	36
Akrom (60 x 120).....	24	Arkety (30 x 60)	40
Architonic (60 x 60).....	28	Arlon (80 x 160).....	50
Architonic (40 x 60).....	28	Arlon (80 x 80)	50

B

Balmoral (80 x 160)	52	Blanco (260 x 120) B Plus.....	102
Balmoral (60 x 120)	52	Blanco (240 x 120) B Plus.....	102
Balmoral (80 x 80)	52	Blanco (120 x 120)	104
Balmoral (60 x 60)	52	Blanco (80 x 160)	104
Balmoral (30 x 60)	64	Blanco (60 x 120)	104
Bayona (240 x 120) B Plus.....	72	Blanco (80 x 80)	104
Bayona (120 x 120)	72	Blanco (60 x 60)	104
Bayona (60 x 120)	72	Boulevard (60 x 60).....	122
Bayona (60 x 60)	88	Boutonne (20 x 120).....	126
Belfast (39,5 x 160).....	92	Brunswick (80 x 160).....	128
Belfast (20 x 160).....	92	Brunswick (60 x 120).....	130
Belfast (29,5 x 120).....	92	Brunswick (60 x 120) Espesorado	130
Belfast (20 x 120).....	92	Brunswick (80 x 80).....	128
Black (260 x 120) B Plus.....	98	Brunswick (40 x 80).....	128
Black (80 x 160)	98	Brunswick (60 x 60).....	130
Black (60 x 120)	98	Brunswick (60 x 60) Espesorado	130
Blaine (40 x 60).....	100	Brunswick (30 x 60).....	128

C

Calcutta (20 x 114)	138	Coverty (60 x 60)	150
Carpatos (29,5 x 120).....	140	Cream (260 x 120) B Plus	154
Carpatos (20 x 120).....	140	Cream Chamber (240 x 120) B Plus...156	156
Cayenne (20 x 114)	144	Cream Chamber (120 x 120)	156
Civic (40 x 60).....	146	Cream Chamber (60 x 120)	156
Code (60 x 60).....	148		

D	Deck (30 x 60)	160	Dynasty (60 x 60).....	164
	Drake (20 x 114).....	162		
E	Edges (60 x 120)	166	Elyt (60 x 120).....	172
	Edges (80 x 80)	166	Engineer (40 x 60).....	174
	Elbrus (20 x 120)	168	Enna (240 x 120) B Plus	176
	Eleganza (20 x 114).....	170	Enna (120 x 120)	176
	Elyt (260 x 120).....	172	Enna (60 x 120)	176
	Elyt (120 x 120).....	172	Experience (40 x 60).....	180
F	Fox (240 x 120) B Plus.....	182	Fox (60 x 120)	182
	Fox (120 x 120)	182		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Active (30 x 90) B Thin	18	Arkety (30 x 90)	44
	Adagio (40 x 120)	22	Arkety (30 x 60)	46
	Arkesia (30 x 90).....	30	Arkit (40 x 120)	48
	Arkety (40 x 120)	42		
B	Balmoral (40 x 120)	66	Blanco (20 x 60)	118
	Balmoral (30 x 90)	70	Blanco Brillo (40 x 120).....	110
	Bayona (30 x 90) B Thin.....	88	Blanco Brillo (30 x 90).....	112
	Bayona (30 x 60)	90	Block (30 x 90) B Thin.....	120
	Blanco (30 x 90) B Thin.....	114	Boulevard (40 x 120).....	122
	Blanco (30 x 60)	116		
C	Code (40 x 120).....	148		
	Coverty (40 x 120)	150		
D	Dynasty (40 x 120).....	164		
F	Fusion (30 x 90).....	186		
	Fusion (30 x 60)	188		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Adaggio B Plus 20 Black B Plus 98 Blanco B Plus 102	Cream B Plus 154 Elyt 172
240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"	Active B Plus 16 Arkety B Plus 32 Bayona B Plus 72 Blanco B Plus 102	Cream Chamber B Plus 156 Enna B Plus 176 Fox B Plus 182
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Adaggio 20 Akrom 24 Arkety 32 Bayona 72 Blanco 104	Cream Chamber 156 Elyt 172 Enna 176 Fox 182
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Adaggio 20 Akrom 24 Arkety 32 Arkety 36 Balmoral 52 Bayona 72 Black 98	Blanco 104 Brunswick 130 Cream Chamber 156 Edges 166 Elyt 172 Enna 176 Fox 182
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Active 18 Adaggio 20 Architonic 28 Arkesia 30 Arkety 36 Balmoral 52 Bayona 88	Blanco 104 Boulevard 122 Brunswick 130 Code 148 Coverty 150 Dynasty 164
40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"	Architonic 28 Blaine 100 Civic 146	Engineer 174 Experience 180
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Arkety 40 Balmoral 64 Brunswick 128	Deck 160
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Arlon 50 Balmoral 52 Black 98	Blanco 104 Brunswick 128

<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Arlon.....	50	Brunswick	128
	Balmoral.....	52	Edges.....	166
	Blanco.....	104		
<i>40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"</i>	Brunswick	128		
<i>39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Belfast	92		
<i>20 x 160 cm. / 7,87" x 63"</i>	Belfast	92		
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Belfast	92	Carpatos	140
	Carpatos	140		
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Belfast	92	Carpatos	140
	Boutonne	126	Elbrus.....	168
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Calcutta.....	138	Drake	162
	Cayenne.....	144	Eleganza.....	170

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Adaggio.....	22	Boulevard	122
	Arkety.....	42	Code	148
	Arkit.....	48	Coverty.....	150
	Balmoral.....	66	Dynasty	164
	Blanco Brillo	110		
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Active B Thin	18	Blanco B Thin	114
	Arkesia	30	Blanco Brillo	112
	Arkety.....	44	Block B Thin	120
	Balmoral.....	70	Fusion	186
	Bayona B Thin	88		
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Arkety.....	46	Blanco	116
	Bayona.....	90	Fusion	188
<i>20 x 60 cm. / 7,87" x 23,62"</i>	Blanco.....	118		

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles			Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
 Revestimiento / Wall tiles			NR / No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile			Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
 Relieve / Relief			Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
 * Anti-hielo / Frost proof			Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class A
 R Rectificado / Rectified			Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Class B
 C Tierra coloreada / Colored body			Alto tránsito / High transit		Class C
 Lapado / Lapatto			Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
 Mate / Matt			MF / Multi Formato / Multi Format		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01 Baldocer

02 Balmoral
Pasta Blanca / White body tiles

03 Balmoral Sand 40 x 120 cm.
WB4012R

04 Street Balmoral Sand 40 x 120 cm.
WB4012RB

05 PB NR R

06 Balmoral Taupe 40 x 120 cm.
WB4012R

07 Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm.
WB4012RB

08 Nazo Balmoral Taupe 40 x 120 cm.
WB4012RB

09 Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

10 Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

11 Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L


12 Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

13 Formato / Size
Pz/Box
M²/Box
Kg/Box
M³/Pa
Box/Pa
Kg/Pa

60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	43	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

14 * Se recomienda uso del Sistema Nivelador
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 250 / See page 250

15



Active

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES



Active Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.




Active

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Active White B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Active Grey B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Vegen Active White B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Sextans Active B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Active Grey
60 x 60 cm.

PR6060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1.08	23.00	51.84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1.62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Active White B|Thin 30 x 90 cm. Veggen Active White B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Active Grey 60 x 60 cm.



Adagio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Adagio Gold Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Adagio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

MF



Adagio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Adagio Gold Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012R



Flash Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Ornament Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Flash Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Terra
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Akrom Terra 120 x 120 cm.



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Steel
60 x 120 cm.
P6012LB



Akrom Dark
60 x 120 cm.
P6012LB



Akrom Steel
120 x 120 cm.
P1212E



Akrom Dark
120 x 120 cm.
P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Akrom Dark 60 x 120 cm. Pavimento Akrom Dark 120 x 120 cm.



Architonic


Porcelánico / Porcelain tiles




Architonic Bone
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip
P4060L
P4060A



Architonic Smoke
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip
P4060L
P4060A




Architonic Bone
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip
P6060L
PR6060L
P6060A




Architonic Smoke
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip
P6060L
PR6060L
P6060A



Architonic Taupe
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip
P4060L
P4060A



Architonic Grey
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip
P4060L
P4060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip
P6060L
PR6060L
P6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip
P6060L
PR6060L
P6060A

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204




Architonic Taupe 40 x 60 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting			
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand
60 x 60 cm. Esp. Anti-slip PR6060ES



Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand
60 x 120 cm. Esp. Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Arkety Grey
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 60 cm. Esp. Anti-slip PR6060ES



Arkety Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Grey
60 x 120 cm. Esp. Anti-slip PR6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Arkety Bit Bone
30 x 60 cm. Rectificado
PR3060L



Arkety Bit Silver
30 x 60 cm. Rectificado
PR3060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L




Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Arkety Bit Taupe
30 x 60 cm. Rectificado
PR3060L



Arkety Bit Steel
30 x 60 cm. Rectificado
PR3060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arkety Bit Bone 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Fanir Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Fanir Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L



Trik Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Indus Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Indus Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Wanna Arkety Mix B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB

Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Arkety Sand B|Thin 30 x 90 cm. Wanna Arkety Mix B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado.



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888
---------	---	------	-------	-------	----	-----



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204




Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Arkit

Pasta Blanca / White body tiles




Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Decor Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Arlon

Porcelánico / Porcelain tiles



Arlon Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Arlon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	RC8016	10 x 80	23
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80		10 x 80	22

Formato / Size

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Arlon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Arlon Pulido 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

C
MF



Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

C
MF



Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm.

P6012R

C



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.




Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.




Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016

10 x 80

23

14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80

10 x 80

22

14

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

80 x 160

1

1,28

29,50

51,20

40

1.180

80 x 80

2

1,28

29,50

51,20

40

1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.



Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
80 x 80 cm.
PR8080LB



Balmoral Silver
80 x 80 cm.
PR8080LB



Balmoral Taupe
80 x 80 cm.
PR8080R



Balmoral Grey
80 x 80 cm.
PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Taupe 80 x 80 cm. Pavimento Balmoral Taupe 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB




Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Earth Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Moon Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L




Balmoral Shadow Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Dark Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Pavimento Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090LB



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090LB



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090LB



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090LB



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090LB




Balmoral Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Grey
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090R



Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090R



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090LB



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1.08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L

(MF)



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L


(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.


P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

(MF)



Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P1212P


(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P


(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012L

(MF)



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212L

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.




Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.


P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Drip Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Bayona Silver
30 x 60 cm.
WB3060L



Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm.
WB3060L



Bayona Moka
30 x 60 cm.
WB3060LB



Bayona Grey
30 x 60 cm.
WB3060LB



Moldura Excellence Bronze
2,5 x 60 cm.
TR-33
[PCK.11]



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.
TR-33
[PCK.11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916L
P3916R




Belfast Teak
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016L
P2016R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200				
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980	Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015				
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 20 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R
P3916E



Belfast Walnut
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R
P2016E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200				
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980	Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015				
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R
P3916E



Belfast Ash
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R
P2016E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Porcelanico espesorado 20mm,
ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-slip




Black

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Black Matt
260 x 120 cm.

BP2612E

Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



P8016C

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 206 / See page 206

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.



Blaine

Porcelánico / Porcelain tiles



Blaine Gris
40 x 60 cm.

P4060RA



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blaine Gris 40 x 60 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 / 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

White Matt 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles


Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Noce 60 x 120 cm.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 / 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Nash Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles




Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.

TR- 24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Drip Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.




Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L




Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]



Moldura Excellence Bronze
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060L	Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060LB
Myra Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060L	Myra Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060LB
Duomo Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060L	Duomo Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060LB
Dak Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060L	Dak Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060LB
Domed Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060L	Domed Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060LB
Gea Blanco Mate 20 x 60 cm.	WB2060R	Gea Blanco Brillo 20 x 60 cm.	WB2060R
	TR- 33 [PC. 11]		TR- 33 [PC. 11]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 60	10	1,20	19,00	76,60	64	1.126



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Blanco Brillo 20 x 60 cm. Dak Blanco Brillo 20 x 60 cm. Pavimento Helton Silver Natural 60 x 60 cm.



Block

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Block Unicestone Grey B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Block Unicestone Taupe B|Thin.
30 x 90 cm.

BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Noce
60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rectificado P6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Block Unicestone Taupe B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Nocciola 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.
WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012L



Tetris Boulevard Natural
40 x 120 cm.
WB4012R



Tetris Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012R



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012LB



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784				
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswick Ceniza
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Brunswick Ceniza
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Brunswick Ceniza 40 x 80 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204




Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Ceniza 60 x 120 Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



MF

Brunswick Acero
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



MF

C

Brunswick Acero
40 x 80 cm. Rectificado PR4080R



MF

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Brunswick Acero 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles



Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Pavimento / Floor Tiles



Calcutta Gloss
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204



Calcutta Gloss 20 x 114 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Carpatos Natural 29,5 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

29,5 x 120

3

1,06

24,50

42,40

40

980

20 x 120

4

0,96




22,50

46,08

48

1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Carpatos Gris 20 x 120 cm.



Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Cayenne 20 x 114 cm.



Civic

Porcelánico / Porcelain tiles



Civic Perla
40 x 60 cm.

P4060L



Civic Grey
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Civic Perla 40 x 60 cm. Pavimento Civic Grey Anti-Slip 40 x 60 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Code White
40 x 120 cm.

WB4012L




Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Mos Code Mix TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Moldura Excellence Bronze TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Code Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Code Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784
60 x 60	3	1.08	23,00	57,60	48	1104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm. Pavimento Code Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Coverty Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Coverty Sand
40 x 120 cm.

WB4012R



Altai Coverty Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784				
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Coverty Taupe 40 x 120 cm. Altai Coverty 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Snow
40 x 120 cm.
WB4012L



Coverty Pearl
40 x 120 cm.
WB4012L



Altai Coverty Snow
40 x 120 cm.
WB4012R



Crown Coverty Pearl
40 x 120 cm.
WB4012R



Coverty Grey
40 x 120 cm.
WB4012L



Altai Coverty Grey
40 x 120 cm.
WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784				
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Coverty Pearl 40 x 120 cm. Crown Coverty Pearl 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Crema pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutone Cognac. 20 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Deck

Porcelánico / Porcelain tiles



Deck Wisconsin Summer Mix
30 x 60 cm.

PR3060R



Deck Wexford
30 x 60 cm.

PR3060R



Deck Wisconsin Winter Mix
30 x 60 cm.

PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Deck Wexford 30 x 60 cm. Pavimento Wexford Noyer 20 x 120 cm.



Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chestnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L




Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Drake Anthracite 20 x 114 cm.



Dynasty

Pasta Blanca / White body tiles



Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Dynasty
60 x 60 cm.

PR6060L



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
---------	---	------	-------	-------	----	-------

40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784
----------	---	------	-------	-------	----	-----



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Dynasty 40 x 120 cm. Space Dynasty 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Edges / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Edges Bronzo Rectificado
60 x 120 cm.
P6012R



Edges Cenere
60 x 120 cm.
P6012E



Edges Bronzo
80 x 80 cm.
PR8080R



Edges Cenere
80 x 80 cm.
PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Edges Cenere 80 x 80 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Elbrus 20 x 120 cm.



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte - Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Eleganza Natural 20 x 114 cm.



Elyt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Elyt Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

MF

– Espesor | Thickness: 7 mm.


– Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 201										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Engineer

Porcelánico / Porcelain tiles



Engineer
40 x 60 cm.

P4060R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30			
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Engineer 40 x 60 cm. Pavimento Engineer 40 x 60 cm.



Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Enna Brown Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Enna Brown Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Enna Brown Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 204



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.



Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Enna Grey Pulido
240 x 120 cm.


BP2412P



Enna Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Enna Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 204



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



Experience

Porcelánico / Porcelain tiles



Experience Avero
40 x 60 cm.

P4060L



Experience Grey
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Experience Avero 40 x 60 cm.




Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Fox Graphite Natural
240 x 120 cm.

BP2412E



Fox Graphite Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Fox Graphite Natural
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 201										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x120 cm.



Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Fox Graphite Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Fox Graphite Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Fox Graphite Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 201



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Blanco Natural Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Pulido 120 x 120 cm.



Fusion

Pasta Blanca / White body tiles



Fusion Marfil Mate
30 x 90 cm.
WB3090L



Fusion Marfil Brillo
30 x 90 cm.
WB3090LB




Fusion Taupe Mate
30 x 90 cm.
WB3090L




Fusion Taupe Brillo
30 x 90 cm.
WB3090LB



Fusion Perla Mate
30 x 90 cm.
WB3090L



Fusion Perla Brillo
30 x 90 cm.
WB3090LB



Fusion Gris Mate
30 x 90 cm.
WB3090L




Fusion Gris Brillo
30 x 90 cm.
WB3090LB




Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm.
TR-52
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.
TR-46
[PCK. 28]



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm.
[PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm.
[PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Fusion Taupe Mate 30 x 90 cm. Fusion Marfil Mate 30 x 90 cm. Mos Fusion Marfil 30 x 30 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm.



Fusion

Pasta Blanca / White body tiles




Fusion Marfil Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Marfil Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Taupe Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Taupe Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Perla Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Perla Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Gris Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Gris Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 204 / See page 204

Fusión Perla Brillo 30 x 60 cm. Mos Fusion Perla 30 x 30 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"				Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Desliza- miento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
						Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
BLACK	Matt	0	4	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
CREAM	Natural	0	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Pulido	0	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"				Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Desliza- miento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
						Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ACTIVE	Black	0	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Grey	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Sand	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	P Grey Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	P Grey Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	P Moka Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	P Moka Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
BLANCO	Silver Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Silver Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
CREAM CHAMBER	P Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
ENNA	Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
FOX	Brown Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Grey Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
GRAPHITE	Graphite Natural	0	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					
	Graphite Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidante Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ADAGGIO	Gold Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gold Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
AKROM	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Terra	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Natural	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ENNA	Brown Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Graphite Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidante Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
AKROM	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Terra	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Pulido	0	4	3	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Natural	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLACK	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrañón Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Física Filmic Action		
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Acer Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
EDGES	Bronzo	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cenere	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Brown Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ENNA	Grey Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
FOX	Graphite Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrañón Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalí Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Física Filmic Action		
ARCHITONIC	ACTIVE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bone Anti-slip	3	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Anti-slip	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKESIA	Ash	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Anti-slip Grey Espesorado Rectif.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Bone	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY BIT	Bit Silver	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"			Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Clase Class			Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Additivos Aqua Piscinas Additive pools Water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Extrac- Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidante Action	Con Acción Física Físico Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BALMORAL	Black	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Brown	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	0	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	0	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	0	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	0	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Ivory Brillo	0	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Brillo	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BOULEVARD	Caramel	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Perla	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Acero Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
CODE	Sand	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
COVERTY	Grey	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DINASTY	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action						
Modelo Model	Color Color			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ARCHITONIC	Bone	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Smoke Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Anti-slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLAINE	Gris	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CIVIC	Grey	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ENGINEER	-	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
EXPERIENCE	Avero	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ARKETY BIT	Bone	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL	Dark Natural	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Earth Natural	0	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Natural	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Shadow Natural	0	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BRUNSWICH	Acer	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ARLON	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL PULIDO	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL PULIDO	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BRUNSWICH	Acero	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action		
ARLON	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL	Grey	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Moon Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Ceniza	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
EDGES	Bronizo	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Cenere	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action		
BRUNSWICH	Acero	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Ceniza	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		Destila- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action		
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BELFAST	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		Destila- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action		
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BELFAST	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance							
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Espesorado Rectif Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Espesorado Rect Anti-slip	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CARPATOS	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Roble	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Slip	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Física Filmic Action					
Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BELFAST	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BOUTONNE	Cognac Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Fresno Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Noir Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CARPATOS	Gris Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Roble	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELBRUS	-	2	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Aqua Piscinas Additive pools Water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhí- drocló- rónico Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Cítric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Exizante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
CALCUTTA	Gloss	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Matt	1	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CAYENNE	-	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DRAKE	Anthracite	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cherry	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Chestnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELEGANZA	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Roble	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdin, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE /

PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1.056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-106



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76


peygran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

Especificaciones por uso /

Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terraces.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020

A → **F**

Factoria 1
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com