

20202021



CATÁLOGO GENERAL  
GENERAL CATALOGUE



## UNA EMPRESA ORIENTADA AL FUTURO

El nacimiento de Halcón Cerámicas se remonta a 1963, época en que los hornos se alimentaban con la leña de nuestros montes y los azulejos se clasificaban a mano. Aquella ilusión y aquel esfuerzo por un proyecto empresarial incipiente —que quedan fielmente representados en la escultura que la empresa donó a Castellón y adorna una de las entradas de la ciudad— no han dejado de crecer durante más de medio siglo hasta convertir a la compañía en un referente mundial en la fabricación y comercialización de productos cerámicos.

En la actualidad nuestros cuatro centros productivos están provistos de la tecnología más avanzada. La investigación, la mejora continua de procesos y los controles de calidad más exhaustivos garantizan un producto y un servicio de altas prestaciones para satisfacer a los mercados más exigentes en todo el mundo.

Somos el proveedor elegido por nuestros clientes porque encuentran en Grupo Halcón una amplia variedad de formatos, un diseño vanguardista y la garantía de un producto elaborado con las mejores materias primas, pero sobre todo con la pasión de las personas que aman su trabajo.

Con esas premisas y con un determinante espíritu emprendedor la compañía se dirige hacia un futuro cargado de ambiciosos nuevos proyectos.

## A COMPANY LOOKING TO THE FUTURE

Halcón Cerámicas was founded all the way back in 1963, a time when kilns were fed with logs from our mountains and tiles were sorted by hand. That enthusiasm and effort from an emerging business project, that to this day is faithfully represented by the sculpture that the company donated to Castellón and that adorns one of the entrances to the city, has not stopped growing for over half a century, leading to the company becoming a world leader in the production and sale of ceramic products.

These days our four production centres are equipped with the most advanced technology. The research, the continual improvement of processes and the most exhaustive quality controls guarantee the highest quality products and services to satisfy the most demanding markets in the entire world.

Our customers choose us as their supplier because they see that Grupo Halcón offers a wide range of formats, a cutting-edge design and the guarantee of a product produced with the best raw materials, but above all, because they recognise the passion of a group of people who love their work.

With these premises and with a determined entrepreneurial spirit, the company is moving towards a future overflowing with ambitious new projects.

### PERSONAS APASIONADAS POR SU TRABAJO

2

Los más de 500 profesionales que integran el equipo son para la compañía mucho más que empleados, son una gran familia de personas con un hermoso proyecto común: ser felices con su trabajo para hacer felices a nuestros clientes.

Halcón Cerámicas sabe aprovechar el conocimiento que proporcionan tantas mentes cualificadas y, sobre todo, sabe la importancia de la pasión y la poderosa energía que proporcionan todos esos corazones.

Queremos que cada uno de nosotros se sienta protagonista, que se desarrolle como persona y profesional y que exprese el orgullo y la ilusión por formar parte de este equipo.

### RESPONSABLES CON NUESTRO ENTORNO

Estamos convencidos de que no es viable un negocio que no se preocupe por la sociedad y por la naturaleza. Por tal motivo, la responsabilidad de Halcón Cerámicas sobrepasa los límites de la compañía, apostando por el cuidado del medioambiente.

Comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de todos, nuestra razón de ser es crear belleza para embellecer los hogares, con productos que aportan, además, comodidad y durabilidad. Y todo ello con modernos sistemas de fabricación que optimizan el consumo energético, que apuestan por el reciclaje y por el uso de energías limpias y que se basan en procesos respetuosos con nuestro entorno.

### INSPIRACIÓN PARA INNOVAR

Decía Einstein que la creatividad es inteligencia divirtiéndose.

En Halcón Cerámicas compartimos esta forma de entender la innovación: nuestros técnicos de Desarrollo investigan las tendencias del mercado y son una fuente constante de ideas para crear diseños novedosos, así como nuevos formatos en distintos materiales. Lo hacen disfrutando en la creación y eso se refleja en los resultados.

La tecnología es nuestra aliada para conseguirlo. La renovación continua de las instalaciones de nuestras factorías nos permite implementar los procesos más avanzados para garantizar productos de última generación que satisfagan las necesidades de los clientes.

### PEOPLE WHO ARE PASSIONATE ABOUT THEIR WORK

Our team is made up of about 500 professionals, but to our company they are much more than employees, they are a family of people with one beautiful common project: to be happy in their work so they can make our customers happy as well.

Halcón Cerámicas knows how to make the most of the knowledge that is provided to us by so many qualified minds and, above all, we understand the importance of passion and the powerful energy that is supplied by all of those hearts.

We want to make sure that everyone here knows how important they are, that they can develop as people and professionals and that they are proud and excited to be a part of this team.

### RESPONSIBILITY FOR OUR ENVIRONMENT

We are convinced that no business can be viable without caring for society and for nature. As such, the responsibility of Halcón Cerámicas goes well beyond the limits of the company, with a significant focus on caring for the environment.

We are fully committed to wellbeing and the best quality of life for everyone. Our fundamental purpose is to create beauty, by embellishing homes with products that provide both comfort and durability. All of this produced by modern production systems that optimise energy consumption, are committed to the use of recycling and clean energy and are based on processes that are respectful of our natural environment.

### INSPIRATION FOR INNOVATION

Einstein said that creativity is intelligence having fun.

At Halcón Cerámicas we share this vision of innovation. Our development technicians research market trends and are a constant source of ideas for the creation of new designs, as well as for new formats in different materials. The driving force behind their work is their love of creation, and this is reflected in their results.

Technology helps us to achieve this. By constantly renewing the facilities in our factories, we are able to implement the most advanced processes in order to guarantee cutting-edge products that satisfy all of our customers' needs.

## SIMBOLOGÍA

### SYMBOLS

	Pav y Rev Floor & Wall		Relieve Relief		Precorte Precut
	Pavimento Floor tiles		Rectificado Rectified		Mica Effect
	Revestimiento Wall tiles		Decor por m² Sqm Decor		Acabado Soft Soft Surface
	Mate Matt		Sinfin Interlocking		Tinta Brillo Shine Ink Effect
	Brillo Glossy		PICKING Picking		Efecto Metálico Metallic Ink
	Efecto Metálico Metallic Ink		PAL Pallet		Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130
	Pulido Polished		VO Very uniform Appearance		Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130
	Tinta Brillo Shine Ink Effect		VI Uniform Appearance		Clase 3 UNE-ENV-12633 R11 DIN 51130
	Antideslizante Antislip		V2 Slight Variation		Indoor Out
	Antihielo Frost Resistant		V3 Moderate Variation		Porcelánico Porcelain Tile
	Espesorado Heavy thickness		V4 Substantial Variation		Porcelart Porcelart
	Espesorado Heavy thickness		Bisel Bevel		Lappato Semipulido
	Espesorado Heavy thickness		Piezas Pieces		Luster effect Lustre
	Lienzo Canvas		Materic Effect Efecto matérico		

## CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

### HOW TO USE THIS CATALOGUE

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  
IMAGE DESCRIPTION

NOMBRE DE LA SERIE  
SERIES NAME


CÓDIGO DE PRECIO  
PRICE CODE

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO  
PRODUCT TIPOLOGY



### FORMATO SIZE

FORMATOS - SIZES  
30x90 cm · 12"x35,4"



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PIEZA SPECIAL TECHNICAL CHARACTERISTICS



### SIMBOLOGÍA SYMBOLS

PASTA BLANCA · WHITE BODY

REVESTIMIENTO · WALL TILES

HALCON  
CERÁMICAS

275

ORIGIN

4

5

## ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FORMATOS · PRODUCTS INDEX BY FORMATS

### PORCELÁNICOS · PORCELAIN TILES

<b>15,3x58,9 cm.</b> 6"x23,2"	<b>33,3x33,3 cm.</b> 13"x13"	<b>60,5x60,5 cm.</b> 24"x24"
EXIT 159	ÁGATA 155	ÁLAMO ANTISLIP 95
YOSEMITE 161	ÁGATA ANTISLIP 155	AVENUE 88
ZION 163	CASTILLA 155	CONCRETE 67
<b>30x60 cm.</b> 12"x23,6"	CHILE 153	DESERT 23
ÁLAMO ANTISLIP 95	CONCEPT 135	DOM 73
ARCANO 129	EXETER 150	ELEGANCE 91
BLANCO 69	HARROGATE 151	ELEMENTS 82
CLAY 131	IRIS 153	ESCUDO 83
CLIFF 127	LIVERPOOL 149	EVEREST 79
CONCRETE 67	NÁPOLES ANTISLIP 157	FACTORY 81
DESERT 23	<b>45x45 cm.</b> 18"x18"	KALOS 84
DISCOVERY 107	ÁLAMO ANTISLIP 95	LOOK 85
DOM 73	BRIGHTON 146	MADOX 31
FACTORY 81	CLAY 131	MELIÁ 87
KERALA 109	CONCEPT 135	MOLIÈRE 77
KOMY 117	CORTALS 133	NIVAL 61
LOTUS 45	DERBY 143	PALATINA 19
MINERAL 121	DOLMEN 137	QUINA 93
NAIN 117	DURHAM 144	SANTORINI 89
NARA 115	EDISON 138	TAMY 55
NILSON 113	ELEGANCE 91	<b>75x75 cm. RECT.</b> 8,9"x29,5" RECT.
NIVAL 61	FACTORY 81	CONCRETE 67
NORMANDÍA 123	FERME ANTISLIP 141	MADOX RECT. 31
PALATINA 19	GLASGOW 145	PALATINA 19
SECRET 111	LANCASTER 147	<b>80x80 cm RECT</b> 31,5"x31,5" RECT.
STONE 125	MADOX 31	BLANCO 69
TAMY 55	MOLIÈRE 77	ORION RECT. 63
<b>60x120 cm. RECT.</b> 23,6"x47,3" RECT.	SOUTHAMPTON 142	PALATINA RECT. 19
BARBADOS RECT. 39	TABARCA ANTISLIP 139	TAMY RECT. 55
BLANCO RECT. 69	TARIMA ANTISLIP 140	<b>60x60 cm. RECT.</b> 23,6"x23,6" RECT.
DESERT RECT. 23	<b>60x60 cm. RECT.</b> 23,6"x23,6" RECT.	AURORA RECT. 105
KINGDOM RECT. 35	BARBADOS RECT. 39	BLANCO RECT. 69
LOTUS RECT. 45	CONCRETE RECT. 67	CONCRETE RECT. 67
MADOX RECT. 31	KALOS RECT. 84	DESSERT RECT. 23
NEBULA RECT. 49	LOOK RECT. 85	MADOX RECT. 31
NIVAL RECT. 61	MADOX RECT. 31	OXO RECT. 27
ORIGIN RECT. 103	NEBULA RECT. 49	PALATINA RECT. 19
OXO RECT. 27	NIVAL RECT. 61	OCTAVIA RECT. 99
PALATINA RECT. 19	OCTAVIA RECT. 99	ORIGIN 103
TAMY RECT. 55	ORIGIN 103	OXO RECT. 27
TIZIANO RECT. 41	OXO RECT. 27	PALATINA RECT. 19
	SANTORINI RECT. 89	TEVER ANTISLIP 97
	TEVER ANTISLIP 97	TIZIANO 41

### MADERAS · WOOD

<b>PORCELÁNICOS</b> PORCELAIN TILES	<b>GRES</b>
<b>15,3x58,9 cm.</b> 6"x23,2"	<b>23,5x66,2</b> 9,25"x26"
ATELIER 171	AMENTO 216
BALTIMORE 177	BALTIMORE 217
IDAHO 214	CALEDONIA 218
JACKSON 215	PAOLO 219
<b>23,3x120 cm.</b> 9,2"x47,2"	<b>15,4x60</b> 6"x23,2"
ATELIER 171	ATELIER 220
ATELIER ANTISLIP 171	BALTIC 221
BALTIMORE 177	VALIRA 223
<b>22,5x119,5 cm. RECT.</b> 8,9"x29,5" RECT.	
ATELIER RECT. 171	
EGIPTIAN RECT. 188	
ELEVEN RECT. 193	
HENSA RECT. 179	
NAMUR IO RECT. 203	
SELVA RECT. 197	
SIROUK RECT. 199	
VALENTINO IO RECT. 207	
<b>24x88 cm.</b> 9,4"x34,6"	
ATELIER 171	
ATLANTIS 209	
BALTIMORE 177	
HIGH SIERRA 211	
NAMUR IO 203	
NAUTILUS 213	
VALENTINO IO 207	

### PAVIMENTO GRES GRES FLOOR TILE

<b>45x45 cm.</b> 18"x18"	<b>PORCELÁNICOS</b> PORCELAIN TILES
ACAPULCO 244	<b>25x85 cm.</b> 9,8"x33,4"
ALPINO 245	BLANCO 363
BANGKOK 249	BRICKWORK 348
BENGAL ANTISLIP 251	BRIXTON 349
BLANES ANTISLIP 255	CADAQUÉS 342
BOLONIA 261	COAST 357
BÓSFORO 263	ELEGANCE 351
CABIL 261	FLORIDA 343
CAMPUS 269	LYRIC 351
COAST 265	MÁDAX RECT. 291
CREMA MARFIL 260	NIVAL RECT. 295
DOLOMITI 253	OXO RECT. 285
ELEGANCE 261	ORIGIN RECT. 275
ELEMENTS 262	PALATINA RECT. 281
ELMA 246	QUARZ RECT. 293
EXPÉRIENCE 266	
FIGUERES ANTISLIP 254	
FUSTE 260	
IRIS 263	
LEGEND 247	
LOOK 264	
MECANO 261	
MERLÍN 261	
MOMENTS 257	
OLIANA ANTISLIP 255	
PALATINA 262	
RAPOLANO 269	
SILVERSTONE 269	
SORRENTO 270	
STOCKHOLM 267	
SUCAN 259	
TOBAGO 249	
ÚBEDA 263	
WATSON ANTISLIP 254	
WESTON 249	
<b>33,8x33,8 cm.</b> 13,3"x13,3"	<b>34x34 cm.</b> 13,4"x13,4"
PRISMA 271	GIBRALTAR 238
<b>30x60 cm. RECT.</b> 23,6"x23,6" RECT.	VALENCIA 240
MOLIÈRE ANTISLIP 231	VULCANO 241
STONE AGE ANTISLIP 233	ZAFRA 239
<b>31,6x60 cm.</b> 12"x23,6"	
BLANCO 363	
DOLBY 315	
PALATINA 313	
QUINA 313	
<b>20x60 cm.</b> 8"x23,6"	<b>GRES</b>
BLANCO 363	<b>20x60 cm.</b> 8"x23,6"
BROADWAY 317	BLANCO 363
CANTERA 325	BROADWAY 317
MADOX 321	CANTERA 325
MOLIÈRE 323	MADOX 321
OPAL 319	KEY WEST 330
STOCKHOLM 327	LOOK 329
<b>10x20 cm.</b> 4"x8"	MOLIÈRE 323
METRO TILE 363	OPAL 319
<b>25x40 cm.</b> 10"x6"	STOCKHOLM 327
BAMBÚ 358	
BLANCO 363	
CORUM 359	
ELEGANCE 351	
ESCUDO 351	
LOUNGE 360	
OROPESA 361	
PEDRERA 361	
<b>20x20 cm.</b> 8"x8"	
BLANCO 363	

### ESPESORADOS HEAVY THICKNESS

<b>45x45 cm.</b> 18"x18"	<b>PORCELÁNICOS</b> PORCELAIN TILES
ACAPULCO 244	<b>25x85 cm.</b> 9,8"x33,4"
ALPINO 245	BLANCO 363
BANGKOK 249	BRICKWORK 348
BENGAL ANTISLIP 251	BRIXTON 349
BLANES ANTISLIP 255	CADAQUÉS 342
BOLONIA 261	COAST 357
BÓSFORO 263	ELEGANCE 351
CABIL 261	FLORIDA 343
CAMPUS 269	LYRIC 351
COAST 265	MÁDAX RECT. 291
CREMA MARFIL 260	NIVAL RECT. 295
DOLOMITI 253	OXO RECT. 285
ELEGANCE 261	ORIGIN RECT. 275
ELEMENTS 262	PALATINA RECT. 281
ELMA 246	QUARZ RECT. 293
EXPÉRIENCE 266	
FIGUERES ANTISLIP 254	
FUSTE 260	
IRIS 263	
LEGEND 247	
LOOK 264	
MECANO 261	
MERLÍN 261	
MOMENTS 257	
OLIANA ANTISLIP 255	
PALATINA 262	
RAPOLANO 269	
SILVERSTONE 269	
SORRENTO 270	
STOCKHOLM 267	
SUCAN 259	
TOBAGO 249	
ÚBEDA 263	
WATSON ANTISLIP 254	
WESTON 249	
<b>33,8x33,8 cm.</b> 13,3"x13,3"	<b>34x34 cm.</b> 13,4"x13,4"
PRISMA 271	GIBRALTAR 238
<b>PASTA ROJA</b> RED BODY	VALENCIA 240
<b>20x60 cm.</b> 8"x23,6"	VULCANO 241
METRO TILE 363	ZAFRA 239
<b>33x55 cm.</b> 13"x21,7"	
ALMERÍA 340	
BENASQUE 340	
BLANCO 363	
BRICKWORK 348	
BRIX 349	
CADAQUÉS 342	
COAST 357	
ELEGANCE 351	
FLORIDA 343	
LYRIC 351	
MÁDAX RECT. 291	
NIVAL RECT. 295	
OXO RECT. 285	
ORIGIN RECT. 275	
PALATINA RECT. 281	
QUARZ RECT. 293	
<b>20x50 cm.</b> 8"x20"	
BLANCO 363	

### REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILE

<b>25x85 cm.</b> 9,8"x33,4"	<b>PASTA ROJA</b> RED BODY
BLANCO 363	<b>25x85 cm.</b> 9,8"x33,4"
BRICKWORK 348	BLANCO 363
BRIX 349	BRIXTON 349
CADAQUÉS 342	CADAQUÉS 342
COAST 357	COAST 357
ELEGANCE 351	ELEGANCE 351
FLORIDA 343	FLORIDA 343

**ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES · ALPHABETICAL INDEX SERIES**

<b>A</b>	ACAPULCO	244
	ÁGATA	155
	ÁGATA ANTISLIP	155
	ÁLAMO ANTISLIP	94
	ÁLAMO ANTISLIP	237
	ÁLAMO RELIEVE	95
	ALMERÍA	340
	ALPINO	245
	AMENTO	216
	ANDIRA	224
	ARCANO	128
	ATELIER	167
	ATELIER	220
	ATELIER RECT.	167
	ATLANTIS	208
	AURORA RECT.	104
	AVENUE	88
<b>B</b>	BALTIC	221
	BALTIMORE	217
	BALTIMORE.	173
	BAMBÚ	358
	BANGKOK	248
	BARBADOS RECT.	37
	BENASQUE	340
	BENGAL ANTISLIP	250
	BLANCO	68
	BLANCO RECT.	68
	BLANCOS	362
	BLANES ANTISLIP	255
	BOLONIA	261
	BÓSFORO	263
	BRICKWORK	348
	BRIGHTON	146
	BRIOS	306
	BRIX	349
	BROADWAY	316
	CABIL	261
	CADAQUÉS	342
	CALEDONIA	218
	CALI ANTISLIP	234
	CAMPUS	269
	CANTERA	324
	CARPET	339
	CASTILLA	155
	CHILE	152
	CLAY	130
	CLIFF	332
	COAST	126
	COAST	265
	CONCEPT	356
	CONCRETE	134
	CONCRETE RECT.	64
	CORTALS	64
	CORUM	132
	CORUM	304
	CORUM	359
	CREMA MARFIL	359
	CULT	260
	DERBY	302
	DESERT RECT.	143
	DISCOVERY	282
	DOLBY	106
	DOLMEN	314
	DOLOMITI	136
	DOM	252
	DOM ANTISLIP	70
	DURHAM	73
	EDISON	144
	EGLIPTIAN RECT.	138
	ELEGANCE	187
	ELEGANCE	90
	ELEGANCE	261
	ELEGANCE	351

<b>E</b>	ELEMENTS	82
	ELEMENTS	262
	ELEMENTS	331
	ELEVEN RECT.	191
	ELMA	246
	ESCUDO	83
	EVEREST	78
	EXETER	150
	EXIT	158
	EXPERIENCE	266
<b>F</b>	FACTORY	80
	FACTORY	334
	FERME ANTISLIP	141
	FIGUERES ANTISLIP	254
	FLORIDA	343
	FUSTE	260
<b>G</b>	GIBRALTAR	238
	GLASGOW	145
<b>H</b>	HAPPY	337
	HARROGATE	151
	HENSA	178
	HENSA RECT.	178
	HIGH SIERRA	210
<b>I</b>	IDAHO	214
	IRIS	152
	IRIS	263
<b>J</b>	JACKSON	215
<b>K</b>	KALOS	84
	KALOS RECT.	84
	KALOS RECT.	286
	KARISA ANTISLIP	235
	KATMANDÚ	182
	KERALA	108
	KERALA	298
	KEY WEST	330
	KINGDOM	32
	KINGDOM	276
	KITAI	225
	KOMY	116
	KUARI	184
<b>L</b>	LANCASTER	147
	LEGEND	247
	LIVERPOOL	148
	LOOK	85
	LOOK	264
	LOOK	329
	LOOK RECT.	85
	LOTUS	42
	LOTUS RECT.	42
	LOUNGE	360
	LYRIC	351
<b>M</b>	MADOX	28
	MADOX	320
	MADOX RECT.	28
	MADOX RECT.	288
	MECANO	261
	MEDELLÍN ANTISLIP	236
	MELIÁ	86
	MELIÁ	328
	MERLÍN	261
	METROTILE	363
	MINERAL	119
	MOLIÈRE	74
	MOLIÈRE	322
	MOLIÈRE ANTISLIP	230
	MOMENTS	256
	MOMENTS	336
	MORGAN	308
<b>N</b>	NAIN	117
	NAMUR IO	201
	NÁPOLES ANTISLIP	156
	NARA	114
	NAUTILUS	212
<b>O</b>	NEBULA RECT.	47
	NILSON	112
	NIVAL	57
	NIVAL RECT.	57
	NIVAL RECT.	294
	NORMANDÍA	122
	OCTAVIA RECT.	98
	OLIANA ANTISLIP	255
	OPAL	318
	ORIGIN	101
	ORIGIN	274
	ORION RECT.	62
	OROPESA	361
	OXO RECT.	24
	OXO RECT.	284
<b>P</b>	PALATINA	15
	PALATINA	262
	PALATINA	296
	PALATINA	312
	PALATINA RECT.	15
	PALATINA RECT.	280
	PAOLO	219
	PAX	310
	PEDRERA	361
	PISCIS	300
	PRISMA	271
	QUARZ RECT.	292
<b>Q</b>	QUINA	92
	QUINA	312
	QUINA RECT.	92
<b>R</b>	RAPOLANO	269
	RAPOLANO	349
	RIBASSOS	341
	ROMERO	226
	SAIL	225
	SANTORINI	89
	SANTORINI RECT.	89
	SECRET	110
	SELVA RECT.	195
	SILVERSTONE	269
	SILVERSTONE	354
	SIROUK RECT.	198
	SORRENTO	270
	SOUTHAMPTON	142
	STOCKHOLM	267
	STOCKHOLM	326
	STONE	124
	STONE AGE ANTISLIP	232
	SUCAN	258
	TABARCA ANTISLIP	139
	TAMY	51
	TAMY ANTISLIP	237
	TAMY RECT.	51
	TARIMA ANTISLIP	140
	TEVER ANTISLIP	96
	TIME	346
	TIPI	225
	TIZIANO	40
	TOBAGO	248
	TROPEZ	224
	TURKU	345
	ÚBEDA	263
	VALENCIA	240
	VALENTINO IO	205
	VALIRA	222
	VILLORES	345
	VITA	352
	VULCANO	241
<b>U</b>	WATSON ANTISLIP	254
<b>V</b>	WESTON	248
	YOSEMITE	160
	ZAFRA	239
	ZION	162

<b>N</b>	NEBULA RECT.	47
	NILSON	112
	NIVAL	57
	NIVAL RECT.	57
	NIVAL RECT.	294
	NORMANDÍA	122
	OCTAVIA RECT.	98
	OLIANA ANTISLIP	255
	OPAL	318
	ORIGIN	101
	ORION RECT.	274
	OROPESA	361
	OXO RECT.	24
	OXO RECT.	284
<b>P</b>	PALATINA	15
	PALATINA	262
	PALATINA	296
	PALATINA	312
	PALATINA RECT.	15
	PALATINA RECT.	280
	PAOLO	219
	PAX	310
	PEDRERA	361
	PISCIS	300
	PRISMA	271
	QUARZ RECT.	292
<b>Q</b>	QUINA	92
	QUINA	312
	QUINA RECT.	92
<b>R</b>	RAPOLANO	269
	RAPOLANO	349
	RIBASSOS	341
	ROMERO	226
	SAIL	225
	SANTORINI	89
	SANTORINI RECT.	89
	SECRET	110
	SELVA RECT.	195
	SILVERSTONE	269
	SIROUK RECT.	198
	SORRENTO	270
	SOUTHAMPTON	142
	STOCKHOLM	267
	STOCKHOLM	326
	STONE	124
	STONE AGE ANTISLIP	232
	SUCAN	258
	TABARCA ANTISLIP	139
	TAMY	51
	TAMY ANTISLIP	237
	TAMY RECT.	51
	TARIMA ANTISLIP	140
	TEVER ANTISLIP	96
	TIME	346
	TIPI	225
	TIZIANO	40
	TOBAGO	248
	TROPEZ	224
	TURKU	345
	ÚBEDA	263
	VALENCIA	240
	VALENTINO IO	205
	VALIRA	222
	VILLORES	345
	VITA	352
	VULCANO	241

**ÍNDICE DE SERIES ANTISLIP · ANTISLIP INDEX SERIES**

**ÍNDICE DE SERIES POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY**

10

**MÁRMOL  
MARBLE**

AURORA RECT.	104
AVENUE	88
BARBADOS RECT.	37
BOLONIA	261
CABIL	261
CREMA MARFIL	260
DESERT RECT.	282
DISCOVERY	106
EDISON	138
ELEGANCE	90
ELEGANCE	261
ELEMENTS	82
ELEMENTS	262
ELEMENTS	331
ESCUDO	83
FUSTE	260
IRIS	152
IRIS	263
KERALA	108
KERALA	298
LOTUS	42
LOTUS RECT.	42
MECANO	261
MERLÍN	261
NEBULA RECT.	47
PALATINA	15
PALATINA	262
PALATINA	296
PALATINA	312
PALATINA RECT.	15
PALATINA RECT.	280
PISCIS	300
QUINA	92
QUINA	312
QUINA RECT.	92
RAPOLANO	269
SANTORINI	89
SANTORINI RECT.	89
SECRET	110
SILVERSTONE	269
TABARCA ANTISLIP	139
TIZIANO	40
ÚBEDA	263

**CEMENTO  
CEMENT**

BRIÓ	306
CAMPUS	269
CLAY	130
COAST	265
COAST	356
CONCEPT	134
CONCRETE	64
CONCRETE RECT.	64
CORTALS	132
CORUM	304
CORUM	359
CORUM	359
CULT	302
DOM	70
EVEREST	78
EXPERIENCE	266
FACTORY	80
FACTORY	334
KALOS	84
KALOS RECT.	84
KALOS RECT.	286
LOOK	85
LOOK	264
LOOK	329
LOOK RECT.	85
LOUNGE	360
MADOX	28
MADOX	320
MADOX RECT.	28
MADOX RECT.	288
MELIÁ	86
MELIÁ	328
MOLIÈRE	74
MOLIÈRE	322
MOLIÈRE ANTISLIP	230
MORGAN	308
OCTAVIA RECT.	98
ORIGIN	101
ORIGIN	274
ORION RECT.	62
OXO RECT.	24
OXO RECT.	284
TAMY	51
TAMY ANTISLIP	237
TAMY RECT.	51
VITA	352

**PIEDRA  
STONE**

ÁLMO ANTISLIP	94
ÁLMO ANTISLIP	237
ARCANO	128
BÓSFORO	263
CLIFF	126
DOLMEN	136
KINGDOM	32
KOMY	116
LYRIC	351
MINERAL	119
NÁPOLES ANTISLIP	156
NARA	114
NIVAL	57
NIVAL RECT.	57
RAPOLANO	349
ROMERO	226
SORRENTO	270
STOCKHOLM	267
STONE	124
STONE AGE ANTISLIP	232

**MADERA  
WOOD**

ACAPULCO	244
ALPINO	245
AMENTO	216
ANDIRA	224
ATELIER	167
ATELIER	220
ATELIER RECT.	167
ATLANTIS	208
BALTIC	221
BALTIMORE	217
BALTIMORE.	173
CALEDONIA	218
EGIPTIAN RECT.	187
ELEVEN RECT.	191
ELMA	246
FERME ANTISLIP	141
HENSA	178
HENSA RECT.	178
HIGH SIERRA	210
IDAHO	214
JACKSON	215
KATMANDÚ	182
KITAI	225
KUARI	184
LEGEND	247
NAMUR IO	201
NAUTILUS	212
PAOLO	219
SAIL	225
SELVA RECT.	195
TARIMA ANTISLIP	140
TIPI	225
TROPEZ	224
VALENTINO IO	205
VALIRA	222

**MURETO  
SPLIT SURFACE**

ALMERÍA	340
BENASQUE	340
BRICKWORK	348
BRIX	349
BROADWAY	316
CADAQUÉS	342
DOLBY	314
EXIT	158
FLORIDA	343
OROPESA	361
PEDRERA	361
RIBASSOS	341
TIME	346
TURKU	345
VILLORES	345
YOSEMITE	160
ZION	162

**TEXTURA  
TEXTURE**

BAMBÚ	358
CARPET	339
NILSON	112
OPAL	318

**MONOCOLOR  
MONOCOLOR**

HAPPY	337
KEY WEST	330
PRISMA	271

**HIDRÁULICO  
HYDRAULIC**

BRIGHTON	146
DERBY	143
DURHAM	144
EXETER	150
GLASGOW	145
HARROGATE	151
LANCASTER	147
LIVERPOOL	148
MOMENTS	256
MOMENTS	336
SOUTHAMPTON	142
SUCAN	258

**RÚSTICO  
RUSTIC**

ÁGATA	155
ÁGATA ANTISLIP	155
BANGKOK	248
BENGAL ANTISLIP	250
BLANES ANTISLIP	255
CALI ANTISLIP	234
CASTILLA	155
DOLOMITI	252
FIGUERES ANTISLIP	254
GIBRALTAR	238
KARISA ANTISLIP	235
MEDELLÍN ANTISLIP	236
OLIANA ANTISLIP	255
TEVER ANTISLIP	96
TOBAGO	248
VALENCIA	240
VULCANO	241
WATSON ANTISLIP	254
WESTON	248
ZAFRA	239

**BLANCO  
WHITE**

BLANCO	68
BLANCO RECT.	68
BLANCOS	362

**MOSAICO  
MOSAIC**

CHILE	152
-------	-----

**LEYENDA · KEY**

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE.

ESPESORADOS · HEAVY THICKNESS

MADERA WOOD.

PAVIMENTOS · FLOOR TILES

REVESTIMIENTO · WALL TILES

11

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES · ALPHABETICAL INDEX SERIES

ÁGATA	154	DOLMEN	136	LANCASTER	147	ORION RECT.	62
ÁLAMO ANTISLIP	94	DOM	70	LIVERPOOL	148	OXO RECT.	24
ARCANO	128	DURHAM	144	LOOK	85	OXO RECT.	26
AURORA RECT.	104	EDISON	138	LOOK RECT.	85	PALATINA	15
AVENUE	88	ELEGANCE	90	LOTUS	42	PALATINA RECT.	15
BARBADOS RECT.	37	ELEMENTS	82	LOTUS RECT.	42	QUINA	92
BLANCO	68	ESCUDO	83	MADOX	28	QUINA RECT.	92
BLANCO RECT.	68	EVEREST	78	MADOX · MADOX RECT.	30	SANTORINI	89
BRIGHTON	146	EXETER	150	MADOX RECT.	28	SANTORINI RECT.	89
CASTILLA	154	EXIT	158	MELIÁ	86	SECRET	110
CHILE	152	FACTORY	80	MINERAL	119	SOUTHAMPTON	142
CLAY	130	FERME ANTISLIP	141	MOLIÈRE	74	STONE	124
CLIFF	126	GLASGOW	145	NÁPOLES ANTISLIP	156	TABARCA ANTISLIP	139
CONCEPT	134	HARROGATE	151	NARA	114	TAMY	51
CONCRETE	64	IRIS	152	NEBULA RECT.	47	TAMY RECT.	51
CONCRETE RECT.	64	KALOS	84	NILSON	112	TARIMA ANTISLIP	140
CORTALS	132	KALOS RECT.	84	NIVAL	57	TEVER ANTISLIP	96
DERBY	143	KERALA	108	NIVAL RECT.	57	TIZIANO	40
DESERT	21	KINGDOM	32	NORMANDÍA	122	YOSEMITE	160
DESERT RECT.	21	KINGDOM	34	OCTAVIA RECT.	98	ZION	162
DISCOVERY	106	KOMY	116	ORIGIN	101		

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY

<b>CEMENTO</b> CONCRETE	
CLAY	130
CONCEPT	134
CONCRETE	64
CONCRETE RECT.	64
CORTALS	132
DOM	70
EVEREST	78
FACTORY	80
KALOS	84
KALOS RECT.	84
LOOK	85
LOOK RECT.	85
MADOX	28
MADOX RECT.	28
MELIÁ	86
MOLIERE	74
OCTAVIA RECT.	98
ORIGIN	101
ORION RECT.	62
OXO RECT.	24
TAMY	51
TAMY RECT.	51
 <b>RÚSTICO</b> RUSTIC	
ÁGATA	155
ÁGATA ANTISLIP	155
CASTILLA	155
TEVER ANTISLIP	96
 <b>PIEDRA</b> STONE	
ÁLAMO ANTISLIP	94
ARCANO	128
CLIFF	126
DOLMEN	136
KINGDOM	32
KOMY	116
MINERAL	119
NÁPOLES ANTISLIP	156
NARA	114
NIVAL	57
NIVAL RECT.	57
STONE	124
 <b>HIDRÁULICO</b> HYDRAULIC	
BRIGHTON	146
DERBY	143
DURHAM	144
GLASGOW	145
LANCASTER	147
SOUTHAMPTON	142
EXETER	150
HARROGATE	151
LIVERPOOL	148
 <b>MÁRMOL</b> MARBLE	
AURORA RECT.	104
AVENUE	88
BARBADOS RECT.	37
DISCOVERY	106
EDISON	138
ELEGANCE	90
ELEMENTS	82
ESCUDO	83
IRIS	152
KERALA	108
LOTUS	42
LOTUS RECT.	42
NEBULA RECT.	47
PALATINA	15
PALATINA RECT.	15
QUINA	92
QUINA RECT.	92
SANTORINI	89
SANTORINI RECT.	89
SECRET	110
TABARCA ANTISLIP	139
TIZIANO	40
 <b>MOSAICO</b> MOSAIC	
CHILE	152
 <b>MURETO</b> SPLIT SURFACE	
EXIT	158
YOSEMITE	160
ZION	162
 <b>BLANCO</b> WHITE	
BLANCO	68
BLANCO RECT.	68
 <b>TEXTURA</b> TEXTURE	
NILSON	112

# PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES






# PALATINA PALATINA RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

## PALATINA · PALATINA RECT.



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



T083 PALATINA BRILLO 30x30 cm P69  
T095 PALATINA MATE 30x30 cm P69



PALATINA BLANCO AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



PALATINA BLANCO VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

**PALATINA · PALATINA RECT.**

## FORMATOS · SIZES

**120x120 cm RECT.**  
47,2"x47,2"



PIC

PALATINA BLANCO PULIDO RECT.  
HAP230

PALATINA BLANCO MATE RECT.  
HAP240

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2"



PIC

PALATINA BLANCO PULIDO RECT.  
HAP215

PALATINA BLANCO BRILLO RECT.  
HAP220

**60,5x60,5 cm**  
23,8"x23,8"

PALATINA BLANCO BRILLO  
HAP85

PALATINA BLANCO MATE  
HAP75

**60x60 cm RECT.**  
23,6"x23,6"

PALATINA BLANCO BRILLO RECT.  
HAP96

PALATINA BLANCO MATE RECT.  
HAP86

PALATINA BLANCO PULIDO RECT.  
HAP210

**30x60 cm**

11,8"x23,6"

PALATINA BLANCO BRILLO  
HAP105

PALATINA BLANCO MATE  
HAP95

**80x80 cm RECT.**  
31,5"x31,5"





PIC

PALATINA BLANCO PULIDO RECT.

HAP215

**75x75 cm**  
29,5"x29,5"

PALATINA BLANCO BRILLO  
HAP205






DESERT MARFIL AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

DESERT MARFIL VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



## DESERT · DESERT RECT.



## FORMATOS · SIZES

120x120 cm RECT.  
47,2"x47,2"

DESERT MARFIL RECT. PULIDO

DESERT MARFIL RECT. PULIDO

T117 M. DESERT BRILLO P69

T118 M. DESERT MATE P69  
30X30 CM

HAP230

HAP215

60,5x60,5 cm  
23,8"x23,8"DESERT MARFIL BRILLO HAP85   
DESERT MARFIL MATE HAP75 30x60 cm  
11,8"x23,6"DESERT MARFIL BRILLO HAP105   
DESERT MARFIL MATE HAP95


24 OXO RECT.



## OXO RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO

GRIS

ANTRACITA

PAVIMENTO: OXO GRIS RECT. PULIDO 60x120 cm.

ANTRACITA

OXO RECT. 25 PORCELANICO · PORCELAIN TILE

## OXO RECT.



OXO GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

OXO GRIS AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

## FORMATOS · SIZES

	Pav y Rev Floor & Wall		Porcelánico Porcelain Tile		Porcelart Porcelart		Rectificado Rectified		Antihielo Frost Resistant		Pulido Polished		Brillo Glossy		Moderate Variation		Piezas Pieces		Picking Picking
																		6	

120x120 cm RECT.  
47,2"x47,2"

OXO BLANCO RECT. PULIDO HAP230  
OXO GRIS RECT. PULIDO HAP230

60x120 cm RECT.  
23,6"x47,2"

OXO BLANCO RECT. PULIDO HAP215  
OXO GRIS RECT. PULIDO HAP215

60x60 cm RECT.  
23,6"x23,6"

OXO BLANCO RECT. BRILLO HAP96  
OXO GRIS RECT. BRILLO HAP96  
OXO ANTRACITA RECT. BRILLO HAP96



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



## MADOX · MADOX RECT.



PAVIMENTO: MADOX GRIS 120x120 cm RECT.



12

### FORMATOS · SIZES

120x120 cm RECT.  
47,2"x47,2"



MADOX BLANCO RECT.  
MADOX GRIS RECT.

60x120 cm RECT.  
23,6"x47,2" RECT.



MADOX BLANCO INDOOR-OUT RECT.  
MADOX GRIS INDOOR-OUT RECT.

HAP227   
HAP227

45x45 cm  
18"x18"

75x75 cm RECT.  
29,5"x29,5" RECT.



MADOX BLANCO RECT.  
MADOX GRIS RECT.

60x60 cm RECT.  
23,6"x23,6" RECT.



MADOX BLANCO RECT.  
MADOX GRIS RECT.  
MADOX ANTRACITA RECT.  
MADOX BLANCO RECT. LAPPATO  
MADOX GRIS RECT. LAPPATO

60,5x60,5 cm  
23,8"x23,8"

MADOX BLANCO INDOOR-OUT  
MADOX GRIS INDOOR-OUT  
MADOX ANTRACITA INDOOR-OUT

HAP80   
HAP80   
HAP80



## KINGDOM RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



WHITE

IVORY

GREY

COAL



KINGDOM GREY RECT. AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



KINGDOM GREY RECT. VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

## KINGDOM RECT.



6

## FORMATOS · SIZES

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2"



KINGDOM WHITE RECT.	HAP225
KINGDOM IVORY RECT.	HAP225
KINGDOM GREY RECT.	HAP225
KINGDOM COAL RECT.	HAP225

DISPONIBLE EN REVESTIMIENTO · AVAILABLE IN WALL TILE  
KINGDOM PÁGINA 278 · PAGE 278  
30x90 cm / 12"x35,4"

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



# BARBADOS RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



BARBADOS WHITE AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

**BARBADOS RECT.**

Pav y Rev Floor & Wall	Porcelánico Porcelain Tile	Porcelart Porcelart	Rectificado Rectified	Antihielo Frost Resistant	Pulido Polished	Brillo Glossy	Slight Variation	Piezas Pieces
6								

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



WHITE

## FORMATOS · SIZES

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2"



PIC

BARBADOS WHITE PULIDO RECT.

HAP215

**60x60 cm RECT.**  
23,6"x23,6" RECT.

BARBADOS WHITE  
BRILLO RECT.

HAP96



Pavimento  
Floor tiles  
 Porcelánico  
Porcelain Tile  
 Mate  
Matt  
 Antihielo  
Frost Resistant  
 Espesor  
Thickness  
 Rectificado  
Rectified  
 Tinta Brillo  
Shine Ink Effect  
 Slight Variation  
Variación  
 PAL  
Pallet Palet  
 PIC  
Picking Picking

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO

## FORMATOS · SIZES

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2"

TIZIANO BLANCO MATE RECT.

HAP225


**60x60 cm RECT.**  
23,6"x23,6"

TIZIANO BLANCO RECT.


HAP98




## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS




WHITE

M.LOTUS WHITE  
30X30 CM P69

PEARL

M.LOTUS PEARL  
30X30 CM P69


CREAM

M.LOTUS CREAM  
30X30 CM P69

GREY

M.LOTUS GREY  
30X30 CM P69

## LOTUS · LOTUS RECT.



PAVIMENTO: LOTUS WHITE RECT. POLISHED. 60x120 cm.

### FORMATOS · SIZES

60x120 cm RECT.  
23,6"x47,2" RECT.



LOTUS WHITE PULIDO RECT.

HAP215

30x60 cm  
11,8"x23,6"

LOTUS WHITE MATE HAP95 (C)  
LOTUS PEARL MATE HAP95 (C)  
LOTUS CREAM MATE HAP95 (C)  
LOTUS GREY MATE HAP95 (C)



46

47

# NEBULA RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



CREMA



PERLA



NEBULA PERLA AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

## FORMATOS · SIZES

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2"



NEBULA CREMA PULIDO RECT.  
NEBULA PERLA PULIDO RECT.

HAP215  
HAP215

**60x60 cm RECT.**  
23,6"x23,6" RECT.



NEBULA CREMA  
BRILLO RECT.  
NEBULA PERLA  
BRILLO RECT.

HAP96  
HAP96



50

51

# TAMY TAMY RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

## TAMY · TAMY RECT.



PAVIMENTO: TAMY PERLA ANTI SLIP 80x80 cm · REVESTIMIENTO: TAMY GRIS 60x120 cm


### COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



PERLA

GRIS

SAND



T108 MOS. TAMY 30x30 CM P69

## TAMY · TAMY RECT.



TAMY PERLA VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

TAMY PERLA AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

### FORMATOS · SIZES

**80x80 cm RECT.**  
31,5"x31,5"



TAMY PERLA RECT.	HAP220	(C)
TAMY GRIS RECT.	HAP220	(C)
TAMY SAND RECT.	HAP220	(C)
TAMY PERLA ANTI SLIP RECT.	HAP225	(C) (S)
TAMY GRIS ANTI SLIP RECT.	HAP225	(C) (S)
TAMY SAND ANTI SLIP RECT.	HAP225	(C) (S)

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2" RECT.

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2" RECT.



TAMY PERLA RECT.  
TAMY GRIS RECT.  
TAMY SAND RECT.

HAP220 (C)  
HAP220 (C)  
HAP220 (C)

**60,5x60,5 cm**  
23,8"x23,8"



TAMY PERLA INDOOR-OUT	HAP80	(C)
TAMY GRIS INDOOR-OUT	HAP80	(C)
TAMY SAND INDOOR-OUT	HAP80	(C)

**30x60 cm**  
11,8"x23,6"

TAMY PERLA  
TAMY GRIS  
TAMY SAND

HAP95 (C)  
HAP95 (C)  
HAP95 (C)

DISPONIBLE EN ESPESORADO · AVAILABLE IN HEAVY THICKNESS TILE  
TAMY PÁGINA 237 · PAGE 237  
33,3x33,3 cm / 13"x13"

Pav y Rev Floor & Wall	(C)
Mate Matt	(C)
Antideslizante Antislip	(C)
Rectificado Rectified	(C)
Antihielo Frost Resistant	(C)
Slight Variation	(C)
Lienzo Canvas 2 x 14	(C)
Picking Picking	(C)
Indoor Out	(C)
Clase 1	(C)
Clase 3	(C)
UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130 80x80 60x120 30x60	UNE-ENV-12633 R11 DIN 51130 80x80 ANTI SLIP 60,5x60,5 INDOOR-OUT



# NIVAL NIVAL RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



## NIVAL · NIVAL RECT.



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO

GRIS

NEGRO



T111 MOS. NIVAL  
BL · GR · NG  
30X30 CM

P69



FORMATOS · SIZES

60x120 cm RECT.  
23,6" x 47,2"



NIVAL BLANCO MATE RECT.  
NIVAL GRIS MATE RECT.

30x60 cm  
11,8" x 23,6"

NIVAL BLANCO MATE  
NIVAL GRIS MATE  
NIVAL NEGRO MATE

HAP95  
HAP95  
HAP95

HAP220  
HAP220

60,5x60,5 cm  
23,8" x 23,8"

NIVAL BLANCO MATE HAP75  
NIVAL GRIS MATE HAP75  
  
NIVAL BLANCO BRILLO HAP85   
NIVAL GRIS BRILLO HAP85

60x60 cm RECT.  
23,6" x 23,6" RECT.

NIVAL BLANCO BRILLO RECT. HAP96   
NIVAL GRIS BRILLO RECT. HAP96   
NIVAL NEGRO BRILLO RECT. HAP96

PAVIMENTO: NIVAL GRIS MATE 60x120 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



## ORION RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

PAVIMENTO: ORION GRAFITO PULIDO RECT. 80x80 cm.

62 ORION RECT.

	Pavimento Floor tiles		Porcelánico Porcelain Tile		Rectificado Rectified
	Pulido Polished		Moderate Variation		Picking Picking
	Piezas Pieces		10		Piezas Pieces

FORMATOS · SIZES  
80x80cm RECT. · 31,5"x31,5" RECT.



ORION GRIS PULIDO RECT.

HAP215



ORION GRAFITO PULIDO RECT.

HAP215



# CONCRETE CONCRETE RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS




PERLA



GRIS



CREMA



T076 CONCRETE  
PERLA-GRIS MAT  
30X30 CM

P69

11

## CONCRETE · CONCRETE RECT.







CONCRETE GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

CONCRETE GRIS AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Brillo Glossy		Antihielo Frost Resistant Porcelain Tile		Porcelanico Porcelainart		V2 Slight Variation		Lienzo Canvas 4,5 x 1,5		PICKING		PALLET		Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130 30x60 60,5x60,5 60x60		Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130 75x75
--	---------------------------	--	--------------	--	------------------	--	---	--	-----------------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	---------	--	--------	--	---	--	--

## FORMATOS · SIZES


CONCRETE PERLA MATE HAP200 C2  
CONCRETE GRIS MATE HAP200 C2CONCRETE PERLA MATE HAP95 C1  
CONCRETE GRIS MATE HAP95 C1CONCRETE PERLA  
BRILLO RECT.  
HAP96 C1CONCRETE GRIS  
BRILLO RECT.  
HAP96 C1CONCRETE PERLA  
MATE RECT.  
HAP86 C1 PICCONCRETE GRIS  
MATE RECT.  
HAP86 C1 PIC

CONCRETE PERLA MATE HAP75 C1

CONCRETE GRIS MATE HAP75 C1

CONCRETE CREMA MATE HAP75 C1

## LIENZO · CANVAS





# BLANCO BLANCO RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

	Pav y Rev Floor & Wall		Porcelánico Porcelain Tile		Porcelart Porcelart		Mate Matt		Pulido Polished		Rectificado Rectified		VO Very uniform Appearance		PIC Picking		PAL Pallet		Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130
--	---------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------	--	--------------	--	--------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------	--	----------------	--	---------------	--	--

## FORMATOS · SIZES

80x80 cm RECT.  
31,5"x31,5" RECT.



PIC

BLANCO PULIDO RECT.

60x60 cm RECT.  
23,6"x23,6" RECT.



BLANCO BRILLO RECT.  
BLANCO MATE RECT.

COP30   
COP20

COP60

60x120 cm RECT.  
23,6"x47,2" RECT.



PIC

BLANCO PULIDO RECT.  
BLANCO MATE RECT.

30x60 cm  
11,8"x23,6"

BLANCO MATE

COP10

COP60  
COP70



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



GREY



ANTRACITA



CREAM



#### FORMATOS · SIZES

**60,5x60,5 cm**  
23,8"x23,8"

DOM GREY	HAP75	
DOM ANTRACITA	HAP75	
DOM CREAM	HAP75	
DOM GREY ANTISLIP	HAP85	
DOM ANTRACITA ANTISLIP	HAP85	
DOM CREAM ANTISLIP	HAP85	

**30x60 cm**  
11,8"x23,6"


DOM GREY	HAP95	
DOM ANTRACITA	HAP95	
DOM CREAM	HAP95	
DOM GREY ANTISLIP	HAP105	
DOM ANTRACITA ANTISLIP	HAP105	
DOM CREAM ANTISLIP	HAP105	



DOM CREAM VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS





76 MOLIÈRE

PAVIMENTO: MOLIÈRE GRIS ANTISLIP 45x45 cm.

## FORMATOS · SIZES

**60,5x60,5 cm**  
23,8"x23,8"

MOLIÈRE PERLA HAP75

MOLIÈRE GRIS HAP75

MOLIÈRE SAND HAP75

MOLIÈRE SMOKE HAP75

**45x45 cm**  
18"x18"

MOLIÈRE PERLA HAP35

MOLIÈRE GRIS HAP35

MOLIÈRE PERLA HAP45   
ANTISLIP

MOLIÈRE GRIS HAP45   
ANTISLIP



MOLIÈRE DECOR MIX 45x45 CM  
( 4 PIEZAS )

HAP45

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



78 EVEREST

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

- Pavimento  
Floor tiles
- Porcelánico  
Porcelain Tile
- Mate  
Matt
- Antihielo  
Frost Resistant
- Slight  
Variation
- Lienzo  
Canvas  
2 x 14
- PAL  
Pallet
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

FORMATOS · SIZES  
60,5x60,5 cm. · 23,8" x 23,8"



EVEREST PERLA

HAP75



EVEREST SAND

HAP75




EVEREST GRIS

HAP75




## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



P77 11

## FORMATOS · SIZES



FACTORY GRAFITO HAP35

FACTORY GRIS HAP45

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



## ELEMENTS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART

- Pavimento  
Floor tiles
- Brillo  
Glossy
- Porcelart  
Porcelart
- Moderate  
Variation
- Lienzo  
Canvas  
2,7 x 1
- Pallet  
Palet



ELEMENTS

FORMATOS · SIZES 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"



ELEMENTS BLANCO

HAP85

## ESCUDO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART

- Pavimento  
Floor tiles
- Brillo  
Glossy
- Porcelart  
Porcelart
- Slight  
Variation
- Piezas  
Pieces
- Pallet  
Palet



ESCUUDO

FORMATOS · SIZES 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"



ESCUUDO MARFIL

HAP85

## KALOS · KALOS RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART



PAVIMENTO: KALOS GREY 60,5x60,5 cm.

84

**FORMATOS · SIZES** 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8" · 60x60 cm RECT. · 23,6"x23,6" RECT.



KALOS GREY  
KALOS GREY RECT.

HAP85  
HAP96



KALOS GRAFITO

HAP85

## LOOK · LOOK RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART



PAVIMENTO: LOOK PERLA 60,5x60,5 cm.

LOOK · LOOK RECCT. · PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE

85

**FORMATOS · SIZES** 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8" · 60x60 cm RECT. · 23,6"x23,6" RECT.



LOOK PERLA RECT.  
LOOK PERLA

HAP96   
HAP85



LOOK CREMA RECT.

HAP96



	Pavimento Floor tiles		Brillo Glossy		Porcelart Porcelart		Moderate Variation		Pallet Palet
					11				

**FORMATOS · SIZES**  
60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"



HAP85



HAP85

## AVENUE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART


- Pavimento  
Floor tiles
- Porcelart  
Porcelart
- Slight  
Variation
- Brillo  
Glossy
- Piezas  
Pieces
- PAL  
Pallet



PAVIMENTO: AVENUE CREMA 60,5x60,5 cm.

88 AVENUE

FORMATOS · SIZES 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"



AVENUE CREMA

HAP85

## SANTORINI · SANTORINI RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART · GLAZED PORCELAIN PORCELART

- Pavimento  
Floor tiles
- Brillo  
Glossy
- Rectificado  
Rectified
- Slight  
Variation
- Piezas  
Pieces
- PAL  
Pallet




PAVIMENTO: SANTORINI CREMA 60,5x60,5 cm.

FORMATOS · SIZES 60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8" · 60x60 cm RECT. · 23,6"x23,6" RECT.



SANTORINI CREMA  
SANTORINI CREMA RECT.



HAP85  
HAP96



## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



## FORMATOS · SIZES





PAVIMENTO: QUINA GRIS BRILLO 60x60 cm.

# QUINA

## QUINA RECT.

- Pav y Rev  
Floor & Wall
- Brillo  
Glossy
- Porcelart  
Porcelain
- Moderate Variation
- Lienzo  
Canvas  
5,4 x 1
- PAL  
Pallet

**FORMATOS · SIZES**  
60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"



QUINA BEIGE BRILLO

HAP85



QUINA GRIS BRILLO

HAP85



# ÁLAMO ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

## FORMATOS · SIZES

60,5x60,5 cm · 23,8"x23,8"  
30x60cm · 11,8"x23,6"  
45x45cm · 18"x18"

- |  |                          |  |              |  |                               |  |                              |  |                  |  |                            |  |                  |  |                    |  |              |  |   |
|--|--------------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|---|
|  | Pavimento<br>Floor tiles |  | Mate<br>Matt |  | Porcelánico<br>Porcelain Tile |  | Antihielo<br>Frost Resistant |  | Slight Variation |  | Antideslizante<br>Antislip |  | Piezas<br>Pieces |  | PICKING<br>Picking |  | PAL<br>Palet |  | Clase 3<br>UNE-ENV-12633<br>R11 DIN 51130 |
|--|--------------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|---|



ÁLAMO ANTISLIP GRIS HAP45



ÁLAMO ANTISLIP GRAFITO HAP45



ÁLAMO ANTISLIP MOKA HAP45



ÁLAMO ANTISLIP GRIS HAP105



ÁLAMO ANTISLIP GRAFITO HAP105



ÁLAMO ANTISLIP MOKA HAP105




ÁLAMO ANTISLIP RELIEVE MIX HAP85

T092 MOS. ÁLAMO P69  
GREY/GRAFITO  
30X30 CMT092 MOS. ÁLAMO P69  
MOKA  
30X30 CM

DISPONIBLE EN ESPESORADO · AVAILABLE IN HEAVY THICKNESS TILE  
ÁLAMO PÁGINA 237 · PAGE 237  
33,3x33,3 cm / 13"x13"

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



	Pavimento Floor tiles		Porcelánico Porcelain Tile		Mate Matt		Relieve Relief		Antideslizante Antislip		Antihielo Frost Resistant		Espesor Thickness		Mica Effect		Rectificado Rectified		Picking		Clase 3 UNE-ENV-12633 R11 DIN 51130
--	--------------------------	--	-------------------------------	--	--------------	--	-------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--	----------------------	--	----------------	--	--------------------------	--	---------	--	---

**FORMATOS · SIZES**  
60x60 cm · 23,6"x23,6" RECT.



TEVER ANTISLIP GRAFITO  
60X60CM HAP100



TEVER ARCO ANTISLIP GRAFITO  
60X60CM HAP100



## OCTAVIA RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

	Pavimento Floor tiles
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile
	Antihielo Frost Resistant
	Rectificado Rectified
	V2 Slight Variation
	Piezas Pieces
	PAL Pallet
	Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
60x60 cm RECT. · 23,6"x23,6" RECT.



OCTAVIA PEARL RECT. HAP86



OCTAVIA SAND RECT. HAP86



OCTAVIA GREY RECT. HAP86



## ORIGIN RECT.

GRES PORCELANICO RECTIFICADO · PORCELAIN RECTIFIED



## ORIGIN RECT.



ORIGIN CALIZA VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

	Pavimento Floor tiles		Mate Matt		Antihielo Frost Resistant		9,5 mm Thickness		Porcelánico Porcelain Tile		Rectificado Rectified		Piezas Pieces		Moderate Variation		PICKING Picking		Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130		Clase 3 UNE-ENV-12633 R11 DIN 51130 ORIGIN ANTISLIP
7																					

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



CALIZA



ACERO



SAND

**60x120 cm RECT.**  
23,6"x47,2" RECT.

ORIGIN CALIZA RECT.  
ORIGIN ACERO RECT.  
ORIGIN SAND RECT.

HAP220   
HAP220   
HAP220

ORIGIN ANTI SLIP CALIZA RECT.  
ORIGIN ANTI SLIP ACERO RECT.  
ORIGIN ANTI SLIP SAND RECT.

HAP225   
HAP225   
HAP225

**60x60 cm RECT.**  
23,6"x23,6"

ORIGIN CALIZA RECT.   
ORIGIN ACERO RECT.   
ORIGIN SAND RECT.





# AURORA RECT.

	Pavimento Floor tiles
	Porcelart
	Rectificado Rectified
	Pulido Polished
	Moderate Variation
	Piezas Pieces
	PAL Pallet

**FORMATOS · SIZES**  
60x60 cm RECT. · 23,6"x23,6" RECT.



AURORA BEIGE PULIDO RECT.

HAP210



AURORA PERLA PULIDO RECT.

HAP210



# DISCOVERY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN


**FORMATOS · SIZES**

30x60 cm · 11,8"x23,3"



DISCOVERY BLANCO BRILLO

HAP105



T106 DISCOVERY  
BRILLO  
30X30 CM

- |                           |                  |                        |                       |                  |               |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                           |                  |                        |                       |                  |               |
| Pav y Rev<br>Floor & Wall | Brillo<br>Glossy | Porcelart<br>Porcelain | Moderate<br>Variation | Piezas<br>Pieces | PAL<br>Pallet |

12



DISCOVERY BLANCO VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8" x 23,3"




KERALA GREIGE MATT  
KERALA GREIGE GLOSS

HAP95  
HAP105




KERALA PEARL MATT  
KERALA PEARL GLOSS

HAP95  
HAP105



T130 KERALA GREIGE GLOSS  
T151 KERALA GREIGE MATT  
30x30 CM



T134 KERALA MIX MATT  
T133 KERALA MIX GLOSS  
30x30 CM



KERALA WHITE MATT  
KERALA WHITE GLOSS

HAP95  
HAP105



KERALA GREY MATT  
KERALA GREY GLOSS

HAP95  
HAP105



KERALA GREIGE VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

- |                           |                        |                  |              |                    |               |                  |
|---------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|
|                           |                        |                  |              |                    |               |                  |
| Pav y Rev<br>Floor & Wall | Porcelart<br>Porcelart | Brillo<br>Glossy | Mate<br>Matt | Moderate Variation | PAL<br>Pallet | Piezas<br>Pieces |
| 12                        |                        |                  |              |                    |               |                  |



Pav y Rev  
Floor & Wall  
  
 Mate  
Matt  
  
 Porcelart  
Porcelart  
  
 Piezas  
Pieces  
  
**PAL**  
Pallet  
  
 Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130  
12

**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8" x 23,3"



SECRET SILVER HAP95



SECRET GREIGE HAP95



SECRET SILVER VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



# NILSON

This section displays various product features and certifications:


- Pav y Rev Floor & Wall
- Mate Matt
- Porcelánico Porcelain Tile
- Antihielo Frost Resistant
- Slight Variation V2
- Lienzo Canvas
- PAL Pallet Palet
- Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130

FORMATOS · SIZES

30x60 cm · 11,8" x 23,3"

NILSON GREIGE

HAP95



T104 MOS. NILSON  
GREIGE  
30X30 CM

P69

NILSON WHITE

HAP95



T105 MOS. NILSON  
WH/GR/GRAF  
ZOXZO CM

11

NILLSON GRIS

HAD95



NILLSON GRAFITO

HAP95



114  
NARA

Pavimento  
Floor tiles

Mate  
Matt

Porcelánico  
Porcelain Tile

Antihielo  
Frost Resistant

Slight  
Variation

Lienzo  
Canvas  
1,2 x 2

PAL  
Pallet


Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8"x23,3"



NARA BEIGE

HAP95



T110 NARA BEIGE  
30x30 CM

P69



NARA BLANCO

HAP95



NARA GRIS

HAP95



T109 NARA  
GRIS / BLANCO  
30x30 CM

P69



## KOMY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



## KOMY

### FORMATOS · SIZES

30x60 cm · 11,8"x23,3"



KOMY STONE



T074 KOMY STONE  
30X30 CM

P69

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204



118

119

# MINERAL

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

MINERAL PEARL AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION




MINERAL GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

**MINERAL**

	Pavimento Floor tiles		Porcelánico Porcelain Tile		Mate Matt		Antihielo Frost Resistant		Piezas Pieces		Moderate Variation
											PAL Pallet


12 Pavimento  
Floor tiles  
Porcelánico  
Porcelain Tile  
Mate  
Matt  
Antihielo  
Frost Resistant  
Piezas  
Pieces  
Moderate  
Variation  
PAL  
Pallet  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130  
Clase 2  
Clase 2  
Clase 2

FORMATOS · SIZES  
30x60 cm · 11,8" x 23,3"

MINERAL BLANCO HAP95

M.MINERAL BLANCO P69  
30X30 CM

MINERAL PERLA HAP95

M.MINERAL PERLA P69  
30X30 CM

MINERAL GRIS HAP95

M.MINERAL GRIS P69  
30X30 CM

MINERAL MURETO MIX HAP105



Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile  
 Frost Resistant  
 Antihielo  
 Moderate Variation  
 Piezas  
Pieces  
 Picking  
Picking  
 Clase 2  
UNE-ENV-12633  
 R10 DIN 51130  
 11

**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8"x23,3"



NORMANDÍA GREY

HAP105

T062 NORMANDÍA  
GREY/GRAFITO  
30X30 CM

11



NORMANDÍA GRAFITO

HAP105



NORMANDÍA GREY VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION




	Pav y Rev Floor & Wall
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile
	Antihielo Frost Resistant
	Substantial Variation
	Piezas Pieces
	Picking Picking
	UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8" x 23,3"



STONE NATURAL

HAP95



STONE TIERRA

HAP95

T004 STONE MIX  
30X30 CMP69  
11



	Pavimento Floor tiles
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile
	Piezas Pieces
	Antihielo Frost Resistant
	V2 Slight Variation
	PAL Pallet
	Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
30x60 cm · 11,8" x 23,3"



CLIFF PERLA HAP95



CLIFF GRAFITO HAP95



CLIFF MURETO HAP105

PAVIMENTO: NAUTILUS GRIS 24x88 cm  
REVESTIMIENTO: ARCANO GRIS 30x60 cm · ARCANO MURETO PERLA 30x60 cm.

128  
ARCANO



# ARCANO

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN


FORMATOS · SIZES  
30x60 cm · 11,8"x23,3"




ARCANO PERLA HAP95



ARCANO GRIS HAP95



ARCANO MURETO PERLA HAP105



T102 MOS. ARCANO PERLA/GRIS  
30X30 CM P69  
11



ARCANO SAND HAP95



ARCANO MURETO SAND HAP105



T103 MOS. ARCANO SAND  
30X30 CM P69  
11

- Pav y Rev  
Floor & Wall
- Mate  
Matt
- Porcelánico  
Porcelain Tile
- Relieve  
Relief
- Antihielo  
Frost Resistant
- Moderate Variation
- PAL  
Pallet
- Piezas  
Pieces
- UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130  
Clase 2



PAVIMENTO: CLAY GRAFITO 30x60 cm.

**FORMATOS · SIZES**

30x60 cm · 11,8" x 23,3"  
45x45 cm · 18" x 18"



CLAY GREY

HAP95



MOSAICO CLAY  
GREY  
30X30 CM

P69

11



CLAY GREY HAP35



T056 CLAY GREY/  
GRAFITO MIX  
30X30 CM

P69

11



CLAY GRAFITO

HAP95

MOSAICO CLAY  
GRAFITO  
30X30 CM

P69

11



CLAY GRAFITO HAP35



CLAY TAUPÉ

HAP95

MOSAICO CLAY  
TAUPÉ  
30X30 CM

P69

11



FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



CORTALS MARFIL HAP35



CORTALS MARFIL HAP45  
ANTISLIP



CORTALS PERLA HAP35



CORTALS PERLA HAP35



CORTALS GREIGE HAP35



CORTALS GRIS HAP35



CORTALS GRIS  
HAP45  
ANTISLIP



CORTALS TAUPE HAP35



CORTALS TAUPE HAP35



CORTALS GRAFITO HAP35



	Pavimento Floor tiles
	Mate Matt
	Antideslizante Antislip
	Porcelánico Porcelain Tile
	Frost Resistant
	Antiheist
	Moderate Variation
	Picking Picking
	Clase 1
	Clase 3

UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130  
CORTALS  
UNE-ENV-12633  
R11 DIN 51130  
CORTALS ANTSLIP



Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Antideslizante  
Antislip  
 Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
 Antihielo  
Anti-slip  
 Slight Variation  
 Picking  
Picking  
 Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130  
CONCEPT  
 Clase 3  
UNE-ENV-12633  
R11 DIN 51130  
CONCEPT ANTISLIP  
CENIZA

## FORMATOS · SIZES

45x45cm · 18"x18"  
33,3x33,3 cm · 13"x13"



CONCEPT CREMA



3 3 3 2



CONCEPT GRIS



25 3 3 1



CONCEPT CENIZA



25 3 3 2



CONCEPT CREMA



3 3 3 2



CONCEPT GRIS



25 3 3 1

CONCEPT ANTISLIP  
CENIZA

HAP15





# DOLMEN

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



- Pav y Rev  
Floor & Wall
- Mate  
Matt
- Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant
- Antihielo  
Anti霜
- Moderate Variation
- PAL  
Pallet
- Lienzo  
Canvas  
4,4 x 1
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130


FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



DOLMEN GRIS HAP35



DOLMEN GRAFITO HAP35



T057 DOLMEN  
GREY/GRAFITO MIX  
30X30 CM P69  
11

## EDISON

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



**FORMATOS · SIZES**  
45x45cm · 18"x18"



EDISON CREMA HAP45

## TABARCA ANTISLIP




**FORMATOS · SIZES**

45x45cm · 18"x18"




TABARCA CREMA  
ANTISLIP HAP45



TABARCA GRIS  
ANTISLIP HAP45



TABARCA GRAFITO  
ANTISLIP HAP45



## TARIMA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



140

FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



TARIMA CAOBA  
ANTISLIP  
HAP45



TARIMA HAYA  
ANTISLIP  
HAP45

## FERME ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



141 FERME ANTISLIP · PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE

FERME BLANCO  
ANTISLIP  
HAP45



FERME MUSGO  
ANTISLIP  
HAP45

## SOUTHAMPTON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

Pavimento  
Floor tiles      Mate  
Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant      Antihielo  
Prercorte  
Substantial  
Variation  
PIC  
Picking  
Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



PAVIMENTO : SOUTHAMPTON PRE. GREY 45x45 cm

142  
SOUTHAMPTON

FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



SOUTHAMPTON  
PRE GREY  
HAP55



CORTALS MARFIL  
HAP55

PAVIMENTO COORDINADO  
MATCHING FLOOR TILES

## DERBY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

Pavimento  
Floor tiles      Mate  
Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant      Antihielo  
Prercorte  
Substantial  
Variation  
PIC  
Picking  
Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



PAVIMENTO : DERBY PRE GREY 45x45 cm

ANTITOM



DERBY PRE GREY  
HAP55

## DURHAM


GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

Pavimento  
Floor tiles      Mate  
Matt      Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant      Antihielo  
Antifreeze      Prerecto  
Precut      Substantial  
Variation      Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



144 DURHAM

FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



DURHAM PRE GREY HAP55


## GLASGOW

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

Pavimento  
Floor tiles      Mate  
Matt      Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant      Antihielo  
Antifreeze      Prerecto  
Precut      Substantial  
Variation      Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



GLASGOW PRE GREY HAP55

## BRIGHTON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



146  
BRIGHTON

FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



BRIGHTON PRE BLUE HAP55



BRIGHTON PRE GREY HAP55

## LANCASTER

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



PAVIMENTO : LANCASTER PRE GREY 45x45 cm

FORMATOS · SIZES  
45x45cm · 18"x18"



LANCASTER PRE BLUE HAP55



LANCASTER PRE GREY HAP55

Pavimento  
Floor tiles  
Mate  
Matt  
Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
Antihielo  
Prerecorte  
Substantial  
Variation  
PIC  
Picking  
Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

Pavimento  
Floor tiles  
Mate  
Matt  
Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
Antihielo  
Prerecorte  
Substantial  
Variation  
PIC  
Picking  
Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



Pavimento Floor tiles  
Mate Matt  
Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant  
Antihielo Substantial Variation  
PIC Picking Picking  
Clase 1 R9 DIN 51130

FORMATOS · SIZES  
33,3x33,3 cm · 13" x 13"



LIVERPOOL WHITE HAP25



LIVERPOOL BLACK HAP25

## EXETER

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant
- Antihielo  
Frost Resistant
- Prerecorte  
Precut
- Substantial  
Variation
- PIC  
Picking
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



PAVIMENTO : EXETER MARFIL 33,3x33,3 cm

FORMATOS · SIZES  
33,3x33,3 cm · 13"x13"



EXETER MARFIL HAP25

## HARROGATE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant
- Antihielo  
Frost Resistant
- Prerecorte  
Precut
- Substantial  
Variation
- PIC  
Picking
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



PAVIMENTO : HARROGATE WHITE 33,3x33,3 cm

FORMATOS · SIZES  
33,3x33,3 cm · 13"x13"



HARROGATE WHITE HAP25



152 CHILE · IRIS

PAVIMENTO : CHILE GRIS 33,3x33,3 cm.


- Pav y Rev  
Floor & Wall
- Mate  
Matt
- Porcelánico  
Porcelain Tile
- Efecto Metálico  
Metallic Ink
- Relieve  
Relief
- Antihielo  
Frost Resistant
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130
- PAL  
Pallet
- Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

## CHILE

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

### FORMATOS · SIZES

33,3x33,3 cm · 13"x13"



CHILE GRIS  
33,3X33,3 CM



CHILE BEIGE  
33,3X33,3 CM



COP25  
33,3X33,3 CM

153 CHILE · IRIS · PORCELANICO · PORCELAIN TILE

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Substantial  
Variation
- PAL  
Pallet
- Porcelart  
Porcelart

## IRIS

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

### FORMATOS · SIZES

33,3x33,3 cm · 13"x13"



IRIS SILVER  
HAP25

ANTRONM




Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
 Antideslizante  
Antislip  
 Variación moderada  
Moderate Variation  
 PAL  
Pallet  
 Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

## CASTILLA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

**FORMATOS · SIZES**

33,3x33,3 cm · 13"x13"



CASTILLA GRIS

HAP05



CASTILLA TEJA

HAP05

Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile  
 Antideslizante  
Antislip  
 Antideslizante  
Antislip  
 Frost Resistant  
 Variación leves  
Slight Variation  
 PIC  
Picking  
 Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

## ÁGATA · ÁGATA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

**FORMATOS · SIZES**

33,3x33,3 cm · 13"x13"



ÁGATA CUERO

HAP05

ÁGATA ANTISLIP  
CUERO

HAP15

PAVIMENTO : NÁPOLES GRIS 33,3x33,3 cm.

NÁPOLES ANTISLIP

# NÁPOLES ANTISLIP

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile  
 Antideslizante  
Antislip  
 Antihielo  
Frost Resistant  
 Substantial Variation  
Piezas  
Pieces  
 PAL  
Pallet  
 Clase 3  
UNE-ENV-12633  
R11 DIN 51130

FORMATOS · SIZES  
33,3x33,3 cm · 13"x13"



NÁPOLES GRIS ANTISLIP

HAP15



NÁPOLES CREMA ANTISLIP

HAP15



	Revestimiento Wall tiles
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant
	Antihielo Anti-frost
	Relieve Relief
	Moderate Variation
	Piezas Pieces
	Picking Picking

16

**FORMATOS · SIZES**  
15,3x58,9 cm - 6"x23,2"



EXIT CREMA

HAP65



EXIT MARRÓN

HAP65



EXIT GRIS

HAP65



# YOSEMITE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



	Revestimiento Wall tiles
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile
	Relieve Relief
	Antihielo Frost Resistant
	Mica Effect
	Moderate Variation
	PAL Pallet

**FORMATOS · SIZES**  
15,3x58,9cm · 6"x23,2"



YOSEMITE WHITE  
15,3x58,9 cm

HAP70



YOSEMITE GREY  
15,3x58,9 cm

HAP70



YOSEMITE ÓXIDO  
15,3x58,9 cm

HAP70



	Revestimiento Wall tiles
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant
	Antihielo Anti-frost
	Relieve Relief
	Moderate Variation
	Piezas Pieces
	PAL Pallet

**FORMATOS · SIZES**  
15,3x58,9 cm · 6"x23,2"



ZION BLANCO

HAP65



ZION GRIS

HAP65



ZION BEIGE

HAP65

AMENTO	216
ANDIRA	224
ATELIER	167
ATELIER	220
ATELIER RECT.	167
ATLANTIS	208
BALTIC	221
BALTIMORE	217
BALTIMORE.	173
CALEDONIA	218
EGIPTIAN RECT.	187
ELEVEN RECT.	191
HENSA	178
HENSA RECT.	178
HIGH SIERRA	210
IDAHO	214
JACKSON	215
KATMANDÚ	182
KITAI	225
KUARI	184
NAMUR IO	201
NAUTILUS	212
PAOLO	219
ROMERO	226
SAIL	225
SELVA RECT.	195
SIROUK RECT.	198
TIPI	225
TROPEZ	224
VALENTINO IO	205
VALIRA	222

PORCELÁNICO PORCELAIN TILE	PAVIMENTO PASTA ROJA RED BODY FLOOR TILES	PAVIMENTO GRES GRES FLOOR TILE	
ATELIER	224	AMENTO	216
ATELIER RECT.	225	ATELIER	220
ATLANTIS	226	BALTIC	221
BALTIMORE.	225	BALTIMORE	217
EGIPTIAN RECT.	228	CALEDONIA	218
ELEVEN RECT.	225	PAOLO	219
HENSA	225	VALIRA	222
HENSA RECT.	225		
HIGH SIERRA	225		
IDAHO	225		
JACKSON	225		
KATMANDÚ	225		
KUARI	225		
NAMUR IO	225		
NAUTILUS	225		
SELVA RECT.	225		
VALENTINO IO	225		

# MADERA WOOD





# ATELIER ATELIER RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

## ATELIER · ATELIER RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN


ATELIER

168



PAVIMENTO: ATELIER BEIGE ANTISLIP 23,3x120 cm.

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



T045 SÁNDALO MIX 30x30 cm P77 11

ATELIER GRIS AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

ATELIER GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



## ATELIER · ATELIER RECT.

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Rectificado Rectified		Antihielo Frost Resistant		Moderate Variation		Lienzo Canvas 3.5x0.5		Pallet Palet		Picking Picking		Clase 2 R10 DIN 51130 ATELIER		Clase 3 R11 DIN 51130 ATELIER ANTISLIP
--	---------------------------	--	--------------	--	--------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	--	--	--

### FORMATOS · SIZES

23,3x120 cm  
9,2"x47,2"



ATELIER BLANCO	HAP135
ATELIER GRIS	HAP135
ATELIER TAUPE	HAP135
ATELIER BEIGE	HAP135
ATELIER NATURAL	HAP135
ATELIER WENGUE	HAP135
ATELIER ANTI SLIP GRIS	HAP145
ATELIER ANTI SLIP TAUPE	HAP145
ATELIER ANTI SLIP BEIGE	HAP145


22,5x119,5 cm RECT  
8,9"x47"



ATELIER BLANCO RECT.	HAP136
ATELIER GRIS RECT.	HAP136
ATELIER TAUPE RECT.	HAP136
ATELIER BEIGE RECT.	HAP136
ATELIER NATURAL RECT.	HAP136
ATELIER WENGUE RECT.	HAP136

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES · AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE  
PÁGINA 220 · PAGE 220  
15,4x60 cm · 6"x23,6"

### LIENZO · CANVAS



PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



172

173

# BALTIMORE.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



PAVIMENTO: BALTIMORE BLANCO 23,3x120 cm.

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO



GRIS



TAUPE



BEIGE



WENGUE

BALTIMORE BEIGE AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



BALTIMORE BEIGE VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

## BALTIMORE

	Pav y Rev Floor & Wall		Porcelánico Porcelain Tile		Mate Matt		Antihielo Frost Resistant		Moderate Variation		Lienzo Canvas		Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130		Picking		Pallet
3,4 x 1,2																	

### FORMATOS · SIZES

**23,3x120 cm**  
9,2"x47,2"



BALTIMORE BLANCO	HAP135
BALTIMORE GRIS	HAP135
BALTIMORE TAUPE	HAP135
BALTIMORE BEIGE	HAP135
BALTIMORE WENGUE	HAP135

**15,3x58,9 cm**  
6"x23,2"

BALTIMORE BLANCO	HAP60
BALTIMORE GRIS	HAP60
BALTIMORE TAUPE	HAP60
BALTIMORE BEIGE	HAP60
BALTIMORE WENGUE	HAP60


**24x88 cm**  
9,4"x34,6"



BALTIMORE BLANCO	HAP120
BALTIMORE GRIS	HAP120
BALTIMORE TAUPE	HAP120
BALTIMORE BEIGE	HAP120

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES · AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE PÁGINA 217 · PAGE 217  
15,4x60 cm · 6"x23,6"

### LIENZO · CANVAS





# HENSA HENSA RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

178 HENSA

PAVIMENTO: HENSA BLANCO 23,3x120 cm.



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO

GRIS

BEIGE

WENGUÉ

FORMATOS · SIZES

**23,3x120 cm**  
9,2"x47,2"

HENSA BLANCO	HAP145
HENSA GRIS	HAP145
HENSA BEIGE	HAP145
HENSA WENGUE	HAP145

**22,5x119,5 cm RECT**  
8,9"x47"

HENSA BLANCO MATE RECT.	HAP137
HENSA GRIS MATE RECT.	HAP137
HENSA BEIGE MATE RECT.	HAP137
HENSA WENGUE MATE RECT.	HAP137



HENSA

180


HENSA BEIGE AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



HENSA BEIGE VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

## HENSA · HENSA RECT.

LIENZO · CANVAS



PAVIMENTO: HENSA GRIS MATE RECT. 22,5x119,5 cm.

182 KATMANDÚ



PAVIMENTO: KATMANDU BLANCO 23,3x120 cm.

	Pav y Rev Floor & Wall
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile
	Frost Resistant
	Moderate Variation
	Piezas Pieces
	Picking Picking
	Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
23,3x120 cm · 9,2"x47,2"



KATMANDÚ BLANCO

HAP135



KATMANDÚ GRIS

HAP135



KATMANDÚ GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

PIEZAS COMPLEMENTARIAS · COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381



Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
 Antihielo  
Anti-slip  
 Substantial  
Variation  
 Piezas  
Pieces  
**PAL**  
Pallet  
**Clase 2**  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130  
12

**FORMATOS · SIZES**  
23,3x120 cm · 9,2"x47,2"



KUARI BEIGE

HAP135



KUARI AZUL

HAP135



186

187

## EGYPTIAN RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



## EGYPTIAN RECCT.

**FORMATOS · SIZES**  
22,5x19,5 cm RECT. · 8,9"x47" RECT.



EGYPTIAN GOLD RECCT.

HAP137



EGYPTIAN ASH RECCT.

HAP137



EGYPTIAN GOLD VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

EGYPTIAN GOLD AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



EGYPTIAN ASH VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION



190

191

# ELEVEN RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

ELEVEN RECCT.

192



ELEVEN HAYA VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

ELEVEN NATURAL AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

**ELEVEN RECCT.**

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Acabado Soft Soft Surface		Porcelánico Porcelain Tile		Rectificado Rectified		Antihielo Frost Resistant		Moderate Variation		Piezas Pieces
															Picking

12

**FORMATOS · SIZES**

22,5x119,5 cm RECT. · 8,9"x47" RECT.



ELEVEN ARCE RECCT.

HAP137



ELEVEN HAYA RECCT.

HAP137



ELEVEN NATURAL RECCT.

HAP137



ELEVEN GRIS RECCT.

HAP137



ELEVEN CEREZO RECCT.

HAP137



194

## SELVA RECT.

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

**SELVA TEKA** AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



**SELVA GRIS** VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

## SELVA RECT.

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant		Antihielo		Moderate Variation		Acabado Soft Soft Surface		Rectificado		Lienzo Canvas
	Picking		Clase 1		UNE-ENV-12633		R9 DIN 51130		6 x 1						

### FORMATOS · SIZES

22,5x119,5 cm RECT. · 8,9"x47" RECT.



SELVA BEIGE RECT.

HAP137



SELVA TEKA RECT.

HAP137



SELVA CHERRY RECT.

HAP137



SELVA WENGUÉ RECT.

HAP137



SELVA GRIS RECT.

HAP137





# SIROUK RECT.

**FORMATOS · SIZES**  
22,5x19,5 cm RECT. · 8,9"x47" RECT.

Pav y Rev  
Floor & Wall

Mate  
Matt

Porcelánico  
Porcelain Tile

Antihielo  
Frost Resistant

Moderate  
Variation

Rectificado  
Rectified

Piezas  
Pieces

**PAL**  
Pallet  
R10 DIN 51130

**Clase 2**

HAP136

HAP136

HAP136

HAP136

# NAMUR IO RECT.

GRES PORCELANICO RECTIFICADO · PORCELAIN RECTIFIED

**NAMUR IO RECT.**

NAMUR IO CAOBA AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



NAMUR IO BLANCO VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

- Pav y Rev  
Floor & Wall
- Mate  
Matt
- Antihielo  
Frost Resistant
- Antideslizante  
Antislip
- Porcelánico  
Porcelain Tile
- Rectificado  
Rectified
- Indoor  
Out
- Moderate Variation
- Picking  
Picking
- Clase 3  
UNE-ENV-12633  
R11 DIN 5130

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO



NATURAL



ROBLE



CAOBA

## FORMATOS · SIZES

**22,5x119,5 cm RECT**  
8,9"x47"



NAMUR BLANCO RECT.	HAP137
NAMUR NATURAL RECT.	HAP137
NAMUR ROBLE RECT.	HAP137
NAMUR CAOBA RECT.	HAP137

**24x88 cm**  
9,4"x34,6"



NAMUR BLANCO.	HAP125
NAMUR NATURAL.	HAP125
NAMUR ROBLE.	HAP125
NAMUR CAOBA.	HAP125



204

205

## VALENTINO IO RECT.

GRES PORCELANICO RECTIFICADO · PORCELAIN RECTIFIED

## VALENTINO IO RECT.

VALENTINO IO BLANCO AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



VALENTINO IO GRIS VARIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC VARIATION

	Pavimento Floor tiles
	Mate Matt
	Antihielo Frost Resistant
	Antideslizante Antislip
	Porcelánico Porcelain Tile
	Rectificado Rectified
	Indoor Out
	Moderate Variation
	Picking Picking
	Clase 3 UNE-ENV-12633 R11 DIN 5130

## COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



BLANCO



GRIS



ARCE



NATURAL

## FORMATOS · SIZES

22,5x119,5 cm RECT  
8,9"x47"

VALENTINO BLANCO RECT.	HAP137
VALENTINO GRIS RECT.	HAP137
VALENTINO ARCE RECT.	HAP137
VALENTINO NATURAL RECT.	HAP137

24x88 cm  
9,4"x34,6"

VALENTINO BLANCO.	HAP125
VALENTINO GRIS.	HAP125
VALENTINO ARCE.	HAP125
VALENTINO NATURAL.	HAP125

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

# ATLANTIS



Pav y Rev Floor & Wall	Mate Matt	Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant	Antihielo	Moderate Variation	Piezas Pieces	PAL Pallet	Clase 2
16							

**FORMATOS · SIZES**  
24x88 cm · 9,4"x34,6"



ATLANTIS BLANCO

HAP120



ATLANTIS GRIS

HAP120



ATLANTIS BEIGE

HAP120



ATLANTIS TAUPE

HAP120

# HIGH SIERRA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN



Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Porcelánico  
Porcelain Tile Frost Resistant  
 Antihielo  
 Moderate Variation  
 Piezas  
Pieces  
 Pallet  
Palet  
 Clase 2  
 UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
24x88 cm · 9,4"x34,6"



HIGH SIERRA BLANCO

HAP120



HIGH SIERRA GRIS

HAP120



HIGH SIERRA BEIGE

HAP120



HIGH SIERRA TAUPE

HAP120

HIGH SIERRA TAUPE AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



# NAUTILUS

GRES PORCELANICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

	Pav y Rev Floor & Wall
	Mate Matt
	Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant
	Antihielo
	Moderate Variation
	Piezas Pieces
	PAL Pallet
	Clase 2
	UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
24x88 cm · 9,4"x34,6"



NAUTILUS BLANCO

HAP120



NAUTILUS BEIGE

HAP120



NAUTILUS GRIS

HAP120

NAUTILUS BLANCO · AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION



PAVIMENTO: IDAHO HONEY 15,3x58,9 cm.

**IDAHO**

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant		Antihielo		Moderate Variation		Lienzo Canvas 1,3 x 2,7		PAL Pallet		Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130
--	---------------------------	--	--------------	--	---	--	-----------	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	---------------	--	--

**FORMATOS · SIZES**

15,3x58,9 cm · 6"x23,2"



IDAHO BLANCO

HAP60



IDAHO DARK

HAP60



IDAHO HONEY

HAP60



IDAHO CHERRY

HAP60

**JACKSON**

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Porcelánico Porcelain Tile Frost Resistant		Antihielo		Substantial Variation		Piezas Pieces		PAL Pallet		Clase 1 UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130
--	---------------------------	--	--------------	--	---	--	-----------	--	--------------------------	--	------------------	--	---------------	--	---

**FORMATOS · SIZES**

15,3x58,9 cm · 6"x23,2"



JACKSON BLANCO

HAP60



JACKSON GRIS

HAP60



JACKSON BEIGE

HAP60



JACKSON WENGUÉ

HAP60

PAVIMENTO: JACKSON WENGUÉ 15,3x58,9 cm.



## AMENTO

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



AMENTO

**FORMATOS · SIZES**  
23,5x66,2 cm · 9,25"x26"



AMENTO BEIGE



HAF125



HAF125

AMENTO GRIS

## BALTIMORE

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



**FORMATOS · SIZES**  
23,5x66,2 cm · 9,25"x26"



BALTIMORE BEIGE

HAF125



BALTIMORE TAUPE

HAF125



BALTIMORE GRIS

HAF125



## CALEDONIA

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



218 CALEDONIA

**FORMATOS · SIZES**  
23,5x66,2 cm · 9,25"x26"



CALEDONIA BLANCO

HAF130



CALEDONIA BEIGE

HAF130


## PAOLO

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



PAVIMENTO : CALEDONIA BEIGE 23,5x66,2 cm.

**FORMATOS · SIZES**  
23,5x66,2 cm · 9,25"x26"



PAOLO ROBLE

HAF125

Pav y Rev  
Floor & Wall  
Brillo  
Glossy  
Moderate  
Variation  
PAL  
Pallet  
Lienzo  
Canvas  
3x1

Pav y Rev  
Floor & Wall  
Mate  
Matt  
Moderate  
Variation  
PAL  
Pallet  
R10 DIN 51130  
Case 2

**ATELIER**

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Moderate Variation		Picking Picking		Clase 2
								UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130	

**FORMATOS · SIZES**

15,4x60cm · 6"x23,2"



ATELIER BEIGE

HAF115



ATELIER TAUPÉ

HAF115



ATELIER GRIS

HAF115

**BALTIC**

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

	Pav y Rev Floor & Wall		Mate Matt		Moderate Variation		PAL Pallet		Clase 1
								UNE-ENV-12633 R9 DIN 51130	

**FORMATOS · SIZES**

15,4x60cm · 6"x23,2"



BALTIC BEIGE

HAF115



BALTIC TEKA

HAF115




BALTIC GRIS

HAF115



PAVIMENTO : BALTIC BEIGE 15,4X60 CM.



PAVIMENTO : VALIRA HAYA 15,4x60 cm  
REVESTIMIENTO : VALIRA ROBLE 15,4x60 cm



Pavimento  
Floor tiles

Mate  
Matt

Moderate  
Variation

PAL  
Pallet

Lienzo  
Canvas

Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130  
2,8 x 0,96

**FORMATOS · SIZES**  
15,4x60cm · 6"x23,2"



VALIRA HAYA

HAF115



VALIRA TEKA

HAF115



VALIRA ROBLE

HAF115



Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet  
 Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,2"

## ANDIRA

PAVIMENTO · FLOOR TILE



ANDIRA BEIGE

HAF50



ANDIRA TAUPE

HAF50



ANDIRA GRIS

HAF50

Pav y Rev  
Floor & Wall  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet  
 Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,2"

## KITAI

PAVIMENTO · FLOOR TILE



KITAI BEIGE

HAF50



KITAI TEKA

HAF50



KITAI GRIS

HAF50



PAVIMENTO : TIPI TEKA 20x60 cm.



Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 Piezas  
Pieces  
**PAL**  
**Clase 2**  
 UNE-ENV-12633  
 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,2"



ROMERO MULTICOLOR

HAF50

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES · ALPHABETICAL INDEX SERIES

CALI ANTISLIP	234
GIBRALTAR	238
KARISA ANTISLIP	235
MEDELLÍN ANTISLIP	236
MOLIÈRE ANTISLIP	230
STONE AGE ANTISLIP	232
TAMY ANTISLIP	237
VALENCIA	240
VULCANO	241
ZAFRA	239

228

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY

<b>CEMENTO</b> CONCRETE	
MOLIÈRE ANTISLIP	230
TAMY ANTISLIP	237

<b>PIEDRA</b> STONE	
ÁLAMO ANTISLIP	237
STONE AGE ANTISLIP	232
VULCANO	241

<b>RÚSTICO</b> RUSTIC	
CALI ANTISLIP	234
GIBRALTAR	238
KARISA ANTISLIP	235
MEDELLÍN ANTISLIP	236
VALENCIA	240
ZAFRA	239

# ESPESORADOS HEAVY THICKNESS

229



# MOLIÈRE ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADO · RECTIFIED FULL BODY GLAZED PORCELAIN

PAVIMENTO : MOLIÈRE GRIS 60x60 cm.

230

MOLIÈRE ANTISLIP

	Pavimento Floor tiles		Mate Matt		Antihielo Frost Resistant		Antideslizante Antislip		Rectificado Rectified		Espesorado Heavy thickness		Moderate Variation
	Picking		Clase 3										UNE-ENV-12633 R11 DIN 51130

## FORMATOS · SIZES

60x60 cm · 23,6"x23,6"



MOLIÈRE PERLA

HAP185



MOLIÈRE GRIS

HAP195



Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Antihielo  
Frost Resistant  
 Antideslizante  
Antislip  
 Rectificado  
Rectified  
 Espesorado  
Heavy thickness  
 Substantial  
Variation  
 Picking  
Picking  
 Clase  
3  
 UNE-ENV-12633  
 R11 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
60x60 cm · 23,6" x 23,6"



STONE AGE GRIS HAP185



STONE AGE TIERRA HAP195



STONE AGE GRAFITO HAP195

## CALI ANTISLIP


GRES PORCELANICO ESPESORADO ESMALTADO  
HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN




234

### FORMATOS · SIZES


33,3x33,3 cm · 13"x13"



CALI ARENA



CALI TEJA



CALI GRIS  
HAP10

PAVIMENTO : CALI GRIS 33,3X33,3 cm.

## KARISA ANTISLIP

GRES PORCELANICO ESPESORADO ESMALTADO  
HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN



235

### FORMATOS · SIZES

33,3x33,3 cm · 13"x13"



KARISA ANTISLIP MIEL  
HAP10



KARISA ANTISLIP TEJA  
HAP10



KARISA ANTISLIP GRIS  
HAP10

## MEDELLÍN ANTISLIP

GRES PORCELANICO ESPESORADO ESMALTADO  
HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN



236

MEDELLÍN ANTISLIP

### FORMATOS · SIZES

33,3x33,3 cm · 13"x13"



MEDELLÍN BEIGE HAP10



MEDELLÍN TEJA HAP10



MEDELLÍN GRIS HAP10

## ÁLAMO ANTISLIP · TAMY ANTISLIP

GRES PORCELANICO ESPESORADO ESMALTADO  
HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN



237


ÁLAMO ANTISLIP · TAMY ANTISLIP

ESPESORADO · HEAVY THICKNESS


PORCELANICO · PORCELAIN TILE

### FORMATOS · SIZES

33,3x33,3 cm · 13"x13"



ÁLAMO ANTISLIP GRIS HAP10



ÁLAMO ANTISLIP MOKA HAP10



TAMY ANTISLIP PERLA HAP10



TAMY ANTISLIP GRIS HAP10

## GIBRALTAR

PAVIMENTO GRES ESPESORADO  
HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

Pavimento  
Floor tiles  
Mate  
Matt  
Espesorado  
Heavy thickness  
Moderate  
Variation  
PAL  
Pallet  
Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130



238  
GIBRALTAR

### FORMATOS · SIZES

34x34cm · 13,4"x13,4"



GIBRALTAR ARENA COF55



GIBRALTAR TEJA COF55



GIBRALTAR  
HEXÁГОНО MIX  
COF65

## ZAFRA

PAVIMENTO GRES ESPESORADO  
HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

Pavimento  
Floor tiles  
Mate  
Matt  
Espesorado  
Heavy thickness  
Moderate  
Variation  
PAL  
Pallet  
Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130



239  
ZAFRA

### ESPESORADO · HEAVY THICKNESS

PAVIMENTO : GIBRALTAR HEXÁГОНО MIX 34x34 cm. GIBRALTAR ARENA 34x34 cm.

PAVIMENTO : ZAFRA GRIS 34x34 cm



ZAFRA TEJA COF55



ZAFRA BEIGE COF55



ZAFRA GRIS COF55

## VALENCIA

PAVIMENTO GRES ESPESORADO  
HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- 11 mm  
Heavy thickness
- Slight  
Variation
- PAL  
Pallet
- Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130




240 VALENCIA

FORMATOS · SIZES  
34x34cm · 13,4"x13,4"



VALENCIA ARENA COF55



VALENCIA TOSTADO COF55

## VULCANO

PAVIMENTO GRES ESPESORADO  
HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- 11 mm  
Heavy thickness
- Substantial  
Variation
- PAL  
Pallet
- Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130



241 VULCANO

FORMATOS · SIZES  
34x34cm · 13,4"x13,4"



VULCANO MAGMA COF55

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES · ALPHABETICAL INDEX SERIES

ACAPULCO	244
ALPINO	245
BANGKOK	248
BENGAL ANTISLIP	250
BLANES ANTISLIP	255
BOLONIA	261
BÓSFORO	263
CABIL	261
CAMPUS	269
COAST	265
CREMA MARFIL	260
DOLOMITI	252
ELEGANCE	261
ELEMENTS	262
ELMA	246
EXPERIENCE	266
FIGUERES ANTISLIP	254
FUSTE	260
IRIS	263
LEGEND	247
LOOK	264
MECANO	261
MERLIN	261
MOMENTS	256
OLIANA ANTISLIP	255
PALATINA	262
PRISMA	271
RAPOLANO	269
SILVERSTONE	269
SORRENTO	270
STOCKHOLM	267
SUCAN	258
TOBAGO	248
ÚBEDA	263
WATSON ANTISLIP	254
WESTON	248

242

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY

CEMENTO CONCRETE	
CAMPUS	269
COAST	265
EXPERIENCE	266
LOOK	264

MONOCOLOR MONOCOLOR	
PRISMA	271

MADERA WOOD	
ACAPULCO	244
ALPINO	245
ELMA	246
LEGEND	247

PIEDRA STONE	
BÓSFORO	263
RAPOLANO	269
SILVERSTONE	269
SORRENTO	270
STOCKHOLM	267

RÚSTICO RUSTIC	
BANGKOK	248
BENGAL ANTISLIP	250
BLANES ANTISLIP	255
DOLOMITI	252
FIGUERES ANTISLIP	254
OLIANA ANTISLIP	255
TOBAGO	248
WATSON ANTISLIP	254
WESTON	248

HIDRÁULICO HYDRAULIC	
MOMENTS	256
SUCAN	258

243

# PAVIMENTOS FLOOR TILES



## ACAPULCO

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

Pavimento  
Floor tiles

Mate  
Matt

Moderate  
Variation

PAL  
Pallet

Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



244 ACAPULCO

### FORMATOS · SIZES

45x45cm · 18"x18"



ACAPULCO BLANCO  
45x45 cm



ACAPULCO CAOBA  
45x45 cm

## ALPINO

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

Pavimento  
Floor tiles

Mate  
Matt

Moderate  
Variation

PAL  
Pallet

Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



245 ALPINO

### FORMATOS · SIZES

45x45cm · 18"x18"



ALPINO HAYA  
45x45 cm



ALPINO CAOBA  
45x45 cm

Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet  
 Relieve  
Relief  
 Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

246  
ELMA**FORMATOS · SIZES**

45x45cm · 18"x18"

ELMA MARRÓN  
45x45 cm

HAF35

**LEGEND**

Pavimento  
Floor tiles  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet  
 Piezas  
Pieces  
 Clase  
1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130



PAVIMENTO : ELMA MARRÓN 45x45 cm.

**FORMATOS · SIZES**

45x45cm · 18"x18"

LEGEND BLANCO  
45x45 cm

HAF25



Pavimento Floor tiles	Mate Matt	Relieve Relief	Moderate Variation	Substantial Variation	PAL Pallet	Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130
--------------------------	--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	---

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18" x 18"





## BENGAL ANTISLIP

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

250  
BENGAL ANTISLIP

PAVIMENTO : BENGAL ANTISLIP BEIGE 45x45 cm.

- |   |                          |  |              |  |                            |  |                   |  |                          |  |                  |  |               |   |
|---|--------------------------|--|--------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|---------------|---|
|   | Pavimento<br>Floor tiles |  | Mate<br>Matt |  | Antideslizante<br>Antislip |  | Relieve<br>Relief |  | Substantial<br>Variation |  | Piezas<br>Pieces |  | PAL<br>Pallet | Clase 3<br>UNE-ENV-12633<br>R11 DIN 51130 |
| 5 |                          |  |              |  |                            |  |                   |  |                          |  |                  |  |               |   |

FORMATOS · SIZES  
45x45 cm · 18"x18"



BENGAL ANTISLIP BEIGE  
45x45 cm HAF35



BENGAL ANTISLIP GRIS  
45x45 cm HAF35

PAVIMENTOS · FLOOR TILES

251  
BENGAL ANTISLIP

HALCON  
CERAMICAS



	Pavimento Floor tiles
	Mate Matt
	Relieve Relief
	Substantial Variation
	Piezas Pieces
	PAL Pallet
	Clase 2 UNE-ENV-12633 R10 DIN 51130

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



DOLOMITI BEIGE  
45x45 cm HAF35



DOLOMITI GRIS  
45x45 cm HAF35

## WATSON ANTISLIP · FIGUERES ANTISLIP

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



FORMATOS · SIZES  
45x45 cm · 18"x18"



WATSON ROJO  
45x45 cm



FIGUERES MAGMA  
45x45 cm

HAF35

HAF35

## BLANES ANTISLIP · OLIANA ANTISLIP

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE




PAVIMENTO : BLANES ANTI-SLIP ARENA 45x45 cm.

FORMATOS · SIZES  
45x45 cm · 18"x18"



BLANES ARENA  
45x45 cm



OLIANA BEIGE  
45x45 cm

HAF35



OLIANA MARRÓN  
45x45 cm

HAF35



**FORMATOS · SIZES**  
45x45 · 18"x18"



MOMENTS GRIS  
45x45 cm

HAF35



MOMENTS MIX  
45x45 cm

HAF35

- |  |  |
|--|--|
|  | Pavimento<br>Floor tiles                 |
|  | Mate<br>Matt                             |
|  | Substantial<br>Variation                 |
|  | Piezas<br>Pieces                         |
|  | Picking<br>Picking                       |
|  | Clase 1<br>UNE-ENV-12633<br>R9 DIN 51130 |



# SUCAN

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

PAVIMENTO : SUCAN GRIS 45x45 cm.

258

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Relieve  
Relief
- Substantial  
Variation
- Piezas  
Pieces
- PAL  
Pallet

FORMATOS · SIZES  
45x45 cm · 18"x18"



SUCAN GRIS  
45x45 cm

HAF35

## CREMA MARFIL · FUSTE

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



CREMA MARFIL CREMA  
45x45 cm




HAF25



FUSTE CREMA  
45x45 cm

HAF25



PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



## BOLONIA



BOLONIA CREMA  
45x45 cm

HAF25



ELEGANCE CREMA  
45x45 cm

HAF25



ELEGANCE GRIS  
45x45 cm

HAF25



## ELEGANCE



## CABIL



CABIL CREMA  
45x45 cm

HAF25



## MECANO



MECANO CREMA  
45x45 cm

HAF25



## MERLÍN



MERLÍN CREMA  
45x45 cm

HAF25

## ELEMENTS · PALATINA

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



ELEMENTS BLANCO  
45x45 cm



HAF25



PALATINA BLANCO  
45x45 cm

HAF25

Pavimento  
Floor tiles  
 Brillo  
Glossy  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"

Pavimento  
Floor tiles  
 Brillo  
Glossy  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet

## BÓSFORO



BÓSFORO BEIGE  
45x45 cm

HAF25



IRIS BLANCO  
45x45 cm

HAF25



IRIS CREMA  
45x45 cm

HAF25

Pavimento  
Floor tiles  
 Brillo  
Glossy  
 Moderate  
Variation  
 PAL  
Pallet

## IRIS

PAVIMENTO : ELEMENTS BLANCO 45x45 cm.


① PIEZAS COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381

Pavimento  
Floor tiles  
 Brillo  
Glossy  
 Slight  
Variation  
 PAL  
Pallet

## ÚBEDA



ÚBEDA BLANCO  
45x45 cm



ÚBEDA NEGRO  
45x45 cm

① PIEZAS COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381

PAVIMENTO : ELEMENTS BLANCO 45x45 cm.

① PIEZAS COMPLEMENTARIAS - COMPLEMENTARY PIECES  
PÁGINA 381 · PAGE 381

## LOOK

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

- Pavimento  
Floor tiles
- Brillo  
Glossy
- Moderate  
Variation
- Picking  
Picking



264  
LOOK

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



LOOK PERLA  
45x45 cm



LOOK CREMA  
45x45 cm

## COAST

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

- Pavimento  
Floor tiles
- Brillo  
Glossy
- Moderate  
Variation
- Pallet  
Palet



265  
COAST · PAVIMENTOS · FLOOR TILES

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



COAST PERLA  
45x45 cm



COAST GRIS  
45x45 cm



COAST TAUPE  
45x45 cm

## EXPERIENCE

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Moderate  
Variation
- PAL  
Pallet



EXPERIENCE

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



EXPERIENCE BEIGE  
45x45 cm



EXPERIENCE GRIS  
45x45 cm



EXPERIENCE ANTRACITA  
45x45 cm

HAF25

## STOCKHOLM

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- Moderate  
Variation
- PICKING  
Picking
- CASE  
1



PAVIMENTOS · FLOOR TILES


STOCKHOLM

PAVIMENTO : STOCKHOLM BEIGE 45x45 cm.

**FORMATOS · SIZES**  
45x45 cm · 18"x18"



STOCKHOLM BEIGE  
45x45 cm



STOCKHOLM MARRÓN  
45x45 cm



STOCKHOLM PERLA  
45x45 cm



STOCKHOLM GRIS  
45x45 cm

HAF25



FORMATOS · SIZES  
45x45 cm · 18"x18"

### CAMPUS

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- V2  
Slight Variation
- PAL  
Pallet  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130
- Clase 1



CAMPUS GRAFITO  
45x45 cm HAF25

### RAPOLANO


- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- V3  
Moderate Variation
- PAL  
Pallet  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130
- Clase 1



RAPOLANO MARFIL  
45x45 cm HAF25

### SILVERSTONE

- Pavimento  
Floor tiles
- Mate  
Matt
- V3  
Moderate Variation
- PAL  
Pallet



SILVERSTONE GRIS MATE  
45x45 cm HAF25

## SORRENTO

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



270 SORRENTO

### FORMATOS · SIZES

45x45 cm · 18"x18"



SORRENTO GRIS  
45x45 cm



T032 M. SORRENTO  
GRIS 5x5 cm  
30x30 cm      P68

HAF25



SORRENTO BONE  
45x45 cm      HAF25

Pavimento  
Floor tiles    Mate  
Matt    Substantial  
Variation    PAL  
Pallet    Clase 1  
UNE-ENV-12633  
R9 DIN 51130

## PRISMA

PAVIMENTO GRES · GRES FLOOR TILE



PAVIMENTO : SORRENTO GRIS 45x45 cm.

### FORMATOS · SIZES


33,8x33,8 · 13,3"x13,3"



PRISMA BLANCO  
33,8x33,8 cm      COF15




PRISMA GRIS  
33,8x33,8 cm      COF15



PRISMA CANELA  
33,8x33,8 cm      COF15



PRISMA AZUL  
33,8x33,8 cm      COF15



PRISMA LILA  
33,8x33,8 cm      COF15



PRISMA NEGRO  
33,8x33,8 cm      COF15

Pavimento  
Floor tiles    Mate  
Matt    Uniform  
Appearance    PIC  
Picking    Clase 2  
UNE-ENV-12633  
R10 DIN 51130

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY

ALMERÍA	340
BAMBÚ	358
BENASQUE	340
BLANCOS	362
BRICKWORK	348
BRIÓ	306
BRIX	349
BROADWAY	316
CADAQUÉS	342
CANTERA	324
CARPET	338
CLAY	332
COAST	356
CORUM	304
CORUM	359
CULT	302
DESERT RECT.	282
DOLBY	314
ELEGANCE	351
ELEMENTS	331
FACTORY	334
FLORIDA	343
HAPPY	337
KALOS RECT.	286
KERALA	298
KEY WEST	330
KINGDOM	276
LOOK	329
LOUNGE	360
LYRIC	351
MADOX	320
MADOX RECT.	288
MELIÁ	328
MOLIÈRE	322
MORGAN	308
ORIGIN	274
Oxo RECT.	284
VITA	352


272

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · PRODUCTS INDEX BY TIPOLOGY

CEMENTO CONCRETE	
BRIÓ	306
CLAY	332
COAST	356
CORUM	304
CORUM	359
CULT	302
FACTORY	334
KALOS RECT.	286
LOOK	329
LOUNGE	360
MADOX	320
MADOX RECT.	288
MELIÁ	328
MOLIÈRE	322
MORGAN	308
ORIGIN	274
Oxo RECT.	284
VITA	352
MÁRMOL MARBLE	
DESERT RECT.	282
ELEGANCE	351
ELEMENTS	331
KERALA	298
PALATINA	296
PALATINA	312
PALATINA RECT.	280
PISCIS	300
QUINA	312
TEXTURA TEXTURE	
BAMBÚ	358
CARPET	338
OPAL	318
HIDRÁULICO HYDRAULIC	
MOMENTS	336
LYRIC	351
MADOX	320
MADOX RECT.	288
MELIÁ	328
MOLIÈRE	322
MORGAN	308
ORIGIN	274
Oxo RECT.	284
VITA	352
MURETO SPLITFACE	340
ALMERÍA	340
BENASQUE	340
BRICKWORK	348
BRIX	349
BROADWAY	316
CADAQUÉS	342
DOLBY	314
FLORIDA	343
OROPESA	361
PEDRERA	361
RIBASSOS	341
TIME	346
TURKU	345
VILLORES	345
PIEDRA STONE	324
CANTERA	324
KINGDOM	276
LYRIC	351
NIVAL RECT.	294
PAX	310
QUARZ RECT.	292
RAPOLANO	349
SILVERSTONE	354
STOCKHOLM	326
BLANCO WHITE	362
BLANCOS	362
MONOCOLOR MONOCOLOR	324
KEY WEST	324
HAPPY	331

273

# REVESTIMIENTOS WALL TILES





## ORIGIN RECT.


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12" x35,4"

Revestimiento Wall tiles  
 Mate Matt  
 Relieve Relief  
 Rectificado Rectified  
 Moderate Variation  
 Picking Picking



ORIGIN CALIZA  
30X90 CM HAW320



ORIGIN SAND  
30X90 CM HAW320



ORIGIN ARROW CALIZA  
30X90 CM HAW325



ORIGIN ARROW SAND  
30X90 CM HAW325



ORIGIN SONORA CALIZA  
30X90 CM HAW325



ORIGIN SONORA SAND  
30X90 CM HAW325



ORIGIN ACERO  
30X90 CM HAW320



ORIGIN ARROW ACERO  
30X90 CM HAW325




ORIGIN SONORA ACERO  
30X90 CM HAW325



## KINGDOM RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES





KINGDOM HEXA WHITE AMPLIACIÓN DE GRÁFICA · GRAPHIC EXTENSION

## KINGDOM

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"



KINGDOM WHITE  
30X90 CM

HAW330



KINGDOM IVORY  
30X90 CM

HAW330



KINGDOM GREY  
30X90 CM

HAW330



KINGDOM COAL  
30X90 CM

HAW330

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"



KINGDOM SONORA WHITE  
30X90 CM

HAW360



KINGDOM SONORA IVORY  
30X90 CM

HAW360



KINGDOM SONORA GREY  
30X90 CM

HAW360



KINGDOM SONORA COAL  
30X90 CM


HAW360

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Tinta Brillo Shine Ink Effect
- Relieve Relief
- Rectificado Rectified
- Slight Variation
- PAL Pallet Palet



KINGDOM HEXA WHITE  
30X90 CM

HAW360




KINGDOM HEXA IVORY  
30X90 CM

HAW360



KINGDOM HEXA GREY  
30X90 CM

HAW360



KINGDOM HEXA COAL  
30X90 CM

HAW360



# PALATINA RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES

PALATINA RECT.

REVESTIMIENTO: PALATINA BLANCO BRILLO RECT. 30x90 cm.  
PALATINA GIGA BLANCO BRILLO RECT. 30x90 cm.

280

FORMATOS · SIZES  
30x90 cm · 12"x35,4"



PALATINA BLANCO MATE RECT.  
30X90 CM


- |  |                             |  |                  |  |              |  |                   |  |                          |  |                          |  |                                   |  |                    |
|--|-----------------------------|--|------------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|
|  | Revestimiento<br>Wall tiles |  | Brillo<br>Glossy |  | Mate<br>Matt |  | Relieve<br>Relief |  | Rectificado<br>Rectified |  | Substantial<br>Variation |  | Materic Effect<br>Efecto materico |  | Picking<br>Picking |
|--|-----------------------------|--|------------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|



PALATINA BLANCO BRILLO RECT.  
30X90 CM



PALATINA NAZCA BLANCO MATE  
30X90 CM



PALATINA DECOR BLANCO BRILLO RECT.  
30X90 CM




PALATINA TERA BLANCO MATE  
30X90 CM



PALATINA GIGA BLANCO BRILLO RECT.  
30X90 CM

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PALATINA. PORC. PG. 19 60x60 RECT. BLANCO BRILLO



Revestimiento Wall tiles  
 Rectificado Rectified  
 Brillo Glossy  
 Slight Variation  
 Materic Effect Efecto matérico  
 Picking Picking  
 PAL Palet

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12" x 35,4"




DESERT MARFIL BRILLO RECT.  
30X90 CM HAW320



DESERT TERA MARFIL BRILLO RECT.  
30X90 CM HAW325



DESERT DECOR MARFIL BRILLO RECT.  
30X90 CM HAW360



DESERT NOCE BRILLO RECT.  
30X90 CM HAW320



DESERT DECOR TERA NOCE BRILLO RECT.  
30X90 CM HAW360

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

DESERT BRILLO	PG. 23	30x60	MARFIL
DESERT BRILLO	PG. 23	60,5x60,5	MARFIL
DESERT PULIDO	PG. 23	60x120 RECT.	MARFIL
DESERT PULIDO	PG. 23	120x120 RECT.	MARFIL




**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"



OXO BLANCO RECT.  
30X90 CM



OXO GIGA BLANCO RECT.  
30X90 CM



OXO GRIS RECT.  
30X90 CM



OXO GIGA GRIS RECT.  
30X90 CM



OXO GRAFITO RECT.  
30X90 CM



OXO GIGA GRAFITO RECT.  
30X90 CM



OXO DECOR DUNAS MIX RECT.  
30X90 CM




REVESTIMIENTO: KALOS GREY RECT. 30x90 cm.  
 KALOS GIGA GRAFITO RECT. 30x90 cm.  
 KALOS GRAFITO RECT. 30x90 cm.



	Revestimiento Wall tiles		Brillo Glossy		Relieve Relief		Rectificado Rectified		Moderate Variation Moderate Variation
	Picking Picking							PIC	

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12" x 35,4"



KALOS GREY RECT.  
30X90 CM

HAW320



KALOS GIGA GREY RECT.  
30X90 CM

HAW325



KALOS GRAFITO RECT.  
30X90 CM

HAW320



KALOS GIGA GRAFITO RECT.  
30X90 CM

HAW325



KALOS DECOR GREY  
30X90 CM

HAW360

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

KALOS	PG. 84	60,5x60,5	GREY	GRAFITO
KALOS	PG. 84	60x60 RECT.	GREY	

REVESTIMIENTO: MADOX SQUARE GRIS RECT. 30x90 cm.  
MADOX GRIS RECT. 30x90 cm.

MADOX RECT. 288



MADOX RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES

REVESTIMIENTO: MADOX CITY BLANCO RECT. 30x90 cm.  
MADOX BLANCO RECT. 30x90 cm.



**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"




MADOX BLANCO RECT.  
30X90 CM



MADOX SQUARE BLANCO RECT.  
30X90 CM



HAW320



MADOX GRIS RECT.  
30X90 CM



MADOX SQUARE GRIS RECT.  
30X90 CM



HAW320



MADOX ANTRACITA RECT.  
30X90 CM



MADOX SQUARE ANTRACITA RECT.  
30X90 CM



HAW320

**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12"x35,4"



MADOX CITY BLANCO  
30X90 CM



MADOX SONORA BLANCO  
30X90 CM



HAW320



MADOX CITY GRIS  
30X90 CM



MADOX SONORA GRIS  
30X90 CM



HAW320



MADOX CITY ANTRACITA  
30X90 CM



MADOX SONORA ANTRACITA  
30X90 CM



HAW320



# QUARZ RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
30x90 cm · 12"x35,4"



QUARZ WHITE RECT.  
30X90 CM



QUARZ DUNAS WHITE RECT.  
30X90 CM




QUARZ PEARL RECT.  
30X90 CM



QUARZ DUNAS PEARL RECT.  
30X90 CM



QUARZ GREY RECT.  
30X90 CM



QUARZ DUNAS GREY RECT.  
30X90 CM

Revestimiento  
Wall tiles

Mate  
Matt

Relieve  
Relief

Rectificado  
Rectified

Slight  
Variation

Picking  
Picking

# NIVAL RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES




**FORMATOS · SIZES**  
30x90 cm · 12" x 35,4"



NIVAL BLANCO RECT.  
30X90 CM HAW320



NIVAL DUNAS BLANCO RECT.  
30X90 CM HAW325



NIVAL GRIS RECT.  
30X90 CM HAW320



NIVAL DUNAS GRIS RECT.  
30X90 CM HAW325



**FORMATOS · SIZES**  
25x85cm · 9,8"x33,4"



PALATINA BLANCO  
25X85 CM

HAW175



PALATINA KUBIK BLANCO  
25X85 CM

HAW180

DISPONIBLE EN PORCELANICO · AVAILABLE IN PORCELAIN TILE  
30x60 cm / 12"x23,6" · 60,5x60,5 cm / 24"x24" · 60x60 cm rect. / 23,6"x23,6" rect.  
80x80 cm rect. / 31,5"x31,5" rect. · 60x120 cm rect. / 23,6"x47,3" rect.

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES · AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE  
45x45 cm / 18"x18" · 120x120 cm / 47,3"x47,3"

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

PALATINA. PORCE. PG. 19 60,5x60,5 BLANCO BRILLO

PALATINA. GRES. PG. 262 45x45 BLANCO BRILLO





# KERALA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

KERALA. PORC. PG. 109 30x60 WHITE GLOSS GREY GLOSS

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Revestimiento<br>Wall tiles |
|  | Brillo<br>Glossy            |
|  | Relieve<br>Relief           |
|  | Moderate<br>Variation       |
|  | PAL<br>Pallet               |

**FORMATOS · SIZES**  
25x85cm · 9,8"x33,4"



KERALA WHITE GLOSS  
25x85 CM HAW175



KERALA GREY GLOSS  
25x85 CM HAW175



KERALA KUBIK MIX GLOSS  
25x85 CM HAW180

REVESTIMIENTO: PISCIS PERLA 25x85 cm. PISCIS RELIEVE PERLA 25x85 cm.

300  
PISCIS


REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

# PISCIS



Revestimiento Wall tiles  
 Brillo Glossy  
 Relieve Relief  
 Slight Variation  
 PAL Pallet

FORMATOS · SIZES  
25x85cm · 9,8"x33,4"



PISCIS PERLA  
25X85 CM  
HAW175



PISCIS RELIEVE PERLA  
25X85 CM  
HAW180



PISCIS CREMA  
25X85 CM  
HAW175



PISCIS RELIEVE CREMA  
25X85 CM  
HAW180



Revestimiento  
Wall tiles  
 Brillo  
Glossy  
 Relieve  
Relief  
 Slight  
Variation  
 Picking  
Picking

**FORMATOS · SIZES**  
25x85cm · 9,8"x33,4"



CULT BLANCO  
25X85 CM HAW175



CULT GRIS  
25X85 CM HAW175



CULT KUBIK MIX GRIS  
25X85 CM HAW180



CULT BEIGE  
25X85 CM HAW175



CULT KUBIK MIX BEIGE  
25X85 CM HAW180



Revestimiento Wall tiles  
 Mate Matt  
 Relieve Relief  
 Slight Variation  
 PIC Picking

**FORMATOS · SIZES**  
25x85cm · 9,8"x33,4"



CORUM BLANCO  
25X85 CM HAW175



CORUM KUBIK BLANCO  
25X85 CM HAW180



CORUM GRIS  
25X85 CM HAW175



CORUM KUBIK GRIS  
25X85 CM HAW180

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

CORTALS. PORC. PG. 132	45x45	MARFIL	GRIS	GRAFITO
FACTORY. PORC. PG. 78	45x45	BLANCO	GRAFITO	

# BRI

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



**FORMATOS · SIZES**  
25x85cm · 9,8"x33,4"



BRIO BLANCO  
25X85 CM HAW175



BRIO GRIS  
25X85 CM HAW175



BRIO CREMA  
25X85 CM HAW175



BRIO TAUPE  
25X85 CM HAW175



BRIO MURETO BLANCO  
25X85 CM HAW180



BRIO KUBIK GRIS  
25X85 CM HAW180



BRIO MURETO CREMA  
25X85 CM HAW180




BRIO KUBIK TAUPE  
25X85 CM HAW180

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

CORTALS. PORC.	PG. 133	45x45	MARFIL	GRIS	TAUPE	
STOCKHOLM. GRES.	PG. 267	45x45	PERLA	GRIS	BEIGE	MARRÓN

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Moderate Variation
- Picking Picking

308 MORGAN



REVESTIMIENTO: MORGAN PERLA 25x85 cm. MORGAN MARFIL 25x85 cm.  
MORGAN SQUARE MARFIL 25x85 cm.

# MORGAN

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



FORMATOS · SIZES  
25x85cm · 9,8"x33,4"

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Slight Variation
- Pallet Palet



MORGAN MARFIL  
25X85 CM HAW175



MORGAN SQUARE MARFIL  
25X85 CM HAW180



MORGAN SAND  
25X85 CM HAW175



MORGAN SQUARE SAND  
25X85 CM HAW180



MORGAN PERLA  
25X85 CM HAW175



MORGAN SQUARE PERLA  
25X85 CM HAW180

PASTA ROJA · RED BODY

REVESTIMIENTO · WALL TILES

HALCON CERAMICAS

REVESTIMIENTO: PAX PERLA 25x85 cm · PAX GRIS 25x85 cm.  
PAX MURETO PERLA 25x85 cm.

310  
PAX



# PAX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

Revestimiento Wall tiles  
 Mate Matt  
 Relieve Relief  
 Decor por m<sup>2</sup> Sqm Decor  
 Moderate Variation  
 Picking Picking

FORMATOS · SIZES  
25x85cm · 9,8"x33,4"




PAX CREMA  
25X85 CM HAW175



PAX BEIGE  
25X85 CM HAW175



PAX PERLA  
25X85 CM HAW175



PAX GRIS  
25X85 CM HAW175



PAX MURETO CREMA  
25X85 CM HAW180




PAX MURETO PERLA  
25X85 CM HAW180




PAX DECOR MIX  
25X85 CM HAW180

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	PG. 133	45x45	GRIS	TAUPE
STOCKHOLM. GRES.	PG. 267	45x45	GRIS	MARRÓN

**PALATINA**REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILESFORMATOS · SIZES  
31,6x60cm · 12"x24"PALATINA BLANCO BRILLO  
31,6X60 CM HAW95PALATINA KUBIC MIX BRILLO  
31,6X60 CM HAW105

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- Relieve Relief
- Substantial Variation
- PAL Pallet Palet

**QUINA**REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILESFORMATOS · SIZES  
31,6x60cm · 12"x24"QUINA BEIGE BRILLO  
31,6X60 CM HAW95QUINA KUBIC BEIGE BRILLO  
31,6X60 CM HAW105

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- Relieve Relief
- Moderate Variation
- PAL Pallet Palet



Revestimiento  
Wall tiles  
  
 Mate  
Matt  
  
 Relieve  
Relief  
  
 Substantial  
Variation  
  
 PAL  
Pallet

**FORMATOS · SIZES**  
31,6x60cm · 12"x24"



DOLBY GREY  
31,6X60 CM HAW105



DOLBY MULTICOLOR  
31,6X60 CM HAW105



# BROADWAY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

316 BROADWAY

REVESTIMIENTO: BROADWAY GRIS 20x60 cm · BROADWAY PERLA 20x60 cm.

- Revestimiento  
Wall tiles
- Brillo  
Glossy
- Relieve  
Relief
- Moderate Variation
- PAL  
Pallet

FORMATOS · SIZES  
20x60cm · 8"x23,6"



BROADWAY PERLA  
20X60 CM

HAW125



BROADWAY GRIS  
20X60 CM

HAW125



# OPAL

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,6"




OPAL BLANCO  
20X60 CM HAW116



OPAL PERLA  
20X60 CM HAW116



OPAL MOSAICO PERLA  
20X60 CM HAW135



OPAL CREMA  
20X60 CM HAW116



OPAL MOSAICO CREMA  
20X60 CM HAW135




## PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MADOX. PORC. PG. 28	60,5x60,5	BLANCO	GRIS	ANTRACITA
MADOX. PORC. PG. 28	60x60 Rect.	BLANCO	GRIS	ANTRACITA
MADOX. PORC. PG. 28	60x120 Rect.	BLANCO	GRIS	ANTRACITA

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Decor por m<sup>2</sup> Sqm Decor
- Moderate Variation
- Picking Picking

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,6"



MADOX BLANCO  
20X60 CM



MADOX RELIEVE BLANCO  
20X60 CM



MADOX GRIS  
20X60 CM



MADOX RELIEVE GRIS  
20X60 CM



MADOX ANTRACITA  
20X60 CM



MADOX RELIEVE ANTRACITA  
20X60 CM



MADOX DECOR GRIS  
20X60 CM



MADOX BRICK MIX  
20X60 CM

322 MOLIÈRE



Revestimiento Wall tiles  
 Mate Matt  
 Relieve Relief  
 Moderate Variation  
 Picking Picking

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,6"



MOLIÈRE SAND  
20X60 CM

HAW115



MOLIÈRE GIGA SAND  
20X60 CM

HAW125



MOLIÈRE BONE  
20X60 CM

HAW115



MOLIÈRE GIGA BONE  
20X60 CM

HAW125



MOLIÈRE SMOKE  
20X60 CM


HAW115




MOLIÈRE GIGA SMOKE  
20X60 CM

HAW125

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**  
MOLIÈRE PORC. PG. 75 60,5x60,5 SMOKE



**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,6"



CANTERA SAND  
20X60 CM



CANTERA DUNAS SAND  
20X60 CM



CANTERA MURETO SAND  
20X60 CM



D. CANTERA-1 SAND (2 PIEZAS)  
20X60 CM



P81



CANTERA PERLA  
20X60 CM



CANTERA DUNAS PERLA  
20X60 CM



CANTERA MURETO GREY  
20X60 CM



CANTERA GREY  
20X60 CM



CANTERA DUNAS GREY  
20X60 CM



CANTERA MURETO GREY  
20X60 CM



D. CANTERA-1 PERLA (2 PIEZAS)  
20X60 CM



P81

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

CORTALS. PORC. PG. 133 45x45 MARFIL TAUPE

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Slight Variation
- Picking Picking

REVESTIMIENTO: STOCKHOLM BEIGE 20x60 cm  
STOCKHOLM MARRÓN 20x60 cm · STOCKHOLM MOSAICO BEIGE 20x60 cm.

PAVIMENTO: STOCKHOLM MARRÓN 45x45 cm.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

# STOCKHOLM




- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Decor por m<sup>2</sup> Sqm Decor
- Moderate Variation
- Picking Picking

**FORMATOS · SIZES**  
20x60cm · 8"x23,6"




STOCKHOLM PERLA  
20X60 CM



STOCKHOLM GRIS  
20X60 CM



STOCKHOLM MOSAICO PERLA  
20X60 CM



D. ABSTRACT GRIS  
20X60 CM



STOCKHOLM BEIGE  
20X60 CM



STOCKHOLM MARRÓN  
20X60 CM



STOCKHOLM MOSAICO BEIGE  
20X60 CM



D. ABSTRACT MARRÓN  
20X60 CM


**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

STOCKHOLM. GRES. PG. 267 45x45 BEIGE	MARRÓN
STOCKHOLM. GRES. PG. 267 45x45 PERLA	GRIS



328

MELIÁ

FORMATOS · SIZES  
20x50cm · 8"x20"MELIÁ PERLA  
20x50 CMMELIÁ GRIS  
20x50 CMD. MELIÁ-4  
20x50 CM

P82 6

L. MIA  
3,6X50 CM

P47 11

## PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MELIÁ. PORC.	PG. 87	60,5x60,5	PERLA	GRIS
LOOK. GRES.	PG. 267	45x45	PERLA	

## LOOK



REVESTIMIENTO: LOOK PERLA 20x50cm · LOOK GRAFITO 20x50cm · D. LOOK-1 GRAFITO 20x50cm.

PASTA ROJA · RED BODY

REVESTIMIENTO · WALL TILES

LOOK

FORMATOS · SIZES  
20x50cm · 8"x20"LOOK PERLA  
20x50 CMLOOK GRAFITO  
20x50 CMLOOK MOSAICO MIX PERLA  
20x50 CML. LOOK MOSAICO MIX PERLA  
6,5X50 CM

P21 11

D. LOOK-1 PERLA  
20x50 CMD. LOOK-1 GRAFITO  
20x50 CM

P79 6

L. LOOK-1 PERLA  
4,7X50 CML. LOOK-1 GRAFITO  
4,7X50 CM

P47 20

L. LOOK-2 PERLA  
3X50 CM

P32 20

## PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

LOOK. GRES.	PG. 267	45x45	PERLA
-------------	---------	-------	-------

HALCON CERAMICAS

## KEY WEST

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



330

KEY WEST

REVESTIMIENTO: KEY WEST PERLA 20x50cm · KEY WEST TURQUESA 20x50cm · KEY WEST DECOR PERLA 20x50cm.

FORMATOS · SIZES  
20x50cm · 8"x20"



KEY WEST PERLA  
20X50 CM HAW65



D. KEY WEST-5 GRIS  
20X50 CM P78 6



D. KEY WEST-3 PERLA (2  
PIEZAS)  
20X50 CM P82 6



KEY WEST GRIS  
20X50 CM HAW65



D. KEY WEST-5 TURQUESA  
20X50 CM P78 6



KEY WEST TURQUESA  
20X50 CM HAW65



KEY WEST DECOR PERLA  
20X50 CM HAW85

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- relieve Relief
- Moderate Variation
- Picking Picking

## ELEMENTS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

- Pavimento Floor tiles
- Brillo Glossy
- Bisel Bevel
- Moderate Variation
- PAL Pallet

### FORMATOS · SIZES

20x50cm · 8"x20"



ELEMENTS BLANCO  
20X50 CM HAW65



ELEMENTS MOSAICO BLANCO  
20X50 CM HAW75

### PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

ELEMENTS. GRES. PG. 267 45x45 BLANCO

REVESTIMIENTO: ELEMENTS BLANCO 20x50cm.





Revestimiento Wall tiles  
 Mate Matt  
 Relieve Relief  
 Decor por m<sup>2</sup> Sqm Decor  
 Moderate Variation  
 Picking Picking

**FORMATOS · SIZES**  
20x50cm · 8"x20"



CLAY BLANCO 20X50 CM HAW65 CLAY GREY 20X50 CM HAW65



CLAY RELIEVE MIX 20X50 CM HAW75



D. CLAY-3 BLANCO (2 PIEZAS) 20X50 CM P85 6 D. CLAY-3 GREY (2 PIEZAS) 20X50 CM P85 6



L. MIA 3X50 CM P47 11



D. CLAY-4 BLANCO (2 PIEZAS) 20X50 CM P82 6

DISPONIBLE EN PORCELANICO AVAILABLE IN PORCELAIN TILE ZPG. 131  
30x60 cm / 12"x23,6" · 45x45 cm / 18"x18"

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CLAY. PORC. PG. 131 45x45 GREY



**FORMATOS · SIZES**  
20x50cm · 8"x20"



FACTORY BLANCO  
20X50 CM




FACTORY GRIS  
20X50 CM



FACTORY GRAFITO  
20X50 CM



D. FACTORY BLANCO  
20X50 CM



D. FACTORY GRIS  
20X50 CM



D. FACTORY GRAFITO  
20X50 CM



MOMENTS GRIS  
20X50 CM



L. MOMENTS GRIS  
4,7X50 CM



FACTORY SKYLINE MIX  
20X50 CM



L. FACTORY SKYLINE MIX  
6,5X50 CM

DISPONIBLE EN PORCELANICO AVAILABLE IN PORCELAIN TILE  
30x60 cm / 12"x23,6" · 45x45 cm / 18"x18" · 45x45 cm C3 / 18"x18" · 60,5x60,5 cm / 24"x24"

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

FACTORY. PORC. PG. 81 45x45 BLANCO GRIS GRAFITO

- |  |                             |  |              |  |                   |  |                                       |  |                    |  |                    |
|--|-----------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|  | Revestimiento<br>Wall tiles |  | Mate<br>Matt |  | Relieve<br>Relief |  | Decor por m <sup>2</sup><br>Sqm Decor |  | Moderate Variation |  | Picking<br>Picking |
|--|-----------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|

## MOMENTS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Decor por m<sup>2</sup> Sqm Decor
- Substantial Variation
- Picking Picking



FORMATOS · SIZES  
20x50cm · 8"x20"



MOMENTS MIX  
20X50 CM



HAW85

HAW85



L. MOMENTS MIX  
4,7X50 CM

P14

20



L. MOMENTS GRIS  
4,7X50 CM

P14

20

## HAPPY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- Bisel Bevel
- Moderate Variation
- PAL Pallet



FORMATOS · SIZES  
20x50cm · 8"x20"



HAPPY MARFIL  
20X50 CM



HAPPY AGUAMARINA  
20X50 CM



D. TENTACIÓN AGUAMARINA  
(2 PIEZAS)  
20X50 CM



D. HAPPY AGUAMARINA  
20X50 CM

P78 6

### PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

FACTORY. PORC.	PG. 81	45x45	BLANCO	GRIS	GRAFITO
MOMENTS. GRES.	PG. 267	45x45	MIX	GRIS	

PRISMA. GRES.	PG. 271	33,8x33,8	BLANCO	NEGRO
---------------	---------	-----------	--------	-------



**FORMATOS · SIZES**  
20x50cm · 8"x20"



CARPET PERLA  
20x50 cm HAW65



CARPET GRIS  
20x50 cm HAW65



CARPET DECOR GRIS  
20x50 cm HAW85



CARPET CREMA  
20x50 cm HAW65



CARPET BEIGE  
20x50 cm HAW65



CARPET DECOR BEIGE  
20x50 cm HAW85

- Rvestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- PAL Pallet Palet



Revestimiento  
Wall tiles      Relieve  
Relief      Substantial  
Variation      Sinfín  
Interlocking      PAL  
Pallet

## BENASQUE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
33x55cm · 13"x21,7"



BENASQUE MARRÓN BRILLO  
33X55 CM HAW210 \*



BENASQUE GRIS BRILLO  
33X55 CM HAW210 \*

BENASQUE GRIS MATE  
33X55 CM HAW210

Revestimiento  
Wall tiles      Mate  
Matt      Relieve  
Relief      Moderate  
Variation      PAL  
Pallet

## ALMERÍA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
20x50cm · 8"x20"



ALMERÍA GRIS MATE  
20x50 cm HAW65

Revestimiento  
Wall tiles      Mate  
Matt      Relieve  
Relief      Moderate  
Variation      Sinfín  
Interlocking      PAL  
Pallet

## RIBASSOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
33x55cm · 13"x21,7"



RIBASSOS CREMA  
33X55 CM HAW210



RIBASSOS NATURAL  
33X55 CM HAW210



REVESTIMIENTO : CADAQUÉS GRIS 33x55 cm.  
PAVIMENTO : ATELIER GRIS 15,4x60 cm.

342  
CADAQUÉS



Revestimiento  
Wall tiles

Mate  
Matt

Relieve  
Relief

Substantial  
Variation

Sinfín  
Interlocking

PAL  
Pallet

## CADAQUÉS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13" x 21,7"



CADAQUÉS MARRÓN  
33X55 CM HAW210



CADAQUÉS GRIS  
33X55 CM HAW210



CADAQUÉS MUSGO  
33X55 CM HAW210

Revestimiento  
Wall tiles

Mate  
Matt

Relieve  
Relief

Substantial  
Variation

Sinfín  
Interlocking

PAL  
Pallet

## FLORIDA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13" x 21,7"



FLORIDA TIERRA  
33X55 CM HAW210



FLORIDA OCRE  
33X55 CM HAW210



FLORIDA MIX BIG  
33X55 CM HAW210



REVESTIMIENTO : FLORIDA OCRE 33x55 cm



Revestimiento  
Wall tiles  
 Mate  
Matt  
 Relieve  
Relief  
 Substancial  
Variation  
 Sinfín  
Interlocking  
**PAL**  
 Pallet  
Palet

## VILLORES

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
33x55cm · 13"x21,7"



VILLORES MUSGO  
33x55 CM

HAW210



VILLORES ÓXIDO  
33x55 CM

HAW210

## TURKU

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

**FORMATOS · SIZES**  
33x55cm · 13"x21,7"



TURKU ARENA  
33x55 CM

HAW210



TURKU MIX  
33x55 CM

HAW210



Revestimiento  
Wall tiles  
Mate  
Relieve  
Substantial Variation  
Sinfín  
Interlocking  
**PAL**  
Pallet Palet

**FORMATOS · SIZES**  
33x55cm · 13"x21,7"



TIME BLANCO  
33x55 CM HAW210



TIME TEJA  
33x55 CM HAW210



TIME GRIS  
33x55 CM HAW210

**PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE**

CORTALS. PORC.	PG. 133	45x45	GRIS	GRAFITO
CASTILLA. PORC.	PG. 155	33,3x3,3	TEJA	
ZAFRA. GRES. ESP.	PG. 239	34x34	BEIGE	TEJA
GIBRALTAR. GRES ESP.	PG. 239	34x34	ARENA	TEJA



Revestimiento  
Wall tiles  
 Mate  
Matt  
 Relieve  
Relief  
 Substantial  
Variation  
 Pallet  
Palet

## BRICKWORK

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"



BRICKWORK BLANCO  
33X55 CM

HAW205



BRICKWORK GRIS  
33X55 CM

HAW205



BRICKWORK BEIGE  
33X55 CM

HAW205



BRICKWORK TEJA  
33X55 CM

HAW205

### PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	PG. 133	45x45	GRIS	GRAFITO	
CASTILLA. PORC.	PG. 133	33,3x3,3	TEJA		
ZAFRA. GRES. ESP.	PG. 239	34x34	BEIGE	TEJA	
GIBRALTAR. GRES ESP.	PG. 239	34x34	ARENA	TEJA	TEJA

Revestimiento  
Wall tiles  
 Mate  
Matt  
 Relieve  
Relief  
 Substantial  
Variation  
 Pallet  
Palet

## BRIX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"



BRIX GRIS  
33X55 CM


HAW205

Revestimiento  
Wall tiles  
 Mate  
Matt  
 Moderate  
Variation  
 Pallet  
Palet

## RAPOLANO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"



RAPOLANO GRIS  
33X55 CM

HAW200





## LYRIC ELEGANCE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES




## LYRIC



REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILESFORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"LYRIC PERLA  
33x55 CMLYRIC GREY  
33x55 CMLYRIC SAND  
33x55 CMLYRIC RELIEVE GREY  
33x55 CMLYRIC RELIEVE SAND  
33x55 CM

## PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	PG. 133	45x45	GRIS	TAUPE
STOCKHOLM. GRES.	PG. 267	45x45	MARRÓN	



## ELEGANCE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILESFORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"ELEGANCE CREMA  
33x55 CMELEGANCE MOSAICO  
33x55 CMELEGANCE CREMA  
25x40 CMESCUDO CREMA  
25x40 CM

## PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

ELEGANCE. GRES.	PG. 261	45x45	CREMA
-----------------	---------	-------	-------



REVESTIMIENTO: VITA BLANCO 33x55 cm. VITA GREY 33x55 cm.  
VITA KUBIC GREY MIX 33x55 cm.

352  
VITA



REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

VITA

352

VITA

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Moderate Variation
- PAL Pallet Palet

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"




VITA BLANCO  
33x55 CM HAW200



VITA GREY  
33x55 CM HAW200



VITA ARENA  
33x55 CM HAW200



VITA KUBIC GREY MIX  
33x55 CM HAW205



VITA KUBIC ARENA MIX  
33x55 CM HAW205

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC. PG. 133 45x45 GRIS

STOCKHOLM. GRES. PG. 267 45x45 GRIS



DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES · AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE  
45x45 cm · 18"x18"

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE


SILVERSTONE. GRES. PG. 269 45x45 GRIS MATE

- |  |                             |  |              |  |                  |  |                   |  |                       |  |               |
|--|-----------------------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|---------------|
|  | Revestimiento<br>Wall tiles |  | Mate<br>Matt |  | Brillo<br>Glossy |  | Relieve<br>Relief |  | Moderate<br>Variation |  | PAL<br>Pallet |
|--|-----------------------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|---------------|

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"



SILVERSTONE GRIS BRILLO HAW200  
33x55 CM



SILVERSTONE GRIS MATE HAW15  
25x40 CM



SILVERSTONE GRAFITO BRILLO HAW200  
33x55 CM



SILVERSTONE  
MOSAICO MIX BRILLO P69  
30x30 CM

REVESTIMIENTO: COAST PERLA 33x55 cm - COAST ONDAS PERLA 33x55 cm.

PAVIMENTO: COAST PERLA 45x45cm.

356

COAST



REVESTIMIENTO PASTA ROJA - RED BODY WALL TILES

COAST

FORMATOS · SIZES  
33x55cm · 13"x21,7"

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- Relieve Relief
- Moderate Variation
- PAL Pallet Palet



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

COAST. GRES. PG. 265 45x45 GRIS PERLA TAUPE



## LOUNGE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES



360  
LOUNGE

FORMATOS · SIZES  
25x40cm · 10"x6"



LOUNGE PERLA  
25X40 CM HAW15



LOUNGE MOSAICO PERLA  
25X40 CM HAW20



LOUNGE BEIGE  
25X40 CM HAW15



LOUNGE MOSAICO BEIGE  
25X40 CM HAW20



LOUNGE GRIS  
25X40 CM HAW15



D. LOUNGE PERLA  
25X40 CM P78 6



L. LOUNGE PERLA  
4,5X40 CM P29 22

### PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

STOCKHOLM.	PG. 267	45x45	PERLA	GRIS	BEIGE	MARRÓN
GRES.						



## OROPESA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
25x40cm · 10"x6"



OROPESA GRIS  
25X40 CM HAW15



## PEDRERA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES

FORMATOS · SIZES  
25x40cm · 10"x6"



PEDRERA GRIS  
25X40 CM HAW15



PEDRERA MARRÓN  
25X40 CM HAW15

REVESTIMIENTO: PEDRERA GRIS 25x40 cm.





# BLANCOS

## BLANCOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILES

- Revestimiento Wall tiles
- Brillo Glossy
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Picking Picking
- PAL Pallet Palet

BLANCO MATE  
25x85 cm  
BLANCO BRILLO  
25x85 cm

COW120  
COW120

BLANCO TRIANGLE MATE  
25x85 cm  
BLANCO TRIANGLE BRILLO  
25x85 cm

COW125  
COW125

BLANCO BRILLO  
20x60 cm  
BLANCO MATE  
20x60 cm

COW35  
COW35

BLANCO BRILLO  
31,6x60 cm  
BLANCO MATE  
31,6x60 cm

COW40  
COW40

BLANCO BRILLO  
20x50 cm  
BLANCO MATE  
20x50 cm

COW05  
COW05

METRO TILE  
BLANCO 10X20 CM

METRO TILE  
NEGRO 10X20 CM

BLANCO BRILLO  
33x55 cm  
BLANCO MATE  
33x55 cm

COW70  
COW70

BLANCO ONDAS BRILLO  
33x55 cm

COW75

BLANCO KUBIC MATE  
33x55 cm

COW75

BLANCO BRILLO  
25x40  
BLANCO MATE  
25x40

COW15  
COW15

BLANCO BRILLO  
20X20 CM  
BLANCO MATE  
20X20 CM

COW25  
COW25




REVESTIMIENTO: BLANCO DUNAS MATE 30x90 cm.

## BLANCOS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILES

- Revestimiento  
Wall tiles
- Brillo  
Glossy
- Mate  
Matt
- Relieve  
Relief
- Rectificado  
Rectified
- Picking  
Picking

## FORMATOS · SIZES

30x90 cm RECT. · 12"x35,4" RECT.  
30x60 cm RECT. · 12"x23,6" RECT.

BLANCO MATE  
30x90 CM COW90  
BLANCO BRILLO  
30x90 CM COW90




BLANCO TERA MATE  
30x90 CM COW95  
BLANCO TERA BRILLO  
30x90 CM COW95



BLANCO DUNAS MATE  
30x90 CM COW95



BLANCO FUTURE MATE  
30x90 CM COW95  
BLANCO FUTURE BRILLO  
30x90 CM COW95



BLANCO BRILLO  
30x60 cm COW55  
BLANCO MATE  
30x60 cm COW55

## DATOS TÉCNICOS

## TECHNICAL DATA

**368 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO / PAVIMENTO**  
TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

**369 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO**  
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

**370 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL FEATURES

**371 MANUAL DE COLOCACIÓN REVESTIMIENTO / PAVIMENTO**  
INSTALLATION GUIDE WALL & FLOOR TILES

**372 MANUAL DE COLOCACIÓN**  
INSTALLATION GUIDE

**374 MANUAL DE COLOCACIÓN GRES PORCELÁNICO**  
INSTALLATION GUIDE PORCELAIN

**376 CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO**  
SUGGESTION FOR USE PORCELAIN

**378 CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO PULIDO**  
SUGGESTION FOR USE POLISHED PORCELAIN

**379 PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO 60x60**  
GLAZED PORCELAIN RECTIFIED 60x60

**377 SISTEMA DE NIVELACIÓN**  
LEVELLING SYSTEM

**380 DETALLE DE EMBALAJES**  
PACKING LIST

**381 DETALLE DE EMBALAJES DE PIEZAS ESPECIALES**  
ESPECIAL PIECE PACKING LIST

**382 COMPROMISO DE CALIDAD GRUPO HALCÓN**  
GRUPO HALCÓN QUALITY ENGAGEMENT



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO / PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### GRUPO HALCÓN PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411:2016

	REV / PAV PASTA ROJA / BLANCA	PAVIMENTO GRES
	RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE · BLANCHE ROTÉ WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411:2016 ANEXO L. GRUPO BIII.	GRES FLOOR TILES / GRESS NORMA EN 14411:2016 ANEXO J. GRUPO BIIA.
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS · CHARACTÉRIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH · LONGUEUR ET LARGEUR · LÄNGE UND BREITE	+ 0,6% / - 0,3 %	± 0,6 %
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING · ORTHOGONALITÉ · RECHTWINKLIGKEIT	± 0,3 %	± 0,6 %
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES · RECTITUDE DES ARÈTES · KANTENDERADHEIT	± 0,3 %	± 0,5 %
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS · ÉPAISSEUR-DICKE	± 10%	± 5 %
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS · PLANITUDÉ · EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	+ 0,8 mm / - 0,2 mm	± 0,5 %
368 ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION · ABSORPTION D'EAU · WASSERABSORPTION	>10%	Entre 3% y 6%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE · FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 200N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 600N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 600N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1000N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION · RÉSISTANCE A LA FLEXION	Min 15 N/mm <sup>2</sup>	Min 22 N/mm <sup>2</sup>
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK · RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE · RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS · RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN · CLASSE 3 MIN · MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN · CLASSE 3 MIN · MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES · ACIDE BASES · SÄUREN BASEN	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICALS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN · CLASSE GB-UB MIN · MIN. KLASSE GB-UB	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN · CLASSE GB-UB MIN · MIN. KLASSE GB-UB

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### GRUPO HALCÓN PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411:2016

	PORCELART	GRES PORCELÁNICO
	NORMA EN 14411:2016 ANEXO H. GRUPO BIB. GRES PASTA BLANCA	PORCELAIN · GRES CERAME · FEINSTEINZEUG NORMA EN 14411:2016 ANEXO G. GRUPO BIA. GRES PORCELÁNICO
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS · CHARACTÉRIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE · VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE · VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH · LONGUEUR ET LARGEUR · LÄNGE UND BREITE	+ 0,6%	± 0,6 %
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING · ORTHOGONALITÉ · RECHTWINKLIGKEIT	± 0,6 %	± 0,6 %
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES · RECTITUDE DES ARÈTES · KANTENDERADHEIT	± 0,5 %	± 0,5 %
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS · ÉPAISSEUR-DICKE	± 5%	± 5 %
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS · PLANITUDÉ · EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	± 0,5 %	± 0,5 %
369 ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION · ABSORPTION D'EAU · WASSERABSORPTION	0,5 < E ≤ 3 %	≤ 0,5 %
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE · FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1100N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1300N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION · RÉSISTANCE A LA FLEXION	Min 30 N·mm <sup>2</sup>	Min 35 N·mm <sup>2</sup>
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK · RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST · A VALIDÉ LE TEST STANDARD · HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST · A VALIDÉ LE TEST STANDARD · HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING · RESISTANCE FENDAGE · RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS · RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN · CLASSE 3 MIN · MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN · CLASSE 3 MIN · MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES · ACIDE BASES · SÄUREN BASEN	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICALS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN · CLASSE GB-UB MIN · MIN. KLASSE GB-UB	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN · CLASSE GB-UB MIN · MIN. KLASSE GB-UB

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL FEATURES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS / SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12.633

**TABLA 1**  
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU RESBALADICIDAD  
SLIP RESISTANCE SURFACE CLASS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTENCE	CLASES DE SUELOS TYPE OF SURFACE
Rd ≤ 15	Clase 0 / Type 0
15 < Rd ≤ 35	Clase 1 / Type 1
35 > Rd ≤ 45	Clase 2 / Type 2
Rd > 45	Clase 3 / Type 3

**TABLA 2**  
CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO USE AND CHARACTERISTICS OF FLOOR	CLASE CLASS
Zonas interiores secas: - Superficie con pendiente menor que el 6 %.	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras.	2
Dry indoor areas: - Surface with slope less than 6%.	1
- Surface with slope equals to or major than 6% and stairsteps.	2
Zonas interiores húmedas (entradas edificio desde exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, etc... ) - Superficies con pendiente menor que el 6 %.	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras.	2
Wet indoor areas, such as bathrooms, kitchens, swimming pools etc. - Surface with slope less than 6%.	2
- Surface with slope equals to or major than 6% and stairs-teps.	3
Zonas interiores donde además de agua, pueden haber otros agentes (grasas, lubricantes,etc...) cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, etc...	3
Indoor areas where apart from water there are other agents such as lubricants which reduce slip resistance, areas like industrial kitchens, slaughterhouses, garages, and floor for industrial use.	3
Zonas exteriores piscinas. Outdoors and swimming pools.	3



Superficie Suave y agradable.  
Soft and pleasant surface.  
Surface douce et agréable.



Fácil limpieza.  
Easy cleaning.  
Nettoyage facile.



Colocación en Interior y Exterior ofreciendo continuidad entre los diferentes espacios.  
Suitable for indoor and outdoor, offering continuity between the different spaces.  
Convient pour l'installation intérieure et extérieure, offrant une continuité entre les différents espaces.



Porcelánico antihielo.  
Frost proof Porcelain.  
Porcelaine résistant au gel.



Antideslizante y seguro.  
Antislip & safe.  
Antidérapant et sûr.



Alta durabilidad.  
High durability.  
Haute durabilité.

## MANUAL DE COLOCACIÓN REVESTIMIENTO / PAVIMENTO

INSTALLATION GUIDE WALL & FLOOR TILES

### INTRODUCCIÓN

Grupo Halcón Cerámicas ha elaborado una serie de recomendaciones que están orientadas a facilitar una correcta colocación de los productos cerámicos.

Porque una correcta colocación no solo realizará la belleza del azulejo sino que asegurará su durabilidad evitando posibles desprendimientos o roturas.

Al igual que se exige a las baldosas cerámicas unas determinadas prestaciones, es de sentido común que estas exigencias se hagan extensivas a los profesionales de la construcción, de forma que la ejecución de cada obra se lleve a cabo atendiendo a sus particularidades y requisitos, previniendo, además de una correcta colocación, el empleo de los materiales de agarre más adecuados a los diversos tipos de baldosas y ambientes, realizando así la belleza del pavimento y asegurando su durabilidad.

### ¡ATENCIÓN!

#### "SE REQUIERE, AL COLOCAR, MEZCLAR PIEZAS DE VARIAS CAJAS"

#### ESTA PREMISA RESULTA ESENCIAL NO SÓLO PARA MODELOS DESTONIFICADOS, SINO PARA TODAS LAS BALDOSAS CERÁMICAS.

Nuestras recomendaciones se agrupan en:

1. Los Materiales de Agarre  
Revestimientos  
Pavimentos  
Materiales de Agarre
  2. Juntas de Colocación y Deformación
  3. Limpieza de la Cerámica
  4. Consejos de Utilización
- Sin embargo, si le surgiera alguna duda en cualquier otro tema, por favor no dude en ponérse en contacto con nosotros.

### MATERIALES DE AGARRE

Los materiales de agarre tienen como función garantizar la correcta unión de la cerámica al soporte. Por tanto, el acabado final de la instalación dependerá en gran parte de la adecuada selección y utilización del material de agarre.

### REVESTIMIENTOS

Los revestimientos porosos de monococción en formatos grandes y medianos deben colocarse en capa fina con cemento cola con aditivos poliméricos. En formatos pequeños se pueden utilizar los morteros tradicionales en capa gruesa.

En caso de que el revestimiento esté destinado al chapado de baños o lugares de exposición directa al agua es necesario la utilización de juntas de colocación impermeables y estancas.

### PAVIMENTOS

Naturaleza y estado de los soportes:

La planificación y ejecución de la obra debe incluir una correcta concepción y preparación y ejecución del soporte base (normalmente forjados y soleras de hormigón), de las capas intermedias (capa de regularización, aislamientos térmicos y acústicos, impermeabilizaciones o calefacción radiante) y de la superficie de colocación, que deberá ser compatible con los materiales de agarre a emplear.

Para garantizar la durabilidad de los paramentos deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

Utilización de soportes base cementosos, bien dosificados y curados (deben respetarse los tiempos de secado y endurecimiento), resistentes al agua, y que impidan el ascenso capilar de la humedad desde el subsuelo. Un soporte húmedo es inestable y

puede provocar problemas de adherencia, así como deformaciones y contracciones que pueden provocar la ruptura o el levantamiento de las baldosas con el tiempo.

- A la hora de trabajar sobre aislamientos térmicos o acústicos deberemos conocer qué comportamiento se espera de estos materiales con respecto al sistema de colocación cerámico, ya que por lo general, los soportes de colocación que presentan capas intermedias poseen un comportamiento inestable, siendo recomendable preparar una capa de compresión que permita el reparto de cargas.

- Para lograr una buena adhesión a la superficie de colocación hay que descubrir su superficie genuina y firme, para lo cual será necesario proceder a una limpieza exhaustiva. La existencia de residuos en forma de polvo, grasas, pinturas, eflorescencias, lechadas, restos de yeso, etc., debilitan la adherencia.

- Debido a que los morteros cola ven reducidas sus prestaciones a partir de los 5 mm de espesor, la colocación en capa fina no permite corregir los desniveles del soporte con exceso de adhesivo, por lo que resulta esencial disponer de superficies perfectamente planas. No obstante, existen adhesivos que permiten la colocación en capa media con espesores de hasta 15 mm, los cuales nos permitirían corregir desviaciones de planitud de 10 mm medidos con regla de 2 m.

- En caso de encontrarnos desviaciones mayores sería conveniente aplicar una capa de nivelación para corregirlas. La certeza de que el pavimento no hará sino reproducir todas y cada una de las irregularidades que manifieste el soporte deberá sopesarse antes de ignorar esta premisa.

- La rugosidad de las superficies a encolar contribuye a exaltar la adhesión por anclaje mecánico. Por esta razón, es recomendable alterar mecánicamente los soportes excesivamente lisos tales como hormigón vibrado, hormigón prefabricado, o la propia capa de nivelación.

### Operación de encolado:

La colocación de este pavimento requiere la técnica de colocación en capa fina y la utilización de materiales de agarre adecuados a sus características (ver Marcado CE). Como norma general se aconseja el empleo de Adhesivos Cementosos del tipo C2 según especificaciones de la norma europea EN 12.004 "Adhesives para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones".

Para conseguir un buen agarre y una larga duración deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

- Seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante en la preparación de los adhesivos.
- Preparar la mezcla mediante elementos de batido mecánico, de forma que se consiga un producto homogéneo y sin grumos.
- La colocación con doble encolado (tanto en el soporte como en la pieza) garantiza la perfecta adhesión en las piezas cerámicas y evita que se formen huecos entre éstas y el soporte.
- El "peinado" de la cola sobre el soporte, con una llana dentada de tamaño de diente adecuado, asegura un espesor regular y una buena distribución de la cola por toda la superficie.

- Una vez colocadas, se procederá a un batido energético pieza a pieza, de forma que se consiga un buen asentamiento. Periódicamente se levantarán piezas colocadas para comprobar el perfecto macizado del adhesivo.

- Pueden llenarse con perfiles o materiales elásticos.

### JUNTAS

Hay que tener en cuenta que el soporte base suele ser una superficie continua sometida a las contracciones y dilataciones provocadas por los cambios térmicos, movimientos estructurales, efectos del agua o la humedad, reacciones químicas, o la propia retracción del cemento. Por este motivo, una perfecta ejecución de las juntas garantiza que estos movimientos naturales del soporte base no se trasladen a la superficie embaldosada.

### Juntas estructurales.

El dimensionado de las juntas estructurales debe detallarse perfectamente en el proyecto de edificación, y deben ser fijadas por el arquitecto o ingeniero especializado. Se colocan en correspondencia a las juntas estructurales que constructivamente sean necesarias. Usualmente se rematan llenándolas con materiales de elasticidad duradera.

### Juntas perimetrales.

Tienen la misión de aislar el pavimento cerámico, junto con su correspondiente capa de adhesivo, de otras superficies revestidas o pavimentadas como son los encuentros pared-suelo o los encuentros con otros elementos constructivos como pilares, bastidores de ventanas o puertas. Su misión es evitar que tanto el material cerámico como el adhesivo, tengan contacto con los mencionados elementos, a fin de prevenir la acumulación de tensiones. Las juntas entre paredes y suelos son siempre necesarias para superficies superiores a 7 m2. Se recomienda una anchura de junta de 5 a 10 mm, que quedará oculta por el rodapié, o por el revestimiento adyacente.

Las juntas perimetrales deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben estar limpia de restos de materiales de obra y llegar hasta la capa de deslizamiento, soporte base, o tela asfáltica, por lo que deben preverse antes de colocar la capa de regularización o de lo contrario resultará imposible ejecutarlas correctamente. El análisis de las patologías más comunes nos revela que la mala ejecución u omisión de las juntas perimetrales es una de las causas más frecuentes del levantamiento de embaldosados.

### Juntas de dilatación.

Tienen por objeto permitir las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas e higroscópicas entre las baldosas, la capa de adhesivo, y el soporte. El diseño de juntas de dilatación se suele efectuar a pie de obra, por lo que puede resultar útil disponer de unos criterios mínimos para su dimensionado, como son los siguientes:

- La anchura mínima será de 5 mm, siendo usualmente de 8 mm.
- Se aconseja dividir las superficies de colocación en paños cuyas áreas no superen los 50 -70 m2 en ambientes de interior.
- También deben colocarse interrumriendo dimensiones lineales que sobrepasen los 8 m.
- Las juntas de dilatación deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben ser flexibles, impermeables, bien adheridas y deben llegar hasta la capa de deslizamiento, soporte base, o tela asfáltica.

### Juntas de colocación.

- Las juntas de colocación ejercen una importante función estética, realzan la belleza propia de las baldosas cerámicas y compensan sus pequeñas variaciones dimensionales. Implican la mutua separación repetida regularmente entre las baldosas individuales, recomendándose el empleo de crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas y la constancia del espesor de las juntas.

# MANUAL DE COLOCACIÓN

## INSTALLATION GUIDE

Contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga. Si las piezas se colocan a tope o hueso, y por tanto, no existe la acción moderadora de las juntas, las tensiones acumuladas pueden llegar a producir el levantamiento de las baldosas.

Son especialmente necesarias cuando baldosas rectangulares se colocan TRABADAS o en ESPIGA, ya que minimizan las cejas que esta técnica de colocación genera.

Existe en el mercado una amplia variedad de materiales de rejuntado, que permiten adecuarse a diversos tipos de baldosas y ambientes: hidrófugos, deformables, antiácidos, etc. Como norma general se recomiendan materiales del tipo J2 según especificaciones de la norma europea EN 12.004.

Cada fabricante deberá especificar, en función del tipo de producto, el tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado

### ¡ADVERTENCIAS!

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico por los riesgos que supone de producir estados patológicos en los recubrimientos.

**En zonas húmedas como baños y duchas es imprescindible colocar los revestimientos y pavimentos cerámicos con junta impermeable.**

### LIMPIEZA DE LA CERÁMICA

Una vez finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial, si bien deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Utilizar productos adecuados para la eliminación de residuos de mortero, cemento, etc.
- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre soldados recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie del pavimento.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con abundante agua inmediatamente después del tratamiento.

Halcón Cerámicas S.A. recomienda para la limpieza de sus pavimentos y revestimientos una vez finalizada la puesta en obra el producto Deterdek de la marca Fila.

- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos.

- Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal experimentado, teniendo en cuenta las características del pavimento / revestimiento y las recomendaciones del fabricante.

La limpieza cotidiana que genera el uso será particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia en un trapo muy bien escurrido. En zonas donde el azulejo pudiera estar especialmente sucio (cocinas) puede agregarse al agua un detergente con lejía o amoniaco, si bien en estos casos recomendamos dar siempre una última pasada con agua clara.

No deben utilizarse ceras, aceites o productos similares, produciéndose un empañado de la superficie visible a contraluz.

Eventualmente podremos encontrarnos frente a manchas específicas muy rescas, que no podrán ser eliminadas con un paño húmedo, pero que desaparecerán si aplicamos lejía concentrada (la indicada para suelos, no la que se utiliza para la ropa) y dejamos actuar hasta sequedad. Para manchas especialmente rebeldes pudiera ser necesario repetir la operación.

Finalmente, dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario darle una adecuada protección frente a posibles daños que puedan ocasionar trabajos posteriores, para lo cual puede cubrirse con cartón, plásticos gruesos o una capa de serrín.

### INTRODUCTION

Grupo Halcón Cerámicas has drafted a series of recommendations for the correct installation of ceramic products.

A correct installation will not only enhance the beauty of the tile itself, but it will also ensure its durability and avoid the possible falling off or breakage of the tiles.

In the same way that it is necessary for ceramic tiles to have certain professional features, it is common sense that these requirements should be applicable to construction professionals, so that the execution of each installation is carried out in line with their particularities and requirements, and so ensuring, in addition to proper laying, the use of the most suitable fixing materials for the various kinds of tiles and sites, enhancing the beauty of the floor and ensuring its durability.

### PLEASE NOTE !

**"IT IS NECESSARY, WHEN PLACING, TO MIX PIECES FROM DIFFERENT BOXES"**

**THIS RULE IS ESSENTIAL NOT ONLY FOR UNSHADE MODELS BUT FOR ALL CERAMIC TILES.**

Our recommendations are grouped in the following:

1. Bonding Material  
Wall tiles  
Floor tiles  
Bonding Material
2. Tiling Joints
3. Cleaning of ceramic tiles
4. Advice on use

Nevertheless, in the event of any doubts if any other issues arise, please do not hesitate to contact us.

### BONDING MATERIALS

Bonding materials are used to guarantee the correct union of the tile to the supporting material. Therefore, the final finish of the installation will depend, to a great degree, on the appropriate selection and use of the bonding material.

### WALL TILES

The porous wall tiles in large and medium format should be applied on a thin layer of paste cement with polymer additives. For small formats, a thicker layer of traditional mortar can be used.

In the event that the wall tile is to be installed in bathrooms or in places with direct water exposures, installation of waterproof joint is absolutely necessary.

### FLOOR TILES

Nature and state of supports.

The planning and execution of the works must include proper design and preparation and implementation of the support base (usually slabs and concrete floors) of the intermediate layers (regularization layer, thermal and acoustic insulation, waterproofing or under floor heating) and the laying surface, which must be compatible with the bonding materials employed in the process.

To ensure the durability of the coverings, the following factors must be taken into account:

- Use cement based substrates, well proportioned and cured (must respect drying and curing times), water resistant, and that prevent the capillary rise of moisture from the subsoil. A damp surface is unstable and can cause adhesion problems and deformations and contractions that can cause rupture or lifting of tiles over time.

When working on thermal or acoustic insulation we should know what is the expected behaviour of these materials with respect to the ceramic positioning system, as usually the fitting supports which have intermediate layers can behave in an unstable way, so it is advisable to prepare a compression layer that allows for the sharing of burdens.

To ensure good adhesion for the surface placement, a true and firm surface must be found, which will require a thorough cleaning. The existence of powdered residues, greases, paints, efflorescences, slurries, gypsum debris, etc., weaken the adhesion.

Because adhesive mortars see benefits reduced with less than 5 mm of thickness, a thin layer placement cannot correct the unevenness of the support with an excess of adhesive, so it is essential to have perfectly flat surfaces. However, there are adhesives that allow placement in middle layer thicknesses of up to 15 mm, which would enable the correction of deviations from the plane of 10 mm measured with a ruler of 2 m.

In case of major deviations, correction would be necessary by applying a leveling layer. The certainty that the paving will only reproduce every manifest irregularity of the surface must be considered before ignoring this rule.

The roughness of the surfaces to be bonded contributes to enhancing the adhesion by mechanical anchoring. For this reason, it is advisable to alter mechanically the smooth substrates, such as, excessively-vibrated concrete, precast concrete, or the levelling layer itself.

### Gluing operation.

Laying this paving requires the technique of using a thin layer of bonding materials appropriate to their characteristics (see CE Mark). As a general rule, we suggest the use of C2-type Cementitious Adhesives according to specifications of the European standard EN 12004 "Adhesives for tiles. Definitions and specifications".

To get a good fixing and long life, the following factors should be taken into account:

- Carefully follow the manufacturer's recommendations in the preparation of adhesives.
- Prepare the mixture using mechanical beating elements, so as to achieve a homogeneous and smooth product.

Placement with double bonding (both of the workpiece and support) ensures the perfect adhesion to the ceramic piece and avoids the formation of gaps between them and the support.

"Combing" of the glue on the support, with a toothed trowel of appropriate size, ensures a regular thickness and a good distribution of the glue over the entire surface.

Once installed, give a vigorous shake, piece by piece, so as to achieve a good placement. Lift up periodically to check that the adhesive has perfectly filled in.

All joints should be cleaned of any traces of adhesive to allow for proper pointing of joints later. The newly-paved areas should be marked appropriately to prevent the flooring being stepped on before the time recommended by the adhesive manufacturer.

### JOINTS

Keep in mind that the base support is usually subjected to continuous surface expansion and contraction caused by temperature changes, structural movements, the effect of water or moisture, chemical reactions, or shrinkage of the cement itself. For this reason, a perfect execution of the joints ensures that these natural movements of the support base will not be transmitted to the surface of the tile.

### Structural joints.

The size of the structural joints must be detailed fully in the building project, and must be set by the architect or engineer. They are placed in relation to structural joints which are needed in the construction. Usually they are topped-off by filling them with permanently-elastic materials.

### Perimeter joints.

Their mission is to insulate the floor tiles, along with their corresponding adhesive layer, against coated or other paved surfaces, such as, wall-floor meetings or meetings with other building elements like columns, window and door racks. The objective is to prevent the accumulation of stresses, both of the ceramic material and the adhesive in contact with said elements. The joints between walls and floors are always needed for areas larger than 7 m<sup>2</sup>. The recommended joint width is 5 to 10 mm, which is hidden by the skirting, or by the adjacent coating.

Perimeter joints must be properly executed and function as such, ie. they must be clean of debris and building materials and reach the sliding layer, support base, or asphalt material, so this must be done prior to placing the layer regularization or otherwise it will be impossible to execute properly. Analysis of the most common problems reveals that poor performance or omission of perimeter joints is one of the most common causes of lifting tiles.

### Installation Joints.

Installation joints play an important aesthetic function, enhance the inherent beauty of ceramic tiles and compensate for their small dimensional variations. They involve regularly repeated mutual separation between the individual tiles, recommending the use of crosspieces and wedges for a perfect alignment of the tiles and the constancy of the thickness of the joints.

### It

is

a

good

ideas

to

cover

the

surface

with

clean

water

and

a

very

we-

ll-

wrung

cloth

In

areas

where

the

tile

could

be

es-

pecially

messy

(kitchens)

a

detergent

with

bleach

or

ammonia

can

be

added

to

water

, although

in

this

case

we

always

recommend

giving

a

final

rinse

with

clear

water.

Do

not

use

met-

al

scrap-

ers

or

abras-

ive

pads.

- Use products which are suitable to eliminate the remains of mortar, cement, etc.
- Never use an acidic cleaning agent on newly installed flooring because the acid reacts with the unset cement and can damage the seals, or insoluble compounds can be deposited on the surface of the paving.

### It

is

a

good

ideas

to

cover

the

sur-

face

with

clean

water

and

a

very

we-

ll-

wrung

cloth


In

areas

where

# MANUAL DE COLOCACIÓN GRES PORCELÁNICO

## INSTALLATION GUIDE PORCELAIN




### A. BLOQUE DE HORMIGÓN SUBYACENTE

La selección del material que forma la estructura de base es fundamental para minimizar la deformación entre el suelo y la estructura por debajo de ella que, a su vez, puede causar una separación de los azulejos o un levantamiento de los mismos.

La base de ajuste se puede realizar con cemento (espesor no inferior a 20 mm en interiores y al aire libre 30 mm) o adhesivo (2-5 mm).

Se recomienda preparar una mezcla de cemento con arena lavada (tamaño de grano máximo de 3 mm en interiores y al aire libre 5 mm), Portland o cemento Pozzuelano (200/250 kg / m<sup>2</sup> indoors; 250/300 kg / m<sup>2</sup> en el exterior) y el agua potable (60-100 l / m<sup>2</sup>).

Hormigón tiende a contraerse, ya que se endurece, se puede mejorar su comportamiento añadiendo compuestos de látex de caucho para mejorar la manejabilidad y el rendimiento del adhesivo por la disminución de la relación agua / cemento y hacer que el cemento sea menos poroso y absorbente.



### B. JUNTAS

La colocación de los azulejos puede realizarse con junta unida (la cual aconsejamos en caso de productos elegantes y pulidos) o con junta abierta. La junta abierta tiene la ventaja, si se rellena con sellador elástico, de garantizar el asentamiento de la capa superficial, limitar la rigidez del piso y reducir consecuentemente el riesgo de despegue.

Tanto en la colocación con adhesivos como en la colocación con mortero, se aconseja proceder por áreas reducidas, para que el adhesivo se mantenga siempre húmedo. Debe también asegurarse de que la base de colocación de los azulejos esté perfectamente nivelada.

En la colocación tradicional con mortero, se efectuará el despolvoreo de una leve capa de cemento antes de aplicar el azulejo, golpeándolos sucesivamente en la superficie hasta que salga el cemento entre las juntas.

Se aconseja, antes de su colocación, extender algunas piezas sobre el suelo, tomándolas de cajas diferentes, para comprobar el efecto del conjunto.

### A. BASE STRUCTURE

The selection of the material forming the base structure is fundamentally important to minimise differential deformation between the floor and the structure underneath it which, in turn, can cause the tiles to detach or lift off the setting bed.

The setting bed can be made with cement (thickness not less than 20 mm indoors and 30 mm outdoors) or adhesive (2-5 mm).

We recommend preparing a cement mixture using washed sand (maximum grain size 3 mm indoors and 5 mm outdoors), Portland or Pozzuelano cement (200/250 kg/m<sup>2</sup> indoors; 250/300 kg/m<sup>2</sup> outdoors) and clean water (60-100 l/m<sup>2</sup>).

Concrete will tend to shrink as it hardens and takes but can have added latex rubber compounds to improve its workability and adhesive performance by decreasing the water/cement ratio and making the cement less porous and absorbing. Adhesives compensate deformation in the layers underneath and are therefore recommended not only for fixing the tiles but also to prepare the setting layer when particular structural or working conditions are found.

### B. JOINTS

Tiles fixing can be closed joint, recommended for elegant and polished tiles or open joint. The open joint has the advantage, when filled with flexible sealant, of permitting tiled surface settling, limiting the rigidity of the tiled surface and thus reducing the danger of tile detachment.

We recommend when fixing with both adhesives and mortar, to work with small areas so that the setting layer will be sufficiently damp and efficient.

Always check to make sure that the setting layer is perfectly level. If the traditional dry cement fixing method is used, a layer of dry cement should be scattered over the laying bed before the tiles are fixed. Each tile should be tapped into place until the cement comes up through the joints.

To take full advantage of the aesthetic performance of these tiles, we recommend to lay out a number of tiles taken from different cartons and thus check the overall effect achieved before actually fixing them.



### C. COLOCACIÓN EN OBRA

La junta de colocación es la separación que se deja entre todas las baldosas cerámicas contiguas, ya sea por necesidad de compensar las pequeñas desviaciones dimensionales, o por razones funcionales o estéticas; para ello se recomienda el empleo de crucetas y cuñas para asegurar la constancia del espesor de dichas juntas.

Las juntas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderar las tensiones que se generan en su parte inferior cuando son sometidas a carga. Si las baldosas se colocan sin junta, en contacto unas baldosas con otras, las tensiones acumuladas pueden producir levantamientos, abombamientos y descantillados de las baldosas.

#### NORMAS Y RECOMENDACIONES.

No mezclar cajas de distintas tonalidades (van marcadas). No usar ácidos fuertes para la limpieza.

En algunos de nuestros modelos se han diseñado destonificaciones, las cuales, dan a las piezas un aspecto diferente, formando siempre un conjunto armónico.

No se recomienda una dirección determinada de alineación.

**EL INSTALADOR DEBE COMPROBAR POSIBLES DIFERENCIAS DE TONO, COLOR Y CALIBRE EN EL PRODUCTO ANTES DE SU COLOCACIÓN.**  
**EL FABRICANTE NO ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL.**



### D. LIMPIEZA FINAL DEL PISO

Pasadas 24 horas desde la colocación, se podrá proceder al estucado de las juntas. El mismo puede efectuarse con mezcla de cemento (60% de cemento, 40% de arena lavada). Para juntas mayores de 3 mm se aconseja el uso de un mortero de arena y cemento. El sellador deberá extenderse con espátula de goma o de plástico y, si bien se endurece, deberá quitarse el exceso empleando una esponja húmeda. Además, se aconseja mantener húmedo el piso, evitando el tránsito al menos por 3 ó 4 días, y evitar los esfuerzos de ejercicio comunes durante unos 30 días. Es posible efectuar el estucado con morteros o rellenos coloreados con pigmentos, pero se aconseja, especialmente para materiales con superficies estructuradas o pulidas, cumplir una prueba preliminar. Debido a las micro-porosidades presentes en todas las superficies pulidas del Porcelánico, no pueden utilizarse morteros o rellenos coloreados en contraste con los azulejos (por ejemplo, piso blanco con estucado antracita, negro o marrón). Las principales casas fabricantes de productos para el estucado aconsejan, para usar morteros o rellenos coloreados con pigmentos y óxidos, proteger la superficie del piso a estucar con ceras o productos adecuados para crear, en toda la superficie del piso, una película protectora capaz de impedir que el estucado penetre en las micro-porosidades de los azulejos pulidos o con superficies estructuradas. Para la limpieza final de obra recomendamos los siguientes productos: Deterdek (Fila) o Fila PS/87.



### E. ESTUCADO DE LAS JUNTAS

Luego de la colocación y del estucado, proceder al lavado del piso o revestimiento empleando un detergente de base ácida que quitará todos los residuos de mezcla presentes en la superficie.

### C. FIXING THE TILE

The fitting joint is the space left between all adjacent ceramic tiles for functional or aesthetic reasons, or through the need to compensate for any small dimensional deviations. For this purpose we recommend the use of crosspieces and wedges to ensure the consistent thickness of these joints. The joints help to absorb any deformations arising through the support and moderate the stresses generated at the base when they are subjected to load. If the tiles are fitted right against each other and there is thus no moderating action of the joints, the accumulated tensions can lead to tile lift-off, swelling and spalling.

#### RULES AND SUGGESTIONS:

Do not mix boxes of different shades (they are labeled). Do not clean with strong acids.

Some models incorporate shade variation in the design, making the pieces look different individually, but forming a harmonic pattern once installed.

No given way is recommended for positioning the tiles.

**THE INSTALLER MUST CHECK THE PRODUCT FOR DEFECTS OF SHADE, TONE AND CALIBER BEFORE INSTALLATION. THE MANUFACTURER WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS ONCE THE MATERIAL HAS BEEN INSTALLED.**

### D. FINAL CLEANING

Twenty-four hours after fixing the tiles, the joints can be grouted. Grouting can be done with cement mortar (60% cement, 40% washed sand). If the joint is more than 3 mm wide, we recommend using mortar. The grout can be spread with a rubber or plastic squeegee and, once hard, the excess can be removed with a damp sponge. We recommend keeping the tiled surface damp and prevent traffic over the floor for at least 3-4 days and wait 30 days before subjecting the floor to normal stress. Grouting can also be done with pigmented mortar or fillers but, especially for textured or polished surface, we recommend making a preliminary test. Due to the micro-porosity of a polished fully vitrified porcelain tiles surface, coloured mortar or fillers in contrast with the tiles cannot be used (e.g., white flooring with dark grey, black or brown grouting and so on). The major manufacturers of grouting materials recommend, when using mortar or fillers coloured with pigments or oxides, protecting the floor to be grouted with wax or other suitable products to create a protective layer the entire surface that will prevent the grouting from penetrating into the micro-pores of the polished tile or textured surfaces. For the final floor cleaning we recommend the following products: Deterdek (Fila) or Fila PS/87.

### E. JOINT GROUTING

After fixing and grouting, the tiled floor or wall should be washed and an acid base detergent. This will remove any residual grouting from the tiles.

## CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO

### PRODUCTOS ANTIHIELO PARA EXTERIORES

1. Se debe asegurar que el producto es resistente a la helada. Se recomiendan baldosas pertenecientes al grupo BI, (porcelánico). En cualquier caso consulte las características técnicas de nuestro catálogo.
2. Previamente a la colocación del producto, la pared o el suelo deben estar perfectamente nivelados, bien con pasta nieladora o con mortero, formando las pendientes necesarias (2%) que impidan estancamientos de agua. Se recomienda, en terrazas o zonas descubiertas, la impermeabilización y drenaje conectado a sumidero por debajo del solado.
3. Se debe utilizar un cemento cola especial para exteriores y colocar siempre las piezas con junta superior a 5 mm., realizado con el producto especial exteriores, que cubra completamente la junta e impida el filtrado del agua por la misma.
4. Hay que realizar juntas de dilatación en todo el perímetro, cada 6-9 m<sup>2</sup> y respetar las juntas de dilatación estructurales.
5. Debe utilizarse siempre llana dentada en la aplicación del cemento cola y macizar mediante golpes con martillo de goma. No debe quedar huecos bajo la superficie de la pieza, es decir, debe estar totalmente macizada.

### PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. No mojar las piezas antes de su colocación. Las piezas de producto rectificado siempre se colocan en seco para evitar posibles deformaciones del material.
2. Previamente a la colocación del producto rectificado, la pared debe estar maestreada, es decir a plomo, con mortero. El tiempo mínimo de fraguado de dicha superficie debe ser de 2-3 días.
3. Una vez el mortero esté completamente seco, se debe aplicar con llana dentada el cemento cola. Se debe seguir con todo rigor las instrucciones de amasado y colocación indicadas por el fabricante en el propio envase del producto.
4. Para una correcta colocación se recomienda una junta mínima entre piezas de 2 mm.
5. La fijación, colocación y asentamiento de las piezas nunca se realizará golpeando el material.
6. Se deben completar las paredes.
7. Proteger los pavimentos del tránsito prematuro durante la fase de endurecimiento.
8. Una vez colocadas todas la piezas y seco el cemento cola, se procederá al rejuntado con el mortero de rejuntar y llana de goma. Se debe seguir con todo rigor las instrucciones de amasado y colocación indicadas por el fabricante en el propio envase de producto.
9. Una vez rejuntado el material debe procederse a la limpieza del mismo con una esponja húmeda, antes del endurecimiento definitivo de los materiales de rejuntado.

376

## CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA FORMATOS GRANDES CON SISTEMA DE NIVELACIÓN

### FITTING RECOMENDATIONS FOR BIG SIZES WITH LEVELING SYSTEM


Grupo Halcón Cerámicas dispone de una amplia gama de formatos que siguiendo las últimas tendencias en pavimentos, cada vez son de un tamaño mayor. La ventaja de estos materiales es que tienen una flexibilidad mucho mayor manteniendo los valores de dureza y resistencia a la rotura. Existen en el mercado sistemas de colocación específicos para este tipo de productos que facilitan su instalación. Con estos sistemas se consigue vencer las posibles irregularidades del suelo y acomodar la curvatura de las piezas consigiendo una superficie mucho más plana. Por ello, Grupo Halcón Cerámicas, recomienda el uso de un sistema de autonivelación para optimizar el tiempo de colocación, evitar las posibles irregularidades del suelo y en definitiva conseguir un acabado perfecto. La junta mínima recomendada para este tipo de material, es de 5mm.

Grupo Halcón Cerámicas offers a wide range of formats. Following the latest trends in flooring, the sizes are getting larger. The advantage of these materials is that they have a much greater flexibility while maintaining the values for hardness and breaking strength. In the market there are specific fitting systems for this type of product for easy installation. With these systems, we are able to overcome the unevenness of the floor and accommodate the curvature of the pieces getting a much flatter surface. Grupo Halcón cerámicas, recommends the use of a leveling system to optimize installation time, avoid irregularities in the floor and get a perfect finish. The minimum joint recommended is 5mm.




### CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA PAVIMENTOS RECTANGULARES


### SUGGESTIONS ON INSTALLATION OF RECTANGULAR PAVEMENTS



COLOCACIÓN TRABADA  
(entre 2 - 20 cm)




COLOCACIÓN REGULAR  
(separación máxima 20 cm)



COLOCACIÓN REGULAR  
(separación secuencial a  
2-5-7, 5-10-12, 5-15-20 cm)



COLOCACIÓN EN ESPIGA 45°



COLOCACIÓN EN ESPIGA 90°



COLOCACIÓN REGULAR  
a media pieza (no aconsejable)

377



## CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN PORCELÁNICO PULIDO

SUGGESTION FOR USE POLISHED PORCELAIN

### PORCELATEC / ATTOM

#### INFORMACIÓN SOBRE PORCELÁNICO PULIDO

El material porcelánico pulido tiene la característica de ser un producto muy sensible al rayado, ataque químico y ataque por manchas, debido a los poros que tiene el material y que aparecen al pulirlo y durante su uso. Recomendamos la impermeabilización de los porcelánicos pulidos, por ejemplo con MP/90 de Fila.

El material pulido es tratado con una cera protectora. Esta cera protectora se aplica una vez pulido el material a continuación, y mientras la protección todavía está reciente, se retira de la superficie cepillándolo, quedando los poros tapados y por tanto protegiendo la baldosa de ataques.

El resultado final es un mayor brillo del porcelánico y la protección contra las manchas a la hora de colocar el material.

El porcelánico pulido Cleantech, una vez colocado y limpiado se recomienda tratar con un protector tipo Fila MP/90 ya que con el tiempo y con la limpieza exhaustiva se puede perder la protección total de poros.

#### POLISHED PORCELAIN REPORT

Polished porcelain is highly sensitive to scratching, chemical attack and stains. This is due to the pores that appear when it is polished.

The polished material is treated with a protective wax. This protective wax is applied after the material has been polished and then, while protection is still fresh, it is brushed off the surface leaving the pores covered and the tile protected from all attacks.

The final result of the Cleantech finish is a major shine of the tile and a complete stain protection while laying the tiles.

Once the Cleantech tiles are layed and cleaned we recommend nevertheless using a tile protector (MP/90 Fila), as after exhausting cleaning and daily use the sealing may be damaged.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y limpieza de las baldosas pulidas requiere un tratamiento diferente al de otros materiales cerámicos, por lo que se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- El golpeo para macizar e igualar las piezas se hará con maza de goma blanca. Se debe evitar el uso de mazas de color negro o gris.
- Limpiar con una esponja húmeda el material colocado antes de que se endurezca el material de rejuntado.
- Se recomienda proteger el azulejo con materiales tales como cartón o serrín para evitar daños que puedan ser causados por los trabajos de obra posteriores a la colocación del mismo.
- Realizar la limpieza cotidiana con agua limpia evitando la excesiva humedad.
- Puede utilizarse detergente para suelos, lejía o amoníaco previamente diluidos en agua, en aquellas zonas en que la suciedad sea mayor.
- No aplicar ceras o aceites.

• Para la eliminación de manchas de tipo orgánico tales como vino, café o grasa, se puede utilizar lejía concentrada especialmente indicada para suelos.

• Para la eliminación de manchas de pintura o alquitrán se utilizarán disolventes específicos tales como acetona o aguarrás.

• Para la eliminación de restos de materiales de agarre, rejuntado y marcas de metal se utilizará desincrustante ácido (quita-cementos) que no contenga ÁCIDO FLUORHIDRICO.

• Es recomendable aplicar impermeabilizador (MP/90, de Fila) en aquellas áreas sensibles a manchas como por ejemplo, las cocinas. Este procedimiento facilitará la limpieza del material.

• Los procedimientos anteriores no eliminan las manchas causadas por elementos que contengan carbón micronizado. Evitar a toda costa este tipo de manchas.

• Para la limpieza final de obra recomendamos los productos Deterdek o PS/87.

### MAINTENANCE TIPS POLISHED PORCELAIN

What we need to do when we want to clean stains on "polished" tiles is different to what is done with the rest of ceramic materials; in the interest of optimal maintenance and cleanliness, it is recommended that we carry out a number of steps before we install them as paving for residential interiors. Grupo Halcón Cerámicas will not be held liable for problems arising from material which has not been fitted according to the following instructions and aftercare advice:

- All Porcelain tiles by nature contain micro pores on the tile surface. We recommend sealing or applying an anti-permeability agent on all polished porcelain tiles in order to protect the tiles (MP/90, Fila).
- Tapping to firmly even up the pieces in a uniform way by using a mallet made from white rubber. Never use a black or grey one for this purpose.
- Once we have done any necessary tuck pointing and evening-up, we clean the surface with a moist sponge before the tuck pointing material hardens.
- We must use adequate methods to avoid any shine loss or scratching during the construction process.
- Daily cleaning will be done with clean water and a squeeze-dry mop.

• In areas where the paving is more likely to be dirty, (kitchens, etc...) bleach or ammoniac can be added to a floor detergent (in these cases we recommend that the floor be given a final thorough rinsing with the mop.)

• Waxes or oils etc. must not be applied since the minimally porous nature of the surface of the porcelain tile makes it unadvisable to do so as it may result in "blotchiness" on the surface when viewed against the light.

• Stains with an organic origin (wine, coffee, grease, blood, etc...) may be removed with highly concentrated bleach (the kind of bleach used for floors, not the kind used to wash clothes).

• Paint or tar-based stains will require specific solvents (acetone, turpentine, etc...)

• For the removal of fixing material residues, pointing tuck materials and marks made from metal tools we can use a commercial anti-incrustation acid (cement-remover).

• The chosen product should not contain traces of hydrofluoric acid (HF); Avoid using hydrofluoride acid.

• All of the aforementioned advice can eliminate all kinds of stains with the exception of stains which have their origin in micro-carbon (black staining from smoke) which must be avoided at all costs.

## 60x60 2 cm

### PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO GLAZED PORCELAIN RECTIFIED

STONE AGE, MOLIERE y FERME son unos Porcelánicos Todo Masa Rectificados de 20mm de espesor de alta resistencia, especialmente indicado para su colocación en exteriores, tanto para espacios de uso público como residencial.

La principal ventaja que ofrece es la durabilidad ilimitada.

Comparándolo con otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente en exterior, estos porcelánicos os se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.

STONE AGE, MOLIERE and FERME is a full body 20mm thickness porcelain tiles, especially suitable for outdoor use for both public spaces and residential.

The main advantage is the unlimited durability.

Comparing it with other natural materials that have traditionally been used in exterior, these porcelain remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.

STONE AGE, MOLIERE et FERME, Grés Cérame pleine masse et rectifié de 20 mm d'épaisseur de haute résistance, particulièrement adapté pour le placement extérieur pour les espaces publics et résidentiels.

Le principal avantage c'est l'illimité durabilité que nous offre cette gamme de produits.

Par rapport à d'autres matériaux naturels qui ont été traditionnellement utilisés dans l'extérieur, ces produits restent inaltérables dans le temps ainsi que ses couleurs et ses caractéristiques techniques.

### COLOCACIÓN




COLOCACIÓN TRADICIONAL  
STANDARD LAYING  
POSE TRADITIONNELLE



EN SECO SOBRE ARENA O GRAVA  
DRY INSTALLATION OVER SAND OR GRAVEL  
POSE SUR SABLE OU SUR GRAVIER



EN SECO SOBRE CÉSPED  
DRY INSTALLATION OVER GRASS  
APPLICATION À SEC SUR GAZON



PAVIMENTO ELEVADO  
RAISED FLOORING SYSTEM  
POSE SURÉLEVÉE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### STANDARD EN 14411-G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STAN- DARD NORME	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G INTERNATIONAL STANDARDS 14411-G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411-G	VALOR MEDIO MIRAGE AVERAGE VALUE VALEURS MOYEN MIRAGE
ESPESOR 20 mm THICKNESS 20 mm ÉPAILLURE 20 mm		-	-
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,2 %
DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE (MOHS) SCRATCH HARDNESS OF SURFACE ACCORDING TO MOHS RÉSISTANCE AUX RAYURES DE SURFACE D'APRÈS MOHS	UNE 67-101	-	8
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN FLEXION RESISTANCE RESISTANCE À LA FLEXION	EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 50 N/mm²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE RESISTANCE À L'ABRASION	EN ISO 10545-7	-	PEI IV
RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	EN ISO 10545-9	Pass according en ISO 10545-1	Ningún daño No damage Aucun dommage
RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL	EN ISO 10545-12	Pass according en ISO 10545-1	Ningún daño No damage Aucun dommage
RESISTENCIA QUÍMICA RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE À L'ATTACHE QUIMIQUE	EN ISO 10545-13	CLASS B M/N	GLA GHA GA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS RESISTANCE AUX TACHES	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	Clase 5 Class 5
ADHERENCIA SKID RESISTANCE GLISSANCE	DIN 51130 ENV 12633	STONEAGE 20mm R11 Clase 3	STONEAGE 20mm R11 Clase 3



**DETALLE DE EMBALAJES**  
PACKING LIST

FORMATO SIZE	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	KG/PALLET KG/PALLET	M2/CAJA M2/BOX	M2/PALLET M2/PALLET	CONT. 21,5 TONS			CONT. 24 TONS			CONT. 26 TONS			CONT. 28 TONS			MAXIMO N° K4:W51 POR CNT SEGÚN K4:W51				
							M2/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M2/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M2/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M2/CONT.	PALLETS	KGS./CONT					
<b>REVESTIMIENTO / WALL TILES</b>																							
<b>PASTA ROJA / RED BODY</b>																							
10x20 Europalet (ET)	80	50	14	1.140	1	80,00	1.440,00	18	20.520,00	1.680,00	21	23.940,00	1.760,00	22	25.080,00	1.760,00	22	25.080,00	22				
20x20 Europalet (ET)	96	25	13,28	1.295	1	96,00	1.536,00	16	20.718,08	1.728,00	18	23.307,84	1.920,00	20	25.897,60	2.112,00	22	28.487,36	22				
25x85 Europalet 94X123 (ET)	48	6	23,64	1.155	1,28	61,44	1.105,92	18	20.786,34	1.228,80	20	23.095,94	1.351,68	22	25.405,53	1.351,68	22	25.405,53	22				
25X40 Europalet (ET)	54	15	20,70	1.138	1,50	81,00	1.377,00	17	19.342,60	1.539,00	19	21.618,20	1.620,00	20	22.756,00	1.782,00	22	25.031,60	22				
20x50 Europalet (ET)	56	12	18,96	1.082	1,20	67,20	1.276,80	19	20.553,44	1.478,40	22	23.798,72	1.478,40	22	23.798,72	1.478,40	22	23.798,72	22				
20X60 Europallet (ET)	64	9	17,07	1.113	1,08	69,12	1.313,28	19	21.142,96	1.451,52	21	23.368,53	1.520,64	22	24.481,32	1.520,64	22	24.481,32	22				
33x55 Europalet	48	9	25,80	1.259	1,63	78,24	1.330,08	17	21.395,17	1.486,56	19	23.912,24	1.564,80	20	25.170,78	1.721,28	22	27.687,86	22				
33x55 Europalet encastrable/ Interlocking	48	9	22,49	1.100	1,63	78,24	1.486,56	19	20.894,53	1.643,04	21	23.093,95	1.721,28	22	24.193,66	1.721,28	22	24.193,66	22				
31x60 Europalet (ET)	40	6	20,38	835	1,14	45,60	1.140,00	25	20.883,20	1.276,80	28	23.389,18	1.413,60	31	25.895,17	1.504,80	33	27.565,82	33				
<b>PASTA BLANCA / WHITE BODY</b>																							
30x60 Pasta Blanca rect Europalet (ET) new	40	8	20,05	820	1,44	57,60	1.497,60	26	21.320,00	1.670,40	29	23.780,00	1.785,60	31	25.420,00	1.900,80	33	27.060,00	33				
30x90 Pasta Blanca RECT BASE Europalet (ET)	64	5	20,00	1.300	1,35	86,40	1.382,40	16	20.800,00	1.555,20	18	23.400,00	1.728,00	20	26.000,00	1.814,40	21	27.300,00	22				
30x90 Pasta Blanca RECT RELIEVE Europalet (ET)	64	4	19,00	1.236	1,08	69,12	1.175,04	17	21.012,00	1.244,16	18	22.248,00	1.451,52	21	25.956,00	1.520,64	22	27.192,00	22				
<b>PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILES</b>																							
15,4x60 Europalet (ET)	96	10	16,41	1.595	0,93	89,28	1.160,64	13	20.733,69	1.339,20	15	23.923,49	1.428,48	16	25.518,39	1.517,76	17	27.113,29	22				
33,8x33,8 Europalet (ET)	60	14	26,00	1.580	1,60	96,00	1.248,00	13	20.540,00	1.440,00	15	23.700,00	1.536,00	16	25.280,00	1.632,00	17	26.860,00	22				
34x34 - 11mm-Gres Espesorado Europalet (ET)	60	11	27,29	1.658	1,27	76,20	990,60	13	21.547,99	1.066,80	14	23.205,53	1.143,00	15	24.863,07	1.219,20	16	26.520,61	22				
45x45 Europalet (ET)	52	8	28,03	1.477	1,62	84,24	1.263,60	15	22.160,28	1.347,84	16	23.637,63	1.516,32	18	26.592,34	1.516,32	18	26.592,34	22				
23,5x66,2 Europalet (ET)	48	12	31,04	1.510	1,87	89,76	1.256,64	14	21.140,22	1.346,40	15	22.650,24	1.525,92	17	25.670,27	1.615,68	18	27.180,29	22				
<b>PAVIMENTO</b>																							
20x60 Pavimento (ET)	80	10	17,00	1.380	1,20	96,00	1.440,00	15	20.700,00	1.632,00	17	23.460,00	1.728,00	18	24.840,00	1.920,00	20	27.600,00	22				
<b>PORCELANICO</b>																							
15,3x58,9 Europalet (ET)	60	19	26,61	1.616	1,71	102,60	1.333,80	13	21.013,93	1.436,40	14	22.630,38	1.641,60	16	25.863,30	1.744,20	17	27.479,75	22				
23,3x120 Europalet (ET)	42	6	30,91	1.318	1,68	70,56	1.128,96	16	21.092,86	1.270,08	18	23.729,47	1.411,20	20	26.366,08	1.481,76	21	27.684,38	22				
22,5x119,5 RECT ET	42	6	30,70	1.309	1,61	67,62	1.081,92	16	20.950,40	1.217,16	18	23.569,20	1.284,78	19	24.878,60	1.284,78	19	24.878,60					
24x88 Europalet (ET)	48	6	27,18	1.325	1,27	60,96	975,36	16	21.192,70	1.097,28	18	23.841,79	1.158,24	19	25.166,34	1.219,20	20	26.490,88	20				
33,3x33,3 Europalet (ET)	60	14	24,71	1.502	1,55	93,00	1.302,00	14	21.033,88	1.488,00	16	24.038,72	1.581,00	17	25.541,14	1.674,00	18	27.043,56	22				
33,3x33,3 ESP 9,5 mm Europalet (ET)	60	12	24,60	1.496	1,33	79,80	1.117,20	14	20.944,00	1.276,80	16	23.936,00	1.356,60	17	25.432,00	1.436,40	18	26.928,00	22				
30x60 Europalet (ET)	60	8	26,64	1.618	1,44	86,40	1.209,60	14	22.657,60	1.382,40	16	25.894,40	1.468,80	17	27.512,80	1.468,80	17	27.512,80	22				
45x45 Europalet (ET)	52	7	23,66	1.250	1,42	73,84	1.181,44	16	20.002,79	1.329,12	18	22.503,14	1.402,96	19	23.753,31	1.624,48	22	27.503,84	22				
60,5x60,5 Europalet (ET)	40	4	23,50</																				

**HALCON LE GARANTIZA  
+ CALIDAD, POR - DINERO**

HALCON es la única empresa cerámica que SE COMPROMETE con la calidad de su producto, le facilita la lista completa de los posibles defectos que puede presentar la cerámica, LOS PARAMETROS de obligado cumplimiento de HALCON y los sistemas de verificación. Los productos fabricados en Rotocolor y Tecnología Inkjet, buscan la naturalidad en el diseño, por lo tanto, las piezas son diferentes las unas de las otras.

**1. CALIDAD COMERCIAL**

Halcón Cerámicas no acepta reclamaciones sobre material de calidad Comercial / Económica, puesto que ya se declara que el producto tiene algún defecto menor. En caso de duda respecto al defecto, estamos a su disposición para aclarar la naturaleza del mismo.

**2. DIMENSIONALIDAD****2.1. CALIBRES**


El calibre es la dimensión de los cuatro lados de la pieza, medidos con un pie de rey. Para cada formato y calibre, la medida tiene que encontrarse dentro de los rangos indicados en la tabla 1.

**2.2. DESCUADRE**

El descuadre es la diferencia máxima de longitud de los lados que teóricamente deberían tener la misma dimensión.

Se miden con un pie de rey los lados iguales, y la máxima diferencia de medida tiene que ser inferior al valor indicado en la tabla 2 (1).

382



El descuadre de los lados largos de esta pieza sería A - B.  
Nota: en todas las figuras de ejemplo, el defecto se ve exagerado para poder definirlo mejor.

**2.3. CURVATURA**

La curvatura es la diferencia de altura entre dos puntos de una pieza. Para definir los parámetros de curvatura máxima, se toma el centro del lateral de una pieza y se mide la diferencia de altura con las dos esquinas contiguas a ese lado, mediante un planímetro o instrumento similar.



La curvatura se mediría como la diferencia de altura entre los puntos A y B y entre los puntos B y C.

La curvatura puede ser cóncava (las esquinas A y C más altas que el centro B del lateral de la pieza) o convexa (las esquinas A y C más bajas que el centro B del lateral de la pieza).



Grupo Halcón Cerámicas pasa satisfactoriamente el ensayo.

**2.4. ALABEO**

El alabeo es la diferencia de altura entre una esquina de la pieza y otro punto de la misma. Para definir los parámetros de alabeo máximo, se toma un punto a 10 mm de cada uno de los lados y se mide la diferencia de altura respecto a tres puntos (los dos primeros a 30 mm del mismo, el tercero a 30mm de los anteriores: ver figura) mediante un planímetro o instrumento similar.



Detalle de la esquina de una pieza y cómo realizar las medidas:  
el alabeo será la máxima diferencia de altura entre los pares de puntos A-B, A-C y A-D.


El alabeo, al igual que la curvatura, puede ser cóncavo o convexo.



Para cada uno de los tipos de curvatura y formato se indica la máxima diferencia de altura admisible según la tabla 2 (3):

**2.5. OTRAS DEFORMACIONES**

En las piezas se pueden producir deformaciones en otros puntos que sean diferentes al alabeo. Para definir los parámetros de deformación máxima, se mide la altura máxima y mínima de la pieza en el entorno de la deformación, tal y como se indica en las figuras:



El valor de deformación sería la diferencia de altura A entre los dos puntos.

El valor de deformación sería la diferencia de altura A entre los dos puntos.

Para todos los casos de deformación distintos al alabeo, el valor máxim admisible será de 0,7 mm.

Grupo Halcón cerámicas pasa satisfactoriamente el ensayo.

**3. DEFECTOS SUPERFICIALES Y DE APLICACIÓN**

Los defectos superficiales y de aplicación de serigrafía, que se producen de manera inherente al proceso de producción, se consideran como reclamables si son observables a simple vista a 1 m de distancia y bajo una iluminación de 300 luxes, y siempre y cuando se presenten en más de un 5% de las piezas.

**4. CUÑA DE FREGADO DE CANTOS DE PIEZA**

A los bordes de las piezas se les da una ligera inclinación para evitar golpes entre ellas durante el proceso de fabricación, que generaría defectos superficiales más graves. Dicha inclinación (conocida como fregado) estará en rangos tales que la distancia máxima entre los bordes de dos piezas colocadas a testa entre ellas no sea superior a 2,4 mm.

Para medir este parámetro, se debe utilizar una galga de 2,4 mm. Si no cabe entre las piezas, el fregado es correcto.



La distancia máxima A no será superior a 2,4 mm.

**5. MATERIAL COLOCADO**

Halcón Cerámicas no se hace cargo de gastos de arrancado y reposición de pavimentos y revestimientos de materiales que no cumplan las especificaciones de CALIDAD DE HALCON. El cliente debe verificar que el producto cumple las especificaciones de CALIDAD, que el modelo corresponde al elegido y el tono es el solicitado. Esta información figura además impresa en las cajas y en las facturas.

**HALCÓN GARANTIZA  
+ QUALITY FOR —MONEY**

HALCÓN is the only firm that is engaged with the quality of its products, supplies the complete list of possible defects that ceramics might show, the compulsory PARAMETERS to be attained by HALCÓN products and the checking systems. Ceramic products produced with Rotocolor or Inkjet Technology are looking for a very natural design, for this reason, each tile is slightly different from the other.

**1. COMMERCIAL QUALITY**


Halcón Cerámicas will not accept claims on product classified as Commercial / Economic quality, as it is already declared that the product shows some sort of minor defect. In case of needing more information about the concrete defect of a batch, we are at your disposal to give all required explanations.

**2. DIMENSIONALITY****2.1. SIZES**

Size is the dimension of all four sides of the tile, measured with a caliper. For each format and size, the measures must be within the ranges shown on table 1.

**2.2. DEVIATION BETWEEN SIDES**

The deviation between sides is the maximum difference in length of the sides, which theoretically should have the same dimension. Equal sides are measured, and the maximum difference in measurement must be less than the value given in the table 2 (1).




Long sides deviation in this tile would be A - B.  
Note: in all example figures, defects are shown in a magnified way for a better comprehension.

**2.3. CURVATURE**

Curvature is defined as the height difference between two points on the tile surface. In order to define the maximum values allowed, it must be measured the height difference between the centre point of a side and its two adjoining corners, using a planimeter or similar.

Curvature would be measured as the height difference between A and B and between B and C.



Curvature would be measured as the height difference between A and B and between B and C.

Curvature may be concave (corners A y C higher than B) or convex (corners A y C lower than B).



Concave curvature.

Convex curvature.

Grupo Halcón passes the test.

**2.4. WARPAGE**

Warpage is the height difference between the tile of the corner and another point of the same piece. In order to define the maximum warpage parameters, it must be first placed a point 10 mm far from each side and then it must be measured the height difference in relation to three points (two of them 30 mm far, the last one 30mm far from the previous ones: see figure) with a planimeter or similar instrument.



Detail of a piece corner and how to perform the measure-  
res: warpage is the maximum height difference between  
the couples of points A-B, A-C and A-D.

Warpage, just like curvature, may be concave or convex.




Concave warpage.

Convex war-  
page.

For each kind of curvature and format, maximum height difference is shown on the table 2 (3).

**2.5. OTHER KINDS OF DEFORMATIONS**

On a tile piece, it may appear some other deformations different from warpage. In order to define maximum parameters for these deformations, it must be measured the height difference between the extreme points in the surroundings of deformation, as shown on the following figures:



Deformation value is the height difference A between the two points shown.



The deformation value is the height difference A between the two points shown

For every deformation case different from warpage, the maximum value allowed is 0,7 mm.


Grupo Halcón passes the test.

**3. SURFACE AND PRINTING DEFFECTS**

Surface and printing defects, which occur even in a normal production, are considered as liable to be claimed if they can be observed in plain sight from a distance of 1 m and under 300 lux of lighting, and only if they are present in more than 5% of the tiles.

**4. EDGE-GRINDING**

Tile edges are grinded to prevent pieces from hitting each other during production, what would generate serious surface defects. Slope resulting from grinding should be such that maximum distance between tile edges when put together is not higher than 2,4 mm. To measure this parameter, a 2,4 mm gauge must be used. If it can't be forced between pieces, edge-grinding is correct.



Maximum distance A can not be higher than 2,4 mm.

**6. LAID MATERIAL**

Halcón Cerámicas will not be responsible for removing and replacing expenses of wall and floor tiles which have been already laid and do not fulfil HALCÓN'S SPECIFICATIONS. Customer must verify that product fulfils QUALITY specs, and model and shade are the requested ones. Besides, this information is printed on both cartons and invoices.

**2.2 TABLA DESCUADRES 2020**

FORMATO	DESCUADRE (mm)
15,4X60	1,2
15,3X58,9	1,2
20 x 50	1,2
20X60	1,2
23,3x120	1,6
23,5 x 66,2	1,4
24X88	1,6
25X40	1
25X85	1,6
30X60	1,4
31,6X60	1
31x31	1
33x55	1,2
33,3X33,3	1
33,8 x 33,8	1,2
34X34	1,2
45 x 45	1,2
60X60	1,4
60,5X60,5	1,4
75x75	1,4
60x120	1,4

384

**2.1 TABLA CALIBRES 2020**

FORMATO SIZE	TIPO TYPE	CALIBRES CALIBER	Min. (mm)	Max. (mm)
33,3x33,3	PORCELANICO	2A	330,5	331,5
		3A	331,5	332,5
		4A	332,5	333,5
		5A	333,5	334,5
		1	447,0	448,2
		2	448,2	449,4
		3	449,4	450,6
		4	450,6	451,8
		5	451,8	453,0
		6	453,0	454,2
45x45	PORCELANICO	0	599,1	600,5
		1	600,5	601,9
		2	601,9	603,3
		3	603,3	604,7
		4	604,7	606,1
		5	606,1	607,5
		6	607,5	608,9
		2	746,5	747,9
		3	747,9	749,3
		4	749,3	750,7
75x75	PORCELANICO	5	750,7	752,1
		6	752,1	753,5
		2B	335,2	336,4
		3B	336,4	337,6
		4B	337,6	338,8
		5B	338,8	340,0
		2B	334,8	336
		3B	336,0	337,2
		4B	337,2	338,4
		5B	338,4	339,6
45x45 GRES	GRES	6B	339,6	340,8
		1A	447,0	448,2
		2A	448,2	449,4
		3A	449,4	450,6
		4A	450,6	451,8
		5A	451,8	453,0

FORMATO / SIZE	TIPO / TYPE	LADO CORTO SHORT SIDE (MM)			LADO LARGO LONG SIDE (MM)	
		CALIBRE	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
15,4x60	GRES	2A	151,5	152,5	597	598,2
		3A	152,5	153,5	598,2	599,4
		4A	153,5	154,5	599,4	600,6
		5A	154,5	155,5	600,6	601,8
23,5x66,2	GRES	2C	230,5	231,5	652,4	653,8
		3C	230,5	231,5	653,8	655,2
		4C	231,5	232,5	655,2	656,6
		5C	231,5	232,5	656,6	658,0
		1	235,7	236,5	881,4	883,0
24x88	PORCELÁNICO	2	236,5	237,3	883,0	884,6
		3	237,3	238,1	884,6	886,2
		4	238,1	238,9	886,2	887,8
		5	238,9	239,7	887,8	889,4
		6	239,7	240,5	889,4	891,0
		7	240,5	241,3	891,0	892,6
		2A	196,5	197,5	499,4	500,6
20x50	POROSA	3A	197,5	198,5	500,6	501,8
		4A	198,5	199,5	501,8	503,0
		2A	196,5	197,5	598,2	599,4
20x60	POROSA	3A	197,5	198,5	599,4	600,6
		4A	198,5	199,5	600,6	601,8
		1A	249,5	251,5	397,5	398,5
25x40	POROSA	2A	249,5	251,5	398,5	399,5
		3A	249,5	251,5	399,5	400,5
		4A	249,5	251,5	400,5	401,5
		1	248,1	248,9	845,7	847,3
25x85	POROSA	2	248,9	249,7	847,3	848,9
		3	249,7	250,5	848,9	850,5
		4	250,5	251,3	850,5	852,1
		5	251,3	252,1	852,1	853,7
		6	252,1	252,9	853,7	855,3
		7	252,9	253,7	855,3	856,9

FORMATO / SIZE	TIPO / TYPE	LADO CORTO SHORT SIDE (MM)			LADO LARGO LONG SIDE (MM)	
		CALIBRE	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
31,6x60	POROSA	1A	311,5	312,5	595,5	596,5
		2A	312,5	313,5	596,5	597,5
		3A	313,5	314,5	597,5	598,5
		4A	314,5	315,5	598,5	599,5
33x55	POROSA	5A	315,5	316,5	599,5	600,5
		6A	316,5	317,5	600,5	601,5
		1A	328	329	547,5	548,7
		2A	329	330	548,7	549,9
15,3x58,9	PORCELANICO	3A	330	331	549,9	551,1
		4A	331	332	551,1	552,3
		5A	332	333	552,3	553,5
		6A	333	334	553,5	554,7
23,3x120	PORCELANICO	1	149,5	150,5	584,8	586,0
		2	150,5	151,5	586,0	587,2
		3	151,5	152,5	587,2	588,4
		4	152,5	153,5	588,4	589,6
30x60	PORCELANICO	5	153,5	154,5	589,6	590,8
		6	154,5	155,5	590,8	592,0
		1A	230	231	1194,4	1196,8
		2A	230	231	1196,8	1199,2
23,3x120	PORCELANICO	3A	231	232	1199,2</	



LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

GRUPO HALCÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O  
MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ RELACIONADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LA  
MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN ENTRE  
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, HALCÓN CERÁMICAS  
NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE  
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE.

HALCÓN CERÁMICAS NO ACEPTA RECLAMACIONES DE  
TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y  
PAVIMENTOS.

THE PRODUCTION OF THE COLOURS IS APPROXIMATE.

GRUPO HALCÓN RESERVES THE RIGHT TO ALTER OR AMEND  
THE PRODUCTS HERE STATED

DUE TO THE DIFFERENCE MANUFACTURING, RAW MATERIALS  
AND FIRING PROCESS BETWEEN FLOOR TILES AND WALL  
TILES, HALCON CERÁMICAS CANNOT GUARANTEE THE SAME  
SHADE BETWEEN THESE TWO PRODUCTS AND WILL NOT  
ACCEPT ANY CLAIMS FOR SHADE DIFFERENCES BETWEEN  
FLOOR/WALL COMBINATIONS.





Partida Foyes Ferraes, s/n 12110 Alcora (Castellón), Spain  
T\_+34 964 367 367  
contacto@grupohalcon.com

[halconceramicas.com](http://halconceramicas.com)  
[grupohalcon.com](http://grupohalcon.com)

